

2015–2016

Guide to Eating Ontario Fish
Guide de consommation du poisson de l'Ontario

ontario.ca/fishguide • ontario.ca/guidepoisson

Ontario

Key to using guide tables

Comment lire les tableaux



Check latest advisories on the interactive map at www.ontario.ca/fishguide.

Voir les mises en garde les plus récentes sur la carte interactive à www.ontario.ca/guidepoisson.

Location

1 The tables are divided into the Great Lakes and Inland Lakes, as noted along the side of each page. The alphabetical location index is on page 222.

2 Water body name.

3 The latitude and longitude, in degrees, minutes, seconds format; for example, 63°35'12"N 79°45'10"W.

4 The township, county, territorial district or geographical description of the water body.

Type of fish

5 Name of fish species tested (see "Selecting fish species for testing" section, page 15). The table does not contain all species present at that particular location, only those that have been tested for contaminants.

Length of fish

6 7 The total length of the fish is measured, from the tip of the nose to the tip of the tail. The fish length is expressed in both centimeters (cm) and inches (") at the top and bottom of the tables.

Number of meals

8 Recommended number of meals per month*.

9 Advice for general population.

10 Advice for women of child-bearing age and children under 15 (sensitive population).

11 12 No advice provided for these lengths (page 9).

Contaminants

13 The number identifies the contaminant or group of contaminants which are causing consumption restrictions within a given species/location (page 8).

*** Each number is your total monthly intake and is not additive; see page 10 on how to track your monthly total.**

For advisories not listed in the Guide, refer to page 9 or call 1-800-820-2716. For certain locations, consumption advice may be given for specific species and/or size ranges which are not legal to possess under Ontario's fishing regulations. Check the *Fishing Ontario, Recreational Fishing Regulations Summary* to ensure that the particular water body is open to fishing or that all fish which are kept are legal to possess. Copies can be obtained from the Ministry of Natural Resources and Forestry (1-800-667-1940 or www.mnr.gov.on.ca). To report a fishing violation, call 1-877-TIPS-MNR (847-7667) toll-free any time or call Crime Stoppers anonymously at 1-800-222-8477.

Emplacement

1 Les tableaux sont répartis entre les Grands Lacs et les plans d'eau intérieurs, tel qu'indiqué en marge de chaque page. L'index alphabétique des lieux de pêche est à la page 222.

2 Nom du plan d'eau.

3 Latitude et longitude, indiquées en degrés, minutes et secondes, p. ex., 63°35'12"N 79°45'10"W veut dire 63°35'12"N de latitude nord et 79°45'10"W de longitude ouest.

4 Canton, comté, district territorial ou description géographique du plan d'eau.

Type de poisson

5 Nom des espèces analysées (voir la section « Choix des espèces à analyser » à la page 16). Le tableau n'indique pas toutes les espèces présentes dans le plan d'eau particulier. Il ne fait état que des espèces analysées pour le dépistage des contaminants.

Longueur du poisson

6 7 La longueur totale du poisson est mesurée de la pointe du museau au bout de la queue. Elle est exprimée en centimètres (cm) et en pouces (po), en haut et au bas du tableau.

Nombre de repas

8 Nombre recommandé de repas par mois*.

9 Recommandation pour la population générale.

10 Recommandation pour les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans (population sensible).

11 12 Aucune recommandation fournie pour les poissons de ces longueurs (page 9).

Contaminants

13 Le chiffre indique le contaminant ou le groupe de contaminants à l'origine des restrictions concernant la consommation pour une espèce ou un lac donnés (page 8).

*** Chaque chiffre est votre consommation mensuelle totale et n'est pas supplémentaire ; voir page 10 pour prendre note de votre consommation mensuelle totale.**

Pour les mises en garde qui ne sont pas dans le Guide, voir la page 9 ou appeler au 1 800 820-2716. Pour certains endroits, des renseignements sur la consommation peuvent être donnés pour des espèces de poissons qu'il est interdit d'avoir en sa possession ou pour des poissons dont la taille interdit la capture en vertu des règlements de l'Ontario. Consultez le *Résumé des règlements de la pêche sportive en Ontario* pour savoir si la pêche est permise sur un plan d'eau en particulier et s'il est permis de conserver tous les poissons pêchés. On peut l'obtenir auprès du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (1 800 667-1940 ou www.mnr.gov.on.ca/fr). Pour signaler une infraction aux lois et règlements régissant la pêche, téléphonez à la ligne sans frais 1 877 847-7667 en tout temps ou téléphonez anonymement à Échec au crime, au 1 800 222-8477.

Guide to Eating Ontario Fish

2015–2016

Twenty-eighth edition, revised

© Queen's Printer for Ontario, 2015

This book may be reproduced for non-commercial purposes with appropriate attribution.
ISSN 2368-786X (Print)
ISBN 978-1-4606-5050-9 (Print, 2015-2016 ed.)
ISSN 2368-7878 (Online)
ISBN 978-1-4606-5051-6 (PDF, 2015-2016 ed.)

A limited number of copies of this book are available from: Public Information Centre
Ministry of the Environment and Climate Change
135 St. Clair Avenue West
Toronto, Ontario M4V 1P5
416-325-4000 • 1-800-565-4923
picemail.moe@ontario.ca

Cover illustration by Trevor Tennant
Design and production: Ledden Design iT
Distributed free of charge
PIBS# 590b17

Guide de consommation du poisson de l'Ontario

2015–2016

Vingt-huitième édition, revue et augmentée

© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2015

Reproduction autorisée à des fins non commerciales à condition d'en indiquer la source.
ISSN 2368-786X (version imprimée)
ISBN 978-1-4606-5050-9 (version imprimée, édition 2015-2016)
ISSN 2368-7878 (version en ligne)
ISBN 978-1-4606-5051-6 (version PDF, édition 2015-2016)

Cet ouvrage à tirage limité est distribué au :
Centre d'information
Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique
135, avenue St. Clair Ouest
Toronto (Ontario) M4V 1P5
416 325-4000 • 1 800 565-4923
picemail.moe@ontario.ca

Illustration de la page couverture de Trevor Tennant
Conception et production : Ledden Design iT
Distribution gratuite
PIBS# 590b17

Ontario

Contents

2 Key to using guide tables

5 About the guide

5 Updates
6 Online survey
6 Questions?

6 Summary of critical information

8 Instructions on use of the guide

8 Contaminants

8 To determine how much fish you can consume (6 steps):

9 Consumption of fish outside the advisory table range

10 Contaminants in Ontario fish

11 The basis for fish consumption advisories

12 What part of the fish can be safely consumed?

12 Consumption advisory tables

13 Consumption advisories for spawning locations of Salmon and Trout

13 Restricted species

14 The fish contaminant monitoring program

14 Selecting locations for testing
15 Selecting fish species for testing
15 Collecting and testing fish
16 Retesting of locations

17 Benefits versus risks of eating fish

18 Reducing the risk from contaminants in fish
18 Clean and cook fish to reduce contaminants
18 Follow advisories in this guide

19 Other consumption concerns

19 Gobies
19 Fish eggs
19 Clams
19 Snapping turtles
20 Fish parasites
20 Tumours in fish
21 Viral hemorrhagic septicemia (VHS)
22 Botulism E
22 *E. coli* bacteria
22 Microcystins
22 Fish "die-offs"

23 Fish information

23 How to release fish
24 Preserving and preparing your fish for cooking

25 Contaminants in fish

25 Inorganic substances
26 Organic substances
27 Pesticides
29 Other contaminants

30 Causes of fish consumption advisories

32 The history of fish contaminant monitoring in Ontario

35 Fish Identification

43 Ontario interior lakes and rivers fish consumption tables

199 Great lakes fish consumption tables

200 Lake Ontario
206 St. Lawrence River
208 Lake Erie
213 Lake Huron
218 Lake Superior

222 Location Index

232 Contact information

232 Ministry of the Environment and Climate Change
233 Ministry of Natural Resources and Forestry

235 Conversion table

Table des matières

2 Comment lire les tableaux

5 Au sujet du Guide

5 Mises à jour
6 Questionnaire en ligne
6 Des questions?

6 Sommaire des renseignements essentiels

8 Instructions relatives à l'utilisation du guide

8 Contaminants

8 Pour déterminer la quantité de poisson que vous pouvez consommer (6 étapes)

9 Consommation de poisson de taille non prévue dans les tableaux

11 Contaminants présents dans le poisson en Ontario

11 Comment les mises en garde sont établies

12 Quelle partie du poisson peut-on consommer sans crainte?

13 Tableaux de consommation

14 Mises en garde de consommation relatives aux frayères du saumon et de la truite

14 Espèces restreintes

15 Programme de surveillance de la contamination du poisson

15 Choix des emplacements à analyser
16 Choix des espèces à analyser
16 Collecte et analyse du poisson
17 Analyse supplémentaire des lieux de pêche

17 Bienfaits et risques liés à la consommation de poisson

18 Réduction du risque présenté par les contaminants du poisson
19 Comment préparer le poisson de manière à en réduire la teneur en contaminants
19 Observez les mises en garde du présent Guide

20 Autres préoccupations relatives à la consommation

20 Gobie
20 Œufs de poisson
20 Myes
20 Chélydre serpentine
21 Parasites des poissons
21 Tumeurs chez les poissons
22 Septicémie hémorragique virale (SHV)
23 Botulisme E
23 Bactérie *E. coli*
23 Microcystines
23 « Hécatombes » de poissons

24 Renseignements sur les poissons

24 Comment remettre les prises à l'eau
24 Comment conserver et préparer le poisson

25 Contaminants présents dans la chair des poissons

25 Substances inorganiques
26 Substances organiques
27 Pesticides
29 Autres contaminants

30 Motifs des mises en garde relatives à la consommation du poisson

32 Historique de la surveillance de la contamination du poisson en Ontario

35 Identification des poissons

43 Tableaux de consommation des poissons des lacs intérieurs et des rivières de l'Ontario

199 Tableaux de consommation des poissons des Grands Lacs

200 Lac Ontario
206 Fleuve Saint-Laurent
208 Lac Érié
213 Lac Huron
218 Lac Supérieur

222 Index des emplacements

232 Coordonnées

232 Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique
233 Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

235 Tableau de conversion

Interactive map

An interactive and user-friendly searchable map is also available on the website (www.ontario.ca/fishguide) and displays all water bodies from the guide with their corresponding consumption advisories. You can search for consumption advice by:

- **lake, river or stream name**
- **address, community, township, or city**
- **fish species**

The interactive map helps anglers identify species and angling destinations with lower contaminant levels.

Carte interactive

Le site Web (www.ontario.ca/guidepoisson) contient une carte consultable, interactive et conviviale qui présente tous les plans d'eau dont il est question dans le guide, avec les mises en garde correspondantes. Vous pouvez chercher les conseils de consommation selon :

- **le nom du lac, de la rivière ou du ruisseau**
- **l'adresse, la localité, le canton ou la ville**
- **l'espèce de poisson**

La carte interactive aidera les pêcheurs à déterminer les espèces et les lieux de pêche où les taux de contaminants sont peu élevés.

About the guide

This 28th edition of the Guide to Eating Ontario Fish gives advice to anglers, subsistence fishers and their families, and First Nations and Métis communities for choosing fish caught from Ontario water bodies to minimize exposure to toxins. The guide compiles information for more than 2,300 locations around the province, including over 150 new locations.

Users of the guide are advised to read the introduction first and then proceed to the advisory tables. This is especially important for sensitive populations: women of child-bearing age (women who intend to become pregnant or are pregnant) and children under 15, for which separate advisories are provided.

Staff from the Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry and Ministry of the Environment and Climate Change collect the fish which are then analyzed by the Ministry of the Environment and Climate Change for a variety of substances, including mercury, polychlorinated biphenyls (PCBs), mirex, DDT and dioxins. The results are used to develop the advisory tables which give size-specific consumption advice for each species and location tested.

The format of the guide is similar to the previous edition. However, the maximum number of recommended meals per month has been extended from 8 to 32. This change will help in finding fish that can be eaten more frequently. In addition, slight changes in fish consumption advisory benchmarks for mercury and other metals have triggered a re-calculation of all advisories for all locations in the guide. The inside back cover of the guide now also includes a table that will help in converting the recommended number of meals to the equivalent number of fillets of a particular size and type (species) of fish.

Updates

The guide is published every other year. Any major changes in consumption advice that arise between guide publications are made public on our website (www.ontario.ca/fishguide).

Au sujet du Guide

La 28e édition du *Guide de consommation du poisson de l'Ontario* fournit des conseils aux pêcheurs récréatifs, aux pêcheurs de subsistance et à leurs familles, ainsi qu'aux communautés des Premières Nations et Métis pour choisir du poisson provenant des plans d'eau de l'Ontario qui réduit l'exposition à des toxines. Le guide compile plus de 2 300 plans d'eau de la province, dont plus de 150 nouveaux.

Il est recommandé de lire toute l'introduction avant de consulter les tableaux de mise en garde. Cela est particulièrement important pour les populations sensibles, comme les femmes en âge de procréer (celles qui ont l'intention de devenir enceintes ou sont enceintes) et les enfants de moins de 15 ans, pour lesquels il y a des mises en garde séparées.

Les employés du ministère des Richesses naturelles et des Forêts et du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique de l'Ontario capturent les poissons et les font ensuite analyser par le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique afin de dépister diverses substances, dont le mercure, les diphényles polychlorés (BPC), le mirex, le DDT et les dioxines. Les résultats des analyses servent à créer les tableaux de mise en garde qui donnent des conseils pour la consommation de chaque espèce et plan d'eau analysés.

Le format de cette édition est identique à celui de l'édition précédente. Toutefois, le nombre maximal recommandé de repas par mois est passé de 8 à 32. Ce changement permettra une consommation plus fréquente de poisson. En outre, de légères modifications aux mises en garde concernant le mercure et les métaux ont entraîné un nouveau calcul des mises en garde pour tous les plans d'eau mentionnés dans le guide. L'intérieur de la page de couverture arrière du guide contient un tableau permettant de convertir facilement le nombre de repas recommandé en nombre de filets, selon la taille et le type (espèce) de poisson.

Mises à jour

Le guide est publié tous les deux ans. Nous publions sur notre site Web (www.ontario.ca/guidepoisson) tout changement important des conseils de consommation apporté entre les diverses éditions du Guide.

It is highly recommended that you read the entire introduction to the guide before referring to the advisory tables. Should you choose not to, please read the following two sections entitled "Summary of critical information" (page 6) and "Instructions on use of the guide" (page 8) with page references for more detail.

Online survey

In the past, valuable feedback has been provided by users of the guide. We continue to welcome any comments you may have and invite you to complete a short survey available on our website (www.ontario.ca/fishguide).

Questions?

For questions on the consumption advisories, to obtain detailed data or for additional information on the results in this and previous guides contact:

Fish Contaminant Monitoring Program
Ministry of the Environment and Climate Change
125 Resources Road
Etobicoke, ON M9P 3V6
Telephone: 416-327-6816 or 1-800-820-2716
E-mail: fishguide@ontario.ca

Anyone requiring information on fishing licenses, angling regulations, limits of catch, open seasons, provincial parks, maps or hunting should contact a Ministry of Natural Resources and Forestry office (see page 233) or visit their web site at www.ontario.ca/ministry-natural-resources-forestry.

To report pollution and/or related fish kills, contact your nearest Ministry of the Environment and Climate Change office or the Ministry's Spills Action Centre at 1-800-268-6060 (see page 232).

Summary of critical information

- Contaminant levels vary with location, and type and size of fish. Use the guide to find out how much fish you can safely consume.
- Young children and developing fetuses are affected by contaminants at lower levels than the general population (page 11). As such, women of child-bearing age and children under 15 are advised to consume only the least contaminated fish, those in the 4 to 32 meal per month categories.
- Consumption advice is based on the skinless, boneless dorsal fillet (page 15). Do not eat organs of any fish. Fish organs can be high in both heavy metals and pesticides (page 12). Do not eat the eggs of fatty fish such as Salmon and Trout from the Great Lakes, as they generally contain higher levels of contaminants.

Il est fortement recommandé de lire toute l'introduction du guide avant de consulter les tableaux de mise en garde. Sinon, vous devriez au moins lire les deux sections intitulées « Sommaire des renseignements essentiels » (page 6) et « Mode d'emploi du guide » (page 8), qui renvoient à des pages contenant des renseignements détaillés.

Questionnaire en ligne

Par le passé, les utilisateurs du guide nous ont fourni des commentaires utiles. Nous les recevons encore volontiers et vous invitons à répondre au court questionnaire qui se trouve sur notre site Web (www.ontario.ca/guidepoisson).

Des questions?

Si vous avez des questions sur les mises en garde relatives à la consommation, ou pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats figurant dans la présente édition du guide ou une édition antérieure, veuillez communiquer avec le :

Programme de surveillance de la contamination du poisson
Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique
125 Resources Road
Etobicoke (Ontario) M9P 3V6
Télephone : 416 327-6816 ou 1 800 820-2716
Courriel : fishguide@ontario.ca

On peut obtenir des renseignements sur les permis de pêche, les règlements de la pêche sportive, les limites de prises, les périodes d'ouverture, les parcs provinciaux, les cartes et la chasse, en s'adressant à un bureau du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (page 233) ou en visitant le site Web de ce ministère, à www.ontario.ca/fr/ministere-richesses-naturelles-forets.

Pour signaler un cas de pollution ou une hécatombe de poissons connexe, veuillez communiquer avec le bureau du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique le plus proche de chez vous ou avec le Centre d'intervention en cas de déversement du ministère au 1 800 268-6060 (voir page 232).

Sommaire des renseignements essentiels

- La teneur en contaminants varie selon le lieu, le type et la taille du poisson. Consultez le guide pour connaître la quantité de poisson que vous pouvez consommer en toute sécurité.
- Les jeunes enfants et les fœtus sont plus sensibles aux niveaux peu élevés de contaminants que la population générale (page 11). Pareillement, il est recommandé que les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans consomment uniquement les poissons les moins contaminés, c.-à-d. ceux des catégories de 4 à 32 repas par mois.
- Les recommandations s'appliquent à la consommation du filet dorsal, sans peau ni arêtes (page 16). Ne consommez pas les organes des poissons, qui peuvent renfermer une forte concentration de métaux lourds et de pesticides

- Consumption advice in the tables is based on an average meal of 227 grams (eight ounces; a fillet of dinner plate length) for an average size adult weighing 70 kilograms (154 pounds). It is assumed that smaller individuals will consume a smaller portion and larger individuals will consume a larger portion. If you are an average size adult and your average meal is substantially less than 227 grams (eight ounces), you may consume more meals than recommended. But if your meal is substantially more than 227 grams (eight ounces), you should consume fewer than the recommended number of meals. Contact the Fish Contaminant Monitoring Program for specific advice.
- Follow the six-step procedure on page 8 to determine how much fish you can consume and how to keep track of your total monthly intake over a 30-day period. Consumption advice has been provided on a meals per month basis. The advice can be changed into fish fillets per month using the conversion table on the inside back cover (page 235).
- Do not harvest dead or dying fish as they may contain harmful microorganisms or toxins (page 21).
- Always follow proper food handling and storage techniques, as you would with any fresh meat product, to prevent the growth of harmful bacteria (page 21).
- Great Lakes Salmon and Trout are more likely to have high levels of contaminants such as PCBs and dioxins/furans. Check the consumption tables and consume only the skinless, boneless dorsal fillet of these fish (page 12). The flesh on the lower portion of the fish (belly) has a higher fat content and therefore can have higher levels of some contaminants.
- Mercury is the major contaminant in fish caught from most inland locations. Because mercury is distributed evenly throughout the fillet, the full side fillet can generally be consumed (page 12). Refer to the consumption tables for the number of meals recommended.
- Fish such as Walleye and Pike that are at the top of the food web usually have the highest mercury levels. Smaller, younger fish and fish that are not top predators, such as panfish and Yellow Perch, are lower in contaminants. You can reduce your contaminant intake by choosing to eat fish that are lower in contaminants (page 18).
- If in doubt, contact the Fish Contaminant Monitoring Program (416-327-6816, 1-800-820-2716 or fishguide@ontario.ca).
- Before going fishing, ensure that it is legal to fish in the area and that you have the required license (www.ontario.ca/ministry-natural-resources-forestry).

(page 12). Ne mangez pas les œufs des poissons à chair grasse comme le saumon et la truite des Grands Lacs, car ils contiennent généralement une concentration élevée de contaminants.

- Les tableaux de consommation sont fondés sur une portion moyenne de 227 grammes (8 onces, un filet à peu près de la longueur d'une grande assiette) pour un adulte de taille moyenne pesant 70 kilogrammes (154 livres). On présume que la portion sera plus petite pour les petites personnes et plus grosse pour les personnes de grande taille. Si vous êtes un adulte de taille moyenne et que la quantité moyenne consommée à chaque repas est très inférieure à 227 grammes (8 onces), vous pouvez consommer plus de repas que le nombre recommandé. Cependant, si la quantité consommée à chaque repas est considérablement supérieure à 227 grammes (8 onces), vous devriez consommer moins de repas que le nombre recommandé. Communiquez avec le bureau du Programme de surveillance de la contamination du poisson pour obtenir des conseils précis.
- Suivez la procédure en six étapes décrite à la page 8 pour calculer quelle quantité de poisson vous pouvez consommer et pour faire le suivi de la quantité totale de poisson consommé dans une période de 30 jours. Vous pouvez convertir la quantité en nombre de filets par mois grâce au tableau de conversion à l'intérieur de la page de couverture arrière (page 235).
- Ne recueillez pas les poissons morts ou mourants, car ils pourraient renfermer des toxines ou des microorganismes nocifs (page 22).
- Pour prévenir la prolifération de bactéries nocives, il faut toujours manipuler et conserver le poisson de façon hygiénique, comme on le fait avec la viande fraîche (page 22).
- Le saumon et la truite des Grands Lacs sont plus susceptibles que d'autres poissons d'avoir une forte concentration de contaminants comme des BPC, des dioxines et des furanes. Il faut vérifier les tableaux de consommation et ne manger que le filet dorsal (sans peau ni arêtes) de ces poissons (page 12). La partie inférieure des poissons (le ventre) a une teneur plus élevée en gras et, par conséquent, peut avoir une teneur plus élevée en certains contaminants.
- Le mercure est le principal contaminant des poissons pêchés dans la plupart des plans d'eau de l'intérieur. Le mercure étant réparti uniformément dans le filet, on peut généralement manger tout le filet latéral (page 12). Reportez-vous aux tableaux de consommation pour connaître le nombre de repas recommandé.
- Les poissons, comme le doré et le brochet, qui se trouvent en haut de la chaîne alimentaire enregistrent généralement la concentration la plus élevée de mercure. Les poissons jeunes, petits ou autres que les prédateurs supérieurs (crapet, perchaude, etc.) renferment moins de contaminants. Vous pouvez donc réduire la quantité de contaminants ingérée en choisissant des poissons contenant moins de contaminants (page 19).
- En cas de doute, communiquez avec le personnel du Programme de surveillance de la contamination du poisson (416 327-6816 ou 1 800 820-2716 ou fishguide@ontario.ca).
- Avant d'aller pêcher, vérifiez si la pêche est autorisée à cet endroit et n'oubliez pas d'avoir le permis requis (www.ontario.ca/fr/ministere-richesses-naturelles-forets).

Instructions on use of the guide

The guide provides fish consumption advice based on the level of contaminants found in fish according to their location, species and length. The location description includes latitude and longitude in degrees/minutes/seconds format, enabling anglers to determine the general location of the body of water.

Key to using guide tables is provided on the inside front cover.

Contaminants

The number identifies the contaminant or group of contaminants which are causing consumption restrictions within a given species/location:

1	Mercury
2	PCB
3	Dioxin-like PCBs
4	Dioxins/Furans
5	Toxaphene
6	PFAS
7	Selenium
8	Arsenic
9	PBDE
10	PCN
11	Chromium
12	Photomirex
13	Mirex
14	Lead
15	Cadmium

For more details on the contaminants listed above, see the "Contaminants in fish" section on page 25.

To determine how much fish you can consume (6 steps):

Step 1: Find the table for the water body where the fish was caught. The guide tables are divided into Inland Lakes and Great Lakes. The alphabetical location index is on page 222.

Step 2: Identify the type of fish caught. Refer to the centre pages for more information on how to identify fish generally found in Ontario water bodies.

Step 3: Measure the total length of the fish (tip of nose to tip of tail) and refer to the appropriate length range at the top or bottom of the table.

Step 4: Check for the advisory. The upper row of advice (no shading) is for the general population and the lower row (grey shading) is for women of child-bearing age and children under 15 (sensitive population). The number that appears in the consumption advice box represents the maximum number of meals of that size fish from that location that can be consumed each month, provided that fish are not consumed from any other category. The number of meals per month (categories) may be 32, 16, 12, 8, 4, 2, 1, or 0 (none) as indicated.

Instructions relatives à l'utilisation du guide

Le guide renferme des conseils sur la consommation du poisson fondés sur le degré de contamination du poisson, l'espèce, la taille et la provenance. La description comprend la latitude et la longitude des plans d'eau, exprimées en degrés/minutes/secondes, ce qui permet aux pêcheurs d'en déterminer l'emplacement approximatif.

L'intérieur de la page couverture avant explique comment lire les tableaux.

Contaminants

Le chiffre indique le contaminant ou le groupe de contaminants à l'origine des restrictions concernant la consommation pour une espèce ou un lac donnés :

1	Mercure
2	BPC
3	BPC de type dioxine
4	Dioxines et furanes
5	Toxaphène
6	PFAS
7	Sélénium
8	Arsenic
9	PBDE
10	NPC
11	Chrome
12	Photomirex
13	Mirex
14	Plomb
15	Cadmium

Pour avoir de plus amples renseignements sur les contaminants susmentionnés, voyez la section « Contaminants présents dans la chair des poissons », à la page 25.

Pour déterminer la quantité de poisson que vous pouvez consommer (6 étapes)

Étape 1 : Cherchez le tableau du plan d'eau où le poisson a été pêché. Les tableaux du Guide sont divisés en deux sections : les plans d'eau intérieurs et les Grands Lacs. L'index alphabétique des lieux de pêche est à la page 222.

Étape 2 : Identifiez le type de poisson pêché. Reportez-vous aux pages centrales qui expliquent comment identifier les poissons qu'on trouve d'ordinaire dans les plans d'eau de l'Ontario.

Étape 3 : Mesurez la longueur totale du poisson (de la pointe du museau au bout de la queue) et repérez la longueur en question sur l'échelle située en haut ou en bas du tableau.

Étape 4 : Reportez-vous à la mise en garde. La ligne supérieure (non ombrée) représente la recommandation pour la population générale et celle du dessous (ombrée), la recommandation pour les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans (population sensible). Le chiffre figurant dans la case de la consommation conseillée représente le nombre maximal de repas incluant un poisson de cette taille provenant de cet endroit qui peuvent être consommés chaque mois, à condition de ne pas consommer de poisson de toute autre catégorie. Le nombre de repas par mois (catégories) peut être 32, 16, 12, 8, 4, 2, 1 ou 0 (aucun), suivant les indications.

Example

An angler catches a 33-cm (13 in.) Walleye from Lake and wants to determine the suitability of that fish for consumption. The angler should:

- **Find *Lake* in the guide tables**

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake • Lac													
Township, County • Canton, Cté									63°35'12"N 79°45'10"W				
Walleye[1]				8	4								
Doré[1]				4	0								

- **General population:**
  For the general population the advice given for Walleye in the 30-35 cm (12-14 in.) range is 8, indicating that eight meals per month of that fish can be safely consumed by the general population.
- **Sensitive population:**
  For women of child-bearing age and children under 15 the advice given for Walleye in the 30-35 cm (12-14 in.) range is 4, indicating that four meals per month of that fish can be safely consumed by women of child-bearing age and children under 15.

Consumption of fish outside the advisory table range

The advisory tables do not contain all types of fish at that location, only those that have been tested for contaminants. Advisories are provided only for the size ranges of fish that were tested. Since it is well known that contaminant levels generally increase with fish length, the following rules can be applied:

- For fish smaller than the advisory table range: Follow the advice for the smallest tested range.
- For fish larger than the advisory table range: Consumption advice cannot be predicted, except that it is likely to be more restrictive than the largest tested range. This means fewer of these fish should be consumed.

Step 5: Find number of fillets equivalent to meals advised.

Consumption advice in the tables is based on an average meal of 227 grams (eight ounces; a fillet of dinner plate length) for an average size adult weighing 70 kilograms (154 pounds). It is assumed that smaller individuals will consume a smaller portion and larger individuals will consume a larger portion. If you are an average size adult and your average meal is substantially less than 227 grams (eight ounces), you may consume more meals than recommended. But if your meal is substantially more than 227 grams (eight ounces), you should consume fewer than the recommended number of meals. See the inside back cover to convert one meal of 227 grams (8 oz) into approximate equivalent number of fish fillets (note: one fish contains 2 fillets).

Exemple

Un pêcheur capture un doré de 33 cm (13 po) dans le lac Lake et veut savoir s'il peut le manger. Il doit :

- **Trouvez le lac Lake dans les tableaux du guide**

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake • Lac													
Township, County • Canton, Cté									63°35'12"N 79°45'10"W				
Walleye[1]				8	4								
Doré[1]				4	0								

- **Population générale**
  Pour la population générale, le conseil donné à l'égard du doré mesurant de 30 à 35 cm (12 à 14 po) est huit, c'est-à-dire que la population générale peut consommer huit repas de ce poisson par mois.
- **Population sensible**
  Pour les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans, le conseil donné à l'égard du doré mesurant de 30 à 35 cm (12 à 14 po) est quatre, c'est-à-dire que ces personnes peuvent consommer quatre repas de ce poisson par mois.

Consommation de poisson de taille non prévue dans les tableaux

Le tableau de mise en garde ne renferme pas tous les types de poissons présents dans le plan d'eau particulier. Il indique uniquement ceux analysés pour le dépistage des contaminants. Les mises en garde concernent uniquement les poissons analysés compris dans les fourchettes de tailles indiquées. Comme on sait que la concentration de contaminants augmente généralement avec la taille du poisson, on peut appliquer les règles suivantes :

- Pour les poissons de taille inférieure à la plus petite taille indiquée dans le tableau : Suivez les conseils concernant la plus petite taille indiquée dans le tableau.
- Pour les poissons de taille supérieure à la plus grande taille indiquée dans le tableau : On ne peut donner de conseils précis, mais le nombre maximal recommandé devrait sans doute être inférieur au nombre correspondant à la plus grande taille indiquée dans le tableau. Cela signifie qu'il faut consommer une moindre quantité de ces poissons.

Étape 5 : Trouvez le nombre de filets équivalant au nombre de repas conseillé.

Les conseils des tableaux relativement à la consommation sont basés sur un repas moyen de 227 grammes (8 onces; un filet dont la longueur est égale au diamètre d'une grande assiette) pour un adulte de taille moyenne de 70 kg (154 livres). L'on présume que les personnes plus petites consommeront des portions plus petites et que les personnes de plus grande taille consommeront des portions plus importantes. Si toutefois votre portion pour un repas est de beaucoup supérieure à 227 grammes (8 onces), vous devriez diminuer le nombre de repas.

Step 6: Keep track of your total monthly intake. Fish consumption advice is based on a combination of fish size, species and location. You may eat fish from different categories and locations as long as you track your consumption. Track each fish meal as a fraction or percentage of your total monthly intake (as shown in the following chart), the sum of which should not exceed 1 (for the fraction) or 100%.

Category (Fish meals per month)	**Fraction of monthly intake total**	**Percentage of monthly intake total**
32	$^1/_{32}$	3.1
16	$^1/_{16}$	6.3
12	$^1/_{12}$	8.3
8	$^1/_8$	12.5
4	¼	25
2	½	50
1	1	100

Example:

If you eat:

- Two meals in the twelve-meal-per-month category, each meal will represent one-twelfth or 8.3% of your maximum monthly advised consumption for a total of one-half or 16.6% of your maximum monthly advised consumption (2 meals x $^1/_{12} = {}^1/_6$ or 16.6%).

and also eat

- One meal in the two-meal-per-month category, that meal will represent one-half or 50% of your monthly advised consumption (1 meal x ½ = ½ or 50%).

The total from these two groups equals 66.6% of your 100% of your total monthly advised consumption, and more fish up to a total of 100% can be consumed.

If you have any questions about how to determine what level of fish is safe to consume, contact the Fish Contaminant Monitoring Program at 416-327-6816, 1-800-820-2716 or fishguide@ontario.ca.

Please check for the latest advisories on the interactive map at www.ontario.ca/fishguide.

Contaminants in Ontario fish

Ontario is not unique in having consumption restrictions on fish. Most jurisdictions in North America also have them. An extensive review of consumption restrictions on fish in North America is available on the Internet at www.epa.gov/waterscience/fish.

The contaminants found in fish can come from local sources and from sources thousands of kilometers away. Air-borne contaminants can travel long distances in the atmosphere, and return to the earth in rain and snowfall. Mercury, PCBs and toxaphene are a few of the contaminants that are known to be transported long distances and can cause low-level contamination even in isolated lakes and rivers.

Les instructions indiquées à l'intérieur de la page de couverture arrière vous permet de convertir un repas de 227 grammes (8 onces) en nombre approximatif de filets (remarque : un poisson comporte deux filets).

Étape 6 : Notez votre consommation mensuelle totale. Les conseils concernant la consommation de poisson sont fondés sur la taille, l'espèce et le lieu de pêche. Vous pouvez manger du poisson de différentes catégories et de différents endroits, mais vous devez prendre note de votre consommation. Considérez chaque repas de poisson comme une fraction ou un pourcentage de votre consommation mensuelle totale (comme l'indique le tableau suivant); la somme de ces valeurs ne devrait pas dépasser 1 (fraction) ni 100 % (pourcentage).

Catégorie (repas de poisson par mois)	**Fraction de la consommation mensuelle totale**	**Pourcentage de la consommation mensuelle totale**
32	$^1/_{32}$	3,1
16	$^1/_{16}$	6,3
12	$^1/_{12}$	8,3
8	⅛	12,5
4	¼	25
2	½	50
1	1	100

Exemple :

Si vous mangez :

- Deux repas de la catégorie des douze repas par mois, chaque repas représentera un douzième ou 8,3 % de la quantité mensuelle totale recommandée; le total de ces deux repas représentera la moitié ou 16,6 % de votre quantité mensuelle maximale (2 repas x $^1/_{12} = {}^1/_6$ ou 16,6 %).

et mangez également :

- un repas de la catégorie des deux repas par mois, ce repas représentera la moitié ou 50 % de votre quantité mensuelle (1 repas x ½ = ½ ou 50 %).

Le total de ces trois repas est égal à 66,6 de la consommation maximale de 100 % conseillée pour un mois. Vous pouvez donc continuer à consommer du poisson, jusqu'à atteindre 100 % de la consommation pour un mois.

Si vous avez des questions sur la façon de déterminer la quantité de poisson que vous pouvez manger sans danger pour votre santé, communiquez avec le bureau du Programme de surveillance de la contamination du poisson au 416 327-6816 ou au 1 800 820-2716 ou à fishguide@ontario.ca.

Veuillez consulter les mises en garde récentes sur la carte interactive à www.ontario.ca/guidepoisson.

Important advice for the sensitive population (women of child-bearing age and children under 15)

It is important that women of child-bearing age (women who intend to become pregnant or are pregnant) and children under 15 follow the advice in this guide. **Scientific studies show that developing fetuses and young children are more sensitive to contaminants than the general population. Women of child-bearing age, including pregnant women and nursing mothers, can affect the health of their baby through a diet elevated in contaminants such as mercury and PCBs. This sensitive population is advised to eat only the least contaminated fish (in the 32 to 4 meals per month categories), as reflected in the consumption advisory tables. The exact number of meals that can be consumed can be calculated by following the directions in the "Instructions on use of the guide" section (page 8).**

These individuals should further reduce their consumption of fish caught from Ontario waters if they regularly (four times per month or more often) consume store-bought or commercial fish including canned fish. They should not consume Ontario fish if they are consumers of Shark, Swordfish, fresh or frozen Tuna. Health Canada suggests that predatory fish such as Shark, Swordfish, fresh and frozen Tuna (not canned) should be consumed only occasionally. As a general guideline, reduce consumption of Ontario fish by one meal per month for every two meals of store-bought fish. For further advice on store- bought fish, contact the Canadian Food Inspection Agency or Health Canada (see page 234).

The basis for fish consumption advisories

Fish consumption advisories in Ontario are generally based on guidelines developed by the Food Directorate of Health Canada. The Directorate determines safe dosages for an extensive list of contaminants through research and review of toxicological data. This dosage is referred to as a tolerable daily intake. They also determine the proportion of the tolerable daily intake that comes from air, water and different types of food, including fish.

The tolerable daily intake for mercury is lower for the sensitive population of women of child-bearing age and children under 15. For the other contaminants, the tolerable dosage is the same for both populations. As an added precaution, the sensitive population is advised to consume fish only in the 32 to 4 meal per month categories (as reflected in the consumption advisory tables).

A series of estimates and calculations are done by the Ministry of the Environment and Climate Change to determine if fish are suitable for consumption based on measured contaminant levels. Fish represented in the 16 and 32 meals per month category have very low contaminant levels. Conversely, fish designated as zero (0) meals per month have high contaminant levels and the consumption of any meals of these fish would result in individuals exceeding their tolerable daily intake for one or more contaminants. If fish are consumed as advised in this guide, an individual's tolerable daily intake should not be exceeded for any contaminant measured.

Contaminants présents dans le poisson en Ontario

L'Ontario n'est pas le seul endroit où des mises en garde s'appliquent à la consommation du poisson : la plupart des territoires nord-américains en ont adopté. On trouvera un bilan détaillé à ce sujet sur Internet à www.epa.gov/waterscience/fish (en anglais seulement).

Les contaminants trouvés dans le poisson peuvent provenir de sources locales et d'autres situées à des milliers de kilomètres. Les contaminants aéroportés peuvent franchir de longues distances dans l'atmosphère et retomber sur la terre dans la pluie et la neige. Il est établi que le mercure, les BPC et le toxaphène font partie des substances qui peuvent franchir de longues distances et causer une faible contamination, même dans des rivières et des lacs isolés.

Comment les mises en garde sont établies

Les mises en garde pour la consommation de poisson en Ontario sont établies d'après les lignes directrices élaborées par la Direction des aliments de Santé Canada qui, après des recherches et examens de données toxicologiques, détermine les doses inoffensives d'une longue liste de contaminants. C'est ce qu'on appelle la « dose quotidienne admissible ». La Direction évalue aussi l'importance relative des principales voies d'exposition aux contaminants ciblés, comme l'air, l'eau et différents types d'aliments, y compris le poisson.

La dose quotidienne admissible de mercure est plus basse pour la population sensible (les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans) que pour la population générale. Pour les autres contaminants, la dose admissible est la même pour les deux populations. Toutefois, par précaution supplémentaire, il est conseillé que la population sensible mange uniquement du poisson des catégories de 32 à 4 repas par mois, comme cela est indiqué dans les tableaux des mises en garde.

Le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique fait une série d'estimations et de calculs pour déterminer, suivant les niveaux de contaminants mesurés, si des poissons sont propres à la consommation. Ceux figurant dans la catégorie des 16 et 32 repas par mois sont très peu contaminés. À l'inverse, les poissons de la catégorie du zéro repas par mois sont très contaminés et un seul repas d'un tel poisson entraînerait le dépassement de la dose quotidienne admissible d'un ou de plusieurs contaminants. Si le poisson est consommé suivant les recommandations du présent guide, la consommation quotidienne admissible de tout contaminant mesuré ne devrait pas être dépassée.

What part of the fish can be safely consumed?

Laboratory analyses are carried out on the lean, dorsal, skinless, boneless muscle tissue of the fish (as shown on page 15) and the consumption advisories are based on the results of this portion. Consuming any other portion may increase exposure to contaminants. Please follow the advice below.

1. Do not eat organs of any fish regardless of the location from which it was caught. Organs can be high in both heavy metals and pesticides.
2. Consume only the skinless, boneless dorsal fillets of Salmon, Trout, Carp and Channel Catfish, especially if they are from the Great Lakes. Consumption advisories for these species in the Great Lakes are usually based on PCBs, toxaphene or dioxins. Because these contaminants are attracted to fat, the highest concentration of contaminants is present in the fat deposits under the skin and in the belly region. Follow the advice in this guide on how to "Clean and cook fish to reduce contaminants" (page 18).
3. Do not eat the eggs (roe) of Great Lakes fatty fish, especially of spawning Salmon species (e.g., Chinook and Coho Salmon), as they generally contain higher levels of PCBs and other organic contaminants (for more details refer to the "Fish eggs" section on page 19).
4. You may consume the whole side fillet of lean species such as Walleye, Pike, Bass, Perch, and panfish from inland locations. Consumption advisories for these species are based almost exclusively on mercury. Mercury is uniformly distributed in the fillet and is not associated with deposits of fat.

Consumption advisory tables

Contaminant levels for all fish of a given size and species are usually similar within most small or medium sized lakes or rivers, meaning that only one set of consumption advice is normally required. In large lakes and major river systems, however, contaminant levels can vary widely within the water body.

Fish consumption advisory tables for the Great Lakes, connecting waterways, large lakes and major river systems are provided in blocks or regions. Contaminant levels for all fish of a given size and species should be similar throughout a block. The boundaries of the blocks are established in consultation with fisheries biologists familiar with local fish populations after comparing contaminant levels in fish from several adjacent locations.

Separate consumption advice is provided for localized areas within a block where the fish community or the contaminant levels are different from the remainder of the block. Periodic testing is undertaken at several locations within a block to ensure that there are no major differences in contaminant levels. Maps and detailed descriptions of the Great Lakes blocks are provided at the front of each of the Great Lakes tables.

Conseils importants pour les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans

Il est important que les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans (population sensible) suivent les conseils du présent guide. **Des études scientifiques montrent clairement que les jeunes enfants et les fœtus sont plus sensibles aux contaminants que le reste de la population. Les femmes en âge de procréer, y compris les femmes enceintes et les mères qui allaitent, peuvent nuire à la santé de leurs enfants si leur régime contient beaucoup de contaminants tels le mercure et les BPC. Nous recommandons donc à cette population vulnérable de ne consommer que les poissons les moins contaminés (des catégories de 32 à 4 repas par mois), suivant les indications des tableaux de mise en garde pour la consommation. Il est possible de calculer le nombre exact de repas qui peuvent être pris en suivant les consignes fournies dans la section « Instructions relatives à l'utilisation du guide » (page 8).**

Ces personnes devraient réduire encore davantage leur consommation de poisson pêché en Ontario si elles mangent régulièrement (quatre fois par mois ou plus souvent) du poisson de pêche commerciale, y compris du poisson en boîte. Elles devraient s'abstenir de manger du poisson pêché en Ontario si elles consomment du requin, de l'espadon ou du thon frais ou congelé. Santé Canada recommande de s'en tenir à une consommation occasionnelle de poissons prédateurs, comme le requin, l'espadon, le thon (frais, congelé, non pas en boîte). En règle générale, pour deux repas par mois de poisson de pêche commerciale, il faut prendre un repas de moins de poisson pêché en Ontario. Pour de plus amples renseignements sur les poissons achetés en magasin, veuillez communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou Santé Canada (page 234).

Quelle partie du poisson peut-on consommer sans crainte?

Les analyses de laboratoire sont effectuées sur les tissus musculaires non adipeux du filet dorsal, sans peau ni arêtes (voir le dessin à la page 16). Les mises en garde sont fondées sur les résultats liés à cette partie du poisson. Les risques d'exposition aux contaminants peuvent augmenter si d'autres parties du poisson sont consommées. Voici les conseils à suivre.

1. Il ne faut pas manger les organes des poissons, peu importe leur provenance. Les organes peuvent renfermer une quantité élevée de métaux lourds et de pesticides.
2. Ne consommez que le filet dorsal (sans peau ni arêtes) du saumon, de la truite, de la carpe ou de la barbue de rivière, surtout si le poisson provient d'un des Grands Lacs. Les mises en garde relatives à la consommation de ces poissons pêchés dans les Grands Lacs sont habituellement fondées sur la présence de BPC, de toxaphène ou de dioxines. Ces contaminants ayant tendance à s'accumuler dans les tissus adipeux, leur plus forte concentration se trouve dans les parties grasses sous la peau et dans la zone du ventre. Suivez les conseils de la section « Comment préparer le poisson de manière à en réduire la teneur en contaminants » (page 19).

Consumption advisories for spawning locations of Salmon and Trout

Please note that many rivers and streams near the Great Lakes are closed to fishing during Salmon and Trout spawning runs. However, sections of certain rivers and streams do remain open to permit fishing for these species. While Salmon and Trout from the Great Lakes spend most of their lives there, they spawn in many of the rivers and streams which flow into them. In this guide, consumption advisories are provided for some of the major spawning rivers such as the Credit and Ganaraska Rivers on Lake Ontario and the Nottawasaga River on Georgian Bay. Spawning runs in many smaller rivers have not been sampled. If you catch Salmon or Trout in the legal fishing areas of these smaller rivers, please follow the consumption advisories for the Great Lakes advisory block into which the river flows. Maps and descriptions are provided at the beginning of each Great Lakes section of this guide. As an example, for Salmon and Trout caught in Duffins Creek, follow the advisories for block 6, Northwestern Lake Ontario. The advisories can also be checked online at www.ontario.ca/fishguide.

Restricted species

Muskellunge

To maintain healthy Muskellunge populations, the Ministry of Natural Resources and Forestry encourages catch and release of this species as it generally cannot sustain the pressure of heavy fishing. If you do wish to keep a legal-sized Muskellunge for consumption, it will likely have elevated mercury levels, and should not be consumed by women of child-bearing age and children under 15. Trophy-sized Muskellunge usually have very high mercury levels and should not be consumed by anyone.

Lake Sturgeon

In October 2009, the Ministry of Natural Resources and Forestry closed recreational fishing for Lake Sturgeon in areas where populations are listed as Threatened under the Endangered Species Act. Catch and release of Lake Sturgeon is still permitted in areas where populations are not identified as Threatened. For more information, search for Lake Sturgeon Season Closure on the Ministry of Natural Resources and Forestry website (www.mnr.gov.on.ca). For consumption information for traditional or subsistence harvest, please contact the Fish Contaminant Monitoring Program (416-327-6816 or 1-800-820-2716, fishguide@ontario.ca).

3. Ne mangez pas les œufs des poissons à chair grasse des Grands Lacs, particulièrement ceux du saumon en période de frai (p. ex., saumons quinnat et coho), car ils peuvent contenir une concentration particulièrement élevée de BPC et d'autres polluants organiques (pour en savoir plus, voir la section « Œufs de poisson », à la page 20).
4. Vous pouvez consommer tout le filet latéral des espèces maigres comme le doré, le brochet, l'achigan, la perchaude et le crapet si le poisson provient d'un plan d'eau autre que les Grands Lacs. Pour ces espèces, les mises en garde reposent presque entièrement sur le mercure. Le mercure se répartit uniformément dans le filet et n'est pas associé aux parties grasses.

Tableaux de consommation

Les poissons d'une espèce et d'une longueur données présentent habituellement le même degré de contamination dans la plupart des rivières et des lacs de petite ou moyenne taille, ce qui signifie qu'un seul ensemble de mises en garde suffit en général. Toutefois, ce n'est pas le cas des Grands Lacs et des grandes rivières, où le degré de contamination peut varier énormément dans un même plan d'eau.

Les mises en garde concernant la consommation des poissons des Grands Lacs, des cours d'eau reliés et des rivières et autres lacs importants sont présentées par blocs ou régions. La concentration d'un polluant dans les poissons d'une espèce et d'une longueur données ne devrait pas varier dans un même bloc. Les limites des blocs ont été établies avec l'aide d'ichtyobiologistes connaissant le milieu halieutique local et après une comparaison des niveaux de contamination des poissons provenant de plusieurs endroits adjacents.

Lorsque la population de poissons ou le degré de contamination varient considérablement dans un bloc, on fournit des mises en garde distinctes pour chaque zone. On effectue régulièrement des analyses à plusieurs endroits d'un même bloc pour confirmer que la contamination y est relativement homogène. Chaque tableau portant sur un des Grands Lacs est précédé d'une carte et d'une description détaillée des blocs du lac.

American Eel

All American Eel are part of a single breeding population that spawns in only one place in the world – the Sargasso Sea in the Atlantic Ocean. From there, young Eels drift with ocean currents and then migrate inland into streams, rivers and lakes. The number of young Eel returning to Ontario waters has been declining dramatically since the 1980s due to turbines at hydro electric facilities, physical barriers (e.g., hydro dams), harvesting, deteriorating habitat quality and habitat loss, changing ocean conditions, and an exotic, parasitic worm that affects their health and survival. The Ontario government has increased protection for the province's American Eel populations by banning the recreational and commercial harvest of American Eel since 2004. The American Eel was already assessed as Endangered when the Endangered Species Act took effect in 2008. If you catch an American Eel, you are required by law to release it back into the waters from which it was collected.

The fish contaminant monitoring program

Selecting locations for testing

With more than 250,000 lakes, innumerable rivers and streams, and many local areas in the Great Lakes, it would not be practical or economical to test fish from every water body.

A location may be selected for testing for one or more of the following reasons:

- it is a popular angling area
- there is a known or suspected source of pollution nearby
- it is a major source of food for local inhabitants (usually lakes in the vicinity of First Nations' communities)
- it is being developed for recreation or industrial purposes
- it is part of a monitoring program for long-term studies of contaminants in fish.

The selection of testing sites is an ongoing process and public input is welcomed through online submission at www.ontario.ca/fishguide or e-mail to fishguide@ontario.ca.

Mises en garde de consommation relatives aux frayères du saumon et de la truite

Dans de nombreux cours d'eau situés près des Grands Lacs, la pêche est interdite pendant la période du frai du saumon et de la truite. On peut toutefois pêcher ces espèces à quelques endroits de certains cours d'eau, à condition d'avoir un permis. Le saumon et la truite des Grands Lacs y passent presque toute leur vie, mais ils se reproduisent dans de nombreux cours d'eau qui s'y jettent. Le guide donne des mises en garde relatives à la consommation pour quelques-unes des principales frayères (notamment les rivières Credit et Ganaraska, qui se jettent dans le lac Ontario, et la rivière Nottawasaga, qui se jette dans la baie Georgienne. De nombreuses rivières de frai plus petites n'ont pas fait l'objet d'analyses. Si vous prenez du saumon ou de la truite dans une de ces rivières où la pêche est permise, veuillez suivre les consignes se rapportant au bloc de mise en garde des Grands Lacs dans lequel la rivière se jette. Une carte et une description se trouvent au début de chaque section concernant les Grands Lacs. À titre d'exemple, si l'on prend du saumon ou de la truite dans le ruisseau Duffins, il faut suivre les consignes se rapportant au bloc n° 6 (partie nord-ouest du lac Ontario). Les mises en garde se trouvent aussi en ligne à www.ontario.ca/guidepoisson.

Espèces restreintes

Maskinongé

Pour maintenir la viabilité de ses populations, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts recommande de le remettre à l'eau, car cette espèce ne peut généralement pas s'accommoder d'une pêche intensive. Si vous désirez garder un maskinongé de taille légale pour le manger, sachez qu'il présentera probablement une concentration élevée de mercure et qu'il ne doit pas être consommé par des femmes en âge de procréer ni par des enfants de moins de 15 ans. Les maskinongés de grande taille ont généralement une teneur très élevée en mercure et personne ne devrait les consommer.

Esturgeon jaune

En octobre 2009, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a interdit la pêche sportive de l'esturgeon jaune dans les zones où les populations figurent dans les espèces menacées en vertu de la *Loi sur les espèces en voie de disparition*. Il est encore permis de prendre des esturgeons, à condition de les remettre à l'eau, dans les plans d'eau dont il est établi que les populations ne sont pas menacées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Fermeture de la pêche à l'esturgeon sur le site Web du ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Selecting fish species for testing

Most lakes and rivers contain a variety of fish species. When selecting appropriate species for contaminant testing, it is important to take into account that not all species accumulate a particular contaminant at the same rate. Two different species of fish of the same size may have different levels of contaminants because different fish feed on different things, prefer different habitats, grow at different rates and are physiologically different.

For example, Walleye (Pickerel) and Northern Pike are likely to contain higher levels of mercury than Whitefish of the same size since Walleye and Pike are top predators and feed on smaller fish which may also contain elevated mercury levels. Whitefish on the other hand, feed lower down in the food chain, on aquatic insects and invertebrates which contain less mercury than do small fish. Further, Whitefish livers appear to be more effective at removing mercury from the body.

When testing fish for mercury in a specific area, the practice is to start with species which are top predators, as they likely indicate the highest mercury levels. If low levels of mercury are found in predators, the testing of other species may not be necessary.

In testing for organic contaminants such as PCBs and mirex, species with high fat levels, such as Salmon, Trout, Carp and Catfish, are selected since organic chemicals tend to accumulate in fatty tissue. Again, if these species do not contain excessive levels of organic contaminants, then species with less fat from the same location may not have to be tested.

Collecting and testing fish



Staff from the Ministry of Natural Resources and Forestry and the Ministry of the Environment and Climate Change as well as other agencies use various methods to collect the fish. Whenever possible, the selection includes 10 or more fish of each species with lengths and weights representative of the size range of that species in the locations being tested. The length, weight and sex of each fish are recorded. A skinless, boneless fillet of dorsal muscle flesh is removed from the fish (see illustration), packaged, frozen and shipped to the Ministry of the Environment and Climate Change laboratory in Toronto, where the samples are processed and analyzed for contaminants using a variety of methods depending on the contaminant. The table does not contain all species present at a particular location, only those that were tested for contaminants.

(www.mnr.gov.on.ca/fr). Au sujet de la consommation pour la pêche traditionnelle ou de subsistance, veuillez communiquer avec le Programme de surveillance de la contamination du poisson (416 327 6816 ou 1 800 820-2716, fishguide@ontario.ca).

Anguille d'Amérique

Toutes les anguilles d'Amérique font partie d'une seule population en âge de reproduction qui fraie à un seul endroit du monde, la mer des Sargasses, dans l'océan Atlantique. De là, les jeunes anguilles sont emportées par les courants océaniques, puis migrent à l'intérieur des terres, dans les ruisseaux, les autres cours d'eau et les lacs. Depuis les années 1980, le nombre de jeunes anguilles qui retournent dans les eaux de l'Ontario a considérablement baissé, et ce, du fait des turbines aux installations d'hydroélectricité, des obstacles physiques (barrages hydroélectriques), de la pêche, de la détérioration et de la perte de l'habitat, de l'évolution des conditions océaniques, ainsi que d'un vers parasitaire exotique qui compromet leur santé et leur survie. Le gouvernement de l'Ontario a renforcé la protection des populations d'anguilles d'Amérique de la province en interdisant depuis 2004 la pêche sportive et commerciale de ces poissons. L'anguille d'Amérique était déjà désignée espèce en voie de disparition lorsque la *Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition* est entrée en vigueur en 2008. Si vous prenez une anguille d'Amérique, la loi vous oblige à la remettre à l'eau là où vous l'avez prise.

Programme de surveillance de la contamination du poisson

Choix des emplacements à analyser

Comme l'Ontario compte plus de 250 000 lacs, d'innombrables rivières et ruisseaux ainsi que de nombreux lieux de pêche sur les Grands Lacs, il ne serait ni pratique ni économique d'analyser des poissons provenant de tous ces plans d'eau.

On peut décider d'analyser du poisson d'un emplacement pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

- il s'agit d'une zone de pêche populaire
- il existe à proximité une source connue ou soupçonnée de pollution
- il s'agit d'une source importante de nourriture pour les habitants du lieu (généralement, des lacs voisins de collectivités de Premières Nations)
- Il est aménagé pour les loisirs ou à des fins industrielles
- il fait partie d'un programme de surveillance dans le cadre d'études à long terme des contaminants présents dans la chair du poisson.

La sélection des sites à analyser est un processus permanent, et le public peut faire des suggestions en ligne à www.ontario.ca/guidepoisson ou les envoyer à fishguide@ontario.ca.

Retesting of locations

Since the mid-1970s the Fish Contaminant Monitoring Program has continued to add new locations each year, as well as to retest many lakes and rivers when necessary. In areas remote from human activity, where fish are relatively unaffected by pollution, any consumption restrictions are usually limited to elevated mercury levels in the larger and older predatory species such as Walleye and Northern Pike. The source of mercury in these areas can be natural or from long-range atmospheric transport and deposition through rain. Consequently, concentrations in fish may not change substantially over time.

In areas more directly affected by human sources of pollution, the number of possible contaminants may be much larger and the levels found in fish can be significantly affected by changes in the levels of pollution.

Retested locations are divided into three general groups:

- Areas where contaminant levels for one or more pollutants are either unusually elevated or change substantially are retested every one to three years, depending on their popularity or whether they are a major food source for local communities.
- Areas that show no signs of substantial changes in contaminant levels but are very popular fishing areas are retested approximately every five years.
- All other areas – usually relatively remote locations with no major sources of pollution nearby and no indication of changing contaminant levels in fish – are retested approximately every 10-30 years.

Choix des espèces à analyser

La plupart des lacs et des rivières contiennent une variété d'espèces de poissons. Lorsqu'il s'agit de choisir les espèces à analyser pour y mesurer les contaminants, il faut tenir compte du fait que toutes n'accumulent pas nécessairement un polluant donné au même rythme. À taille égale, un poisson d'une certaine espèce peut avoir une concentration de contaminants beaucoup plus faible qu'un poisson d'une autre espèce. Cela tient à des différences relatives à l'alimentation, à l'habitat, à la croissance et à la physiologie.

Par exemple, la teneur en mercure du doré et du grand brochet sera probablement plus élevée, à taille égale, que celle du corégone. En effet, le doré et le grand brochet, des prédateurs de niveau supérieur, se nourrissent de poissons plus petits susceptibles de présenter eux aussi une forte concentration de mercure. Au contraire, le corégone se nourrit, à un niveau inférieur de la chaîne alimentaire, d'insectes et d'invertébrés aquatiques qui contiennent moins de mercure que les petits poissons. En outre, le foie du corégone semble éliminer le mercure plus efficacement.

La pratique consiste donc, quand on analyse les poissons d'une zone donnée pour déterminer leur teneur en mercure, à commencer par les prédateurs supérieurs, car ils auront probablement les plus hautes concentrations de mercure. Si l'analyse de ces prédateurs révèle de faibles concentrations, l'analyse d'autres espèces peut être inutile.

Lorsqu'on recherche des contaminants organiques tels les BPC et le mirex, il convient d'étudier les espèces à chair grasse, comme le saumon, la truite, la carpe et la barbue de rivière, car ces contaminants ont tendance à s'accumuler dans les tissus adipeux.

Encore une fois, si ces espèces ne présentent pas de grandes quantités de contaminants, il peut être inutile d'analyser les espèces à chair moins grasse de même provenance.

Collecte et analyse du poisson



Le personnel du ministère des Richesses naturelles et des Forêts et du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, ainsi que d'autres organismes, utilise diverses méthodes pour prélever du poisson. Dans la mesure du possible, l'échantillon comprend au moins 10 poissons de chaque espèce dont la longueur et le poids sont représentatifs de tailles de cette espèce communément trouvées dans le plan d'eau à l'étude. La longueur, le poids et le sexe de chaque poisson sont consignés. Un filet du muscle dorsal sans peau ni arêtes (voir l'illustration) est prélevé, emballé et surgelé avant d'être expédié au laboratoire du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique à Toronto, où les échantillons sont traités et analysés en employant diverses méthodes appropriées pour détecter les contaminants. Le tableau indique non pas toutes les espèces présentes à un plan d'eau donné, mais seulement les espèces analysées pour le dépistage de polluants.

Benefits versus risks of eating fish

We are regularly advised by health authorities to add more fish into our diet as they are an excellent source of protein, vitamins and minerals. Fish also contain Omega-3 fatty acids that are essential for optimal brain and cardiovascular development, so fish can be important for healthy development of children and babies during pregnancy and breast-feeding. Eating fish on a regular basis also reduces the risk of heart disease in adults because fish are low in saturated fat. Health Canada and the American Heart Association recommend eating fish twice a week, especially species high in Omega-3 such as Salmon and Trout. Recent research has suggested that some Trout, Salmon and Whitefish from the Great Lakes may contain Omega-3 fatty acid levels similar to those found in some marine fish. For more information on nutrients in fish, contact Health Canada (www.hc-sc.gc.ca or info@hc-sc.gc.ca).

At the same time, there is a risk of exposing ourselves and our families to contaminants in fish, such as mercury. The levels of the contaminants found in most Ontario fish do not cause immediate health effects, but, eating contaminated fish regularly may result in accumulation of contaminants in the body to levels that can become a health concern.

It is clear that fish consumption can present both benefits and risks. So the real question is: do the benefits of eating fish outweigh the risks to our health? Well, it depends. This is because various factors such as the contaminant of concern, its level in fish, and the levels of various nutrients (e.g., Omega-3 fats, vitamins) in fish vary widely from one fish species and size to another, and are location-specific. Although scientific studies have begun to evaluate the health benefits against the risks of eating contaminated fish, our understanding is still very limited due to differences in the benefits of various nutrients and health risks from different contaminants. This makes it challenging to compare benefits and risks in every case.

Because of the current limitations, the advice in this guide continues to be based only on contaminant risk. A recent study indicates that consumption of almost all types of Lake Erie fish, especially of smaller fish of the same type, as per the advice in this guide would generally result in intake of Omega-3 fats that would meet some dietary recommendations.

Analyse supplémentaire des lieux de pêche

Depuis le milieu des années 1970, le Programme de surveillance de la contamination du poisson s'enrichit de nouveaux lieux de pêche tous les ans et de nouvelles analyses sont effectuées dans plusieurs lacs et rivières. Dans les régions éloignées des activités humaines, où les poissons sont relativement à l'abri de la pollution, les limites de consommation ne s'appliquent habituellement qu'aux endroits où on a relevé une concentration élevée de mercure chez les grands et vieux individus d'espèces prédatrices, tels le doré et le grand brochet. Dans ces régions, le mercure provient en grande partie de sources naturelles ou est transporté sur de longues distances dans l'atmosphère et retombe dans la pluie. Par conséquent, les concentrations de mercure chez les poissons varient très peu au fil du temps.

Dans les régions plus directement influencées par les sources humaines de pollution, les contaminants possibles sont beaucoup plus nombreux et leur accumulation chez les poissons peut varier considérablement en fonction des niveaux de pollution.

Les emplacements faisant l'objet de nouvelles analyses sont répartis en trois groupes :

- Les emplacements où la concentration d'un ou de plusieurs contaminants est anormalement élevée ou change considérablement sont analysés à intervalles d'un à trois ans, selon leur popularité auprès des pêcheurs ou selon qu'ils constituent ou non une source importante de nourriture pour les collectivités locales.
- Les emplacements où la concentration de contaminants semble relativement stable, mais qui ont la faveur des pêcheurs sont analysés au moins tous les cinq ans.
- Tous les autres emplacements, le plus souvent des endroits éloignés des grandes sources de pollution où le taux de contamination des poissons semble constant font l'objet d'une analyse environ tous les 10 ou 30 ans.

Bienfaits et risques liés à la consommation de poisson

Les instances sanitaires nous conseillent régulièrement d'intégrer plus de poisson dans notre régime alimentaire, car c'est une excellente source de protéines, de vitamines et de minéraux. Le poisson contient également des acides gras oméga-3 qui sont essentiels au développement du cerveau et du système cardiovasculaire. Par conséquent, le poisson peut remplir un rôle important dans le développement sain des enfants et des bébés pendant la grossesse et l'allaitement. La consommation régulière de poisson réduit le risque de maladie du cœur chez les adultes, car le poisson a une faible teneur en gras saturé. Santé Canada et l'*American Heart Association* recommandent de consommer du poisson deux fois par semaine, en particulier les espèces à forte teneur en oméga-3, comme le saumon et la truite. Des recherches récentes portent à croire que la truite, le saumon et le grand corégone des Grands Lacs contiennent des niveaux d'acides gras oméga-3 comparables à ceux trouvés dans certains poissons marins. Pour obtenir d'autres renseignements sur les éléments nutritifs présents dans les poissons, adressez-vous à Santé Canada (www.hc-sc.gc.ca ou info@hc-sc.gc.ca).

Reducing the risk from contaminants in fish

Eat less contaminated fish

- **Eat smaller fish.** Smaller fish tend to be much less contaminated than larger fish of the same species.
- **Eat leaner fish from the Great Lakes.** In the Great Lakes, species such as Bass, Pike, Walleye, Perch and panfish tend to have much lower contaminants than fatty species like Salmon and Trout.
- **Eat panfish from inland locations.** At inland locations, top-predatory fish such as Pike and Walleye generally have greater contaminants than panfish.

Clean and cook fish to reduce contaminants

PCBs, pesticides and dioxins concentrate to the highest levels in fish with fatty flesh, such as Salmon, Trout, Carp and Catfish. Before cooking, remove the skin, trim off the fatty areas and discard the flesh around the belly area (as shown in the figure below). You can further reduce contaminants by allowing fat to drip away during cooking (e.g., grilling, broiling or baking). If you deep fry fish, do not re-use the oil.

Mercury is the cause of most consumption advisories for inland water bodies. Mercury (page 25) as well as perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) (page 29), is evenly distributed in fish flesh so there is nothing you can do to reduce or remove it.

Follow advisories in this guide

Since contaminant levels are highly dependent on location, species and size of a fish, always follow the consumption advisories provided in this guide.

A smart choice would be not to exceed the monthly allotment of safe meals and to maximize your nutrient intake by choosing a fish that is high in nutrients such as Omega-3 from relatively cleaner locations with low consumption restrictions (i.e., 32 to 4 meals per month), over a fish from a contaminated location with severe consumption restrictions (i.e., 0, 1 or 2 meals per month).

En même temps, il existe un risque d'exposition des consommateurs à des contaminants du poisson, comme le mercure. La teneur en contaminants de la plupart des poissons de l'Ontario ne produit pas d'effets immédiats sur la santé, mais la consommation régulière de poisson contaminé peut entraîner une accumulation exagérée de contaminants dans l'organisme.

Il est clair que la consommation de poisson peut présenter et des bienfaits et des risques. La vraie question est la suivante : « Les bienfaits liés à la consommation de poisson l'emportent-ils sur les risques présentés pour notre santé? » La réponse est « Ça dépend. Elle dépend de divers facteurs, comme le niveau du contaminant en question et les niveaux des divers éléments nutritifs (acides gras oméga-3, vitamines, etc.) qui varient beaucoup suivant l'espèce et la taille du poisson et ils sont propres à un lieu. Même si des études scientifiques ont commencé à évaluer les risques et les bienfaits pour la santé de la consommation de poisson, nous n'en avons pas une idée très claire à cause des bienfaits différents des divers éléments nutritifs et des risques pour la santé présentés par différents contaminants. Il devient donc difficile de comparer dans chaque cas les bienfaits et les risques.

En raison des limites actuelles, les conseils fournis dans ce guide continuent de reposer uniquement sur le risque des contaminants. Une étude récente indique que la consommation de presque toutes les espèces de poisson provenant du lac Érié, en particulier les poissons de petite taille de la même espèce, conformément aux conseils du présent guide, permettrait de respecter certaines des recommandations diététiques concernant les acides gras oméga-3.

Réduction du risque présenté par les contaminants du poisson

Mangez moins de poisson contaminé

- ***Mangez de petits poissons***. Ils sont moins contaminés que les gros poissons de leur espèce.
- ***Mangez des poissons maigres provenant des Grands Lacs***. Dans les Grands Lacs, les espèces telles que l'achigan, le brochet, le doré, la perchaude et le crapet sont généralement beaucoup moins contaminées que les espèces à chair grasse comme le saumon et la truite.
- ***Mangez du crapet provenant des lacs intérieurs***. Les poissons prédateurs des plans d'eau intérieurs se trouvant en haut de la chaîne, par exemple, le brochet et le doré contiennent généralement davantage de contaminants que le crapet.

Other consumption concerns

Gobies



Two Goby species, the Round Goby and the Tubenose Goby, were introduced into the St. Clair River in the late 1980s. Both were likely brought to North America from Eastern Europe in the ballast waters of ships. Since then, they have spread rapidly to other areas of the Great Lakes basin. It is illegal in Ontario to possess Round or Tubenose Goby alive or to use them as bait as they pose a threat to native fish species.

Fish eggs

Data collected by the Ministry of the Environment and Climate Change show that organic contaminants are elevated in fish eggs. Spawning Chinook Salmon, Coho Salmon, Brown Trout and Rainbow Trout were collected from two rivers in Ontario to compare the contaminant levels in the skinless, boneless dorsal fillet versus the eggs. In most samples, PCBs and other organic contaminants, such as DDT and mirex, were elevated in the eggs, likely due to the fact that the eggs have a higher fat content. It is recommended that you don't eat eggs from any fish species from the Great Lakes due to potentially elevated contaminant levels.

Clams

Although freshwater clams are often readily available in many Ontario water bodies, we don't recommend that you eat them. Clams are filter feeders and are usually low in chemical contaminants, but for the same reason, they can harbour harmful bacteria and other pathogens. If they are not fully cooked, they may cause health problems such as food poisoning.

Snapping turtles

Snapping turtles may have high levels of contaminants in their fat, liver, eggs and, to a lesser extent, muscle. If you plan to eat snapping turtles, trim away the fat prior to cooking the meat or preparing soup. Also, avoid eating the liver and eggs of the turtle. Women of child-bearing age and children under 15 should avoid eating any part of snapping turtles, including soups made with their meat.

Comment préparer le poisson de manière à en réduire la teneur en contaminants

Les BPC, les pesticides et les dioxines atteignent leur teneur la plus élevée dans les poissons à chair grasse tels que le saumon, la truite, la carpe et la barbue de rivière. Avant la cuisson, on enlève la peau, les parties grasses et la chair autour du ventre (comme l'indique le dessin ci-dessous). Vous pouvez réduire encore plus la teneur en contaminants en laissant le gras s'égoutter pendant la cuisson (p. ex., la cuisson sur le gril, au grilloir ou au four). Si vous faites frire le poisson, ne réutilisez pas l'huile.

Le mercure est la cause de la plupart des mises en garde relatives à la consommation des poissons des plans d'eau intérieurs. Le mercure (voir page 25), ainsi que l'acide sulfonique perfluorooctane (SPFO) (voir page 29) se répartissent uniformément dans la chair du poisson et il n'y a rien à faire pour l'éliminer ou en réduire la concentration.

Observez les mises en garde du présent Guide

Comme les niveaux de contaminants dépendent beaucoup du plan d'eau, de l'espèce et de la taille du poisson, observez toujours les mises en garde figurant dans le présent Guide au sujet de la consommation.

Un choix sensé serait de ne pas dépasser la dose mensuelle recommandée et d'optimiser l'apport en éléments nutritifs en choisissant un poisson riche en éléments nutritifs, comme l'oméga 3, provenant de plans d'eau relativement plus salubres et pour lequel la mise en garde est moins rigoureuse (32 à 4 repas par mois) que pour un poisson pêché dans un lieu contaminé donnant lieu à de strictes mises en garde (0, 1 ou 2 repas par mois).

Fish parasites

Fish can sometimes contain worms, grubs, cysts or nodules in their flesh. When cleaning fish, you may notice worms in or around the intestines of the fish or fungus growths on the skin, fins or gills. These parasites are a normal part of the ecosystem in which the fish lives. While not aesthetically pleasing, the edible portions containing parasites do not present a health hazard if properly and thoroughly cooked. Some of the most commonly seen parasites associated with fish are black spot, yellow grub, leeches, lamprey, fish lice and gill flukes.

a) Black spot

Black spot is one of the most frequently observed parasites of fish. It appears as small black spots or cysts in the skin, fins and flesh of fish. In the black spot life cycle, fish-eating birds such as herons and kingfishers eat an infected fish. The larval stage, which is inside the black cyst, develops into an adult in the bird. Eggs are laid by the adult and pass into the water where they hatch and infect snails. Eventually they leave the snail host and burrow through the skin of fish and form cysts, which the fish surrounds with a black pigment. This organism does little harm to the fish, but gives the fish an unsightly appearance. Infected fish can be consumed with proper cooking.

b) Yellow grub

Yellow grub is closely related to black spot and has a similar life cycle. It appears as yellow or white spots in the flesh, sometimes over one-half cm long. Smallmouth Bass and Yellow Perch tend to be the species most commonly inflicted with yellow grub in Ontario. There are no external signs on a fish to indicate that the flesh contains yellow grub. If only a few grubs are found in a fillet, they can be easily removed with a knife tip. Otherwise, infected fish can be consumed with proper cooking.

Tumours in fish

Occasionally, you may catch fish with external growths, tumours, sores or other lesions. Such abnormalities generally result from viral or bacterial infections. Abnormalities in the liver or intestine are sometimes seen in coarse fish such as White Sucker and Brown Bullhead, and can be caused by parasites or tumours. Growths on game fish caused by viruses include lymphocystis, dermal sarcoma and lymphosarcoma. In general, there are no significant differences in contaminant levels of fish with and without tumours from the same water body.

Lymphocystis, a viral disease affecting Walleye and Perch, is common throughout Canada. Viruses infect the skin of the fish through contact with infected fish during the spring spawning run, forming pale or white cauliflower-like growths. Lymphocystis does not kill affected fish. Tagging studies have shown that these fish can lose the growths by the following spring.

Autres préoccupations relatives à la consommation

Gobie



Deux espèces, le gobie à taches noires et le gobie à nez tubulaire, ont été introduites dans la rivière Sainte-Claire à la fin des années 1980. Originaires de l'Europe de l'Est, elles ont probablement été amenées en Amérique du Nord dans les eaux de lestage de navires. Elles se sont rapidement propagées à d'autres endroits du bassin des Grands Lacs. En Ontario, il est illégal de posséder des gobies vivants ou de les utiliser comme appâts, car ils mettent en danger le poisson indigène.

Œufs de poisson

Le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique a recueilli des données qui montrent que les œufs de poisson ont une forte teneur en polluants. Des saumons quinnat, des saumons coho, des truites brunes et des truites arc-en-ciel qui frayaient ont été prélevés dans deux rivières ontariennes, afin de comparer la teneur en polluants de leur filet dorsal (sans peau ni arêtes) avec celle de leurs œufs. Dans la plupart des échantillons, les œufs contenaient une concentration élevée de BPC et d'autres polluants organiques, tels le DDT et le mirex, probablement parce qu'ils sont plus riches en matières grasses que le filet. Il est recommandé de ne pas manger d'œufs de n'importe quelle espèce des Grands Lacs en raison de la teneur élevée potentielle en contaminants.

Myes

Les myes d'eau douce sont présentes dans de nombreux plans d'eau de l'Ontario, mais il est déconseillé d'en consommer. Elles se nourrissent en filtrant l'eau et contiennent habituellement peu de contaminants, mais parce qu'elles filtrent l'eau, elles peuvent aussi recéler des bactéries dangereuses et d'autres pathogènes. Elles peuvent causer des problèmes de santé, comme un empoisonnement alimentaire, si elles ne sont pas suffisamment cuites.

Chélydre serpentine

La tortue d'eau douce appelée chélydre serpentine peut avoir une forte concentration de polluants dans sa graisse, son foie, ses œufs et, un peu moins, dans ses muscles. Si vous avez l'intention d'en manger, enlevez la graisse avant de cuire la chair ou de préparer une soupe. Il faut aussi éviter de manger le foie et les œufs. Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans devraient s'abstenir de consommer de la chélydre serpentine, y compris les soupes préparées avec sa chair.

Dermal sarcoma, another viral disease affecting Walleye, is caused by viruses which infect cells and cause growths just under the skin. These growths can be removed by skinning the fish. A study by the Ministry of the Environment and Climate Change and the Ministry of Natural Resources and Forestry has shown that Walleye with external skin lesions such as lymphocystis and dermal sarcoma do not have higher contaminant levels than unaffected fish.

Lymphosarcoma is a viral disease affecting Muskellunge and Northern Pike. This virus is transmitted at spawning, but the lesions caused by it can vary depending on the season and stage of the disease. In the spring, affected fish have thick white patches on their skin from which viruses are shed and these in turn infect other fish. Later in the year these patches may heal, forming blotchy red sores or even normal skin. The virus causing lymphosarcoma infects the white blood cells of the fish and can spread throughout the body during the summer or over several years. This disease can kill infected fish.

Other growths. Coarse fish in various parts of the Great Lakes have been found to have lip and skin growths similar in appearance to human warts. Growths on coarse fish kept in the laboratory often disappear and new ones can develop very quickly, suggesting that viruses likely cause these tumours. Studies on Canadian and American areas of the Great Lakes have found an increased rate of lip and skin growth on coarse fish captured in polluted areas. Liver and intestinal tumours have been found in fish in some extremely polluted areas. Studies suggest that pollution may cause the liver tumours and may indirectly cause skin growths – warmer water often found in polluted areas attracts larger numbers of fish, thus increasing their risk of becoming infected with viruses. While the appearance of viral or bacterial infections in fish is unsightly, there is no known health risk from consuming an infected fish that meets the consumption advisories as long as they are prepared properly.

Viral hemorrhagic septicemia (VHS)

Viral hemorrhagic septicemia is an infectious disease found in both fresh and salt water fish species. Outbreaks can occur anytime, but mainly take place during the spring when the temperatures fluctuate and fish are reproducing. It was first identified in Ontario in 2005 after a fish die-off in the Bay of Quinte in Lake Ontario. The virus has now been found in more than 25 species of fish in the Great Lakes. VHS does not affect humans, and fish carrying the virus are safe to handle and eat. As a precaution, avoid fish that appear to be sick or are dead or dying when caught. The Ministry of Natural Resources and Forestry recommends various methods of slowing the spread of VHS, including using locally harvested bait, and refraining from moving fish from one location to another. For more information contact the Natural Resources and Forestry Information Centre (1-800-667-1940).

Parasites des poissons

Les poissons sont parfois infestés de vers ou de larves ou dont la chair contient des kystes ou des nodules. En nettoyant le poisson, il se peut que vous découvriez des vers dans la région intestinale ou des moisissures sur la peau, les nageoires ou les ouïes. Ces parasites sont des éléments normaux de l'écosystème où évolue le poisson. Même si elles ne sont pas appétissantes, les parties comestibles qui contiennent des parasites ne présentent aucun danger pour la santé lorsqu'elles sont bien cuites. Parmi les parasites les plus répandus chez les poissons, mentionnons la maladie des taches noires, la larve jaune, la sangsue, la lamproie, le pou du poisson et la dactylogyrose.

a) Maladie des taches noires

Causée par un des parasites observés le plus souvent chez les poissons, la maladie des taches noires se manifeste sous forme de petits points ou kystes noirs sur la peau, les nageoires et la chair. Le cycle commence lorsque des oiseaux piscivores, comme le héron et le martin-pêcheur, mangent un poisson infecté. La larve se développe à l'intérieur du kyste noir et se transforme en adulte dans le corps de l'oiseau. L'adulte pond des œufs et les libère dans l'eau, où ils éclosent et infectent des escargots. Le parasite finit par quitter l'escargot et pénètre la peau d'un poisson et y forme un kyste, que l'hôte entoure d'un pigment noir. Le parasite nuit très peu au poisson, mais il l'enlaidit. Les poissons infectés peuvent être consommés si on les prépare comme il faut.

b) Larve jaune

La larve jaune est étroitement apparentée au parasite de la maladie des taches noires et a un cycle biologique semblable. Elle occasionne dans la chair du poisson des taches jaunes ou blanches pouvant dépasser un demi-centimètre. L'achigan à petite bouche et la perchaude sont les espèces le plus souvent infectées par la larve jaune en Ontario. Aucun signe externe n'en révèle la présence dans la chair du poisson. Lorsqu'un filet ne renferme que quelques larves, on peut facilement les enlever avec la pointe d'un couteau. Les poissons infectés peuvent être consommés si on les prépare comme il faut.

Tumeurs chez les poissons

Il peut arriver que les poissons que vous attrapez présentent des excroissances, des tumeurs, des plaies ou d'autres lésions. En général, celles-ci sont dues à des infections virales ou bactériennes. On trouve parfois des anomalies du foie ou des intestins chez les espèces communes telles que le meunier noir et la barbotte brune; elles peuvent résulter d'une infection parasitaire ou d'une tumeur. Les excroissances d'origine virale qu'on observe sur le poisson comprennent la lymphocystite, le sarcome cutané et le lymphosarcome. En général, la teneur en contaminants ne diffère pas beaucoup entre les poissons présentant des tumeurs et les autres qui proviennent du même plan d'eau et n'ont pas de tumeur.

Botulism E

During the summer and fall, fish and bird "die-offs" attributed to Type E botulism, along the shorelines of the Great Lakes, raised concerns that handling and consuming fish from these lakes may pose a health hazard. Health Canada has concluded that there is no concern from consuming fish from these lakes, as long as normal practices are adhered to, including appropriate handling and storage of the fish and adequate cooking. You are also advised not to keep any fish that appear to be sick, are dying or already dead when caught.

E. coli bacteria

E. coli is found in warm-blooded animals and is not normally associated with fish. Fish in a water body that has elevated levels of *E. coli*, and may be closed for swimming, can still be consumed provided they are properly cooked and the advice in the consumption tables is followed. As a general rule, avoid fish that appear to be sick or are dead or dying when caught.

Microcystins

Microcystins are toxins produced by some species of blue-green algae. They can accumulate in fish, particularly in the viscera or organs (liver, kidney, etc.). Levels in fish tissue depend upon a number of factors including the severity and duration of algal blooms in the area where the fish is caught. You should be cautious about consuming fish caught from a water body where major blue-green algal blooms occur. Preliminary research suggests that when possible, you should avoid eating fish and fish organs from these areas during and at least two weeks after the bloom.

Fish "die-offs"

In recent years, several large fish die-offs have occurred in Ontario lakes. Fish die-offs can impact one or more species of fish at the same time and may be caused by a combination of factors which are generally not a threat to humans, including fluctuating temperature, spawning stress, bacterial or viral infections,.
To report a recent fish kill, call the Ministry of Natural Resources and Forestry (1-866-929-0994) or visit their website for more information (www.ontario.ca/fishhealth). If you think the fish die-off has been caused by a chemical spill, contact the Ministry of the Environment and Climate Change Spills Action Centre (1-800-268-6060). Contact your local Health Unit regarding any safety concerns (e.g., regular water activities) during a fish kill, and do not drink untreated water or touch dead fish with your bare hands. For information on fish disposal after a fish kill, contact your local municipality.

La lymphocystite, maladie virale qui touche le doré et la perchaude, est une maladie répandue au Canada. Le virus infecte la peau du poisson et se transmet d'un individu à l'autre au cours du frai printanier. Il provoque l'apparition de protubérances blanchâtres en forme de chou-fleur. La lymphocystite ne tue pas le poisson. Des études ont révélé que le poisson atteint peut ne plus présenter d'excroissances dès le printemps suivant.

Le sarcome cutané est une autre maladie virale qui s'attaque au doré en infectant ses cellules et en provoquant la croissance de tumeurs juste au-dessous de la peau. Ces protubérances s'enlèvent avec la peau du poisson. Une étude du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique et du ministère des Richesses naturelles et des Forêts a révélé que les dorés qui présentent des lésions cutanées externes telles que la lymphocystite et le sarcome cutané ne présentent pas une concentration de contaminants plus élevée que les poissons non atteints.

Le lymphosarcome est une maladie virale qui afflige le maskinongé et le grand brochet. Il se transmet au moment du frai, mais les lésions qu'il entraîne varient avec les saisons et l'évolution de la maladie. Au printemps, les individus atteints ont d'épaisses taches blanches d'où ils éliminent le virus; ces desquamations vont infecter d'autres poissons. Plus tard dans l'année, la peau peut guérir et former des taches couperosées ou même redevenir normale. Le virus à l'origine de la maladie infecte les globules blancs du poisson et se répand dans tout l'organisme sur une période allant d'un été à plusieurs années. Il peut entraîner la mort du poisson infecté.

Autres tumeurs. On a relevé des tumeurs ressemblant à des verrues humaines sur les lèvres et la peau de poissons communs dans certaines régions des Grands Lacs. Ces tumeurs disparaissent souvent chez les poissons gardés en laboratoire et peuvent être vite remplacées par de nouvelles, ce qui indique une origine virale. Selon des études effectuées des côtés canadien et américain des Grands Lacs, ces tumeurs seraient plus fréquentes dans les secteurs pollués. Là où le niveau de pollution est particulièrement élevé, on observe aussi des tumeurs du foie et des intestins dans les poissons communs. Les études portent à croire que la pollution serait responsable des tumeurs du foie et indirectement responsable des tumeurs cutanées. Comme l'eau est souvent plus chaude dans les régions polluées, elle attire les poissons en plus grand nombre et augmente leur risque d'infection virale. Bien qu'une infection virale ou bactérienne rende le poisson infecté moins appétissant, sa consommation n'est associée à aucun risque connu pour la santé, pourvu qu'il satisfasse aux mises en garde relatives à la consommation et qu'on le prépare correctement.

Septicémie hémorragique virale (SHV)

La septicémie hémorragique virale est une infection contagieuse qui frappe diverses espèces de poissons d'eau douce et d'eau salée. Les épidémies peuvent se déclarer n'importe quand, mais elles ont généralement lieu au printemps, quand les températures fluctuent et le poisson se reproduit. Elle a été constatée la première fois en Ontario en 2005, après la mort de nombreux poissons dans la baie de Quinte (lac Ontario). Le virus a été décelé dans plus de 25 espèces des Grands Lacs. La SHV n'attaque pas l'être humain, et le poisson porteur du virus peut être touché et mangé sans danger. Par précaution, évitez les poissons qui semblent être malades ou sont morts ou

Fish information

How to release fish

A number of anglers fish for the thrill of the catch, and release their fish to allow them to be caught again. If you decide not to keep a particular fish, here are some tips to safely return the fish to the water:

1. Time is essential, so quickly play and release the fish. A fish played for too long will be too exhausted to recover. A fish hooked in deep water should be brought up slowly to prevent stress due to pressure and temperature changes.
2. Keep the fish in the water as much as possible, since fish out of water will suffocate. Do not allow the fish to flop on the ground or on the rocks. Just a few centimetres of water under a thrashing fish will act as a protective cushion.
3. Gentle handling of the fish is essential and hands should be kept wet at all times while handling any fish. Do not put your fingers in the gills or in the eye sockets. Small fish should not be squeezed but should only be lifted by the lower lip. A net is helpful while handling fish, but keep it in the water.
4. Remove hooks quickly using needle-nosed pliers. If the fish is deeply hooked, cut the line and leave the hook in, as it will dissolve and will not harm the fish. Do not try to tear out hooks.
5. To revive an unconscious fish, hold it upright in the water. If there is a current, hold it heading upstream. Apply artificial respiration by moving the fish forward and backward so that water runs through the gills. It may take a few minutes for the fish to revive. When the fish does begin to struggle, release it.

mourants au moment de la capture. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts recommande plusieurs façons de ralentir la propagation de la SHV. Il recommande, entre autres, d'utiliser des appâts prélevés localement et de ne pas déplacer du poisson d'un endroit à un autre. On pourra se renseigner davantage en communiquant avec le Centre d'information sur les ressources naturelles du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (1 800 667-1940).

Botulisme E

Les hécatombes de poissons et d'oiseaux causées par le botulisme de type E durant l'été et l'automne le long des rives des Grands Lacs ont amené à penser que la manipulation et la consommation de poissons de ces lacs peuvent présenter un danger. Santé Canada a conclu qu'on peut consommer sans danger des poissons provenant de ces lacs, pourvu qu'on observe les pratiques habituelles (manipuler, conserver et cuire correctement le poisson). On conseille également aux pêcheurs de ne pas garder des poissons qui semblent malades ou qui sont morts ou mourants au moment de la capture.

Bactérie *E. coli*

E. coli est une bactérie qui infecte les animaux à sang chaud et n'est normalement pas associée au poisson. Il est possible de consommer du poisson pris dans des eaux fortement contaminées par *E. coli* et qui sont, pour cette raison, fermées à la baignade, mais il faut bien le cuire et suivre les consignes des tableaux de consommation. En règle générale, évitez de manger des poissons qui semblent malades ou qui étaient morts ou mourants au moment de la capture.

Microcystines

Les microcystines sont des toxines que produisent certaines espèces d'algues bleues. Elles peuvent s'accumuler dans les tissus du poisson, particulièrement les viscères et organes (foie, rein, etc.). Leur concentration dépend de plusieurs facteurs, notamment, la gravité et la durée de la prolifération d'algues bleues dans le milieu du poisson. Il faut être prudent lorsqu'on songe à manger du poisson pris dans un plan d'eau largement infesté d'algues bleues. Les recherches préliminaires suggèrent d'éviter autant que possible de manger du poisson de ces endroits, particulièrement les organes, pendant la floraison des algues et deux semaines après.

« Hécatombes » de poissons

Depuis quelques années, plusieurs hécatombes (mortalité massive) de poissons ont été observées dans des lacs ontariens. Celles-ci peuvent frapper une ou plusieurs espèces en même temps et être causées par une combinaison de facteurs, comme la fluctuation de la température, le stress lié au frai et des infections microbiennes ou virales (qui ne constituent généralement pas un danger pour l'être humain. Des renseignements se trouvent sur le site Web du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (www.ontario.ca/fishhealth). Pour déclarer une récente hécatombe de poissons, il suffit d'appeler le ministère des Richesses naturelles et des Forêts au 1 866 929-0994). Si vous pensez qu'une hécatombe est due au déversement d'un produit chimique ou d'une substance nocive, appelez le Centre d'intervention en cas de déversement (ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique), au 1 800 268-6060.

Preserving and preparing your fish for cooking

If you decide to keep and eat your catch, you should keep it in the best possible condition until it reaches the table. You should chill freshly caught fish on ice or in a refrigerator as soon as possible to avoid spoilage. The fish should be cleaned, dressed and refrigerated or preserved for future use at the earliest opportunity.

Here is one of the procedures commonly used for gutting, filleting and skinning fish:

1. Slit open the belly from the vent (anal opening) and remove the internal organs.
2. Trim away the head and fins.
3. Lay the fish on its side on a cutting board. With a thin sharp knife, cut through the skin and flesh just behind the head down to the backbone. Turn the knife blade along the backbone and, with a sawing motion of the blade, follow the backbone down to the tail, keeping as close to the backbone as possible.
4. Repeat for the fillet on the other side of the fish.
5. Lay each fillet skin-side down on the board and remove the rib bones by inserting the knife blade just under the ribs to separate them from the fillet with as little flesh left on as possible. Trim away any belly fat from the fillet.
6. Lay the fillets skin-side down and, starting at the tail with the knife blade parallel to the skin and as close to it as possible, slice forward with a sawing motion to separate the skin from the fillet. Wash the skinless, boneless fillets in clean cold water and cook, refrigerate, freeze or preserve as desired.

Note: if the fish you are cleaning are fatty fish caught in the Great Lakes, please follow the advice in the section "Clean and cook fish to reduce contaminants" on page 18.

The Ministry of Natural Resources and Forestry has specific requirements for transport or storage of fish to ensure that a Conservation Officer can determine the number, size and species of fish in your possession. This includes leaving a piece of skin on the fillet. Refer to the publication, *Fishing Ontario, Recreational Fishing Regulations Summary*, for details.

S'il y a une hécatombe de poissons à un endroit où vous nagez ou faites d'autres activités liées à l'eau, et craignez que cela puisse être dangereux pour votre santé, vous devriez communiquer avec votre bureau de santé publique, et vous ne devriez pas boire d'eau non traitée ni toucher à des poissons morts avec vos mains nues. Votre municipalité vous dira comment vous débarrasser des poissons morts après une hécatombe.

Renseignements sur les poissons

Comment remettre les prises à l'eau

Certains pêcheurs pratiquent la pêche pour vivre l'émotion de la prise et remettent le poisson à l'eau afin qu'il puisse être capturé de nouveau. Si vous décidez de ne pas garder un poisson, voici quelques conseils pour le remettre à l'eau en lui donnant la chance de survivre :

1. Le temps est essentiel : amenez le poisson et relâchez-le rapidement. Un poisson qui a lutté trop longtemps sera incapable de reprendre ses forces. S'il est pris en eau profonde, il faut l'amener lentement vers la surface pour prévenir le stress lié aux changements de pression et de température.
2. Garder le poisson submergé le plus longtemps possible, car il ne peut respirer hors de l'eau. Ne pas le laisser se débattre contre le sol ou les roches. Quelques centimètres d'eau suffisent pour amortir les mouvements saccadés.
3. Il est essentiel de manipuler le poisson avec précaution et avec les mains mouillées. Ne pas mettre ses doigts dans les yeux ou les branchies. Il ne faut pas serrer les petits poissons, mais les tenir par la lèvre inférieure. Un filet pourra faciliter la tâche, mais il faut le garder sous l'eau.
4. Retirer l'hameçon le plus vite possible à l'aide d'une pince à bec pointu. Si l'hameçon s'est enfoncé profondément, couper la ligne et laisser l'hameçon là où il est. Il se dissoudra et ne nuira pas au poisson. Il ne faut pas essayer d'arracher l'hameçon.
5. Pour ranimer un poisson, le tenir en position normale dans l'eau, face au courant. Lui faire reprendre sa respiration, en le déplaçant de l'avant à l'arrière pour que l'eau s'infiltre dans les branchies. Cela peut prendre quelques minutes. Relâcher le poisson quand il commence à se débattre.

Comment conserver et préparer le poisson

Si vous décidez de conserver et de manger votre prise, vous devriez la garder dans le meilleur état possible jusqu'au moment de la servir. Vous devriez réfrigérer le plus tôt possible sur de la glace ou dans un réfrigérateur le poisson fraîchement capturé afin d'éviter qu'il ne se gâte. Il faut sans tarder le vider, le nettoyer et le réfrigérer ou le mettre en conserve pour consommation ultérieure.

Voici une des méthodes les plus couramment employées pour vider, découper en filets et dépecer le poisson :

1. Coupez la paroi ventrale, de la fente anale à la tête, et retirez les viscères.
2. Retranchez la tête et les nageoires.
3. Posez le poisson à plat sur la planche à découper. À l'aide d'un couteau à lame fine bien affûtée, tranchez la peau et la chair juste derrière la tête et jusqu'à l'arête centrale. Puis, avec un mouvement de va-et-vient, fendez le poisson d'un bout à l'autre en glissant le couteau le plus près possible de l'arête centrale.

Contaminants in fish

There are many naturally occurring substances, which at levels normally found in air, water and food, pose no hazard to the environment or to human health. A number of naturally occurring substances such as mercury, and synthetic compounds such as PCBs, mirex and dioxins, may also be found in the environment at levels that are hazardous.

The following section describes some of the substances that may be tested in Ontario fish and the levels which result in consumption restrictions. Consumption benchmarks used for the advisories in this guide are generally based on tolerable daily intake guidelines provided by the Food Directorate of Health Canada. For more information on these substances and their health implications, please contact the Fish Contaminant Monitoring Program (416-327-6816 or 1-800-820-2716, fishguide@ontario.ca).

Inorganic substances

Mercury

Mercury is a naturally occurring metal which is found in very low levels in air, water, rocks, soil, and plant and animal matter.

At one time mercury was widely used in industry. In the late 1960s and early 1970s government and industry reduced its use and direct discharges of mercury from major industrial sources have been virtually eliminated. Residual contamination from these sources is still evident in fish from a few locations in Ontario. Significant quantities of mercury still enter the aquatic environment from the atmosphere through rain from both man-made and natural sources.

Mercury is attracted to particles in the water and settles to the bottom sediments where it can be converted by microorganisms into methylmercury. Methylmercury is rapidly absorbed by a fish either directly from water passing over its gills or ingested with its diet. Since fish eliminate mercury at a very slow rate, concentrations of this substance gradually increase.

For women of child-bearing age and children under 15, an advisory changes from 32 to 16 meals per month at a mercury concentration of 0.06 parts per million (ppm), from 16 to 12 meals per month at 0.12 ppm, from 12 to 8 meals per month at 0.16 ppm, from 8 to 4 meals per month at 0.25 ppm, while complete restriction (i.e., do not eat) is advised for levels above 0.5 ppm. For the general population, an advisory changes from 32 to 16 meals per month at mercury concentration of 0.15 parts per million (ppm), from 16 to 12 meals per month at 0.3 ppm, from 12 to 8 meals per month at 0.4 ppm, from 8 to 4 meals per month at 0.6 ppm, from 4 to 2 meals per month at 1.2 ppm, while complete restriction is advised for levels above 1.8 ppm.

4. Détachez le filet de l'autre côté de la même manière.
5. Pour enlever les arêtes, posez le filet sur la planche, côté peau dessous. Insérez la lame sous les arêtes pour les détacher en y laissant le moins de chair possible. Retranchez ensuite la nageoire pelvienne et le gras de la partie ventrale du filet.
6. Posez le filet sur la planche, côté peau dessous. Pour enlever la peau, glissez le couteau, parallèlement à celle-ci, entre elle et la chair et coupez de la queue à la tête avec un mouvement de va-et-vient en restant le plus près possible de la peau. Rincez les filets sans peau et sans arrêtes à l'eau froide et faites cuire, réfrigérez, congelez ou conservez comme il se doit.

Remarque : Si vous préparez un poisson à chair grasse provenant d'un des Grands Lacs, suivez les consignes de la section « Comment préparer le poisson de manière à en réduire la teneur en contaminants » (page 19).

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts applique des exigences précises en matière de transport et d'entreposage du poisson pour qu'un agent de protection de la nature puisse déterminer le nombre de poissons que vous avez, leur taille et leur espèce. Il faut notamment laisser un morceau de peau sur le filet. Pour avoir des détails, voir le *Résumé des règlements de la pêche sportive.*

Contaminants présents dans la chair des poissons

De nombreuses substances se trouvent naturellement dans l'air, l'eau et les aliments. À des concentrations normales, elles ne posent aucun risque pour l'environnement ou la santé humaine. Des substances d'origine naturelle, tel le mercure, et des composés synthétiques, comme les BPC, le mirex et les dioxines, peuvent également être présentes dans le milieu naturel à une concentration dangereuse.

La section qui suit décrit les substances qui peuvent être décelées dans la chair du poisson en Ontario, ainsi que les concentrations donnant lieu aux limites de consommation. Les mises en garde de ce guide relativement à la consommation sont fondées sur les doses journalières admissibles que prescrit la Direction des aliments de Santé Canada. Pour en savoir plus sur ces substances et leur effet sur la santé, veuillez communiquer avec le bureau du Programme de surveillance de la contamination du poisson (416 327-6816 ou 1 800 820-2716, fishguide@ontario.ca).

Substances inorganiques

Mercure

Le mercure est un métal qui se trouve naturellement à de faibles concentrations dans l'air, l'eau, la roche, le sol et les matières animales et végétales.

Le mercure était auparavant très utilisé dans l'industrie. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, le gouvernement et l'industrie en ont réduit l'utilisation, et le déchargement direct du mercure provenant des principales sources industrielles a été virtuellement éliminé. Cependant, la pollution résiduelle par le mercure de ces sources est toujours manifeste à quelques endroits de l'Ontario. La pluie apporte encore une quantité importante de mercure de sources humaines et naturelles dans le milieu aquatique.

Other metals
Lead, copper, nickel, zinc, cadmium, manganese, chromium, arsenic and selenium are found in fish tissue but only occasionally at levels that would result in a need for consumption restrictions.

Organic substances

Polychlorinated biphenyls (PCBs)
PCBs are a group of chlorinated organic compounds first commercially developed in the late 1920s. They are not formed naturally in the environment, so their presence is always attributed to human activity.

PCBs persist for years in the natural environment and readily accumulate in the aquatic ecosystem. As a result, top predator fish with a high fat content such as Salmon and Trout can have high PCB levels, and restricted advisories. PCBs have been banned in all new products since 1977, and their levels have generally declined in Ontario fish. PCBs are now only used as an insulating fluid in existing closed electrical power transformers and capacitors, and are being removed through federal PCB regulations that came into effect in 2008.

The Food Directorate of Health Canada has two guidelines for PCBs, one based on the total of all PCBs present in a sample and the other based on a select group of PCBs with toxicological properties similar to dioxins. These dioxin-like PCBs are found at extremely low levels and for consumption advisory purposes are included with the dioxins and furans. Refer to the following section "Dioxins, furans and dioxin-like PCBs" for more information. The Ministry of the Environment and Climate Change derives two sets of consumption restriction values from Health Canada's two guidelines for PCBs, and adopts the lower (more protective) values. Accordingly, an advisory changes from 32 to 16 meals per month at a PCB concentration of 26 parts per billion (ppb), from 16 to 12 meals per month at 53 ppb, from 12 to 8 meals per month at 70 ppb, from 8 to 4 meals per month at 105 ppb, with complete restriction advised for levels above 211 ppb for the sensitive population and 844 ppb for the general population.

Dioxins, furans and dioxin-like PCBs
Dioxins and furans are unintentional by-products of several industrial processes and in some cases, incomplete combustion. There are 210 different dioxins and furans but only 17 are toxic enough to be of concern. The Ministry of the Environment and Climate Change monitors these dioxins and furans in fish, as well as 12 dioxin-like PCBs which have toxicological properties similar to toxic forms of dioxins. The concentration of each of these 29 forms is multiplied by an equivalency factor to convert it to a number referred to as a toxic equivalent which represents its toxicity relative to the most toxic form of dioxins – 2,3,7,8-TCDD. The sum of the 29 toxic equivalents is the total toxic equivalent and is compared to the dioxin benchmarks.

Le mercure se fixe aux particules en suspension dans l'eau et se mélange aux sédiments de fond, où il est converti en méthylmercure par des microorganismes. Ce composé est rapidement absorbé par les poissons, soit directement avec l'eau qui traverse leurs branchies, soit par leur régime alimentaire. Étant donné que les poissons éliminent le mercure très lentement, celui-ci augmente graduellement dans leurs tissus.

Pour les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans, les mises en garde sont passées de 32 à 16 repas par mois pour le poisson renfermant du mercure dans une concentration de 0,26 partie par million (ppm), de 16 à 12 repas par mois pour une concentration de 0,12 ppm, de 12 à 8 repas par mois pour une concentration de 0,16 ppm, de 8 à 4 repas par mois pour une concentration de 0,25 ppm; il est recommandé de ne pas consommer ce poisson quand les niveaux dépassent 0,5 ppm. Pour la population générale, les limites de consommation sont passées de 32 à 16 repas par mois pour une concentration de 0,15 ppm, de 16 à 12 repas par mois pour une concentration de 0,3 ppm, de 12 à 8 repas par mois pour une concentration de 0,4 ppm, de 8 à 4 repas par mois pour une concentration de 0,6 ppm, et de 4 à 2 repas par mois pour une concentration de 1,2 ppm. Il est recommandé de ne pas consommer ce poisson quand les niveaux atteignent 1,8 ppm.

Autres métaux
On trouve parfois du plomb, du cuivre, du nickel, du zinc, du cadmium, du manganèse, du chrome, de l'arsenic et du sélénium dans les tissus du poisson, mais c'est seulement à l'occasion qu'on en trouve à une concentration justifiant des mises en garde de consommation.

Substances organiques

Biphényles polychlorés (BPC)
Les BPC sont un groupe de composés organochlorés dont l'usage commercial remonte à la fin des années 1920. Comme ils ne se trouvent pas naturellement dans l'environnement, leur présence est toujours attribuable à l'activité humaine.

Les BPC persistent dans l'environnement pendant des années et s'accumulent facilement dans l'écosystème aquatique. Ainsi, dans certains plans d'eau de l'Ontario, les espèces de poissons prédatrices supérieures à tissus adipeux, tels le saumon et la truite, peuvent avoir des concentrations élevées de BPC et justifier des mises en garde de consommation. Depuis 1977, il est interdit d'utiliser des BPC dans la fabrication de nouveaux produits et leurs niveaux ont généralement baissé dans les poissons de l'Ontario. Aujourd'hui, les BPC sont utilisés uniquement dans le fluide isolant des transformateurs et des condensateurs électriques existants, et sont supprimés des installations en vertu des règlements fédéraux sur les BPC entrés en vigueur en 2008.

La Direction des aliments de Santé Canada a deux recommandations pour les BPC. La première est établie d'après la quantité totale des BPC présents dans un échantillon et l'autre, sur un groupe de BPC ayant des propriétés toxicologiques semblables à celles des dioxines. Les BPC de type dioxine se trouvent à des concentrations extrêmement faibles. Pour les besoins des mises en garde, ils sont inclus dans les dioxines et les furanes. Pour en savoir plus, consultez la section « Dioxines, furanes et BPC de type

Recent studies have found that the amount of dioxin-like PCBs in fish can be estimated from a much less expensive analysis of total PCBs. Starting with the 2007-2008 guide, at locations where dioxin-like PCBs have not been analyzed, toxic equivalents from dioxin-like PCBs have been estimated from total PCBs and added to dioxin and furan toxic equivalents to give the total toxic equivalent.

An advisory changes from 32 to 16 meals per month at a 2,3,7,8-TCDD equivalent concentration of 0.7 parts per trillion (ppt), from 16 to 12 meals per month at 1.3 ppt, from 12 to 8 meals per month at 1.8 ppt, from 8 to 4 meals per month at 2.7 ppt, with complete restriction advised for levels above 5.4 ppt for the sensitive population and 21.6 ppt for the general population.

Pesticides

Mirex/photomirex

Mirex is a chlorinated carbon compound that was used as a pesticide in the southern United States but never registered for such use in Canada.

Mirex has been detected in fish primarily from Lake Ontario. The sources were found to be a former processor of mirex in Niagara Falls, New York and a manufacturing plant in Oswego, New York. Although the use of mirex in the U.S. and Canada was banned in the 1970s, residual environmental contamination remains. Some mirex is modified and transformed in the environment into a similar compound called photomirex. The behaviour of mirex and photomirex in the aquatic environment is similar to that of PCBs; they remain in the environment for a long period of time and have a high affinity for fatty tissue. Separate consumption guidelines have been developed by the Food Directorate of Health Canada for mirex and photomirex.

An advisory changes from 32 to 16 meals per month at a mirex concentration of 21 parts per billion (ppb), from 16 to 12 meals per month at 41 ppb, from 12 to 8 meals per month at 55 ppb, from 8 to 4 meals per month at 82 ppb, with complete restriction advised for levels above 164 ppb for the sensitive population and 657 ppb for the general population.

An advisory changes from 32 to 16 meals per month at a photomirex concentration of 4 parts per billion (ppb), from 16 to 12 meals per month at 8 ppb, from 12 to 8 meals per month at 10 ppb, from 8 to 4 meals per month at 15 ppb, with complete restriction advised for levels above 31 ppb for the sensitive population and 122 ppb for the general population.

dioxine ». Le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique établit deux séries de concentrations à partir des deux recommandations de Santé Canada pour les BPC, puis il adopte les concentrations les plus basses. Par conséquent, la mise en garde est passée de 32 à 16 repas par mois pour une concentration de BPC de 26 parties par milliard (ppb), de 16 à 12 repas par mois pour une concentration de 53 ppb, de 12 à 8 repas par mois pour une concentration de 70 ppb, de 8 à 4 repas par mois pour une concentration de 105 ppb. Le poisson est jugé impropre à la consommation à des concentrations supérieures à 211 ppb pour la population sensible et supérieures à 844 ppb pour la population générale.

Dioxines, furanes et BPC de type dioxine

Les dioxines et les furanes sont des sous-produits de plusieurs procédés industriels et, dans certains cas, des résidus de la combustion incomplète. On ne les a jamais fabriqués intentionnellement. Il existe 210 dioxines et furanes, mais 17 seulement sont assez toxiques pour être préoccupants. Le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique surveille ces dioxines et furanes dans le poisson, ainsi que 12 BPC de type dioxine, dont les propriétés toxicologiques ressemblent à celles des formes toxiques des dioxines. On multiplie les concentrations de chacune des 29 formes par un facteur d'équivalence pour obtenir une valeur qui représente la toxicité relative par rapport à celle de la dioxine la plus toxique (2,3, 7,8-TCDD). On compare la somme des 29 équivalents toxiques aux jalons relatifs aux dioxines.

Des études récentes ont montré qu'on peut estimer la concentration des BPC de type dioxine dans le poisson au moyen d'une analyse des BPC totaux, beaucoup moins coûteuse. À partir de l'édition de 2007-2008 du Guide, aux endroits où les BPC de type dioxine n'ont pas fait l'objet d'un dépistage, on estime l'équivalent toxique en BPC de type dioxine d'après les BPC totaux et on l'ajoute aux équivalents toxiques des dioxines et des furanes pour obtenir l'équivalent toxique total.

Les mises en garde sont passées de 32 à 16 repas par mois pour une concentration de 0,7 partie par billion (ppt) pour les équivalents toxiques du 2,3, 7,8-TCDD, de 16 à 12 repas par mois pour une concentration de 1,3 ppt, de 12 à 8 repas par mois pour une concentration de 1,8 ppt, et de 8 à 4 repas par mois pour une concentration de 2,7 ppt. Le poisson recelant plus de 5,4 ppt (population sensible) et de 21,6 ppt (population générale) est impropre à la consommation pour les équivalents toxiques du 2,3, 7,8-TCDD.

Pesticides

Mirex/photomirex

Le mirex est un composé carboné chloré qui servait de pesticide dans le sud des États-Unis, mais qui n'a jamais été enregistré à cette fin au Canada.

Le mirex a surtout été trouvé dans les poissons du lac Ontario. Les sources : une ancienne usine de transformation du mirex de Niagara Falls (New York) et une usine d'Oswego (New York). Bien que l'utilisation du mirex ait été interdite dans les années 1970 aux États-Unis et au Canada, les effets de cette pollution se font encore sentir. Dans le milieu naturel, une partie du mirex se transforme en un composé semblable appelé photomirex. Dans le milieu aquatique, le mirex et le photomirex se comportent comme les BPC; ils persistent longtemps et se concentrent dans les tissus adipeux.

DDT

Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) was developed during World War II and gained widespread use as an insecticide for agricultural and public health purposes (i.e., for the reduction of malaria-spreading mosquitoes). DDT, like PCBs and mirex, is slowly broken down in the natural environment.

Levels of this substance in fish flesh have declined in the three decades since the use of DDT was severely restricted and today there are no cases where DDT is a consumption-limiting contaminant.

Toxaphene

Toxaphene is an extremely persistent insecticide in the aquatic environment. It was removed from general use in Canada in 1974 and restricted in the United States in 1982. An advisory changes from 32 to 16 meals per month at toxaphene concentration of 59 parts per billion (ppb), from 16 to 12 meals per month at 117 ppb, from 12 to 8 meals per month at 156 ppb, from 8 to 4 meals per month at 235 ppb, with complete restriction advised for levels above 469 ppb for the sensitive population and 1877 ppb for the general population.

Toxaphene levels in some parts of Lake Superior are high enough to restrict the consumption of some species of fish. In most cases, other contaminants, such as PCBs and dioxins, result in more restrictive consumption advice.

Other pesticides

A number of pesticides and other chlorinated organic compounds, used widely in the past throughout North America, are routinely analyzed through the Fish Contaminant Monitoring Program. These substances are lindane, heptachlor, aldrin, and chlordane. In Ontario they have not been detected at levels which would require any restrictions on the consumption of fish.

La Direction des aliments de Santé Canada a établi des mises en garde distinctes pour le mirex et le photomirex.

Les mises en garde sont passées de 32 à 16 repas par mois pour la consommation du poisson contenant une concentration de mirex de 21 parties par milliard (ppb), de 16 à 12 repas par mois pour une concentration de 41 ppb, de 12 à 8 repas par mois pour une concentration de 55 ppb, de 8 à 4 repas par mois pour une concentration de 82 ppb. Le poisson est jugé impropre à la consommation à des concentrations supérieures à 164 parties par billion pour la population sensible et à 657 ppb pour la population générale.

Les mises en garde sont passées de 32 à 16 repas par mois pour la consommation du poisson contenant une concentration de photomirex de 4 parties par milliard (ppb), de 16 à 12 repas par mois pour une concentration de 8 ppb, de 12 à 8 repas par mois pour une concentration de 10 ppb, de 8 à 4 repas par mois pour une concentration de 15 ppb. Le poisson est jugé impropre à la consommation à des concentrations supérieures à 31 ppb pour la population sensible et à 122 ppb pour la population générale.

DDT

Le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) a été mis au point pendant la Seconde Guerre mondiale. Son emploi s'est largement répandu par la suite comme insecticide pour l'agriculture et la santé publique (pour réduire les populations des moustiques qui propagent la malaria). Le DDT, comme les BPC et le mirex, se décompose lentement dans le milieu naturel.

Les concentrations de cette substance dans la chair des poissons ont diminué au cours des trois décennies qui ont suivi l'imposition de restrictions strictes à son utilisation. Aujourd'hui, aucun cas ne justifie qu'on limite la consommation en raison du DDT.

Toxaphène

Le toxaphène est un insecticide extrêmement persistant dans le milieu aquatique. Il n'est plus utilisé couramment au Canada depuis 1974 et son usage est restreint aux États-Unis depuis 1982. Les mises en garde sont passées de 32 à 16 repas par mois pour la consommation du poisson contenant une concentration de toxaphène de 59 parties par milliard (ppb), de 16 à 12 repas par mois pour une concentration de 117 ppb, de 12 à 8 repas par mois pour une concentration de 156 ppb, de 8 à 4 repas par mois pour une concentration de 235 ppb. Le poisson est jugé impropre à la consommation à des concentrations supérieures à 469 ppb pour la population sensible et à 1 877 ppb pour la population générale.

Le toxaphène a été décelé dans certaines parties du lac Supérieur à des concentrations assez élevées pour limiter la consommation de certaines espèces de poisson. Dans la plupart des cas, d'autres polluants, tels que les BPC et les dioxines, donnent lieu à des mises en garde plus strictes.

Other contaminants

The Fish Contaminant Monitoring Program tests for many known substances that have a reasonable probability of causing concern to the health of consumers. The chlorinated organic compounds hexachlorobenzene and octachlorostyrene have been tested in fish since the early 1980s. Other substances include chlorinated phenols, chlorinated benzenes and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Based on the results, these substances are only occasionally found in fish and at such low levels that they would not restrict consumption.

Recently the Ministry of the Environment and Climate Change laboratory has begun to analyze polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and polychlorinated naphthalenes (PCNs) in fish after analytical methods for these chemicals have become available. Fish samples from selected locations in the Great Lakes and inland lakes are being analyzed for these contaminants. The results obtained so far have not resulted in consumption restrictions. The Ministry will continue monitoring levels of these contaminants in fish to provide the best available advice to the public.

Similarly, monitoring of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS), also known as perfluorinated compounds (PFCs) have been conducted in recent years. PFASs are a family of fluorine-containing chemicals with unique properties which make materials water-, stain- and oil-repellent and have been in a wide array of consumer products since the 1950s. PFASs do not break down easily and are turning up in unexpected locations around the world. Currently, there are five locations where concentrations have resulted in consumption restrictions. The restrictions were attributed to elevated levels of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), a chemical in the PFAS group, released from historic use in firefighting foam. An advisory changes from 32 to 16 meals per month at PFOS concentration of 20 parts per billion (ppb), from 16 to 12 meals per month at 40 ppb, from 12 to 8 meals per month at 53 ppb, from 8 to 4 meals per month at 80 ppb, with complete restriction advised for levels above 160 ppb for the sensitive population and 640 ppb for the general population.

For information on the reduction of toxics in Ontario, please see the Government of Ontario website (ontario.ca).

Autres pesticides

Plusieurs pesticides et d'autres composés organochlorés qui étaient largement utilisés en Amérique du Nord continuent de faire l'objet d'analyses par le Programme de surveillance de la contamination du poisson. Il s'agit du lindane, de l'heptachlore, de l'aldrine et du chlordane. En Ontario, ces substances n'ont pas été décelées à un niveau qui nécessite de limiter la consommation du poisson.

Autres contaminants

Le Programme de surveillance de la contamination du poisson vise à contrôler toutes les substances connues dont la concentration pourrait raisonnablement poser un risque pour la santé des consommateurs. Depuis le début des années 1980, on cherche à déceler dans la chair du poisson la présence de composés organochlorés tels l'hexachlorobenzène et l'octachlorostyrène. Les autres substances sont les chlorophénols, les chlorobenzènes et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les analyses ont révélé que ces substances ne se trouvent qu'occasionnellement dans le poisson et, lorsque c'est le cas, à des concentrations trop faibles pour influer sur la consommation.

Le laboratoire du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique a commencé récemment à déterminer la concentration d'éthers diphéniques polybromés et de naphtalènes polychlorés dans le poisson, quand les méthodes analytiques pour les déceler ont été mises au point. Des poissons prélevés à certains endroits dans les Grands Lacs et des lacs intérieurs sont analysés pour voir s'ils renferment ces polluants. Les résultats obtenus jusqu'à présent n'ont pas donné lieu à des mises en garde relatives à la consommation du poisson. Le ministère continuera de surveiller la concentration de ces polluants dans le poisson, pour qu'il puisse donner au public les meilleurs conseils possible.

De même, l'analyse du perfluoroalkyle et des substances polyfluoroalkylées (PFAS), aussi appelés « composés perfluorés » (PFC) a été effectuée au cours des dernières années. Depuis les années 1950, ils sont incorporés dans une grande diversité de produits de consommation. Les PFAS se dégradent difficilement et se retrouvent dans des lieux inattendus du globe. À l'heure actuelle, les concentrations de ce produit ont entraîné des limites de consommation à cinq endroits. Les mises en garde découlent de fortes concentrations d'acide sulfonique perfluorooctane, un produit chimique du groupe des composés perfluorés, libéré pendant l'usage traditionnel de la mousse extinctrice des incendies. Les mises en garde sont passées de 32 à 16 repas par mois pour la consommation du poisson contenant une concentration de PFAS de 20 parties par milliard (ppb), de 16 à 12 repas par mois pour une concentration de 40 ppb, de 12 à 8 repas par mois pour une concentration de 53 ppb, de 8 à 4 repas par mois pour une concentration de 80 ppb. Le poisson est jugé impropre à la consommation à des concentrations supérieures à 160 ppb pour la population sensible et à 640 ppb pour la population générale.

Consultez le site Web du gouvernement de l'Ontario (ontario.ca) pour obtenir des renseignements sur la réduction des toxines en Ontario.

Causes of fish consumption advisories

Although fish from many locations listed in the guide have been tested for a wide variety of contaminants, most of the consumption restrictions are caused by mercury, dioxins, furans, PCBs, and toxaphene. In general, other contaminants, such as mirex, photomirex, and chlordane are no longer consumption-limiting contaminants.

The following pie charts illustrate the percentage of the consumption restrictions caused by each of the contaminants in the four Ontario Great Lakes and their connecting channels and inland water bodies. These statistics are for the general population. The sensitive population has a higher percentage of restrictions caused by mercury due to the more stringent advisory benchmarks. Please note that the percent of the advice that are restrictive have increased a bit compared to the previous years mainly due to utilization of new mercury and other metal benchmarks that were marginally more stringent.

Lake Superior



58.5% Unrestricted
41.5% Restricted
65% PCB
25% Mercury
3% Dioxins/Furans
7% Toxaphene

Consumption restrictions on fatty species, such as Lake Trout, Whitefish and Chinook Salmon are mainly caused by PCBs, and in some cases, toxaphene. Restrictions on Northern Pike and Walleye are caused by mercury. In total 41.5 percent of the advice given for fish from Lake Superior results in some level of restriction recommending less than 8 meals per month.

Lake Huron (including Georgian Bay, North Channel and St. Marys River)



58.0% Unrestricted
42.0% Restricted
72% PCB
21% Mercury
6% Dioxins/Furans
1% Toxaphene

Consumption restrictions on Trout, Salmon, Whitefish, Carp and Channel Catfish are mainly caused by PCBs. In total 42 percent of the advice given for fish from Lake Huron results in some level of restriction recommending less than 8 meals per month.

Motifs des mises en garde relatives à la consommation du poisson

Quoique des poissons des nombreux endroits indiqués dans le Guide aient fait l'objet d'analyses portant sur un éventail de contaminants, la plupart des mises en garde ont pour motif le mercure, les dioxines, les furanes, les BPC et le toxaphène. En général, d'autres contaminants, tels le mirex, le photomirex et le chlordane, ne donnent plus lieu à des mises en garde.

Les diagrammes circulaires ci-après donnent le pourcentage des limites de consommation attribuables à chacun des contaminants des Grands Lacs ontariens et des rivières et plans d'eau intérieurs qui y sont reliés. Ces données visent la population générale. La population sensible est visée par un plus grand pourcentage de limites fondées sur le mercure étant donné les jalons plus rigoureux. Veuillez noter que les pourcentages des mises en garde sont un peu plus élevés que les années précédentes, car les nouveaux jalons relatifs au mercure et autres métaux sont légèrement plus rigoureux.

Lac Supérieur



58,5 % Non limitée
41,5 % Limitée
65 % BPC
25 % Mercure
3 % Dioxines / furanes
7 % Toxaphène

Les limites de consommation applicables aux espèces à chair grasse, comme le touladi, le corégone et le saumon quinnat, sont principalement attribuables aux BPC et, dans certains cas, au toxaphène. Celles qui ont trait au grand brochet et au doré ont pour motif le mercure. Au total, 41,5 pour cent des conseils concernant le poisson du lac Supérieur entraînent des mises en garde qui recommandent moins de 8 repas par mois.

Lac Huron (y compris la baie Georgienne, le chenal du Nord et la rivière Ste-Marie)



58,0 % Non limitée
42,0 % Limitée
72 % BPC
21 % Mercure
6 % Dioxines / furanes
1 % Toxaphène

Les BPC sont principalement à l'origine des limites de consommation de la truite, du saumon, du corégone, de la carpe et de la barbue de rivière. Au total, 42 pour cent des conseils donnés pour le poisson provenant du lac Huron donnent lieu à des mises en garde recommandant moins de 8 repas par jour.

Lake St. Clair and the St. Clair and Detroit Rivers



62.0% Unrestricted
38.0% Restricted
59% PCB
40% Mercury
1% Dioxins/Furans

In total, 38 percent of the advice given for fish from these locations results in some level of consumption restriction recommending less than 8 meals per month.

Lake Erie



40.0% Unrestricted
60.0% Restricted
89% PCB
11% Mercury

In total, 60 percent of the advice given for fish from these locations results in some level of restriction recommending less than 8 meals per month. The majority of restrictions are caused by PCBs.

Lake Ontario (including the Niagara and St. Lawrence Rivers)



41.6% Unrestricted
58.4% Restricted
86% PCB
12% Mercury
2% Dioxins/Furans

In the various species of Trout and Salmon found in Lake Ontario, dioxins, furans, dioxin-like PCBs, mirex, photomirex, toxaphene and chlordane can be elevated in the same fish. However, PCBs are the consumption-limiting contaminants. Consumption of species such as Walleye, Pike, Bass and Perch is usually restricted because of mercury. In total, 58.4 percent of the advice given for fish from Lake Ontario results in some level of consumption restriction recommending less than 8 meals per month.

Lac Sainte-Claire et rivières Sainte-Claire et Détroit



62,0 % Non limitée
38,0 % Limitée
59 % BPC
40 % Mercure
1 % Dioxines / furanes

Au total, 38 pour cent des conseils donnés pour le poisson provenant de ces endroits donnent lieu à des mises en garde recommandant moins de 8 repas par jour.

Lac Érié



40,0 % Non limitée
60,0 % Limitée
89 % BPC
11 % Mercure

Au total, 60 pour cent des conseils donnés pour le poisson provenant du lac Érié donnent lieu à des mises en garde recommandant moins de 8 repas par jour. La plupart sont attribuables aux BPC.

Lac Ontario (y compris la rivière Niagara et le fleuve Saint-Laurent)



41,6 % Non limitée
58,4 % Limitée
86 % BPC
12 % Mercure
2 % Dioxines / furanes

Chez les diverses espèces de truite et de saumon du lac Ontario, les dioxines, les furanes, les BPC de type dioxine, le mirex, le photomirex, le toxaphène et le chlordane peuvent se retrouver à une concentration élevée dans un même poisson. Ce sont toutefois les BPC qui entraînent les limites de consommation. Quant aux mises en garde relatives à la consommation de doré, de brochet, d'achigan et de perchaude, le motif est généralement le mercure. Au total, 58,4 pour cent des conseils donnés pour le poisson provenant du lac Ontario donnent lieu à des mises en garde recommandant moins de 8 repas par jour.

Inland locations



65.5% Unrestricted
34.5% Restricted
12% PCB
85% Mercury
2% Metals
1% Other

Very few inland locations have been exposed to discharges of pesticides and other organic compounds which cause the majority of consumption restrictions on Great Lakes fish. Consequently, 85 percent of all consumption restrictions on fish from inland locations are as a result of mercury. In total, 34.5 percent of the advice given for fish from inland locations results in some level of consumption restriction recommending less than 8 meals per month.

The history of fish contaminant monitoring in Ontario

Between 1954 and 1965, 90 people in Minamata, Japan died after eating fish contaminated with methlymercury. In addition, some fish-eating wildlife had difficulties reproducing or were born deformed due to the combined effects of mercury, PCBs, DDT and other pesticides in North America and elsewhere. This alerted scientists to the potential threat of contaminants in the fish we eat.

In the 1960s in Ontario, several industries were discharging large quantities of mercury into the environment. Forty years of manufacturing, using and inappropriately disposing of PCBs, and the widespread application of persistent pesticides such as DDT, aldrin and dieldrin was taking a toll on fish and wildlife, especially in and around the Great Lakes.

Studies undertaken in the 1960s in two areas – Lake St. Clair in southern Ontario and the English-Wabigoon River system in northwestern Ontario – found disturbingly high levels of mercury in fish. Commercial fisheries in these areas were immediately closed. Since that time, direct discharges of mercury from major industrial sources have been virtually eliminated. Other studies in the1960s and early 1970s found high levels of contaminants such as PCBs and DDT in fish. Action was immediately taken to ban or severely restrict the use of contaminants such as DDT, PCBs, toxaphene, aldrin and mirex.

Despite ongoing activities to track and eliminate residual sources of these chemicals, it was apparent that immediate action had to be taken to protect human health. The public needed to be informed of the health risks of consuming Ontario fish.

Ontario's Fish Contaminant Monitoring Program was formally formed in 1976. In 1977, the first fish consumption advisories for 170 locations for which data had been collected were published in a brochure. Consumption advisories for individual water bodies were mailed out upon request. The first version of the guide was published in 1978, and consisted of three separate editions (Great Lakes,

Plans d'eau intérieurs



65,5 % Non limitée
34,5 % Limitée
12 % BPC
85 % Mercure
2 % Métaux
1 % Autre

Rares sont les plans d'eau intérieurs qui ont été exposés à des rejets de pesticides et d'autres composés organiques, lesquels entraînent la plupart des limites de consommation visant le poisson des Grands Lacs. C'est pourquoi 85 pour cent de ces limites visant le poisson des plans d'eau intérieurs sont attribuables au mercure. Au total, 34,5 pour cent des conseils donnés pour le poisson provenant de ces plans d'eau donnent lieu à des mises en garde recommandant moins de 8 repas par jour.

Historique de la surveillance de la contamination du poisson en Ontario

Le décès de 90 habitants de Minamata (Japon) qui avaient consommé du poisson contaminé par du méthylmercure entre 1954 et 1965, ainsi que la stérilité et les difformités dues aux effets combinés du mercure, des BPC, du DDT et d'autres pesticides constatées chez certains animaux sauvages piscivores d'Amérique du Nord et d'ailleurs ont sensibilisé les scientifiques à la menace potentielle des contaminants présents dans le poisson que nous mangeons.

En Ontario, dans les années 1960, plusieurs industries déversaient de grandes quantités de mercure dans l'environnement. Quarante années de fabrication, d'utilisation et d'élimination inappropriée des BPC, auxquelles s'est greffée l'application généralisée de pesticides persistants comme le DDT, l'aldrine et la dieldrine, ont eu des retombées néfastes sur les poissons et les animaux sauvages, surtout dans la région des Grands Lacs.

Des études entreprises dans les années 1960 dans deux régions, le lac Sainte-Claire dans le sud de l'Ontario et le réseau des rivières English et Wabigoon dans le Nord-Ouest, ont révélé des concentrations inquiétantes de mercure dans les poissons. Les pêches dans ces régions ont immédiatement été fermées. Depuis, les déversements directs de mercure de grandes sources industrielles ont été pratiquement éliminés. D'autres études menées dans les années 1960 et au début des années 1970 ont révélé des concentrations élevées de contaminants comme les BPC et le DDT dans le poisson. Des mesures ont été prises immédiatement pour interdire ou limiter rigoureusement l'utilisation des contaminants comme le DDT, les BPC, le toxaphène, l'aldrine et le mirex.

Malgré les activités soutenues visant à éliminer ces sources résiduelles, il était évident qu'il fallait prendre des mesures immédiates pour protéger la santé humaine. Le public devait être informé des risques que la consommation de poisson de l'Ontario présentait pour la santé.

Le Programme ontarien de surveillance de la contamination du poisson a été officiellement créé en 1976. Les premières mises en garde relatives à la consommation du poisson ont été publiées en 1977. Elles avaient

Northern Ontario and Southern Ontario). By 1979, the database had grown considerably and the annual guide consisted of data from over 600 locations. It was distributed widely through government offices and retail stores.

The ministry started publishing the guide every other year in 1993. In recent years, the ministry has expanded availability of the advisory to include an electronic format on the ministry website (www.ontario.ca/fishguide). In this, the 28th edition of the guide, consumption advisories are available for more than 2,300 locations and the contaminant database consists of more than 2 million records. An interactive online searchable map is also available, allowing users to quickly find the consumption advice they require.

As the program has grown, so has the list of contaminants monitored in fish. The list now includes contaminants such as dioxins and furans as well as more recent contaminants of concern such as brominated flame retardants and perfluoroalkyl/polyfluoroalkyl substances. The levels of these newer groups of chemicals increased in water bodies during the 1980s/90s. Monitoring of these contaminants in fish and in other parts of the environment has resulted in measures being taken to control their manufacture and use in North America and Europe. As a result, the environmental levels of these chemicals are generally either stable or declining in recent years. Despite the fact that fish are being tested for more and more contaminants, consumption advisories based on the most restrictive contaminant continue to be caused by legacy chemicals – mercury, PCBs, dioxins, furans, and toxaphene.

Over time, methods used to calculate consumption advisories have changed. Originally, advisories for most contaminants were based on limits imposed on commercial fish. For example, when the guide was first published, the PCB limit on fish for sale was 2 parts per million. This limit was also applied to wild-caught Ontario fish. Eventually, the health protection guidelines developed by the Food Directorate of Health Canada were adopted. These guidelines are usually referred to as "tolerable daily intakes" which are the amounts of contaminants that can be safely consumed on a daily basis for a lifetime, with reasonable assurance that an individual's health will not be threatened. These methods are described in some detail in the section "The basis for fish consumption advisories" (page 11).

Over the years most health protection guidelines have been revised, usually downwards, making consumption advice more restrictive. Revisions result from toxicological investigations becoming far more sophisticated in identifying both subtle and low probability effects. As well, analytical equipment and technology have improved so smaller amounts can be detected and quantified. In the 2007-2008 guide there was a change in the opposite direction. The toxicity equivalency factors for dioxins, which includes dioxins, furans and dioxin-like PCBs (see section on dioxins) were changed after an expert panel of the World Health Organization evaluated new and existing toxicity data. The toxicity was found to be less than originally estimated for some of these compounds and greater for others. The result was that the overall dioxin toxicity in fish is about 20 percent less than previously estimated.

été réunies dans une brochure où étaient indiqués les 170 endroits où l'on avait recueilli des données. Les mises en garde visant des plans d'eau particuliers étaient postées sur demande. La première version du Guide a été publiée en 1978, en trois éditions (une pour les Grands Lacs, une pour le Nord de l'Ontario et une pour le Sud de l'Ontario). Dès 1979, la base de données s'était considérablement enrichie et le Guide annuel comportait des données sur plus de 600 endroits. Il fut largement distribué dans les bureaux du gouvernement et dans les magasins de vente au détail.

Le ministère a commencé à publier le guide tous les deux ans à partir de 1993. Ces dernières années, il a élargi la distribution des mises en garde en les publiant en format électronique sur son site Web (www.ontario.ca/guidepoisson). La 28e édition du guide comprend des mises en garde visant plus de 2 300 plans d'eau, et la base de données sur les contaminants renferme plus de deux millions de fiches. Il existe également une carte consultable en ligne qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement les conseils requis sur la consommation.

À mesure que le programme a pris de l'expansion, la liste des contaminants surveillés s'est allongée. Elle inclut maintenant les dioxines, les furanes ainsi que des contaminants récents préoccupants comme les produits ignifuges bromés et les composés perfluorés. Les concentrations de ces nouveaux groupes de produits chimiques ont augmenté dans les plans d'eau dans les années 1980 et 1990. La surveillance de ces contaminants dans les poissons et dans d'autres éléments de l'environnement a toutefois mené à l'adoption de mesures de contrôle de leur fabrication et de leur utilisation en Amérique du Nord et en Europe. Résultat, les concentrations environnementales de ces produits chimiques sont généralement stables ou ont diminué ces dernières années. Même si les analyses visent à déceler de plus en plus de contaminants, ce sont les mêmes produits chimiques (mercure, BPC, dioxines, furanes et toxaphène) qui justifient les mises en garde relatives à la consommation.

Au fil des ans, les méthodes utilisées pour établir les mises en garde ont changé. À l'origine, les mises en garde visant la plupart des contaminants se fondaient sur les limites applicables aux produits de la pêche commerciale. Par exemple, dans la première édition du Guide, la limite des BPC dans le poisson vendu dans le commerce était de 2 parties par million et valait aussi pour le poisson sauvage pêché en Ontario. Puis, la Direction des aliments de Santé Canada a élaboré des normes de protection de la santé, appelées « doses quotidiennes tolérables », qui ont été adoptées. Ce sont les quantités de contaminants qu'on peut consommer tous les jours pendant toute sa vie en présumant raisonnablement que sa santé ne sera pas menacée. Ces méthodes sont décrites en détail dans la section « Comment les mises en garde sont-elles établies? » (page 11).

Ces révisions découlent des études toxicologiques qui parviennent de mieux en mieux à déceler les effets subtils et les faibles probabilités. En outre, le matériel d'analyse et la technologie se sont améliorés et permettent de détecter et de quantifier de petites concentrations. Dans l'édition de 2007-2008 du Guide, le changement va dans le sens opposé. Les facteurs d'équivalence de la toxicité des dioxines, qui comprennent les dioxines, les furanes et les BPC de type dioxine (voir la section sur les dioxines), ont été modifiés après qu'un comité d'experts de l'Organisation mondiale de

In this edition of the guide, some changes have been made to the consumption advisory benchmarks for heavy metals and mercury, which reflect the best available science.

In addition, the maximum monthly meals recommended has been increased from 8 to 32 meals. This impacts only those advisories that were previously at 8 meals per month, and reflects the fact that the contaminant levels in some of these fish are low enough to allow for more frequent consumption. It is expected that these new consumption advisories will address the needs of those consumers of Ontario fish who eat more than 8 meals per month (e.g., subsistence fishers).

We expect that the guide will continue to change in the future to incorporate new health protection guidelines and new methods of evaluation so that the ministry can continue to provide the best available advice to the public.

la Santé a examiné les données toxicologiques nouvelles et existantes. Pour certains des composés, le degré de toxicité s'est révélé inférieur à celui de l'estimation initiale. Pour d'autres, il s'est révélé supérieur. Au total, le degré de toxicité des dioxines présentes dans le poisson est d'environ 20 % inférieur à celui qui avait été estimé auparavant.

Dans la présente édition, certains changements ont été apportés aux jalons à l'origine des mises en garde sur la consommation relativement aux métaux lourds et au mercure, conformément aux données scientifiques les plus récentes.

En outre, le nombre maximal de repas par mois recommandés est passé de 8 à 32. Ceci concerne uniquement les mises en garde fixant auparavant à 8 le nombre de repas par mois et reflète le fait que les niveaux de contaminants de certains poissons sont suffisamment bas pour permettre une consommation plus fréquente. Ces nouvelles mises en garde sur la consommation devraient répondre aux besoins des Ontariennes et des Ontariens qui consomment plus de 8 repas par mois (p. ex., les pêcheurs de subsistance).

Afin de toujours conseiller le mieux possible le public, le ministère continuera de modifier le guide en fonction des nouvelles recommandations relatives à la protection de la santé et des nouvelles méthodes d'évaluation.

Additional information

An educational brochure for women of child-bearing age entitled *Contaminants in fish, important information for protecting your family*, can be ordered, either individually or in bulk, for free from Service Ontario (www.publications.serviceontario.ca), or an electronic copy can be downloaded from the website (www.ontario.ca/fishguide).

A two-page summary of the guide is available in the languages listed below. For an electronic copy, please visit the website (www.ontario.ca/fishguide).

- Cambodian
- Chinese (Simplified)
- English
- German
- Italian
- Korean
- Polish
- Russian
- Tagalog
- Vietnamese
- Chinese (Traditional)
- Cree
- French
- Hungarian
- Japanese
- Ojibway
- Portuguese
- Spanish
- Ukrainian

Autres renseignements

Il existe une brochure éducative pour les femmes en âge de procréer. Intitulée « *Les contaminants dans le poisson : renseignements importants pour protéger votre famille* », il est possible d'en commander gratuitement des exemplaires individuels ou en grand nombre à Service Ontario (www.publications.serviceontario.ca) ou de télécharger la version électronique à partir du site Web www.ontario.ca/guidepoisson.

Il existe un sommaire de deux pages du guide rédigé dans les langues suivantes. Pour obtenir une version électronique, il suffit de visiter le site Web à www.ontario.ca/guidepoisson.

- Allemand
- Cambodgien
- Chinois (simplifié)
- Cri
- Français
- Italien
- Ojibwé
- Portugais
- Tagalog
- Vietnamien
- Anglais
- Chinois (traditionnel)
- Coréen
- Espagnol
- Hongrois
- Japonais
- Polonais
- Russe
- Ukrainien

Fish Identification

The consumption advice provided in the guide is related to specific species of fish and, in order to use the information properly, it is important to correctly identify the species of fish caught.

On the following pages are illustrations of the species of fish most commonly caught in Ontario. Accompanying each illustration is a description of characteristics of the species that will aid in its identification (Scott, W. B. and E. J. Crossman. 1998. *Freshwater Fishes of Canada*. Galt House Publications Ltd. 966 pages). The length represents the typical range for the species in Ontario waters, although much larger specimens may be caught as indicated by the Ontario record. Features can be used to separate a species from similar species. Additional information on habitat and spawning is provided to assist in confirming the identification.

All illustrations were provided courtesy of the Ministry of Natural Resources and Forestry, with the exception of the following, provided by Curtis Atwater: American Eel, Bluegill, Bowfin, Brown Trout, Freshwater Drum, Goldeye, Lake Sturgeon, Mooneye, Rainbow Trout, Redhorse Sucker, Round Whitefish, Sauger, White Crappie, and White Perch.

Identification des poissons

Les mises en garde relatives à la consommation de ce guide concernent des espèces précises de poissons. Pour que les données soient utiles, il est donc important d'identifier correctement l'espèce des poissons capturés.

Les pages suivantes montrent des espèces de poissons qui sont couramment pêchés en Ontario. Les caractéristiques de chaque espèce sont précisées pour faciliter l'identification des poissons (Scott W. B. et E. J. Crossman. 1998. *Freshwater Fishes of Canada*. Galt House Publications Ltd., 966 pages). La longueur des poissons représente la longueur moyenne de l'espèce dans les eaux ontariennes, bien qu'il existe des spécimens beaucoup plus gros, comme l'indiquent les annales de pêches de l'Ontario. Les caractéristiques servent à séparer deux espèces similaires. D'autres renseignements sur l'habitat et le frai sont fournis pour faciliter l'identification des poissons.

Toutes les illustrations ont été généreusement fournies par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, à l'exception des illustrations suivantes, qui proviennent de M. Curtis Atwater : anguille d'Amérique, crapet arlequin, poisson-castor, truite brune, malachigan, laquaiche aux yeux d'or, esturgeon de lac, laquaiche argentée, truite arc-en-ciel, suceur rouge, ménomini rond, doré noir, marigane blanche et baret.

Atlantic Salmon

Length: 25-70 cm (10-28 in./po)
Record (Ontario): 88.9 cm/11.0 kg 35.0 in./po/24.3 lb.
Features: white mouth and gums; a few large black spots on gill cover and back; no spots on tail
Similar Species: Chinook Salmon, Coho Salmon, Pink Salmon, Rainbow Trout, Brown Trout
Habitat: deep offshore waters, near shore and rivers in late summer and fall
Spawning: may enter rivers in summer; spawns in fall on gravel beds

Saumon de l'Atlantique

Longueur : 25-70 cm (10-28 in./po)
Record (Ontario) : 88.9 cm/11.0 kg 35.0 in./po/24.3 lb.
Caractéristiques : bouche et gencives blanches, quelques grosses taches noires sur les branchies et le dos; pas de taches sur la queue
Espèces semblables : saumon quinnat, saumon coho, saumon rose, truite arc-en-ciel, truite brune
Habitat : eau profonde du large, près des rives et dans les rivières à la fin de l'été et à l'automne
Zone de frai : peut pénétrer dans les rivières en été; fraie à l'automne sur des lits de gravier

American Eel (Eel)

Length: 60-90 cm (24-36 in./po)
Record (Ontario): 97.8 cm/2.3 kg 38.5 in./po/5.1 lb.
Features: very long slender body; continuous dorsal, tail and anal fins
Similar Species: Burbot, Bowfin
Habitat: prefer water over muddy, silty bottoms which they often burrow into
Spawning: migrate to the Atlantic Ocean to spawn

Anguille d'Amérique (anguille commune, anguille argentée)

Longueur : 60-90 cm (24-36 in./po)
Record (Ontario) : 97.8 cm/2.3 kg 38.5 in./po/5.1 lb.
Caractéristiques : corps très allongé et mince; nageoires dorsale, caudale et anales continues
Espèces semblables : lotte, poisson-castor
:at : préfère les fonds vaseux et limoneux dans lesquels ils s'enfoncent souvent
Zone de frai : migre dans l'océan Atlantique pour frayer

Black Crappie (Calico Bass, Crawpie)

Length: 18-25 cm (7-10 in./po)
Record (Ontario): 43.2 cm/1.7 kg 17.0 in./po/3.78 lb.
Features: silvery coloured sides with dark irregular spots and blotches; dark green back
Similar Species: White Crappie, Rock Bass
Habitat: clear, quiet, warm water areas of lakes and slow flowing rivers with abundant vegetation
Spawning: late spring and early summer over mud, sand or gravel in shallow water where there is some vegetation



Marigane noire

Longueur : 18-25 cm (7-10 in./po)
Record (Ontario) : 43.2 cm/1.7 kg 17.0 in./po/3.78 lb.
Caractéristiques : flancs argentés avec des taches sombres irrégulières; dos vert foncé
Espèces semblables : marigane blanche, crapet de roche
Habitat : eaux claires, calmes et chaudes des lacs et de rivières coulant doucement et ayant une végétation abondante
Zone de frai : fraie à la fin du printemps et au début de l'été sur de la vase, du sable ou du gravier dans de l'eau peu profonde où il y a un peu de végétation

Bluegill

Length: 15-30 cm (6-12 in./po)
Record (Ontario): 28.2 cm/0.8 kg 11.1 in./po/1.83 lb.
Features: green to olive body with faint vertical bands along sides; posterior edge of gill cover dark blue to black; black spot at rear edge of dorsal fin
Similar Species: Pumpkinseed, Rock Bass
Habitat: warm, vegetated, quiet waters
Spawning: late spring and early summer over mud, sand or gravel in shallow water



Crapet arlequin

Longueur : 15-30 cm (6-12 in./po)
Record (Ontario) : 28.2 cm/0.8 kg 11.1 in./po/1.83 lb.
Caractéristiques : corps vert à olive avec de légères bandes verticales sur les flancs; extrémité postérieure des branchies bleue à noire; taches noires sur le bord postérieur de la nageoire dorsale
Espèces semblables : crapet-soleil, crapet de roche
Habitat : eaux calmes et chaudes avec de la végétation
Zone de frai : fraie à la fin du printemps et au début de l'été dans de l'eau peu profonde sur de la vase, du sable ou du gravier

Bowfin (Dogfish)

Length: 46-60 cm (18-24 in./po)
Record (Ontario): 80.0 cm/6.9 kg 31.5 in./po/15.1 lb.
Features: dark olive coloured body; no barbel on tip of chin; short, deep anal fin
Similar Species: Burbot
Habitat: prefer swampy, vegetated bays of warm lakes and rivers
Spawning: spring in shallow vegetated bays

Poisson-castor

Longueur : 46-60 cm (18-24 in./po)
Record (Ontario) : 80.0 cm/6.9 kg 31.5 in./po/15.1 lb.
Caractéristiques : corps olive foncée; pas de barbillon à la pointe du menton; nageoire anale courte et profonde
Espèces semblables : lotte
Habitat : préfère les baies marécageuses des lacs et rivières chauds avec de la végétation
Zone de frai : fraie au printemps dans des baies peu profondes avec de la végétation

Brook Trout (Speckled Trout)

Length: 15-40 cm (6-16 in./po)
Record (Ontario): 80.0 cm/6.6 kg 31.5 in./po/14.5 lb.
Features: light wormlike markings and spots, some red and blue, on a dark body; square tail; leading edge of lower fins white, set off by black line
Similar Species: Lake Trout, Rainbow Trout, Brown Trout
Habitat: cold, clear, well-oxygenated streams and lakes
Spawning: fall on gravel beds in streams

Omble de fontaine (truite mouchetée, truite de ruisseau, truite saumonée)

Longueur : 15-40 cm (6-16 in./po)
Record (Ontario) : 80.0 cm/6.6 kg 31.5 in./po/14.5 lb.
Caractéristiques : marques vermiformes et taches claires rouges et bleues sur un corps sombre; queue carrée; nageoires inférieures à bord blanc et striées de lignes noires
Espèces semblables : touladi, truite arc-en-ciel, truite brune
Habitat : cours d'eau et lacs où l'eau est froide, claire et bien oxygénée
Zone de frai : fraie à l'automne sur des lits de gravier dans les cours d'eau

Brown Bullhead (Common Catfish, Mudcat, Mudpout)

Length: 20-36 cm (8-14 in./po)
Record (Ontario): 41.6 cm/1.1 kg 16.4 in./po/2.37 lb.
Features: body coloured yellow-brown, olive, grey to almost black; square tail
Similar Species: Channel Catfish
Habitat: prefer warm, shallow water near mud and sandy bottoms with abundant aquatic vegetation
Spawning: late spring and summer in mud, sand or roots of aquatic vegetation

Barbotte brune (poisson-chat)

Longueur : 20-36 cm (8-14 in./po)
Record (Ontario) : 41.6 cm/1.1 kg 16.4 in./po/2.37 lb.
Caractéristiques : corps jaune-brun, olive, gris pouvant presque aller au noir; queue carrée
Espèces semblables : barbue de rivière
Habitat : préfère les eaux chaudes et peu profondes aux fonds vaseux et sablonneux avec beaucoup de végétation aquatique
Zone de frai : fraie à la fin du printemps et en été dans de la vase, du sable ou les racines de la végétation aquatique

Brown Trout

Length: 15-65 cm (6-26 in./po)
Record (Ontario): 96.5 cm/15.6 kg 38.0 in./po/34.38 lb.
Features: golden brown body with dark spots, often surrounded by lighter ring; may also have red spots; orange adipose fin; Great Lakes fish usually silver
Similar Species: Chinook Salmon, Coho Salmon, Pink Salmon, Atlantic Salmon, Rainbow Trout, Brook Trout
Habitat: deep offshore waters, near shore and rivers in fall and spring
Spawning: fall on gravel beds in streams

Truite brune

Longueur : 15-65 cm (6-26 in./po)
Record (Ontario) : 96.5 cm/15.6 kg 38.0 in./po/34.38 lb.
Caractéristiques : corps brun doré avec des taches foncées souvent entourées d'un anneau plus clair; peut avoir des taches rouges; nageoire adipeuse orange; les poissons des Grands Lacs sont habituellement argentés
Espèces semblables : saumon quinnat, saumon coho, saumon rose, saumon de l'Atlantique, truite arc-en-ciel, omble de fontaine
Habitat : eau profonde du large, près des rives et dans les rivières à l'automne et au printemps
Zone de frai : fraie à l'automne sur des lits de gravier dans les cours d'eau

Burbot (Ling, Eelpout, Freshwater Cod)

Length: 30-50 cm (12-20 in./po)
Record (Ontario): 92.7 cm/7.20 kg 36.5 in./po/15.88 lb.
Features: long, brownish body; barbel on tip of chin; long thin anal fin
Similar Species: Bowfin
Habitat: prefer cool waters of lakes and rivers
Spawning: winter under the ice over sand or gravel

Lotte (loche)

Longueur : 30-50 cm (12-20 in./po)
Record (Ontario) : 92.7 cm/7.20 kg 36.5 in./po/15.88 lb.
Caractéristiques : corps allongé brunâtre; barbillon à la pointe du menton; longue et fine nageoire anale
Espèces semblables : poisson-castor
Habitat : préfère les eaux fraîches des lacs et rivières
Zone de frai : fraie en hiver sous la glace sur du sable ou du gravier

Carp

Length: 30-75 cm (12-30 in./po)
Record (Ontario): 99.1 cm/18.1 kg 39.0 in./po/39.88 lb.
Features: olive-green to yellowish body with very large scales; barbels on each side of the mouth
Similar Species: Freshwater Drum
Habitat: prefers shallow, warm, heavily vegetated water bodies
Spawning: spring and early summer in weedy or grassy shallows

Carpe



Longueur : 30-75 cm (12-30 in./po)
Record (Ontario) : 99.1 cm/18.1 kg 39.0 in./po/39.88 lb.
Caractéristiques : corps vert olive à jaunâtre avec de très grosses écailles; barbillons de chaque côté de la bouche
Espèces semblables : malachigan
Habitat : préfère les eaux peu profondes, chaudes avec beaucoup de végétation
Zone de frai : fraie au printemps et au début de l'été dans de l'eau herbeuse

Channel Catfish

Length: 36-53 cm (14-21 in./po)
Record (Ontario): 88.9 cm/13.2 kg 35.0 in./po/29.0 lb.
Features: body coloured from olive, slate-grey to steely blue; deeply forked tail
Similar Species: Brown Bullhead
Habitat: prefers cool, clear, deeper water with sand, gravel or rubble bottoms
Spawning: late spring and summer in holes, undercut banks, log jams or rocks

Barbue de rivière

Longueur : 36-53 cm (14-21 in./po)
Record (Ontario) : 88.9 cm/13.2 kg 35.0 in./po/29.0 lb.
Caractéristiques : corps de couleur allant de l'olive, à gris ardoise en passant par le bleu acier; queue très fourchue
Espèces semblables : barbotte brune
Habitat : préfère les eaux fraîches, claires et profondes au fond sablonneux, de gravier ou rocailleux
Zone de frai : fraie à la fin du printemps et en été dans des trous, des enfoncements de bancs, des embâcles de billes de bois ou des rochers

Coho Salmon (Silver Salmon, Blue-back)

Length: 30-75 cm (12-30 in./po)
Record (Ontario): 106.7 cm/13.0 kg 42.0 in./po/28.64 lb.
Features: dark mouth, whitish gums; spots on upper part of tail
Similar Species: Chinook Salmon, Pink Salmon, Atlantic Salmon, Rainbow Trout, Brown Trout
Habitat: depths of 10-60 m, near shore and rivers in late summer and fall
Spawning: swims up rivers to spawn in fall on gravel beds; dies after spawning



Saumon coho (coho)

Longueur : 30-75 cm (12-30 in./po)
Record (Ontario) : 106.7 cm/13.0 kg 42.0 in./po/28.64 lb.
Caractéristiques : bouche foncée, gencives blanchâtres, taches sur une partie de la queue
Espèces semblables : saumon quinnat, saumon rose, saumon de l'Atlantique, truite arc-en-ciel, truite brune
Habitat : profondeur de 10-60 m, près des rives et dans les rivières à la fin de l'été et à l'automne
Zone de frai : remonte les rivières pour frayer à l'automne sur des lits de gravier; meurt après le frai

Chinook Salmon (King Salmon)

Length: 30-100 cm (12-39 in./po)
Record (Ontario): 119.4 cm/21.0 kg 47.0 in./po/46.38 lb.
Features: black mouth lining and black gums; tail entirely spotted
Similar Species: Coho Salmon, Pink Salmon, Atlantic Salmon, Rainbow Trout, Brown Trout
Habitat: depths of 10-60 m, near shore and rivers in late summer and fall
Spawning: swims up rivers to spawn in fall on gravel beds; dies after spawning

Saumon quinnat (saumon chinook, saumon royal, saumon du Pacifique)

Longueur : 30-100 cm (12-39 in./po)
Record (Ontario) : 119.4 cm/21.0 kg 47.0 in./po/46.38 lb.
Caractéristiques : intérieur de la bouche et gencives noirs; queue entièrement tachetée
Espèces semblables : saumon coho, saumon rose, saumon de l'Atlantique, truite arc-en-ciel, truite brune
Habitat : profondeur de 10-60 m, près des rives et dans les rivières à la fin de l'été et à l'automne
Zone de frai : remonte les rivières pour frayer à l'automne sur des lits de gravier; meurt après le frai

Freshwater Drum (Sheepshead)

Length: 45-50 cm (18-20 in./po)
Record (Ontario): 88.9 cm/9.77 kg 35.0 in./po/21.53 lb.
Features: silvery coloured sides with a dark green or olive back; tail slightly rounded; small mouth overhung by blunt snout
Similar Species: Carp
Habitat: prefers large, shallow water bodies
Spawning: spring and early summer

Malachigan (tambour)

Longueur : 45-50 cm (18-20 in./po)
Record (Ontario) : 88.9 cm/9.77 kg 35.0 in./po/21.53 lb.
Caractéristiques : flancs argentés et dos vert foncé ou olive; queue légèrement arrondie; petite bouche surplombée par un museau pointu
Espèces semblables : carpe
Habitat : préfère les grands plans d'eau peu profonds
Zone de frai : fraie au printemps et au début de l'été

Goldeye

Length: 25-38 cm (10-15 in./po)
Record (Ontario): 37.2 cm/0.5 kg 14.7 in./po/1.19 lb.
Features: bluish-green colouration on back with silvery sides; forward scales have a golden lustre; large eye with bright yellow pupils
Similar Species: Mooneye
Habitat: often found in quiet turbid water of large rivers and the small lakes, ponds and marshes connected to them
Spawning: spring in pools of turbid rivers or in backwater lakes and ponds

Laquaiche aux yeux d'or

Longueur : 25-38 cm (10-15 in./po)
Record (Ontario) : 37.2 cm/0.5 kg 14.7 in./po/1.19 lb.
Caractéristiques : coloration bleu-gris sur le dos et flancs argentés; les écailles de l'avant ont un lustre doré; grands yeux à pupilles jaune clair
Espèces semblables : laquaiche argentée
Habitat : souvent dans les eaux troubles et calmes des grandes rivières et des petits lacs, étangs et marais connexes
Zone de frai : fraie au printemps dans des bassins de rivières troubles ou dans les bras morts de lacs et d'étangs

Lake Herring (Cisco)

Length: 20-30 cm (8-12 in./po)
Record (Ontario): 59.7 cm/1.9 kg 23.5 in./po/4.33 lb.
Features: overall colouration silvery; mouth not overhung by snout
Similar Species: Lake Whitefish, Round Whitefish, Rainbow Smelt
Habitat: cold waters of deep lakes
Spawning: fall on gravel or rocky shoals



Cisco de lac (cisco)

Longueur : 20-30 cm (8-12 in./po)
Record (Ontario) : 59.7 cm/1.9 kg 23.5 in./po/4.33 lb.
Caractéristiques : couleur argentée; bouche au bout du museau
Espèces semblables : corégone, ménomini rond, éperlan arc-en-ciel
Habitat : eaux froides des lacs profonds
Zone de frai : fraie à l'automne sur les hauts-fonds de gravier ou rocheux

Lake Sturgeon (Common Sturgeon)

Length: 90-145 cm (36-60 in./po)
Record (Ontario): 175.3 cm/76.2 kg 69.0 in./po/168.0 lb.
Features: barbels ahead of underslung mouth; bony plates on sides
Similar Species: none
Habitat: shoal areas of large lakes and rivers over mud or gravel
Spawning: spring in swift flowing water over gravel and rocks

Esturgeon (de lac) (esturgeon jaune)

Longueur : 90-145 cm (36-60 in./po)
Record (Ontario) : 175.3 cm/76.2 kg 69.0 in./po/168.0 lb.
Caractéristiques : bouche précédée de barbillons située sous la tête; plaques osseuses sur les flancs
Espèces semblables : aucune
Habitat : hauts-fonds de grands lacs et rivières constitués de vase ou de gravier
Zone de frai : fraie au printemps dans des courants rapides sur du gravier et des roches

Lake Trout (Grey Trout, Mackinaw Trout)

Length: 30-80 cm (12-31 in./po)
Record (Ontario): 130.8 cm/28.6 kg 51.5 in./po/63.12 lb.
Features: dark body with light spots and markings (none red); deeply forked tail; leading edge of lower fins often white, but no black line
Similar Species: Brook Trout, Rainbow Trout, Brown Trout
Habitat: cold waters of deep lakes
Spawning: spawns in fall on lake shoals

Touladi, Truite de lac

Longueur : 30-80 cm (12-31 in./po)
Record (Ontario) : 130.8 cm/28.6 kg 51.5 in./po/63.12 lb.
Caractéristiques : corps foncé avec des taches et marques claires (aucune rouge); queue très fourchue; bord des nageoires inférieures souvent blanc mais pas de ligne noire
Espèces semblables : omble de fontaine, truite arc-en-ciel, truite brune
Habitat : eaux froides des lacs profonds
Zone de frai : fraie à l'automne sur les hauts-fonds

Lake Whitefish

Length: 30-65 cm (12-26 in./po)
Record (Ontario): 74.9 cm/6.7 kg 29.5 in./po/14.77 lb.
Features: overall colouration silvery; mouth overhung by snout
Similar Species: Lake Herring, Round Whitefish
Habitat: cold waters of deep lakes
Spawning: fall on rocky shoals and occasionally in rivers

Grand corégone (poisson blanc, pointu)

Longueur : 30-65 cm (12-26 in./po)
Record (Ontario) : 74.9 cm/6.7 kg 29.5 in./po/14.77 lb.
Caractéristiques : couleur argentée; bouche sous le museau
Espèces semblables : cisco, ménomini rond
Habitat : eaux froides des lacs profonds
Zone de frai : fraie à l'automne sur les hauts-fonds rocheux et à l'occasion dans les rivières

Largemouth Bass (Black Bass, Green Bass, Bucketmouth)

Length: 25-55 cm (10-22 in./po)
Record (Ontario): 55.9 cm/4.7 kg 22.0 in./po/10.43 lb.
Features: green body with horizontal black band; upper jaw extends beyond eye
Similar Species: Smallmouth Bass, Rock Bass
Habitat: warm, weedy and shallow waters often near cover
Spawning: late spring and early summer over mud, sand and gravel in shallow water

Achigan à grande bouche

Longueur : 25-55 cm (10-22 in./po)
Record (Ontario) : 55.9 cm/4.7 kg 22.0 in./po/10.43 lb.
Caractéristiques : corps vert avec une bande noire horizontale; la mâchoire supérieure dépasse le niveau de l'oeil
Espèces semblables : achigan à petite bouche, crapet de roche
Habitat : eaux chaudes, peu profondes avec des herbes souvent près des arbres
Zone de frai : fraie à la fin du printemps et au début de l'été dans de l'eau peu profonde, sur de la vase, du sable et du gravier

Mooneye

Length: 25-30 cm (10-12 in./po)
Record (Ontario): 40.1 cm/0.7 kg 15.8 in./po/1.43 lb.
Features: pale olive to brown colouration on back with silvery sides; faint steel-blue lustre; eyes golden
Similar Species: Goldeye
Habitat: clear rivers and shallow waters of lakes
Spawning: spring in large streams

Laquaiche argentée

Longueur : 25-30 cm (10-12 in./po)
Record (Ontario) : 40.1 cm/0.7 kg 15.8 in./po/1.43 lb.
Caractéristiques : dos olive clair à brun et flancs argentés; léger lustre bleu acier; yeux dorés
Espèces semblables : laquaiche aux yeux d'or
Habitat : rivières à l'eau claire et eaux peu profondes des lacs
Zone de frai : fraie au printemps dans de grands cours d'eau

Muskellunge (Musky, Lunge, Maskinonge)

Length: 71-117 cm (28-46 in./po)
Record (Ontario): 147.3 cm/29.5 kg 58.0 in./po/65.0 lb.
Features: long, light coloured body with dark vertical bands or spotting; twelve to eighteen pores on the undersides of lower jaw
Similar Species: Northern Pike
Habitat: prefers quiet, shallow, vegetated waters
Spawning: spring on heavily vegetated floodplains of rivers, marshes and lakes

Maskinongé

Longueur : 71-117 cm (28-46 in./po)
Record (Ontario) : 147.3 cm/29.5 kg 58.0 in./po/65.0 lb.
Caractéristiques : long corps de couleur claire avec des bandes verticales ou taches sombres; de douze à dix-huit pores sous la mâchoire inférieure
Espèces semblables : brochet
Habitat : préfère les eaux calmes, peu profondes avec de la végétation
Zone de frai : fraie au printemps dans les plaines d'inondation de rivières, de marais et de lacs comportant beaucoup de végétation

Northern Pike (Great Northern Pike, Jackfish)

Length: 45-100 cm (18-39 in./po)
Record (Ontario):19.1 kg/42.12 lb.
Features: long, dark green body with white or yellowish oval spots; ten pores on the undersides of lower jaw
Similar Species: Muskellunge
Habitat: prefers quiet, shallow, vegetated waters
Spawning: spring on heavily vegetated floodplains of rivers, marshes and lakes

Brochet (grand brochet)

Longueur : 45-100 cm (18-39 in./po)
Record (Ontario) :19.1 kg/42.12 lb.
Caractéristiques : long corps vert foncé avec taches ovales blanches ou jaunâtres; dix pores sous la mâchoire inférieure
Espèces semblables : maskinongé
Habitat : préfère les eaux calmes, peu profondes avec de la végétation
Zone de frai : fraie au printemps dans les plaines d'inondation de rivières, de marais et de lacs comportant beaucoup de végétation

Pink Salmon

Length: 36-46 cm (14-18 in./po)
Record (Ontario): 83.0 cm/5.9 kg 32.7 in./po/13.06 lb.
Features: large black spots on back and tail, but not on dorsal fin; forked tail
Similar Species: Chinook Salmon, Coho Salmon, Atlantic Salmon, Rainbow Trout, Brown Trout
Habitat: deep offshore waters, near shore and rivers in late summer and fall
Spawning: swims up rivers to spawn in fall on gravel beds; dies after spawning



Saumon rose

Longueur : 36-46 cm (14-18 in./po)
Record (Ontario) : 83.0 cm/5.9 kg 32.7 in./po/13.06 lb.
Caractéristiques : grosses taches sur le dos et la queue mais pas sur la nageoire dorsale; queue fourchue
Espèces semblables : saumon quinnat, saumon coho, saumon de l'Atlantique, truite arc-en-ciel, truite brune
Habitat : eau profonde du large, près des rives et dans les rivières à la fin de l'été et à l'automne
Zone de frai : remonte les rivières pour frayer à l'automne sur des lits de gravier; meurt après le frai

Pumpkinseed (Common Sunfish, Sunny)

Length: 18-23 cm (7-9 in./po)
Record (Ontario): 25.4 cm/0.5 kg 10.0 in./po/1.0 lb.
Features: golden brown body with spots of olive, orange or red; lower sides of head and body with irregular, wavy, blue-green lines; red or orange spot on posterior edge of gill cover
Similar Species: Bluegill, Rock Bass
Habitat: clear, shallow, weedy waters
Spawning: late spring and early summer over clay, sand, gravel or rock in shallow water

Crapet-soleil

Longueur : 18-23 cm (7-9 in./po)
Record (Ontario) : 25.4 cm/0.5 kg 10.0 in./po/1.0 lb.
Caractéristiques : corps brun doré avec des taches olive, orange ou rouges; lignes bleu-vert, ondulées et irrégulières au bas des côtés de la tête et du corps; taches rouges ou orange à l'extrémité postérieure des branchies
Espèces semblables : crapet arlequin, crapet de roche
Habitat : eaux claires, peu profondes et herbeuses
Zone de frai : fraie à la fin du printemps et au début de l'été dans de l'eau peu profonde, sur de l'argile, du sable, du gravier ou de la roche

Rainbow Smelt

Length: 15-25 cm (6-10 in./po)
Record (Ontario): 27.3 cm/0.2 kg 10.8 in./po/0.33 lb.
Features: slender silvery fish; tongue with prominent teeth
Similar Species: Lake Herring
Habitat: cooler waters of deep lakes
Spawning: spring in streams, off-shore gravel shoals and sandy beaches

Éperlan arc-en-ciel

Longueur : 15-25 cm (6-10 in./po)
Record (Ontario) : 27.3 cm/0.2 kg 10.8 in./po/0.33 lb.
Caractéristiques : poisson argenté mince; dents proéminentes
Espèces semblables : cisco
Habitat : eaux fraîches des lacs profonds
Zone de frai : fraie au printemps dans les cours d'eau, les hauts-fonds de gravier du large et les plages sablonneuses

Rainbow Trout (Steelhead)

Length: 15-75 cm (6-30 in./po)
Record (Ontario): 99.4 cm/18.4 kg 39.1 in./po/40.68 lb.
Features: heavily spotted on sides as well as dorsal fin and tail; Great Lakes fish usually silver; pink lateral stripe on spawning fish and inland fish
Similar Species: Chinook Salmon, Coho Salmon, Pink Salmon, Atlantic Salmon, Brown Trout
Habitat: deep offshore waters, near shore and rivers in fall and spring
Spawning: may enter rivers in fall; spawns in spring on gravel beds

Truite arc-en-ciel (saumon arc-en-ciel)

Longueur : 15-75 cm (6-30 in./po)
Record (Ontario) : 99.4 cm/18.4 kg 39.1 in./po/40.68 lb.
Caractéristiques : beaucoup de taches sur les côtés ainsi que sur la nageoire dorsale et la queue; poisson des Grands Lacs habituellement argenté; bande latérale rose sur les poissons en frai et des plans d'eau intérieurs
Espèces semblables : saumon quinnat, saumon coho, saumon rose, saumon de l'Atlantique, truite brune
Habitat : eau profonde du large, près des rives et dans les rivières à l'automne et au printemps
Zone de frai : peut pénétrer dans les rivières à l'automne; fraie au printemps sur des lits de gravier

Redhorse Sucker

Length: 30-45 cm (12-18 in./po)
Record (Ontario): 77.5 cm/5.47 kg 30.5 in./po/12.05 lb.
Features: several species in Ontario; generally bronze to olive-green body with large scales; fins red on some species
Similar Species: White Sucker
Habitat: often found in streams and rivers with sand and gravel bottoms
Spawning: spring and summer in gravelly streams and rivers

Suceur rouge

Longueur : 30-45 cm (12-18 in./po)
Record (Ontario) : 77.5 cm/5.47 kg 30.5 in./po/12.05 lb.
Caractéristiques : plusieurs espèces en Ontario; corps généralement bronze à olive avec de grandes écailles; nageoires rouges chez certaines espèces
Espèces semblables : meunier noir
souvent dans les cours d'eau et rivières au fond sablonneux et de gravier
Zone de frai : fraie au printemps et en été dans des cours d'eau et rivières au fond de gravier

Rock Bass (Redeye)

Length: 15-20 cm (6-8 in./po)
Record (Ontario): 1.4 kg/3.0 lb.
Features: olive, golden brown body with rows of dark spots; dark bars or blotches on sides; large, red eye
Similar Species: Black Crappie, Pumpkinseed, Bluegill
Habitat: warm, shallow waters with rocky bottoms
Spawning: late spring and early summer over mud, sand and gravel in shallow water

Crapet de roche

Longueur : 15-20 cm (6-8 in./po)
Record (Ontario) : 1.4 kg/3.0 lb.
Caractéristiques : corps olive brun doré avec des rangées de taches sombres; barres sombres ou taches sur les flancs, grands yeux rouges
Espèces semblables : marigane noire, crapet-soleil, crapet arlequin
Habitat : eaux chaudes peu profondes à fond rocheux
Zone de frai : fraie à la fin du printemps et au début de l'été dans de l'eau peu profonde, sur de la vase, du sable et du gravier

Round Whitefish (Menominee)

Length: 20-40 cm (8-16 in./po)
Record (Ontario): none reported
Features: overall colouration silvery; mouth overhung by snout; body slender and cylindrical
Similar Species: Lake Whitefish, Lake Herring
Habitat: cold waters of deep lakes
Spawning: fall in gravelly shallows and occasionally in rivers

Ménomini rond (ménomini d'Amérique)

Longueur : 20-40 cm (8-16 in./po)
Record (Ontario) : aucun déclaré
Caractéristiques : couleur argentée; bouche sous le museau; corps mince et cylindrique
Espèces semblables : corégone, cisco
Habitat : eaux froides des lacs profonds
Zone de frai : fraie à l'automne sur les hauts-fonds rocheux et à l'occasion dans les rivières

Sauger

Length: 25-41 cm (10-16 in./po)
Record (Ontario): 56.4 cm/2.0 kg22.2 in./po/4.4 lb.
Features: elongated body; many sharp teeth and large opaque eyes; no white tip on tail fin; distinct blotches or bands on body of adults; spots on dorsal fin
Similar Species: Walleye, Yellow Perch
Habitat: prefers large, shallow, turbid lakes
Spawning: spawns in spring in rivers and gravelly shoals of lakes

Doré noir

Longueur : 25-41 cm (10-16 in./po)
Record (Ontario) : 56.4 cm/2.0 kg22.2 in./po/4.4 lb.
Caractéristiques : corps allongé; nombreuses dents pointues et grands yeux opaques; pas d'extrémité blanche sur la partie inférieure de la nageoire caudale; taches ou bandes distinctives sur le corps des adultes; taches sur la nageoire dorsale
Espèces semblables : doré, perchaude
Habitat : préfère les grands lacs peu profonds aux eaux troubles
one de frai : fraie au printemps dans les rivières et les hauts-fonds de gravier des lacs

Smallmouth Bass (Black Bass, Bronzeback)

Length: 25-50 cm (10-20 in./po)
Record (Ontario): 61.0 cm/4.5 kg 24.0 in./po/9.84 lb.
Features: dark green to golden body with dark vertical bars; upper jaw does not extend beyond eye
Similar Species: Largemouth Bass, Rock Bass
Habitat: clear, rocky waters with little vegetation
Spawning: late spring and early summer over sand, gravel and rocky substrate in shallow water



Achigan à petite bouche

Longueur : 25-50 cm (10-20 in./po)
Record (Ontario) : 61.0 cm/4.5 kg 24.0 in./po/9.84 lb.
Caractéristiques : corps sombre de vert à doré avec barres verticales sombres; la mâchoire supérieure ne dépasse pas le niveau de l'oeil
Espèces semblables : achigan à grande bouche, crapet de roche
Habitat : eaux claires et rocheuses avec peu de végétation
Zone de frai : fraie à la fin du printemps et au début de l'été dans l'eau peu profonde sur du sable, du gravier et du substrat rocheux

Walleye (Pickerel, Pike-perch)

Length: 25-85 cm (10-33 in./po)
Record (Ontario): 92.7 cm/10.1 kg 36.5 in./po/22.25 lb.
Features: elongated body;
many sharp teeth and large opaque eyes;
white tip on lower part of tail fin;
no distinct blotches or bands on bodies of adults
Similar Species: Sauger, Yellow Perch
Habitat: prefers large, shallow, turbid lakes
Spawning: spring in rivers and gravelly shoals of lakes

Doré (doré jaune, doré commun)

Longueur : 25-85 cm (10-33 in./po)
Record (Ontario) : 92.7 cm/10.1 kg 36.5 in./po/22.25 lb.
Caractéristiques : corps allongé; nombreuses dents pointues et grands yeux opaques; nageoire caudale à extrémité blanche dans la partie inférieure; pas de taches ou bandes distinctives sur le corps des adultes
Espèces semblables : doré noir, perchaude
bitat : préfère les grands lacs peu profonds aux eaux troubles
Zone de frai : fraie au printemps dans les rivières et les hauts-fonds de gravier des lacs

White Bass (Silver Bass)

Length: 20-30 cm (8-12 in./po)
Record (Ontario): 45.0 cm/1.4 kg 17.7 in./3.07 lb.
Features: silvery coloured body with dark spots in horizontal lines; two dorsal fins not connected
Similar Species: White Perch
Habitat: prefers clear, cool water with gravel and rock shoals
Spawning: spring on shoals and in river mouths

Bar blanc

Longueur : 20-30 cm (8-12 in./po)
Record (Ontario) : 45.0 cm/1.4 kg 17.7 in./3.07 lb.
Caractéristiques : corps argenté avec des taches sombres en lignes horizontales; deux nageoires dorsales non reliées
Espèces semblables : baret
Habitat : préfère les eaux claires et fraîches avec des hauts-fonds de gravier et de roche
Zone de frai : fraie au printemps dans les hauts-fonds et à l'embouchure des rivières

White Crappie (Crawpie)

Length: 20-30 cm (8-12 in./po)
Record (Ontario): 39.1 cm/1.2 kg 15.4 in./po/2.71 lb.
Features: silvery coloured body with faint, dark, vertical bands; dorsal, anal and tail fins with rows of black spots
Similar Species: Black Crappie, Rock Bass
Habitat: warm, weedy, sheltered bays; often in silted streams, lakes and ponds
Spawning: late spring and early summer over mud, sand or gravel in shallow water where there is some vegetation



Marigane blanche

Longueur : 20-30 cm (8-12 in./po)
Record (Ontario) : 39.1 cm/1.2 kg 15.4 in./po/2.71 lb.
Caractéristiques : corps argenté avec de légères bandes verticales sombres; nageoires dorsale, anale et caudale comportant des rangées de taches noires
Espèces semblables : marigane noire, crapet de roche
Habitat : baies chaudes et abritées comportant de la végétation; souvent dans les cours d'eau, lacs et étangs limoneux
Zone de frai : fraie à la fin du printemps et au début de l'été sur de la vase, du sable ou du gravier dans de l'eau peu profonde où il y a un peu de végétation

White Perch (Silver Perch)

Length: 15-25 cm (6-10 in./po)
Record (Ontario): 0.68 kg 1.5 lb.
Features: silvery green to pale olive sides with darker back; often with a bluish lustre on the head and lower jaw; two dorsal fins connected by a thin membrane
Similar Species: White Bass, Yellow Perch
Habitat: prefers warm waters of varying habitats
Spawning: spring in shallow water

Baret

Longueur : 15-25 cm (6-10 in./po)
Record (Ontario) : 0.68 kg 1.5 lb.
Caractéristiques : flancs vert argenté à olive clair et dos noir; souvent avec un lustre bleuâtre sur la tête et la mâchoire inférieure; nageoires dorsales reliées par une mince membrane
Espèces semblables : bar blanc, perchaude
Habitat : préfère les eaux chaudes d'habitats divers
Frai : fraie au printemps dans de l'eau peu profonde

White Sucker (Common Sucker, Mullet)

Length: 30-50 cm (12-20 in./po)
Record (Ontario): 57.9 cm/2.4 kg 22.8 in./po/5.39 lb.
Features: dark gold to brown back with silvery sides; overhanging, thick lipped mouth; torpedo shaped
Similar Species: Redhorse Sucker
Habitat: warm, shallow bays of lakes and rivers
Spawning: spring in gravelly streams and rivers

Meunier noir (castotome noir, carpe noire)

Longueur : 30-50 cm (12-20 in./po)
Record (Ontario) : 57.9 cm/2.4 kg 22.8 in./po/5.39 lb.
Caractéristiques : dos doré foncé à brun et flancs argentés; bouche à lèvres épaisses sous la tête; en forme de torpille
Espèces semblables : suceur rouge
Habitat : baies chaudes et peu profondes de lacs et rivières
Zone de frai : fraie au printemps dans des cours d'eau et rivières tapissés de gravier

Yellow Perch

Length: 15-30 cm (6-12 in./po)
Record (Ontario): 39.4 cm/1.1 kg 15.5 in./2.45 lb.
Features: dark back with yellow sides; vertical bands of green and yellow on sides
Similar Species: Walleye, Sauger, White Perch
Habitat: prefers clear, vegetated lakes and rivers
Spawning: spring in shallows of lakes and rivers usually near rooted vegetation or submerged brush

Perchaude

Longueur : 15-30 cm (6-12 in./po)
Record (Ontario) : 39.4 cm/1.1 kg 15.5 in./2.45 lb.
Caractéristiques : dos noir et flancs jaunes; bandes verticales vertes et jaunes sur les flancs
Espèces semblables : doré, doré noir, baret
Habitat : préfère les lacs et rivières claires avec de la végétation
Zone de frai : fraie au printemps dans les parties peu profondes des lacs et rivières, habituellement près de végétation enracinée ou de broussailles submergées

Ontario interior lakes and rivers fish consumption tables

Tableaux de consommation des poissons des lacs intérieurs et des rivières de l'Ontario

An index of the locations listed in these tables is found on page 222.

Voir la liste des emplacements à la page 222.

16 Mile Creek Marsh • Marais du ruisseau 16 Mile

Louth Twp., Niagara R.M. • Canton de Louth, Mun. rég. de Niagara — 43°10'40"N 79°19'35"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Black Crappie / Marigane noire		32											
		32											
Bluegill / Crapet arlequin	32												
	32												
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		16		12									
		16		12									
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]							16		8		4		1
							16	12	8		4		0
Freshwater Drum[1,2] / Malachigan[1,2]				12			8		4				
			12		8		4		0				
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]				12									
			12			8		4					
White Crappie[1] / Marigane Blanche[1]				32		16							
			16		12		8						
White Perch[1,2] / Bar-perche[1,2]	12	4		1									
	12	4		0									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32											
		16											

#625 (Fish) Lake • Lac nº 625 (Fish)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°45'09"N 93°47'54"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			16		12	8		4					
		8		4			0						
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]			16	12	8								
			4										

Abamasagi Lake • Lac Abamasagi

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°29'41"N 87°12'53"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32											
		16											
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32									
			32		16								
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12		8			4
						8		4					0
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12	8		4				
		16	8		4			0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32			16					
			32		16		12						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32		16									
	16	12	8										

Abbess Lake • Lac Abbess

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°40'49"N 91°40'59"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					4	2	0						
					0								

Abbotsford Lake • Lac Abbotsford

Abbotsford Twp., Cochrane Dist. • Canton d'Abbotsford, Dist. de Cochrane — 49°08'19"N 79°47'08"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]			16	12	8								
			4										

Aberdeen (Bass) Lake • Lac Aberdeen (Bass)

Aberdeen Twp., Algoma Dist. • Canton d'Aberdeen, Dist. d'Algoma — 46°30'28"N 83°48'31"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16		12		8		4
							8		4				0
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16	8											
	4	0											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]				12		8		4					
				4			0						
Walleye[1] / Doré[1]						16		12		8			
					8		4				0		
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32			16									
	12			8									

Abimatinu Lake • Lac Abimatinu

Adanac Twp., Cochrane Dist. • Canton d'Adanac, Dist. de Cochrane — 49°32'57"N 81°34'44"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]						16							
					8		4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8						
							4						
Walleye[1] / Doré[1]				4	2	0							
				0									

Abitibi River • Rivière Abitibi

Moose River, Cochrane Dist. • Rivière Moose, Dist. de Cochrane — 51°03'51"N 80°54'41"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8					
						4			0				
Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]							16			12			4
							8			4			0
Walleye[1] / Doré[1]				12	8		4		2				
				4		0							

Abitibi River • Rivière Abitibi

between Twin Falls G.S. and Iroquois Falls, Cochrane Dist. • entre Centrale électrique Twin Falls et les chutes Iroquois, Dist. de Cochrane — 48°42'09"N 80°38'57"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]					12	4							
					4	0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12		8					4
						4					0		
Walleye[1] / Doré[1]					8								
					0								

Abitibi River • Rivière Abitibi

below Long Sault Rapids to Island Falls, Cochrane Dist. • en aval des rapides Long Sault jusqu'aux chutes Island, Dist. de Cochrane — 49°19'31"N 81°16'54"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]					12		8						
					4		0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]						8						4	
						4			0				
Sauger[1] / Doré Noir[1]		8	4	2	0								
		4		0									
Walleye[1] / Doré[1]			8			4							2
			4			0							

Abitibi River • Rivière Abitibi

Edwards Creek, Cochrane Dist. • Ruisseau Edwards, Dist. de Cochrane — 48°47'36"N 80°31'06"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8	4	2	0			
							0						
Walleye[1] / Doré[1]					4				2				0
					0								

Abitibi River • Rivière Abitibi

below Abitibi Canyon to Otter Rapids, Cochrane Dist. • en aval du canyon Abitibi jusqu'aux chutes Otter, Dist. de Cochrane — 50°02'18"N 81°33'57"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8		4			
						8	4		0				
Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]					32				16				12
					12				8				4
Walleye[1] / Doré[1]				12		8		4					
				4		0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					8		4						
					4		0						

Abitibi River • Rivière Abitibi

below Otter Rapids to Onakawana, Dyer Twp., Cochrane Dist. • en aval des chutes Otter à Onakawana, Canton de Dyer, Dist. de Cochrane — 50°25'16"N 81°34'11"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]				32									
			32		16	12							
Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]				32					16				12
				12				8					4
Walleye[1] / Doré[1]						4					2		
						0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32		16							
			32		16	8							

□ General population • population générale

▨ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Abitibi River • Rivière Abitibi

below Island Falls to Abitibi Canyon, Cochrane Dist. • en aval des chutes Island jusqu'au canyon Abitibi, Dist. de Cochrane — 49°44'43"N 81°28'50"W

Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]			16	12										
			8	4										
Northern Pike[1] / Brochet[1]					4					2			0	
					0									
Sauger[1] / Doré Noir[1]			8											
			4	0										
Sturgeon[1,2] / Esturgeon de lac[1,2]													4	
													0	
Walleye[1] / Doré[1]			4				2		0					
			0											
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						8								
						4								

Achigan Lake • Lac Achigan

Marne Twp., Algoma Dist. • Canton de Marne, Dist. d'Algoma — 46°55'00"N 84°11'46"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]			12		8									
			4		0									
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		8			4				2			0		
	4				0									
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12	8		4		2						
			4			0								

Addie Lake • Lac Addie

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°10'00"N 91°25'46"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32				16			12		8	4
			32		16	12	8			4			0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32			16			12						
	16	12		8			4							
Walleye[1] / Doré[1]			32			16	12	8						
		16	12	8		4		0						

Adelaide Lake • Lac Adelaide

Olsen Twp., Algoma Dist. • Canton d'Olsen, Dist. d'Algoma — 47°03'36"N 84°18'19"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12								
		12				8			4					

Aegean Lake • Lac Aegean

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°49'17"N 94°54'27"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					8	4		2		0				
					4			0						
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32				16						
		16		12				8						
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12		8		4			
							4			0				

Agnes Lake • Lac Agnes

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°14'53"N 91°20'44"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			12		8			4				2	0	
			4				0							
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			16											
			8											
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		12	8		4		2	0	
					8		4			0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16	12		8									
		8		4		0								
Walleye[1] / Doré[1]			32		16		12	8		4		2		
			12		8		4			0				

Agnew Lake • Lac Agnew

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 46°21'19"N 81°45'39"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]	16			12			8		4			2	0	
				4					0					
Walleye[1] / Doré[1]		16		12	8			4						
	8			4				0						

Agonzon Lake • Lac Agonzon

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°01'28"N 85°49'48"W

Walleye[1] / Doré[1]	32			16			12		8		4			
	16		8			4				0				
White Sucker / Meunier noir					32									
					32									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16		12										
	8		4											

Agutua Lake • Lac Agutua

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°40'20"N 91°22'50"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12	8	4		0		
						12	8	4		0				
Walleye[1] / Doré[1]				16	8		4							
				4		0								

Ahmic Lake • Lac Ahmic

Croft Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Croft, Dist de Parry Sound — 45°38'04"N 79°41'44"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		16	8	4										
		4	0											
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			16											
			4											
Northern Pike[1] / Brochet[1]										4			2	
										0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12	8		4										
	4			0										
Walleye[1] / Doré[1]				12	8		4		2		0			
				4			0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					12	8								
					4									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		4												
		0												

Aileen Lake • Lac Aileen

Vogt Twp., Nipissing Dist. • Canton de Vogt, Dist. de Nipissing — 46°52'43"N 80°01'04"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]												8	2	
												8	4	0
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		12		8		4			
					8		4		0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12		8		4						
	8		4			0								
Walleye[1] / Doré[1]		16		12		8			4					
	8		4			0								

Aitken Lake • Lac Aitken

Aitken Twp., Cochrane Dist. • Canton d'Aitken, Dist. de Cochrane — 48°47'27"N 81°55'32"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4		2					
							0							
Walleye[1] / Doré[1]				4		2		0						
				0										

Akonesi Lake • Lac Akonesi

Carter Twp., Sudbury Dist. • Canton de Carter, Dist. de Sudbury — 47°48'42"N 81°49'25"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						4				2				
						0								

Albany River • Rivière Albany

Fort Albany, Cochrane Dist. • Fort Albany, Dist. de Cochrane — 52°13'32"N 81°40'17"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32		16									
			16	12	8									
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]					8	4								
					0									
Northern Pike[1] / Brochet[1]						8		4						
						4		0						
Walleye[1] / Doré[1]				4										
				0										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			16		12	8								
			8		4									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Albany River • Rivière Albany

Forks to Hat Island, Cochrane Dist. • Confluent de l'île Hat, Dist. de Cochrane 51°15'11"N 84°09'45"W

Northern Pike[1,8] / Brochet[1,8]							16	12	8		4		1
							4		0				
Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]			16		12		8		4				
			12	8		4		0					
Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]													8
													4
Walleye[1,8] / Doré[1,8]			12	8			4			2			0
			4					0					

Alder Lake • Lac Alder

Anstruther Twp., Peterborough Co. • Canton d'Anstruther, Cté de Peterborough

44°52'06"N 78°08'45"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					4	2							
					0								
Walleye[1] / Doré[1]							2						
							0						

Alexander Lake • Lac Alexander

Hughson Twp., Algoma Dist. • Canton de Hughson, Dist. d'Algoma 46°35'14"N 82°32'37"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]					8	4							
					0								

Alice Lake • Lac Alice

Neelon Twp., Sudbury Dist. • Canton de Neelon, Dist. de Sudbury 46°27'44"N 80°51'10"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32								
					16								

Allan Lake • Lac Allan

Neely Twp., Cochrane Dist. • Canton de Neely, Dist. de Cochrane 49°40'33"N 82°45'15"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8				4			
					4		0						
Walleye[1] / Doré[1]			12	8		4			2				
			4				0						

Allan (Lallan) Lake • Lac Allan (Lallan)

Clifford Twp., Cochrane Dist. • Canton de Clifford, Dist. de Cochrane 48°17'51"N 79°52'48"W

Splake[2] / Truite moulac[2]					12								
					12								

Alph Lake • Lac Alph

Alpha Twp., Thunder Bay Dist. • Canton d'Alpha, Dist. de Thunder Bay 50°19'13"N 86°38'39"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	32												
	12												
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32			16		12					
		16		12	8		4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8						
							0						
Walleye[1] / Doré[1]	32		16		12		8		4				
	12	8		4				0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32					16					
	32			16			12						

Amik Lake • Lac Amik

Kenora Dist. • Dist de Kenora 49°49'50"N 91°54'45"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4				2		0
							0						
Walleye[1] / Doré[1]					4			2					
					0								

Amikougami Lake • Lac Amikougami

Bernhardt & Teck Twps., Timiskaming Dist. • Cantons de Bernhardt et de Teck, Dist. de Timiskaming

48°10'59"N 80°04'48"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32				16				12	8
				16		12		8			4		0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16			12	8					
				8		4							
Walleye[1] / Doré[1]					32			16			12	8	4
					16	12	8		4		0		

Andy Lake • Lac Andy

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 49°37'45"N 94°05'11"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16		12	8	4		
							8		4		0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16	12	8	4						
				8	4		0						
Walleye[1] / Doré[1]			32			16		12		8		4	
	32	16	12	8		4			0				

Angling Lake • Lac Angling

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 53°49'29"N 89°30'53"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							32			16			
							16	12		8	4		

Anima Nipissing Lake • Lac Anima Nipissing

Brigstocke Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Brigstocke, Dist. de Timiskaming

47°15'34"N 79°54'22"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12						8	4
			12		8				4				0
Northern Pike[1] / Brochet[1]												8	4
											4	0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32		16		12		8						
	16		8		4								
Walleye[1] / Doré[1]			32			16			12		8		4
		16	12		8		4			0			

Anishinabi Lake • Lac Anishinabi

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 50°26'24"N 93°26'36"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]										8	4	2	
										4	0		
Northern Pike[1] / Brochet[1]									16		12	8	4
									8		4		0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16										
			8										
Walleye[1] / Doré[1]													

Anjigami Lake • Lac Anjigami

Restoule, Redsky & Nebonaionquet Twps., Algoma Dist. • Cantons de Restoulede Redsky et de Nebonaionquet, Dist. d'Algoma 47°51'04"N 84°35'00"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						8		4			2		0
						4			0				
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]							4			2		0	
								0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]					12		8			4	2		0
					4			0					
Walleye[1] / Doré[1]				4				2		0			
				0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						16		12		8		4	
						8		4		0			

Anstruther Lake • Lac Anstruther

Anstruther Twp., Peterborough Co. • Canton d'Anstruther, Cté de Peterborough

44°44'44"N 78°12'48"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		32	16	12				8					
		16		8			4				0		
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32	16	8	4					
					16	8	4	0					

Antoine Lake • Lac Antoine

Palmerston Twp., Frontenac Co. • Canton de Palmerston, Cté de Frontenac 45°00'24"N 76°43'52"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16							
						8		4					
Walleye[1] / Doré[1]				16		8							
				8	4		0						

Antrim Lake • Lac Antrim

Antrim Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Antrim, Dist. de Sudbury 46°56'07"N 81°37'34"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				8	4								
				4	0								

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Anvil Lake • Lac Anvil

Handleman Twp., Algoma Dist. • Canton de Handleman, Dist. d'Algoma — 47°04'15"N 83°30'37"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]				12									
				8									
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				16			12	8	4				
				8			4		0				

Anvil Lake • Lac Anvil

Van Nostrand Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Van Nostrand, Dist. de Timiskaming — 47°25'27"N 80°16'05"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]	12	8		4			2		0				
	4					0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]					8			4			2		0
					4				0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12	8	4									
		4		0									

Apungsisagen (Lower Steeprock) Lake • Lac Apungsisagen (lac Lower Steeprock)

Freeborn Twp., Rainy River Dist. • Canton de Freeborn, Dist. de Rainy River — 48°45'41"N 91°41'27"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	8		4				0
					8		4			0			
Walleye[1] / Doré[1]	16	12		8			4			2			
		4				0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32		16		8				
					32	16	12	4	0				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16												
	8												

Aquatuk Lake • Lac Aquatuk

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°22'07"N 84°33'18"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]											8	4	2
											0		
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						32		16					
						16		8	4				
Northern Pike[1] / Brochet[1]							32		16			12	8
							12		8		4		

Ara Lake • Lac Ara

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°33'02"N 87°28'06"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32											
	32		16										
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						32							
						32			16	12			
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32				16			12		4
		32		16		12		8		4			0
Walleye[1] / Doré[1]	32		16			12			8			4	
	12		8			4				0			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32								
				32			16						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32	16		8									
	32	8		0									

Aramis Lake • Lac Aramis

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°44'39"N 91°22'43"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					8		4						
						0							
Walleye[1] / Doré[1]							4		2				
							0						

Arc Lake • Lac Arc

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°43'01"N 90°54'24"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8		4			2	0
							0						
Walleye[1] / Doré[1]					8	4		2		0			
								0					

Ardoch Lake • Lac Ardoch

Clarendon Twp., Frontenac Co. • Canton de Clarendon, Cté de Frontenac — 44°55'54"N 76°51'44"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8					
								4					
Walleye[1] / Doré[1]					16	12	8						
				8		4		0					
White Sucker / Meunier noir				32									
				32									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16												
	8												

Arethusa Lake • Lac Arethusa

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°43'39"N 91°50'21"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4		2				0
							0						
Walleye[1] / Doré[1]				8			4		2				
				4			0						

Argo Lake • Lac Argo

Rainy River Dist. • Dist de Rainy River — 48°15'25"N 91°48'15"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12		8		4		2	
						4		0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32		16	12								
		12	8	4									

Arran Lake • Lac Arran

Arran Twp., Bruce Co. • Canton d'Arran, Cté de Bruce — 44°28'55"N 81°15'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32			16						
				16		12		8		4			
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16		12									
	12	8	4										

Arrow Lake • Lac Arrow

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°09'51"N 90°15'54"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]						32							
						16							
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					16		12			8			4
					8		4			0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			32		16	12	8						
			12		8	4	0						
Walleye[1] / Doré[1]				32		16		12	8		4		2
				12		8		4			0		

Arrowhead Lake • Lac Arrowhead

Chaffey Twp., Muskoka D.M. • Canton de Chaffey, Mun. de dist. de Muskoka — 45°23'48"N 79°12'03"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16	12	8		4							
		8	4			0							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			8		4		2	0					
			0										

Arrowroot Lake • Lac Arrowroot

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°06'29"N 89°09'21"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12	8		4		2		
						4		0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12		8								
			4										
Walleye[1] / Doré[1]					8		4						
				4		0							

Arthurs Lake • Lac Arthurs

Mills Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Mills, Dist de Parry Sound — 45°56'35"N 79°49'37"W

Walleye[1] / Doré[1]				8		4			2				
				4		0							

Ashby Lake • Lac Ashby

Ashby Twp., Lennox & Addington Cos. • Canton d'Ashby, Ctés de Lennox et d'Addington — 45°05'33"N 77°21'04"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					16		8						
					12	4	0						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Ashby Lake • Lac Ashby

Continued • Suite — 45°05'33"N 77°21'04"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 4	12	8	4 / 0								

Ashigami Lake • Lac Ashigami

Davis & Scadding Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Davis et de Scadding, Dist. de Sudbury — 46°38'46"N 80°34'35"W

Walleye[7] / Doré[7]		8 / 8								4			
Yellow Perch[7] / Perchaude[7]	4 / 4												

Ashley Lake • Lac Ashley

Argyle Twp., Timiskaming Dist. • Canton d'Argyle, Dist. de Timiskaming — 48°01'26"N 80°49'26"W

Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8												

Asipoquobah Lake • Lac Asipoquobah

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°39'59"N 91°14'57"W

Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8	12 / 4	8	4 / 0								

Assin (Asinne) Lake • Lac Assin (Asinne)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°50'16"N 89°55'57"W

Walleye[1] / Doré[1]			12 / 4		8								

Astonish Lake • Lac Astonish

Nicholas Twp., Algoma Dist. • Canton de Nicholas, Dist. d'Algoma — 46°33'55"N 82°51'17"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]	8	12 / 4											

Athelstane Lake • Lac Athelstane

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°46'28"N 90°12'29"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]											12 / 4	8	
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32 / 16		16 / 12	8	4	12	8	2 / 0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16 / 8		12 / 4	8						
Walleye[1] / Doré[1]				32 / 12	8	16 / 4		12	8	4 / 0			

Atikomik Lake • Lac Atikomik

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°59'35"N 91°18'46"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]									32 / 12				
Northern Pike[1] / Brochet[1]											2 / 0		
Walleye[1] / Doré[1]						4 / 0							

Atikwa Lake • Lac Atikwa

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°27'53"N 93°32'56"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					16 / 8	12 / 4	8	4 / 0			2		0
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32 / 16		16 / 8						
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	8	4 / 0					
Walleye[1] / Doré[1]						12 / 4	8	4 / 0			2		

Attawapiskat Lake • Lac Attawapiskat

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°14'37"N 87°53'51"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32 / 32			16							
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]								12 / 4	8	4 / 0			

Attawapiskat Lake • Lac Attawapiskat

Continued • Suite — 52°14'37"N 87°53'51"W

Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]					32 / 16	16	8 / 4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8	12 / 4	8	4 / 0				
Sauger[1] / Doré Noir[1]		12 / 4	8 / 0	4									
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16	16 / 12	12 / 8	8 / 4	4 / 0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 32	16										

Attawapiskat River • Rivière Attawapiskat

Attawapiskat, Kenora Dist. • Attawapiskat, Dist. de Kenora — 52°55'07"N 82°25'13"W

Lake Whitefish[8] / Grand corégone[8]		4 / 4	2 / 0	1									
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]			16 / 8										
Northern Pike[1,8] / Brochet[1,8]					16 / 8	8 / 4	4						
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 4	12	8	4 / 0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32 / 16	12									

Attawapiskat River - Missisa River to Streatfield River • Rivière Attawapiskat - rivière Missisa - rivière Streatfield

Missisa River to Streatfield River, Kenora Dist. • rivière Missisa à la rivière Streatfield, Dist. de Kenora — 52°58'26"N 85°48'44"W

Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]				32 / 16	12								
Northern Pike[1,8,11] / Brochet[1,8,11]				16 / 16	12 / 8		12 / 4		8	2 / 0			
Redhorse Sucker[1,11] / Succeur rouge[1,11]	32 / 32	16		16 / 12	8	12 / 4							
Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]									32 / 12	16	8 / 4		
Walleye[1,11] / Doré[1,11]		16 / 8	12 / 4	8	4 / 0			2					
White Sucker[1,11] / Meunier noir[1,11]		32 / 16	16 / 12	12 / 8									

Attawapiskat River - Nashkootayaow R. to Missisa River • Rivière Attawapiskat – de la rivière Nashkootayaow à la rivière Missisa

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°02'52"N 84°21'26"W

Lake Whitefish[8] / Grand corégone[8]			4 / 4										
Northern Pike[1,8] / Brochet[1,8]			32 / 16	12	8	16		12	8	4			2 / 0
Redhorse Sucker[1,11] / Succeur rouge[1,11]		12 / 12		8	4								
Walleye[1] / Doré[1]			12 / 4	8	4 / 0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 16		16 / 12	8								

Attawapiskat River - Streatfield River to North Channel • Rivière Attawapiskat – de la rivière Streatfield au chenal North

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°12'35"N 86°21'35"W

Lake Whitefish[11] / Grand corégone[11]						4 / 4							
Northern Pike[8,11] / Brochet[8,11]						4 / 4							2 / 0
Redhorse Sucker[1,11] / Succeur rouge[1,11]			8 / 8			4							
Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]													12 / 4

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Attawapiskat River - Streatfield River to North Channel • Rivière Attawapiskat – de la rivière Streatfield au chenal North

Continued • Suite — 52°12'35"N 86°21'35"W

Walleye[1,11]					12				8		4			
Doré[1,11]			12		8		4				0			
White Sucker[1,11]							8							
Meunier noir[1,11]							8				4			

Aubinadong River • Rivière Aubinadong

northeast of Ranger L., Foulds & Cassidy Twps., Sudbury Dist. • nord-est du lac Ranger, Cantons de Foulds et de Cassidy, Dist. de Sudbury — 47°14'35"N 83°17'51"W

Northern Pike[1]							8		4					
Brochet[1]							0							

Aubrey Lake • Lac Aubrey

Misssissagi River, Martel Twp. • Rivière Mississagi, Canton de Martel — 46°54'20"N 83°11'10"W

Northern Pike[1]						8			4				2	
Brochet[1]						0								

Audrey Lake • Lac Audrey

Beardmore & Machin Twps., Cochrane Dist. • Cantons de Beardmore et de Machin, Dist. de Cochrane — 49°27'08"N 82°02'59"W

Northern Pike[1]					4									
Brochet[1]					0									
Walleye[1]					4									
Doré[1]					0									

Augite Lake • Lac Augite

Bridges Twp., Kenora Dist. • Canton de Bridges, Dist. de Kenora — 49°51'47"N 93°42'52"W

Lake Trout[1,2]						12	8		4		2			
Truite de lac[1,2]						4			0					

Augusta Lake • Lac Augusta

Foster Twp., Sudbury Dist. • Canton de Foster, Dist. de Sudbury — 46°14'38"N 81°36'02"W

Northern Pike[1]						16	12	8		4		0		
Brochet[1]						4			0					
Smallmouth Bass[1]			16	12										
Achigan à petite bouche[1]			4											
Walleye[1]	32		16		12		8		4					
Doré[1]	12	8		4				0						

Ausable River • Rivière Ausable

Lambton, Middlesex & Huron Cos. • Cté de Lambton, de Middlesex et de Huron — 43°18'48"N 81°46'00"W

Channel Catfish[1,2]							4							
Barbue de rivière[1,2]							4							
Chinook Salmon[2,3]											2	1		
Saumon chinook[2,3]											0			
Common Carp[1,2]				32	16		12	8	4			0		
Carpe[1,2]				16	12		8		4			0		
Northern Pike[1,2]				16		12		8	4				2	
Brochet[1,2]				16		12		8	4				2	
Rainbow Trout[3]							8		4					
Truite arc-en-ciel[3]							8		4					
Rock Bass[1]	12	4												
Crapet de roche[1]	4	0												
Smallmouth Bass[1,2]		12			8		4							
Achigan à petite bouche[1,2]	8		4			0								
Walleye[1,2]				12		8			4					
Doré[1,2]				4			0							

Austen Lake • Lac Austen

Hincks Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Hincks, Dist. de Timiskaming — 48°02'38"N 81°03'21"W

Northern Pike[1]				32			16					12	8	
Brochet[1]				12			4							
Walleye[1]		32		16		12		8	4					
Doré[1]	16	12	8		4			0						

Avery Lake • Lac Avery

Avery Twp., Kenora Dist. • Canton d'Avery, Dist. de Kenora — 49°40'57"N 92°22'59"W

Northern Pike[1]				32		16								
Brochet[1]				12		8								

Avery Lake • Lac Avery

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 47°08'38"N 81°13'58"W

Lake Trout[1,2]			12		8			4						
Truite de lac[1,2]			4			0								

Avon River • Rivière Avon

below Stratford, Perth Co. • en aval de Stratford, Cté de Perth — 43°21'17"N 81°05'08"W

Brown Bullhead	32													
Barbotte brune	32													
Common Carp[1,2]						16		12		8				
Carpe[1,2]						12		8		4				
Rock Bass[1]	16													
Crapet de roche[1]	8													
Smallmouth Bass[1]		32		16										
Achigan à petite bouche[1]		16	12	8										
White Sucker[1]			32											
Meunier noir[1]			16		12									
Yellow Perch[1]	32	16												
Perchaude[1]	16	8												

Avon River (Lake Victoria) • Rivière Avon (Lac Victoria)

North Easthope Twp., Perth Co. • Canton de North Easthope, Cté de Perth — 43°22'28"N 80°58'40"W

Largemouth Bass[1]			32											
Achigan à grande bouche[1]			16											
White Sucker[1]			32		16		12							
Meunier noir[1]			16	12	8	4								
Yellow Perch[1]	32													
Perchaude[1]	16													

Axe Lake • Lac Axe

Parry Sound Dist. and Muskoka D. M. • Dist. de Parry Sound et Mun. de dist. de Muskoka — 45°23'25"N 79°30'13"W

Largemouth Bass[1]		8		4										
Achigan à grande bouche[1]		0												

Aylen Lake • Lac Aylen

Dickens Twp., Nipissing Dist. • Canton de Dickens, Dist. de Nipissing — 45°36'48"N 77°50'54"W

Lake Trout[1]		12		8				4						
Truite de lac[1]		4			0									
Lake Whitefish[1]			16											
Grand corégone[1]			8											
Smallmouth Bass[1]	16	12		8		4								
Achigan à petite bouche[1]		4			0									

Aylmer Police College Ponds • Étangs Aylmer Police College

Malahide Twp., Elgin Co. • Canton de Malahide, Cté d'Elgin — 42°48'08"N 80°56'35"W

Common Carp[1]				16										
Carpe[1]				8										

Bacon Lake • Lac Bacon

Laurier Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Laurier, Dist de Parry Sound — 45°52'54"N 79°21'00"W

Lake Trout[1]				32			16		12	8	4			
Truite de lac[1]				32	16	12	8	4		0				

Bad Vermilion Lake • Lac Bad Vermilion

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°44'06"N 92°40'48"W

Lake Trout[1]					16	12		8		4				
Truite de lac[1]					4			0						
Northern Pike[1]					16		12		8			4		
Brochet[1]					8			4			0			
Smallmouth Bass[1]						4								
Achigan à petite bouche[1]						0								
Walleye[1]			16			8		4		2	0			
Doré[1]			8		4			0						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Badesdawa Lake • Lac Badesdawa

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°45'31"N 89°44'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]			32 / 16	12	16 / 8								
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			16					16 / 8					
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]				16	32 / 12	16 / 8	12 / 4	8 / 4	4 / 0				
Northern Pike[1] / Brochet[1]				8	16 / 4	12	8	4 / 0					
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]						16 / 4	12	8					
Sauger[1] / Doré Noir[1]					0 / 0								
Walleye[1,2] / Doré[1,2]		12 / 4		8		4 / 0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						16 / 8	12 / 4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16												

Baker Lake • Lac Baker

Tweed Twp., Cochrane Dist. • Canton de Tweed, Dist. de Cochrane — 49°30'33"N 80°22'25"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8	4 / 0			2		
Walleye[1] / Doré[1]				8	4		2	0 / 0					

Ball Lake (English River) • Lac Ball (Rivière English)

south basin, Kenora Dist. • bassin sud, Dist. de Kenora — 50°16'15"N 93°59'29"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1,11] / Grand corégone[1,11]						16 / 8	12	8	4 / 4	2 / 0			
Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]			16 / 4	12									
Northern Pike[1] / Brochet[1]			12 / 4		8		4	2 / 0					
Sauger[1] / Doré Noir[1]		4 / 0		2									
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					4 / 0								
Walleye[1] / Doré[1]		8 / 4	4		2 / 0								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		4 / 0	2										

Ball Lake (English River) • Lac Ball (Rivière English)

north basin, Kenora Dist. • bassin nord, Dist. de Kenora — 50°18'00"N 93°59'60"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		16 / 8	4	12									
Lake Whitefish[1,11] / Grand corégone[1,11]			16			12 / 8	8	4 / 4	2 / 0				
Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]		32 / 16	16 / 8	8 / 4									
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8	12 / 4	8		4 / 0					0
Sauger[1] / Doré Noir[1]	8 / 4		4 / 0		0								
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				4 / 0									
Walleye[1] / Doré[1]	12 / 4		8 / 0			4 / 0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 12	16 / 8			12 / 4	8	2 / 0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 4												

Balmer Creek • Ruisseau Balmer

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°02'02"N 93°44'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[8] / Brochet[8]				4 / 4									
Walleye[1] / Doré[1]						16 / 8	12 / 4	8 / 0	4		2		
Yellow Perch[1,7] / Perchaude[1,7]			12 / 12	8									

Balmer Lake • Lac Balmer

Renfrew Co. • Cté de Renfrew — 45°19'57"N 76°41'03"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16 / 8	4				

Balsam Lake • Lac Balsam

Fenelon Twp., Victoria Co. • Canton de Fenelon, Cté de Victoria — 44°34'50"N 78°50'30"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1,2] / Marigane noire[1,2]			12 / 12	8									
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]		32 / 32	16										
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32 / 32	16									
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]							16 / 16				12 / 8	8 / 4	0 / 0
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			32 / 16	16 / 12	12 / 8	8 / 4	4 / 0						
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]													4 / 0
Northern Pike[1] / Brochet[1]										16 / 8		12 / 4	8 / 0
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]		32 / 16	12										
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]		16 / 8	12 / 4										
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32 / 16	16 / 12	8	12 / 4	8 / 0	4						
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 32	16 / 16	12 / 12	8	4	12 / 0	4					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32 / 16	12										

Bamaji Lake • Lake Bamaji

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°07'50"N 91°27'38"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 4		4 / 0		2					

Bamoos Lake • Lac Bamoos

O'Neill Twp., Thunder Bay Dist. • Canton d'O'Neill, Dist. de Thunder Bay — 48°49'01"N 86°21'15"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				16 / 12	8	12 / 4	8	4		2 / 0			

Banks Lake • Lac Banks

Stoddart Twp., Cochrane Dist. • Canton de Stoddart, Dist. de Cochrane — 49°47'05"N 83°59'24"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8	12 / 4	8		4 / 0					2
Walleye[1] / Doré[1]					8 / 0		4						

Baptiste Lake • Lac Baptiste

Herschel Twp., Hastings Co. • Canton de Herschel, Cté de Hastings — 45°05'57"N 77°59'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]								12 / 4	8	4 / 0			
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			16 / 4	8	4 / 0			2					
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]										16 / 4	8	0	
Northern Pike[1] / Brochet[1]			16 / 12	12 / 8	8	4	0						

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Baptiste Lake • Lac Baptiste

Continued • Suite — 45°05'57"N 77°59'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1,14] / Achigan à petite bouche[1,14]	16			12	8		4						
	8		4			0							
Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8		4		2		0
			8		4			0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	12	8											
	4												

Barbara Lake • Lac Barbara

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°20'38"N 87°48'04"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							4						
							0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]								8	4				
								4	0				
Walleye[1] / Doré[1]					12	8		4		2			
					4		0						

Bardney Lake • Lac Bardney

Hubbard & Abney Twps., Sudbury Dist. • Cantons d'Hubbard et d'Abney, Dist. de Sudbury — 47°15'04"N 82°28'28"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8	4		2		0	
							0						

Bark Lake • Lac Bark

Assad Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Assad, Dist. de Sudbury — 46°55'29"N 82°28'42"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12					8				4
				4						0			
Northern Pike[1] / Brochet[1]								8		4			
								0					
Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8		4				
		8		4				0					

Bark Lake • Lac Bark

Jones Twp., Renfrew Co. • Canton de Jones, Cté de Renfrew — 45°26'52"N 77°50'09"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	16												
	8	4											
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12			8			4				0
			4				0						
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				16		12		8					
				8		4		0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]									4				
									0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12	8		4		2					
			4			0							
Walleye[1] / Doré[1]		16			12		8		4		2		
	12		8		4			0					

Bark Lake • Lac Bark

Glamorgan Twp., Haliburton Co. • Canton de Glamorgan, Cté de Haliburton — 44°55'57"N 78°28'04"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16			12	8								
	8		4			0							
Walleye[1] / Doré[1]		16	12		8		4						
			4			0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32									
				16			12						

Barrel Lake • Lac Barrel

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°39'33"N 91°32'04"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8	4				
						4		0					
Walleye[1] / Doré[1]			16	12	8	4							
			4			0							

Barter Lake • Lac Barter

Cole Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Cole, Dist. de Timiskaming — 47°17'21"N 80°06'31"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					8				4				
			4			0							

Barton Lake • Lac Barton

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°01'56"N 94°03'53"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16		12		8	
							8		4				0
Walleye[1] / Doré[1]					12	8	4						
					4		0						

Bass Lake • Lac Bass

Oro & Orillia Twps., Simcoe Co. • Cantons d'Oro et d'Orillia, Cté de Simcoe — 44°36'12"N 79°30'24"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]	12				8			4					
	12		8			4							
Pumpkinseed / Crapet-soleil	32												
	32												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32		16										
	12	8		4									
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			12				8						
	12	8		4									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16												
	8												

Bass Lake • Lac Bass

Bidwell & Sheguiandah Twp., Manitoulin Dist. • Canton de Bidwell et Sheguiandah, Dist de Manitoulin — 45°53'27"N 81°56'48"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]				32				16			12		
			32		16		12		8		4		

Basshaunt Lake • Lac Basshaunt

Guilford Twp., Hastings Co. • Canton de Guilford, Cté de Haliburton — 45°07'23"N 78°27'50"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]							12						
							12			8			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12		8		4						
			4		0								

Basswood Lake • Lac Basswood

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°05'09"N 91°34'02"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						16		12		8			4
					8		4				0		
Northern Pike[1] / Brochet[1]									12	8	4		
									4		0		
Walleye[1] / Doré[1]						16		12		8		4	
					8		4				0		

Basswood Lake • Lac Basswood

Day Twp., Algoma Dist. • Canton de Day, Dist. d'Algoma — 46°19'59"N 83°23'48"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[5] / Truite de lac[5]					16	12	8		4				
					16	12	8		4				

Batwing Lake • Lac Batwing

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°26'32"N 90°10'25"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16	12	8		4		0
							8		4		0		
Walleye[1] / Doré[1]			32		16		12		8		4		
			16	12	8		4			0			

Bauldry (Scott) Lake • Lac Bauldry (Scott)

Esquega Twp., Algoma Dist. • Canton d'Esquega, Dist. d'Algoma — 48°05'52"N 84°39'23"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			32		16	12	8	4		2			
		32		16		12	8		4	0			

Bawden Lake • Lac Bawden

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°59'26"N 91°35'23"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						8		4					2
						0							
Walleye[1] / Doré[1]					8		4			2		0	
							0						

Bay Lake • Lac Bay

Perry Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Perry, Dist de Parry Sound — 45°30'16"N 79°12'02"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]						12	8	4		2			
						4		0					

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Bay Lake • Lac Bay
Continued • Suite — 45°30'16"N 79°12'02"W

Smallmouth Bass[1,2]			8			4							
Achigan à petite bouche[1,2]	4			0									
Walleye[1]			16	12	8	4			2		0		
Doré[1]			4			0							

Bay Lake • Lac Bay
Coleman Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Coleman, Dist. de Timiskaming — 47°20'51"N 79°50'21"W

Cisco(Lake Herring)[1]				16									
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		8		4									
Northern Pike[1]			16		12		8		4				
Brochet[1]		8		4			0						
Walleye[1]		8		4		2							
Doré[1]	4		0										
Yellow Perch[1]		16											
Perchaude[1]	8	4											

Bayfield River • Rivière Bayfield
Below County Rd. 31, Huron Co. • En aval du chemin de comté 31, Cté d'Huron — 43°33'30"N 81°38'04"W

Rainbow Trout[1,2]							16	12		8			4
Truite arc-en-ciel[1,2]							16	12		8			4
Rock Bass[1]	12												
Crapet de roche[1]	4												
Smallmouth Bass[1]	16				8								
Achigan à petite bouche[1]	8		4			0							

Beak Lake • Lac Beak
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°16'53"N 92°15'18"W

Lake Trout[1]									12	8	4		0
Truite de lac[1]									4		0		
Northern Pike[1]						16							
Brochet[1]						8	4						
Walleye[1]		16											
Doré[1]		8											

Beak Lake • Lac Beak
Gaunt Twp., Algoma Dist. • Canton de Gaunt, Dist. d'Algoma — 47°12'49"N 83°08'45"W

Northern Pike[1]						8		4					
Brochet[1]						4		0					
Walleye[1]		12		8			4						
Doré[1]		4			0								

Bear (Kaotisinimigo) Lake • Lac Bear (Kaotisinimigo)
Hammell Twp., Nipissing Dist. • Canton de Hammell, Dist. de Nipissing — 46°37'49"N 79°36'10"W

Lake Trout[1]				12	8		4					2	0
Truite de lac[1]				4			0						

Bear Lake • Lac Bear
Roosevelt & Dieppe Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Roosevelt et de Dieppe, Dist. de Sudbury — 46°11'21"N 81°27'01"W

Lake Trout[1,2]							16	4	2	1			
Truite de lac[1,2]							8	4	0				

Bear Lake • Lac Bear
Livingstone Twp., Haliburton Co. • Canton de Livingstone, Cté de Haliburton — 45°20'29"N 78°42'34"W

Lake Trout[1,2]			16		12	8							
Truite de lac[1,2]			8		4		0						
Smallmouth Bass[1]			12	8		4							
Achigan à petite bouche[1]			4		0								

Bear Lake • Lac Bear
Monteith Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Monteith, Dist. de Parry Sound — 45°26'32"N 79°35'11"W

Northern Pike[1]								8					
Brochet[1]								4		0			
Smallmouth Bass[1]				4									
Achigan à petite bouche[1]				0									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Bear Lake • Lac Bear
Timiskaming Dist. • Dist. de Timiskaming — 48°07'54"N 79°37'53"W

Northern Pike[1]						16				12		8	
Brochet[1]					12	8		4					
Smallmouth Bass[1]		16			12		8						
Achigan à petite bouche[1]	12	8		4			0						
Walleye[1]		32		16	12		8			4			
Doré[1]	16	12	8		4			0					

Bear Lake • Lac Bear
MacPherson Twp., Nipissing Dist. • Canton de MacPherson, Dist de Nipissing — 46°19'51"N 80°15'17"W

Northern Pike[1]						12	8	4					
Brochet[1]						4		0					

Bearhead Lake • Lac Bearhead
Scafe Twp., Algoma Dist. • Canton de Scafe, Dist. d'Algoma — 46°18'26"N 82°58'32"W

Walleye[1]			16		12	8	4						
Doré[1]			12	8	4		0						

Bearskin Lake • Lac Bearskin
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°44'40"N 91°41'31"W

Walleye[1]				16	12								
Doré[1]				8	4								

Beaton Lake • Lac Beaton
Gourlay & Breckenridge Twps., Algoma Dist. • Cantons de Gourlay et de Breckenridge, Dist. d'Algoma — 48°52'32"N 84°47'32"W

Northern Pike[1]					12		8						
Brochet[1]					4								
Yellow Perch[1]	12		8										
Perchaude[1]	4		0										

Beatty Lake • Lac Beatty
Greenstone Leduc Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Greenstone Leduc, Dist. de Thunder Bay — 49°42'57"N 87°36'07"W

Northern Pike[1]									16		12		8
Brochet[1]									8	4			0

Beatty (Wolfe) Lake • Lac Beatty (Wolfe)
Nipissing Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Nipissing, Dist. de Parry Sound — 46°01'37"N 79°31'36"W

Walleye[1]			16		12		8						
Doré[1]			8		4		0						

Beaver Lake • Lac Beaver
Fraleck Twp., Sudbury Dist. • Canton de Fraleck, Dist. de Sudbury — 46°57'32"N 80°51'39"W

Lake Trout[1,14,15]			16										
Truite de lac[1,14,15]			16			8	4						

Beaver Lake • Lac Beaver
Sheffield Twp., Lennox & Addington Co. • Canton de Sheffield, Ctés de Lennox et d'Addington — 44°29'51"N 77°01'58"W

Northern Pike[1]				32		16		12		8		4	2
Brochet[1]				12		8		4			0		
Walleye[1]			16	12		8		4					
Doré[1]			8		4			0					

Beaver River • Rivière Beaver
d/s Lake Eugenia, Euphrasia Twp., Grey Co. • en aval de Lac Eugenia, Canton d'Euphrasia, Cté de Grey — 44°20'45"N 80°32'22"W

Brown Trout[1,2]								8			4	2	
Truite brune[1,2]								8			4	0	

Beaver River • Rivière Beaver
headwaters, Euphrasia & Artemesia Twps. • source, Cantons de Euphrasia et d'Artemesia — 44°20'14"N 80°21'18"W

Brook Trout[1]	32	16											
Truite mouchetée[1]	16	12											
Brown Trout[1,2]			16										
Truite brune[1,2]			16		12	8							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur — 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Beaverhouse Lake • Lac Beaverhouse

McVitte Twp., Timiskaming Dist. • Canton de McVittie, Dist. de Timiskaming — 48°10'32"N 79°43'33"W

Northern Pike[1]						4							
Brochet[1]						0							

Beaverhouse Lake • Lac Beaverhouse

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°32'36"N 92°06'10"W

Lake Trout[1]					8	4			2				
Truite de lac[1]					0								
Smallmouth Bass[1]	16		12	8									
Achigan à petite bouche[1]	8		4	0									
Walleye[1]					12	8		4		2			
Doré[1]					4	0							

Beavertrap Lake • Lac Beavertrap

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°00'59"N 87°27'17"W

Northern Pike[1]						12	8	4					
Brochet[1]						4	0						
Walleye[1]				8	4		2	0					
Doré[1]				0									

Bedivere Lake • Lac Bedivere

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°52'05"N 90°50'58"W

Northern Pike[1]					16	12	8	4					
Brochet[1]					8	4	0						
Walleye[1]				8	4		2	0					
Doré[1]				0									

Bell Creek • Ruisseau Bell

flows into Sturgeon L., Thunder Bay Dist. • s'écoulant dans le lac Sturgeon, Dist. de Thunder Bay — 49°53'59"N 90°55'60"W

Northern Pike[7]					12	8							
Brochet[7]					12	8							
Walleye[1,7]				16									
Doré[1,7]			16	12	8	4							
White Sucker[7]				16	8	4							
Meunier noir[7]				16	8	4							

Bell Lake • Lac Bell

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°48'38"N 90°54'55"W

Lake Trout[1]								8	4	2			
Truite de lac[1]								4	0				
Northern Pike[1]									4	2			
Brochet[1]									0				
Walleye[1]			12	8			4						
Doré[1]			4	0									

Bell Lake • Lac Bell

Groschen Twp., Sudbury Dist. • Canton de Groschen, Dist. de Sudbury — 46°07'36"N 81°12'45"W

Lake Trout[1]								12	8	4	2		
Truite de lac[1]								4	0				
Lake Whitefish[1,2]								16					
Grand corégone[1,2]								16					
Northern Pike[1]					16	12	8	4		2			
Brochet[1]					8	4		0					
Smallmouth Bass[1]	32		16	12	8	4							
Achigan à petite bouche[1]	16	12	8	4	0								

Bella Lake • Lac Bella

Sinclair Twp., Muskoka D.M. • Canton de Sinclair, Mun. de dist. de Muskoka — 45°26'40"N 79°01'52"W

Lake Trout[1,2]				12				4	2	1	0		
Truite de lac[1,2]				12			8	4	0				
Ling (Burbot)[1]								8					
Lotte[1]								4					
Round Whitefish[2]					12								
Ménomini rondeee[2]					12								
Smallmouth Bass[1]	32			16		12	8						
Achigan à petite bouche[1]	32	16		8		4							

Bellows Lake • Lac Bellows

Deagle Twp., Algoma Dist. • Canton de Deagle, Dist. d'Algoma — 46°19'08"N 82°20'26"W

Smallmouth Bass[1]			12		8								
Achigan à petite bouche[1]			4										

Belmont Lake • Lac Belmont

Belmont Twp., Peterborough Co. • Canton de Belmont, Cté de Peterborough — 44°29'42"N 77°49'36"W

Largemouth Bass[1]	12			8	4	2							
Achigan à grande bouche[1]	4			0									
Northern Pike[1]				16	12	8	4						
Brochet[1]				8	4		0						
Pumpkinseed[1]	32	16											
Crapet-soleil[1]	12												
Rock Bass[1]	8	4											
Crapet de roche[1]	4	0											
Smallmouth Bass[1,2]	12			8	4								
Achigan à petite bouche[1,2]	8	4		0									
Walleye[1]	32	16	12	8		2	0						
Doré[1]	12	8	4		0								
Yellow Perch[1]	16	12											
Perchaude[1]	8	4											

Belwood Lake (Grand River) • Lac Belwood (Rivière Grand)

W. Garafraxa Twp., Wellington Co. • Canton de W. Garafraxa, Cté de Wellington — 43°45'31"N 80°20'22"W

Brown Bullhead[1,2]	8												
Barbotte brune[1,2]	8	4											
Common Carp[1,2]			12										
Carpe[1,2]			12			8	4						
Northern Pike[1]				32	16	12		8			4		
Brochet[1]				12		4			0				
Rock Bass[1]	8	4											
Crapet de roche[1]	0												
Smallmouth Bass[1]	16			12	8	4							
Achigan à petite bouche[1]	8		4			0							
Walleye[1]	32		16			12							
Doré[1]	12		8		4								
Yellow Perch[1]	16	12											
Perchaude[1]	4												

Bending Lake • Lac Bending

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°19'13"N 92°08'16"W

Lake Trout[1]						4							
Truite de lac[1]						0							
Lake Whitefish[1]	32				16								
Grand corégone[1]	16		12		8								
Ling (Burbot)[1]					4								
Lotte[1]					0								
Northern Pike[1]						8	4			2	0		
Brochet[1]						4	0						
Smallmouth Bass[1]				8	4	2	0						
Achigan à petite bouche[1]				4	0								
Walleye[1]			8		4		2						
Doré[1]			4	0									

Bennet Lake • Lac Bennet

Guilfoyle Twp., Cochrane Dist. • Canton de Guilfoyle, Dist. de Cochrane — 49°48'15"N 82°18'07"W

Northern Pike[1]						12	8						
Brochet[1]						4	0						
Walleye[1]					8	4							
Doré[1]					4	0							

Bennett Lake • Lac Bennett

Bathurst Twp., Lanark Co. • Canton de Bathurst, Cté de Lanark — 44°54'56"N 76°27'53"W

Bluegill[14]	16												
Crapet arlequin[14]	16												
Brown Bullhead[1,14]			16										
Barbotte brune[1,14]			16										

Length • Longueur — 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Bennett Lake • Lac Bennett

Continued • Suite — 44°54'56"N 76°27'53"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1,14] / Brochet[1,14]				16 / 12	8	12 / 4		8 / 0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8		4									
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16		16 / 8		12 / 4		8 / 0		4			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						32 / 16	16 / 4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32 / 16	12 / 4										

Bennett Lake • Lac Bennett

McKim Twp., Sudbury Dist. • Canton de McKim, Dist. de Sudbury — 46°27'28"N 80°58'20"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]	16 / 16												

Bentley Lake • Lac Bentley

Faraday Twp., Hastings Co. • Canton de Faraday, Cté de Hastings — 45°01'37"N 77°54'53"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead / Barbotte brune			32 / 32										
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	16 / 8		12 / 4			8							
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8	4											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8		12 / 4										
White Sucker / Meunier noir		32 / 32											
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	12											

Bentshoe Lakes • Lacs Bentshoe

Hindon Twp., Haliburton Co. • Canton de Hindon, Cté de Haliburton — 45°02'37"N 78°55'43"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	16 / 4	12	8	4 / 0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32 / 16	12	8 / 4							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	8 / 0	4											

Berens Lake • Lac Berens

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°45'29"N 93°42'52"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]								4 / 0			2		0
Walleye[1] / Doré[1]				4 / 0									

Berford Lake • Lac Berford

Albemarle Twp., Bruce Co. • Canton d'Albemarle, Cté de Bruce — 44°48'35"N 81°10'45"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 12	8											
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 12	8											

Berry Lake • Lac Berry

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°34'31"N 91°09'59"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32 / 12		16 / 8			4		8

Bertaud Lake • Lac Bertaud

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°53'58"N 90°41'59"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 4	12	8 / 0	4					

Bertaud Lake • Lac Bertaud

Continued • Suite — 50°53'58"N 90°41'59"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]					4 / 0		2						

Bethel Lake • Lac Bethel

McKim Twp., Sudbury Dist. • Canton de McKim, Dist. de Sudbury — 46°28'18"N 80°57'42"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead / Barbotte brune			32 / 32										
White Sucker[2] / Meunier noir[2]				32 / 32	16 / 16								

Big Bald Lake • Lac Big Bald

Harvey Twp., Peterborough Co. • Canton de Harvey, Cté de Peterborough — 44°34'32"N 78°23'14"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 32	16	12										
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32 / 12	16 / 4											
Brown Bullhead / Barbotte brune		32 / 32											
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32 / 16	12	16 / 8	8 / 4		0							
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]													4 / 0
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16	16 / 8											
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 8	12 / 4	8		4 / 0		2			
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	16 / 8											

Big Caribou Lake • Grand lac Caribou

McConkey Twp., Parry Sound Dist. • Canton de McConkey, Dist de Parry Sound — 45°55'58"N 80°04'23"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					16 / 8	12 / 4	8	4 / 0		2	1		
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8 / 4		4 / 0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8	12 / 4		8	4	2 / 0							
Walleye[1,2] / Doré[1,2]				12 / 4	8	4	2 / 0						

Big Carp River • Grande rivière Carp

Awenge Twp., Algoma Dist. • Canton d'Awenge, Dist. d'Algoma — 46°30'00"N 84°26'30"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Rainbow Trout[3] / Truite arc-en-ciel[3]					4 / 4								

Big Clear Lake • Lac Big Clear

Bedford Twp., Frontenac Co. • Canton de Bedford, Cté de Frontenac — 44°33'34"N 76°27'25"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				16 / 8	12	8 / 4					0		4
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16 / 4	12	8								

Big Clear Lake • Lac Big Clear

Kennebec Twp., Frontenac Co. • Canton de Kennebec, Cté de Frontenac — 44°43'33"N 76°54'25"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		12 / 4	8	4 / 0									
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 12	16 / 8	12	8 / 4				0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12 / 4	8	4 / 0									
Walleye[1] / Doré[1]			12 / 4	8	4 / 0			2					

General population • population générale

Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Big Creek • Ruisseau Big

south of Delhi, Haldimand-Norfolk R. M. • sud de Delhi, Mun. rég. de Haldimand-Norfolk

42°49'12"N 80°30'28"W

Bluegill[1]	8												
Crapet arlequin[1]	0												
Brown Bullhead[1,2]		12											
Barbotte brune[1,2]		12											
Brown Trout[2]			4		2		1						
Truite brune[2]			4		0								
Common Carp[2]						2							
Carpe[2]						0							
Largemouth Bass[1,2]			12		8	4							
Achigan à grande bouche[1,2]	12	8	4		0								
Rock Bass[2]		2											
Crapet de roche[2]		0											
White Sucker[2]		8		4									
Meunier noir[2]		8		4									

Big Creek • Ruisseau Big

spawning run, Haldimand-Norfolk R. M. • frayères, Mun. rég. de Haldimand-Norfolk

42°36'08"N 80°27'08"W

Brown Trout[2]								2			1		
Truite brune[2]								0					
Chinook Salmon[2]											1	0	
Saumon chinook[2]											0		
Coho Salmon[2]											1		
Saumon coho[2]											0		
Rainbow Trout[2]							4	2			1	0	
Truite arc-en-ciel[2]							4	0					

Big Creek • Big Creek

Upstream of Delhi, Middleton Twp., Haldimand-Norfolk R.M. • en amont de Delhi, Canton de Middleton, Mun. rég. de Haldimand-Norfolk

42°51'36"N 80°29'46"W

Brown Trout[1,2]			32		16		12						
Truite brune[1,2]			16	12	8		4						
White Sucker[1]		32	16	12									
Meunier noir[1]		16	8	4									

Big Deer Lake • Lac Big Deer

Ferrie Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Ferrie, Dist. de Parry Sound

45°46'03"N 79°45'02"W

Smallmouth Bass[1]		12	8	4	2								
Achigan à petite bouche[1]		4		0									

Big Fox Lake (English River) • Lac Big Fox (Rivière English)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

50°10'50"N 94°12'37"W

Northern Pike[1]							2						
Brochet[1]							0						
Walleye[1]						4		2					
Doré[1]						0							

Big Gull Lake • Lac Big Gull

Barrie, Clarendon & Kennebec Twps., Frontenac Co. • Cantons de Barrie, de Clarendon et de Kennebec, Cté de Frontenac

44°49'37"N 76°58'08"W

Northern Pike[1]						16		12		8		4	
Brochet[1]						8		4		0			
Smallmouth Bass[1]		12		8									
Achigan à petite bouche[1]		4		0									
Walleye[1]				12	8		4		2				
Doré[1]				4		0							

Big Hawk Lake • Lac Big Hawk

Stanhope Twp., Haliburton Co. • Canton de Stanhope, Cté de Haliburton

45°09'41"N 78°44'09"W

Lake Trout[1,2]						12		8	4				
Truite de lac[1,2]						12	8	4	0				

Big Island Lake • Lac Big Island

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

49°57'06"N 93°58'42"W

Lake Trout[1]						8	4	2	0				
Truite de lac[1]						0							

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Big Mink Lake • Lac Big Mink

McClure Twp., Hastings Co. • Canton de McClure, Cté de Hastings

45°15'19"N 78°04'48"W

Lake Trout[1,2]				16							12		
Truite de lac[1,2]				8				4					
Smallmouth Bass[1]			8		4								
Achigan à petite bouche[1]			4		0								

Big Moon Lake • Lac Big Moon

Timmermans Twp., Algoma Dist. • Canton de Timmermans, Dist. d'Algoma

46°25'04"N 82°52'40"W

Lake Trout[1,2]			16		12		8		4		2		
Truite de lac[1,2]			8		4			0					
Lake Whitefish[1,2]							12						
Grand corégone[1,2]							8						
Northern Pike[1]											4		
Brochet[1]											0		
Smallmouth Bass[1]		16		12		8		4					
Achigan à petite bouche[1]		8		4			0						

Big Porcupine Lake • Lac Big Porcupine

Lawrence Twp., Haliburton Co. • Canton de Lawrence, Cté de Haliburton

45°27'08"N 78°36'44"W

Brook Trout[1,14]		16		12									
Truite mouchetée[1,14]		12	8	4									
Lake Trout[1]			32		16								
Truite de lac[1]			16	12	8	4							

Big Rideau Lake • Lac Big Rideau

S. Burgess Twp., Leeds Co. • Canton de Burgess S., Cté de Leeds

44°46'15"N 76°12'45"W

Bluegill[1]	16												
Crapet arlequin[1]	8												
Brown Bullhead[1]		32											
Barbotte brune[1]		16											
Lake Trout[1,2]			32	16	12	8		4				2	1
Truite de lac[1,2]			12	8		4					0		
Largemouth Bass[1]	32		16		8	4							
Achigan à grande bouche[1]	16	12	8	4	0								
Northern Pike[1,2]			16			12	8	4					
Brochet[1,2]			8		4			0					
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	12												
Smallmouth Bass[1,2]		16		8		4							
Achigan à petite bouche[1,2]		8		4		0							
Yellow Perch[1]	32	16	12										
Perchaude[1]	16	8	4										

Big Salmon Lake • Lac Big Salmon

Bedford Twp., Frontenac Co. • Canton de Bedford, Cté de Frontenac

44°32'24"N 76°29'51"W

Lake Trout[1]				16			12						
Truite de lac[1]				8		4							
Largemouth Bass[1]		16		12									
Achigan à grande bouche[1]		8		4									

Big Sand Lake • Lac Big Sand

near Minaki, Kenora Dist. • près de Minaki, Dist. de Kenora

50°06'32"N 94°37'43"W

Cisco(Lake Herring)[1]	32		16										
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	12		8		4								
Lake Whitefish[1]				32									
Grand corégone[1]				16				12					
Ling (Burbot)[1]						32	12						
Lotte[1]						16	4						
Northern Pike[1]			32		16			12		8		4	2
Brochet[1]			12		8		4			0			
Sauger[1]		16	12	8									
Doré Noir[1]		8	4	0									
Smallmouth Bass[1]	16		8	4									
Achigan à petite bouche[1]	8		4	0									
Walleye[1]			16			12	8		4				
Doré[1]			8			4			0				

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

General population • population générale

Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Big Sand Lake • Lac Big Sand

Continued • Suite — 50°06'32"N 94°37'43"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32			16		8	4					
		32	16		12	8	4	0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32	16	8										
	12	4	0										

Big Sandy (Sandybeach) Lake • Lac Big Sandy (Sandybeach)

MacFie & McAree Twps., Kenora Dist. • Cantons de MacFie et de McAree, Dist. de Kenora — 49°49'23"N 92°21'23"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]									16	12	8	2	
									4				0
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						32		16					
						16		12					
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32			16			12	8	4
					16		12		8		4		0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16	12	8							
					4								
Walleye[1] / Doré[1]								8					
								4		0			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32		16							
				16	12	4							

Big Sawbill Lake • Lac Big Sawbill

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°54'04"N 93°00'07"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16						
							12	8					

Big Squaw Lake • Lac Big Squaw

La Fleche Twp., Sudbury Dist. • Canton de La Fleche, Dist. de Sudbury — 47°00'53"N 81°56'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			12		8			4					
			4			0							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16			12								
		8			4								

Big Trout Lake • Lac Big Trout

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°47'00"N 90°00'26"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12								
					12			8			4		
Lake Whitefish[4] / Grand corégone[4]			12										
			12										
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]							32		16				
							12		8	4			
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]					32								
					32	16	12						
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32				16		12		4
					16		12		8		4		0
Walleye[1] / Doré[1]			32			16	12	8		4			
			12			8	4			0			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						32							
						32	16	12					

Big Turkey Lake • Lac Big Turkey

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 47°02'55"N 84°25'20"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						16	8						
					8	4							

Big Yirkie Lake • Lac Big Yirkie

Denbigh Twp., Lennox & Addington Cos. • Canton de Denbigh, Ctés de Lennox et d'Addington — 45°09'13"N 77°19'35"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16		12		8		4
							8		4				0

Bighead River • Rivière Bighead

Headwaters, Holland Twp., Grey Co. • Source, Canton de Holland, Cté de Grey — 44°28'18"N 80°46'35"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	16	12											
	8	4											
Brown Trout[1,2] / Truite brune[1,2]	32		12										
	32		12		8								

Bigshell Lake • Lac Bigshell

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°23'25"N 94°25'27"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						16	8		4				
					4		0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8		4			0
						8	4		0				

Bigwater Lake • Lac Bigwater

Murphy Twp., Cochrane Dist. • Canton de Murphy, Dist. de Cochrane — 48°36'46"N 81°16'55"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16				8				
					12		8		4				
Walleye[1] / Doré[1]		32		16									
		12		8		4							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32				16					
				32		16	12	8					

Bigwind Lake • Lac Bigwind

Oakley Twp., Muskoka D.M. • Canton d'Oakley, Mun. de dist. de Muskoka — 45°03'26"N 79°03'17"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				32									
				12									
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12							8		
				12				8		4			
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16	12										
		8	4										
Rainbow Trout[1,2] / Truite arc-en-ciel[1,2]		32		16									
		32		16			12						

Bigwood Lake • Lac Bigwood

Kitchener Twp., Sudbury Dist. • Canton de Kitchener, Dist. de Sudbury — 46°50'40"N 81°05'39"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,7] / Truite de lac[1,7]						16							
						4							
Ling (Burbot)[1,7] / Lotte[1,7]							12					8	
						12		8			4		
Northern Pike[1,7] / Brochet[1,7]						16				12	8		
						16	12	8			4		
Smallmouth Bass[1,7,11] / Achigan à petite bouche[1,7,11]				16									
	12		8		4								
Walleye[1,7] / Doré[1,7]			32			16		12		8		4	
			16		12		8		4		0		

Bill Lake • Lac Bill

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°26'53"N 92°17'55"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12		8		4	2
					8		4				0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16	12	8	4							
			8		4		0						
Walleye[1] / Doré[1]		16		12		8		4					
		8		4			0						

Binbrook Reservoir (Lake Niapenco) • Réservoir Binbrook (Lac Niapenco)

Hamilton-Wentworth R.M. • Mun. rég. de Hamilton-Wentworth — 43°06'15"N 79°51'00"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[6] / Marigane noire[6]	2												
	0												
Brown Bullhead[1,6] / Barbotte brune[1,6]		12	8	4									
		12	8	0									
Channel Catfish[6] / Barbue de rivière[6]					2		1						
					0								
Common Carp[6] / Carpe[6]					4	2	1	0					
					4		0						
Largemouth Bass[6] / Achigan à grande bouche[6]				2									
				0									
Northern Pike[1,6] / Brochet[1,6]				16	12		8		4				
				12	8		4			0			
Pumpkinseed[6] / Crapet-soleil[6]	16												
	16												
Smallmouth Bass[6] / Achigan à petite bouche[6]		2		1									
		0											

Length • Longueur — 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Binbrook Reservoir (Lake Niapenco) • Réservoir Binbrook (Lac Niapenco)

Continued • Suite — 43°06'15"N 79°51'00"W

White Crappie[6] / Marigane Blanche[6]		4											
		4											
Yellow Perch[6] / Perchaude[6]	8												
	8												

Birch Lake • Lac Birch

Bedford Twp., Frontenac Co. • Canton de Bedford, Cté de Frontenac — 44°32'52"N 76°32'30"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12			8					
				12	8	4							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8					
					8	4							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12	8								
		8	4		0								

Birch Lake • Lac Birch

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°24'25"N 92°21'03"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]												4	2
												0	
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12	8	4				
							4	0					
Walleye[1] / Doré[1]					8	4		2	0				
					4	0							

Birchy Lake • Lac Birchy

Havelock Twp., Haliburton Co. • Canton de Havelock, Cté de Haliburton — 45°12'36"N 78°36'28"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchétee[1,2]		16											
		8	4										

Birmingham Lake • Lac Birmingham

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°31'36"N 92°25'02"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							12				8		
							4					0	
Walleye[1] / Doré[1]				16	12	8		4					
				8	4		0						

Biscotasi Lake • Lac Biscotasi

Biscotasi Twp., Sudbury Dist. • Canton de Biscotasi, Dist. de Sudbury — 47°17'58"N 82°04'54"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32			16			12				
			16	12		8			4				
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16	12	8		4	2	
							8	4			0		
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12	8		4	2			
		16	12	8		4			0				

Bisect Lake • Lac Bisect

McTavish Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de McTavish, Dist. de Thunder Bay — 48°42'10"N 88°45'32"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchétee[1,2]			12		8								
			4										

Bittern Lake • Lac Butor

Kapuskasing Twp, Algoma Dist. • Canton de Kapuskasing, Dist. d'Algoma — 48°27'30"N 83°15'11"W

Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]		16		12	8	4							
		8		4		0							

Black Beaver Lake • Lac Black Beaver

Greenwood Twp., Algoma Dist. • Canton de Greenwood, Dist. d'Algoma — 47°24'31"N 84°30'21"W

Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]		32			16								
		12		8		4							
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				32				12		8		4	
		16		12				4		0			

Black Birch Lake • Lac Black Birch

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°30'01"N 94°52'09"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8	4						
						0							
Walleye[1] / Doré[1]		8		4		2							
		4		0									

Black Creek • Ruisseau Black

Willoughby Twp., Niagara R.M. • Canton de Willoughby, Mun. rég. de Niagara — 42°57'43"N 79°01'20"W

Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]					16			12	8				
					12	8		4					

Black Creek - Downstream of Acton • Ruisseau Black - en aval d'Acton

Esquesing Twp., Halton R.M. • Canton d'Esquesing, Mun. rég. de Halton — 43°37'45"N 80°00'37"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchétee[1,2]		12											
		12	8	4									

Black Donald Lake • Lac Black Donald

Matawatchan & Brougham Twps., Renfrew Co. • Cantons de Matawatchan et de Brougham, Cté de Renfrew — 45°12'52"N 76°56'17"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8		4		2	0	
							4		0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16	12	8		4								
	8		4		0								
Walleye[1] / Doré[1]	16	12	8		4			2					
	4				0								

Black Lake • Lac Black

N. Burgess Twp., Lanark Co. • Canton de Burgess N., Cté de Lanark — 44°46'09"N 76°18'12"W

Brown Bullhead / Barbotte brune			32										
			32										
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			8		4								
			4		0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	8		4				0
					4		0						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12	8		4								
		4			0								
Walleye[1] / Doré[1]					16	8		4					
					4			0					

Black Lake • Lac Black

Lutterworth Twp., Haliburton Co. • Canton de Lutterworth, Cté de Haliburton — 44°49'07"N 78°49'29"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]												0	
												0	
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			16	12	4								
			8	4	0								
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12	8		4			2					
		4			0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32				16						
			16	12			8						

Black Lake • Lac Black

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°32'20"N 94°04'53"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4		2		0		
							0						
Walleye[1] / Doré[1]				12	8		4		2		0		
				4			0						

Black Lake • Lac Black

Olden Twp., Frontenac Co. • Canton d'Olden, Cté de Frontenac — 44°46'35"N 76°43'14"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		32											
		16											
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]					32								
					12								
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16	12		8	4	
								4			0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				4									
				0									
Walleye[1] / Doré[1]						12	8	4	2				
						4		0					

Black (MacLean) Lake • Lac Black (MacLean)

Matchedash Twp., Simco Co. • Canton de Matchedash, Cté de Simcoe — 44°49'05"N 79°38'49"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32		16		12	8							
	16	8		4									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Black (MacLean) Lake • Lac Black (MacLean)

Continued • Suite — 44°49'05"N 79°38'49"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				12	8	4	2								
				4		0									
Northern Pike[1] / Brochet[1]								12		8		4			
								4				0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				8		4									
				0											

Black River • Rivière Black

Pic Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Pic, Dist de Thunder Bay — 48°39'31"N 86°14'05"W

Walleye[1] / Doré[1]				4			2								
				0											

Black River • Rivière Black

Hwy. 614, Pic Twp., Thunder Bay Dist. • Autoroute 614, Canton de Pic, Dist. de Thunder Bay — 48°52'35"N 85°52'53"W

Walleye[1] / Doré[1]				12	4										
				4	0										

Black River • Rivière Black

Walker Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Walker, Dist. de Timiskaming — 48°41'48"N 80°37'56"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4								
							0								
Walleye[1] / Doré[1]				4		2									
				0											

Black Sturgeon Lake • Lac Black Sturgeon

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°21'29"N 88°52'50"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12	8		4				0		
						4			0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16	12	8		4	2			
							8	4			0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16			12	4									
		4				0									
Walleye[1] / Doré[1]	12			8		4									
	4					0									

Black Sturgeon Lakes • Lacs Black Sturgeon

Pettypiece & Melick Twps., Kenora Dist. • Cantons de Pettypiece et de Melick, Dist. de Kenora — 49°51'13"N 94°25'59"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8	4								
					4		0								
Walleye[1] / Doré[1]					8	4	2	0							
						0									

Black Trout Lake • Lac Black Trout

Bailloquet Twp., Algoma Dist. • Canton de Bailloquet, Dist. d'Algoma — 48°03'25"N 84°50'05"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		32		16	12	8	4								
		12	8	4		0									

Blackstone Lake • Lac Blackstone

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°14'38"N 91°08'28"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				8		4						2			
				4			0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]											4	2	0		
											0				

Blackwater Lake • Lac Blackwater

Leduc Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Leduc, Dist. de Thunder Bay — 49°40'16"N 87°34'07"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]											4	2			
											0				
Walleye[1] / Doré[1]								0							
								0							

Blackwater River • Rivière Blackwater

mouth, Kitto Twp., Thunder Bay Dist. • embouchure, Kitto Twp., Dist. de Thunder Bay — 49°31'13"N 88°08'34"W

Lake Whitefish[1,8] / Grand corégone[1,8]								12	2						
								4	0						

Blackwater River • Rivière Blackwater

Continued • Suite — 49°31'13"N 88°08'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16			12		8						
				4											
Walleye[1] / Doré[1]		8			4										
		0													
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				16		12		8		4					
				8		4		0							

Blair Lake • Lac Blair

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°22'26"N 93°06'53"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8		4			2		0		
						0									
Walleye[1] / Doré[1]					4		2		0						
					0										

Blindfold Lake • Lac Blindfold

Kirkup Twp., Kenora Dist. • Canton de Kirkup, Dist. de Kenora — 49°40'09"N 94°15'09"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		16													
		8	4												
Northern Pike[1] / Brochet[1]									8		4		0		
									0						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				8	4										
				4	0										
Walleye[1] / Doré[1]								4	2	0					
								0							

Blue Chalk Lake • Lac Blue Chalk

Ridout Twp., Muskoka D.M. • Canton de Ridout, Mun. de dist. de Muskoka — 45°11'57"N 78°56'18"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12									8			
		12			8				4						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32					16		12					
		32		16		12	8		4						

Blue Hawk Lake • Lac Blue Hawk

Dysart Twp., Haliburton Co. • Canton de Dysart, Cté de Haliburton — 45°00'08"N 78°26'57"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32		16			12									
	12		8			4									
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12		8		4									
		4				0									
Walleye[1] / Doré[1]		16		12	8		4		2						
		12	8		4		0								

Blue Lake • Lac Blue

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°11'14"N 81°16'17"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						32									
					32		16								

Blue Rock (Lowry) Lake • Lac Blue Rock (Lowry)

Monmouth Twp., Haliburton Co. • Canton de Monmouth, Cté de Haliburton — 44°55'52"N 78°15'06"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]		32		16											
		12		8											

Blueberry Lake • Lac Blueberry

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°09'08"N 94°44'36"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			32	16	12	8		4			2	0			
			16	12		4		0							
Walleye[1] / Doré[1]	16	12		8			4			2					
	4			0											
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32				16									
	16		12			8									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32														
	12														

Bluesucker Lake • Lac Bluesucker

Dundee Twp., Sudbury Dist. • Canton de Dundee, Dist. de Sudbury — 47°10'11"N 80°36'24"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				16											
				8											
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		32				16			12						
	32		16		12		8		4						

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Bluffpoint Lake • Lac Bluffpoint
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°10'29"N 93°22'37"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							8		4				
							0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]								12		8		4	2
								4		0			

Bluffy Lake • Lac Bluffy
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°49'33"N 92°57'03"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8			4			2	0
						4			0				
Walleye[1] / Doré[1]			12		8			4			2		
			4					0					

Blunder Lake • Lac Blunder
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°25'28"N 90°16'10"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12		8		4			2
						4				0			
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12		8		4		2	
		12		8		4				0			

Boat Lake • Lac Boat
Amabel Twp., Bruce Co. • Canton d'Amabel, Cté de Bruce — 44°43'33"N 81°13'37"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]									16			12	
									4				
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]					12			8					
				12	8	4	0						
Walleye[1] / Doré[1]						12		8					
						4		0					

Bob Lake • Lac Bob
Anson Twp., Haliburton Co. • Canton d'Anson, Cté de Haliburton — 44°54'55"N 78°47'19"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]				4									
				0									
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12	8	4		2				
					4		0						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			4										
			0										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32								
					12								

Bobowash Lake • Lac Bobowash
Raimbault Twp., Algoma Dist. • Canton de Raimbault, Dist. d'Algoma — 46°33'10"N 82°46'51"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12							
						4							

Bobs Lake • Lac Bobs
Whitney Twp., Cochrane Dist. • Canton de Whitney, Dist. de Cochrane — 48°29'44"N 81°08'51"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32				16				
				16		12			8				

Bobs Lake • Lac Bobs
Bedford Twp., Frontenac Co. • Canton de Bedford, Cté de Frontenac — 44°40'52"N 76°35'16"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		12		8									
		4											
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12		8		4		
						4			0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12			8								
		4											
Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8		4				
		8		4			0						

Boffin Lake • Lac Boffin
Griesinger Twp., Rainy River Dist. • Canton de Griesinger, Dist. de Rainy River — 48°45'03"N 93°28'11"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]		32				16					12		8
		16		12		8			4				0
Walleye[1] / Doré[1]			32		16		12		8		4		
			12		8		4		0				

Boleau Lake • Lac Boleau
Wood Twp., Muskoka D.M. • Canton de Wood, Mun. de dist. de Muskoka — 44°54'08"N 79°33'37"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		12		8		4							
		4				0							

Bolster Lake • Lac Bolster
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 51°30'11"N 88°44'01"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								16		12		8	
								4					

Bon Echo Lake • Lac Bon Echo
Anglesea Twp., Lennox & Addington Cos. • Canton d'Anglesea, Ctés de Lennox d'Addington — 44°53'53"N 77°13'48"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	16	12	8		4								
	4				0								

Bonnechere Lake • Lac Bonnechere
Lawrence Twp., Haliburton Co. • Canton de Lawrence, Cté de Haliburton — 45°27'37"N 78°35'01"W

Lake Trout[1,14] / Truite de lac[1,14]			16			12	8						
		16	12	8	4		0						

Bonnechere River • Rivière Bonnechère
mouth, Horton Twp. • embouchure, Canton de Horton — 45°31'07"N 76°33'26"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12	8	4			
						8	4		0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12									
	8		4										
Walleye[1] / Doré[1]			16										
			8										

Bonner Lake • Lac Bonner
Fauquier Twp., Cochrane Dist. • Canton de Fauquier, Dist. de Cochrane — 49°23'12"N 82°07'55"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12	8	4						
					4		0						

Borden Lake • Lac Borden
Gallagher, Cochrane & Borden Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Gallagher, de Cochrane et de Borden, Dist. de Sudbury — 47°49'24"N 83°17'50"W

Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]			12										
			12						8				
Walleye[1] / Doré[1]		16		12		8		4					
		8		4			0						

Boshkung Lake • Lac Boshkung
Stanhope Twp., Haliburton Co. • Canton de Stanhope, Cté de Haliburton — 45°03'51"N 78°43'37"W

Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]	32	16											
	16												
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		16			12		8		4	0			
		8			4				0				
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]			32			16			12				
			16	12	8		4						
Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1]	32												
	12												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16	12	8	4								
		8	4		0								

Boston Creek • Ruisseau Boston
Oneida Twp., Haldimand-Norfolk R.M. • Canton d'Oneida, Mun. rég. De Haldimand-Norfolk — 43°00'59"N 80°01'00"W

Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12	8											
	4												

Botsford Lake • Lac Botsford
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°08'42"N 91°38'33"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8		4			2		0
						4			0				
Walleye[1] / Doré[1]					12		8	4					
					4		0						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Boulder Lake • Lac Boulder

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 48°23'47"N 84°38'44"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			16 / 8		12 / 4		8 / 0		4				
Northern Pike[1] / Brochet[1]												2 / 0	

Boumage Lake • Lac Boumage

Algoma Dist. • Dist. de Algoma — 46°52'47"N 82°25'38"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				16 / 4	12	8 / 0		4			2		

Bound Lake • Lac Bound

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°27'28"N 85°19'53"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8	8 / 0		8 / 0		4			
Walleye[1] / Doré[1]			12 / 4		8	4 / 0							

Bourinot Lake • Lac Bourinot

Bourinot Twp., Algoma Dist. • Canton de Bourinot, Dist. d'Algoma — 49°04'32"N 82°59'52"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8					4			
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4	12	8							

Bovril Lake • Lac Bovril

Pearce Twp., Cochrane Dist. • Canton de Pearce, Dist. de Cochrane — 49°42'14"N 82°23'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]									4 / 0			2	
Walleye[1] / Doré[1]					4 / 0								

Bow Lake • Lac Bow

Faraday Twp., Hastings Co. • Canton de Faraday, Cté de Hastings — 45°00'56"N 77°56'18"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		8	16 / 4			12							
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 12												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8	4											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 12	16 / 8		4 / 0		2							
White Sucker / Meunier noir		32 / 32											
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12												

Bowland Lake • Lac Bowland

Howey Twp., Sudbury Dist. • Canton de Howey, Dist. de Sudbury — 47°05'19"N 80°50'33"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			32 / 32		16 / 12	16 / 8	12 / 4						

Bowmanville Creek - Headwaters • Ruisseau Bowmanville - source

Darlington Twp., Durham R.M. • Canton de Darlington, Mun. rég. de Durham — 43°58'11"N 78°44'52"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	32 / 16	12											
Brown Trout[1] / Truite brune[1]		32 / 12											

Bowmanville Creek Marsh • Marais du ruisseau Bowmanville

Durham R.M • Mun. rég. de Durham — 43°53'23"N 78°39'55"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]							16 / 8	12 / 8	8	4 / 4			
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]						4 / 4							
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	16 / 8												

Brady Lake • Lac Brady

Hindon Twp., Haliburton Co. • Canton de Hindon, Cté de Haliburton — 45°03'21"N 78°49'15"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		12 / 4	8 / 0										
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]													2 / 0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12 / 4	8	4 / 0										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]	32 / 12												
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	8 / 4	4 / 0											

Bragg Lake • Lac Bragg

Bragg Twp., Cochrane Dist. • Canton de Bragg, Dist. de Cochrane — 49°23'08"N 80°22'06"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8	12 / 4	8	4 / 0						
Walleye[1] / Doré[1]				4 / 0	2								

Brandy Lake • Lac Brandy

Monck Twp., Muskoka D.M. • Canton de Monck, Mun. de dist. de Muskoka — 45°06'27"N 79°31'40"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		16 / 4	12	8									
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	8 / 4	4 / 0											
Northern Pike[1] / Brochet[1]						8 / 4	4		2 / 0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		4 / 0		2									
Walleye[1] / Doré[1]	12 / 4	8	4 / 0			2							

Brant River • Rivière Brant

mouth, Kenora Dist. • embouchure, Dist. de Kenora — 55°07'56"N 82°55'44"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]			32 / 12		16 / 8								

Breakneck Lake • Lac Breakneck

Haycock Twp., Kenora Dist. • Canton de Haycock, Dist. de Kenora — 49°45'55"N 94°20'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								12 / 4	8	4 / 0			

Bridgland (Burrows) Lake • Lac Bridgland (Burrows)

Bridgland Twp., Algoma Dist. • Canton de Bridgland, Dist. d'Algoma — 46°26'17"N 83°28'53"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]		12 / 4	8										

Bright Lake • Lac Bright

Day, Gladstone & Bright Twps., Algoma Dist. • Cantons de Day, de Gladstone et de Bright, Dist. d'Algoma — 46°16'08"N 83°18'17"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 12	16 / 8		12 / 4	8		4 / 0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32 / 16	16 / 8	12 / 4	8								
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 12	16 / 8		12 / 4		8 / 0		4					

Brightsand Lake • Lac Brightsand

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°43'31"N 90°24'25"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	8	4 / 0			2	0	

Brock Lake • Lac Brock

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°21'09"N 89°41'09"W

Walleye[1] / Doré[1]					8 / 4	4 / 0		4					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Bronte Creek • Ruisseau Bronte

spawning runs, downstream of Lowville, Halton R. M • frayère, en aval de Lowville, Mun. rég. de Halton — 43°25'37"N 79°50'43"W

Brown Trout[2,3] / Truite brune[2,3]				2	1	0							
				0									
Chinook Salmon[3] / Saumon chinook[3]										1	0		
										0			
Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]						2	1						
						0							

Bronte Creek - Carlisle Pond • Ruisseau Bronte - Étang Carlisle

East Flamorough Twp., Hamilton-Wentworth R.M. • Canton de Flamborough Est, Mun. rég. de Hamilton-Wentworth — 43°23'35"N 79°58'43"W

Common Carp[2] / Carpe[2]									12				
									12				
Northern Pike[1] / Brochet[1]								32	8				
								16	4				

Bronte Creek - Downstream of Progreston • Ruisseau Bronte - en aval de Progreston

East Flamborough Twp., Hamilton-Wentworth R.M. • Canton de Flamborough Est, Mun. rég. de Hamilton-Wentworth — 43°23'56"N 79°57'34"W

Brown Trout[2] / Truite brune[2]			12										
			12										

Bronte Creek - Upstream of Carlisle • Ruisseau Bronte - en amont de Carlisle

West Flamborough Twp., Hamilton-Wentworth R.M. • Canton de Flamborough Ouest, Mun. rég. de Hamilton-Wentworth — 43°25'16"N 80°03'44"W

Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]		32											
	32	16											

Brookbank Creek • Ruisseau Brookbank

Irwin Twp., Thunder Bay Dist. • Canton d'Irwin, Dist. de Thunder Bay — 49°43'16"N 87°49'20"W

Northern Pike[1,11] / Brochet[1,11]			32	16									
			12	8			4						
White Sucker[1,11] / Meunier noir[1,11]			16										
			12										

Bruce Lake • Lac Bruce

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°48'54"N 93°18'55"W

Northern Pike[1,11] / Brochet[1,11]			12					8	4				2
			12	8	4			0					
Walleye[1,11] / Doré[1,11]			12		8		4		2				
			8	4			0						
White Sucker[1,11] / Meunier noir[1,11]			8										
			8					4					

Brule Lake • Lac Brûlé

Miller Twp., Frontenac Co. • Canton de Miller, Cté de Frontenac — 45°03'03"N 77°02'54"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12			8	4				
				12	8	4		0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32		16		12	8							
	16	12	8	4									
Walleye[1] / Doré[1]				32	16	12	8						
				12	8	4	0						

Brunswick Lake • Lac Brunswick

Byng, Cromlech & Ericson Twps., Algoma Dist. • Cantons de Byng, de Cromlech et d'Ericson, Dist. d'Algoma — 48°59'14"N 83°23'22"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		8		4			2	
				8	4		0						
Walleye[1] / Doré[1]		12		8		4	2						
		4		0									

Buchanan Lake • Lac Buchanan

Brunel Twp., Muskoka D. M. • Canton de Brunel, Mun. de dist. de Muskoka — 45°18'58"N 79°07'44"W

Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]		16											
		8											

Buck Lake • Lac Buck

Bedford Twp., Frontenac Co. • Canton de Bedford, Cté de Frontenac — 44°32'17"N 76°26'18"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			32		16			12		8			
			12		8			4					
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16											
		8	4										

Buck Lake • Lac Buck

McMurrich Twp., Parry Sound Dist. • Canton de McMurrich, Dist. de Parry Sound — 45°25'13"N 79°23'41"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	8		4			2							
	0												
Northern Pike[1] / Brochet[1]					8		4			2			0
					0								
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		4			2								
		0											
Walleye[1] / Doré[1]	8		4		2	0							
	0												
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	4												
	0												

Buck Lake • Lac Buck

Sinclair Twp., Muskoka D.M. • Canton de Sinclair, Mun. de dist. de Muskoka — 45°23'32"N 78°59'27"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				32				16					
				16		12		8					
Rainbow Trout[1] / Truite arc-en-ciel[1]					32								
					16								
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12	8	4									
		4	0										

Buck Lake • Lac Buck

Kennebec Twp., Frontenac Co. • Canton de Kennebec, Cté de Frontenac — 44°42'19"N 76°57'08"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32		16		12							
		12	8		4								
Northern Pike[1] / Brochet[1]						8		4					2
						0							
Walleye[1] / Doré[1]			8		4								
			4		0								

Buck Lake • Lac Buck

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°25'40"N 94°31'30"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						4		2		0			
						0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32	16								
				16	12								

Buck (McCann) Lake • Lac Buck (McCann)

Proudfoot Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Proudfoot, Dist. de Parry Sound — 45°41'24"N 79°09'59"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			32			16	12	8					
			32	16		12	8	4					

Buckaday Lake • Lac Buckaday

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°58'50"N 87°45'08"W

Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]			16	12									
			8	4									

Buckhorn Lake • Lac Buckhorn

Peterborough Co. • Cté de Peterborough — 44°29'04"N 78°23'45"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32		16	12									
	16	12	8	4									
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32	16											
	16	8											
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32											
		32	16	12									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Buckhorn Lake • Lac Buckhorn

Continued • Suite — 44°29'04"N 78°23'45"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Common Carp[1,2]					32			16			12	8	4
Carpe[1,2]					32			16			12	8	4
Largemouth Bass[1]	32			16			4						
Achigan à grande bouche[1]	16	12		8			0						
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	12												
Rock Bass[1]	16		12										
Crapet de roche[1]	12	8	4										
Smallmouth Bass[1,2]	32			16		12	8	4					
Achigan à petite bouche[1,2]	16	12	8	4		0							
Walleye[1]			32				16		12	8			
Doré[1]			16			12	8	4					
Yellow Perch[1]	32		16		12								
Perchaude[1]	16	12	8	4									

Buckshot Lake • Lac Buckshot

Miller Twp., Frontenac Co. • Canton de Miller, Cté de Frontenac — 44°59'44"N 77°04'10"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2]					32		16		12		8		
Truite de lac[1,2]					16		12	8		4			
Largemouth Bass[1]	16		12		8								
Achigan à grande bouche[1]	8		4										
Smallmouth Bass[1]	16		12		8								
Achigan à petite bouche[1]	8		4			0							
Walleye[1]			16		12		8		4				
Doré[1]			8		4		0						
White Sucker[1]					32		16	8					
Meunier noir[1]					32	12	4	0					
Yellow Perch[1]	16												
Perchaude[1]	8												

Bukemiga Lake • Lac Bukemiga

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°06'39"N 89°13'19"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]								4			2		0
Truite de lac[1]								0					
Northern Pike[1]										4			0
Brochet[1]										0			
Walleye[1]			8			4			2				
Doré[1]			0										

Bull Lake • Lac Bull

Kennebec Twp., Frontenac Co. • Canton de Kennebec, Cté de Frontenac — 44°41'16"N 76°58'29"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1]		32		16		12							
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		12	8	4									
Northern Pike[1]						12		8			4		2
Brochet[1]						4					0		
Smallmouth Bass[1,2]	12		8		4								
Achigan à petite bouche[1,2]	8	4			0								
Walleye[1]				12		8		4			2		0
Doré[1]				4				0					

Buller Lake • Lac Buller

Lutterworth Twp., Haliburton Co. • Canton de Lutterworth, Cté de Haliburton — 44°48'29"N 78°45'45"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1]					16								
Cisco de lac (Herend de lac)[1]					4								
White Sucker[1]						8							
Meunier noir[1]						4							

Burchell Lake • Lac Burchell

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°35'18"N 90°37'37"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2]					12			8			4		
Truite de lac[1,2]					4			0					
Walleye[1]					8		4		2				
Doré[1]					4		0						

Burditt Lake • Lac Burditt

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°57'23"N 93°46'24"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]								16		12	8	4	2
Brochet[1]								8		4		0	
Walleye[1]						16		12		8		4	
Doré[1]						8		4			0		

Burnfield Lake • Lac Burnfield

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 48°20'57"N 85°02'06"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1]		8			4				2				
Doré[1]		4			0								

Burns Lake • Lac Burns

Griffith Twp., Renfrew Co. • Canton de Griffith, Cté de Renfrew — 45°19'01"N 77°05'32"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]			32										
Truite de lac[1]			32		16								
Northern Pike[1]									16		12		8
Brochet[1]									8		4		0

Burns Lake • Lac Burns

Varley Twp., Algoma Dist. • Canton de Varley, Dist. d'Algoma — 46°35'39"N 83°06'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2]								8					4
Truite de lac[1,2]								8			4		0

Burns Lake • Lac Burns

Renfrew Co. • Cté de Renfrew — 45°35'14"N 77°40'17"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1]		32		16		12	8						
Achigan à petite bouche[1]		16	8		4								
Walleye[1]					16		12	8		4			
Doré[1]					8		4			0			

Burnt Dam (Nagron) Lake • Lac Burnt Dam (Nagron)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°05'15"N 91°25'56"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]							12	8		4			2
Brochet[1]							4			0			
Walleye[1]					4			2		0			
Doré[1]					0								

Burntbush Lake • Lac Burntbush

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°36'00"N 79°58'53"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]					16		12		8		4		2
Brochet[1]					8		4				0		
Walleye[1]		16		12		8		4					
Doré[1]		8		4		0							

Burridge Lake • Lac Burridge

Frontenac Co. • Cté de Frontenac — 44°39'52"N 76°33'17"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]								12		8		4	
Brochet[1]								4			0		
Smallmouth Bass[1]					8		4						
Achigan à petite bouche[1]					4		0						
Walleye[1]				16		12		8					
Doré[1]				8		4							

Burrows Lake • Lac Burrows

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°57'08"N 86°44'18"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]				32				16			8		4
Brochet[1]				16			12		8			0	
Walleye[1]				16			12	4					
Doré[1]			12	8		4		0					

Burt Lake • Lac Burt

Burt Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Burt, Dist. de Timiskaming — 48°04'37"N 80°21'52"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]					16	12	8		4				0
Brochet[1]					4		0						
Walleye[1]							4	2		0			
Doré[1]							0						

Burt Lake • Lac Burt

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°17'49"N 91°33'00"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2]					12		8			4			2
Truite de lac[1,2]					4			0					

☐ General population • population générale

☐ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Burt Lake • Lac Burt
Continued • Suite — 48°17'49"N 91°33'00"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]											4		0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16	12	8	4							
			4		0								
Walleye[1] / Doré[1]					8		4		0				
					4		0						

Bury Lake • Lac Bury
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°26'11"N 91°23'28"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]									4				2
									0				
Walleye[1] / Doré[1]						4		2					
						0							

Butler Lake • Lac Butler
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°40'34"N 92°39'36"W

Sauger[1] / Doré Noir[1]				8	4								
				0									
Walleye[1] / Doré[1]			12		8								
			4			0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32				16				
		32			16			12					

Cabin Lake • Lac Cabin
Dempsay Twp., Cochrane Dist. • Canton de Dempsay, Dist. de Cochrane — 49°10'57"N 80°28'54"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12	8						
						4	0						
Walleye[1] / Doré[1]					4								
					0								

Cache Lake • Lac Cache
Canisbay Twp., Nipissing Dist. • Canton de Canisbay, Dist. de Nipissing — 45°32'27"N 78°35'04"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					32		16		12		8		4
					16	12	8		4				0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12	8		4								
		4			0								

Cadden Lake • Lac Cadden
East Mills Twp., Parry Sound Dist. • Canton d'East Mills, Dist. de Parry Sound — 45°55'22"N 79°51'57"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					4								
					0								
Walleye[1] / Doré[1]				4		2			0				
				0									

Caesar Lake • Lac Caesar
Moen Twp. Algoma Dist. • Canton de Moen, Dist. d'Algoma — 47°21'18"N 83°53'07"W

Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]		8			4								
		0											

Cairngorm Lake • Lac Cairngorm
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°59'31"N 86°56'14"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12		8		4			
						4			0				
Northern Pike[1] / Brochet[1]										4	2	0	
										0			

Cairns Lake • Lac Cairns
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°42'19"N 94°29'49"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							32						
					32		16			12			
Northern Pike[1] / Brochet[1]									16	12	8		2
										4		0	
Walleye[1] / Doré[1]						12	8	4					
					4		0						

Calabogie Lake • Lac Calabogie
Blithfield & Bagot Twps., Renfrew Co. • Cantons de Blithfield et de Bagot, Cté de Renfrew — 45°16'38"N 76°44'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8		4			
						4				0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12			4								
		4			0								
Walleye[1] / Doré[1]		16	12	8			4						
		4			0								

Calder Lake • Lac Calder
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°56'44"N 93°31'58"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4						
							0						

Calm Lake (Seine River) • Lac Calm (Rivière Seine)
Tanner Twp., Rainy River Dist. • Canton de Tanner, Dist. de Rainy River — 48°46'27"N 92°04'51"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16		12	8		4				
				8		4		0					
Walleye[1] / Doré[1]		12			8				4			2	0
		4						0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32			16		12				
			32	16	12		8		4				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16											
		12	8										

Calstock Lake • Lac Calstock
Studholme Twp., Cochrane Dist. • Canton de Studholme, Dist. de Cochrane — 49°46'33"N 84°09'46"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32			16							
		16		12		8							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						32							
						16	12						

Cameron Lake • Lac Cameron
Fenelon Twp., Victoria Co. • Canton de Fenelon, Cté de Victoria — 44°33'07"N 78°45'39"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		32		16									
		16	12	8									
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]			16										
			4										
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			16		12		8	4		2			
			4				0						
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]		32											
		12											
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]		16	8										
		4	0										
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]				12				8					
		12	8		4			0					
Walleye[1] / Doré[1]				16		12	8		4		2	0	
		8			4				0				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32	16	12									
		12	8	4									

Cameron Lake • Lac Cameron
Derry Twp., Algoma Dist. • Canton de Derry, Dist. d'Algoma — 49°00'39"N 84°16'38"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]								12					
								8	4				
Walleye[1] / Doré[1]						12		8					
						4							

Cameron Lake • Lac Cameron
St. Edmunds Twp., Bruce Co. • Canton de St. Edmunds, Cté de Bruce — 45°13'01"N 81°33'29"W

Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]				12			8						
		12	8	4		0							
Walleye[1] / Doré[1]		16	12			8				4			
		8	4			0							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale
▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Camp Lake • Lac Camp

Finlayson Twp., Muskoka D.M. • Canton de Finlayson, Mun. de dist. de Muskoka

45°26'21"N 78°54'26"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			16		12		8		4				
			16	12	8		4						

Campfire Lake • Lac Campfire

Lecours Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Lecours, Dist de Thunder Bay 48°39'13"N 86°06'02"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8	4		2		0
								4	0				
Walleye[1] / Doré[1]		12			8		4						
		4			0								

Canagagigue Creek • Ruisseau Canagagigue

downstream of Elmira, Woolwich Twp., Waterloo R.M. • en aval d'Elmira , Canton de Woolwich, Mun. rég. de Waterloo 43°35'05"N 80°32'04"W

Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]			12										
			12							8			
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16	8				
								4					
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]									4				
									0				
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	16												
	8												
White Sucker[1,2,4] / Meunier noir[1,2,4]		16			8								
		16			8								

Canagagigue Creek • Ruisseau Canagagigue

upstream of Elmira, Woolwich Twp. • en amont d'Elmira, Canton de Woolwich 43°36'58"N 80°33'36"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]	8												
	8												
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]		12		8		4							
		12		8		4							
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]					16	12		8					
					8	4		0					
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	16	12											
	8	4											
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]		16			12								
		16			12								

Canagagigue Creek (Woolwich Reservoir) • Ruisseau Canagagigue (Réservoir Woolwich)

Woolwich Twp., Waterloo R. M. • Canton de Woolwich, Mun. rég. de Waterloo 43°37'32"N 80°34'11"W

Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]	32	16											
	16												
Common Carp[1] / Carpe[1]							12		8				
							4			0			
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32				16					
				16		12		8					
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32												
	16	12											
White Sucker[1] / Meunier noir[1]	32												
	16												

Canal Lake • Lac Canal

Carden & Eldon Twps., Victoria Co. • Cantons de Carden et d'Eldon, Cté de Victoria

44°34'03"N 79°02'37"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32		16										
	32		8										
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32												
	16												
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32	16									
			12	8									
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]									12				
									12				
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32			16		12						
	32	16		12	8	4							

Canal Lake • Lac Canal

Continued • Suite 44°34'03"N 79°02'37"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						32				16			
						32	16		12	8		4	
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16												
	8												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]		16		12									
		8		4									
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			12										
		12		8									
Walleye[1] / Doré[1]			32				16	8		4			
			16				4		0				
White Sucker / Meunier noir					32								
					32								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32												
	16												

Canisbay Lake • Lac Canisbay

Canisbay Twp., Nipissing Dist. • Canton de Canisbay, Dist. de Nipissing 45°34'31"N 78°35'22"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					16	12	8	4		2			
					8	4		0					

Canoeshed Lake • Lac Canoeshed

Hutt Twp., Sudbury Dist. • Canton de Hutt, Dist. de Sudbury 47°59'14"N 81°10'13"W

Walleye[1] / Doré[1]			16	12	8	4							
			8	4	0								

Canonto Lake • Lac Canonto

South Canonto Twp., Frontenac Co. • Canton de Canonto-S., Cté de Frontenac 45°03'22"N 76°47'39"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]				16									
				8									
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16		12	8			
							8		4				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				12	8								
				4									
Walleye[1] / Doré[1]	32		16			12		8					
	12	8		4									

Canyon Lake • Lac Canyon

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 49°58'55"N 93°44'22"W

Walleye[1] / Doré[1]				8		4			2				
				4		0							

Captain Tom Lake • Lac Captain Tom

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River 48°28'42"N 92°19'09"W

Walleye[1] / Doré[1]				4		2							
				0									

Carafel Lake • Lac Carafel

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury 46°43'45"N 80°29'14"W

Northern Pike[1,2,11] / Brochet[1,2,11]					12			8			4		
					8		4			0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12	8								
	12	8		4		0							
Walleye[1] / Doré[1]					12		8		4				
					4		0						

Cardwell Lake • Lac Cardwell

Wicklow Twp., Hastings Co. • Canton de Wicklow, Cté de Hastings 45°15'44"N 77°55'18"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			8	4	2								
			4	0									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	8	4											
	0												

Caribou Lake • Lac Caribou

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay 50°26'45"N 89°06'26"W

Walleye[1] / Doré[1]				12	8								
				4									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Carling Lake • Lac Carling

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°37'20"N 91°16'49"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12	8				4		
						4			0				
Northern Pike[1] / Brochet[1]								8		4			0
								4		0			
Walleye[1] / Doré[1]				8		4		2		0			
				0									

Carlyle Lake • Lac Carlyle

Carlyle Twp., Manitoulin Dist. • Canton de Carlyle, Dist. de Manitoulin — 46°03'40"N 81°16'45"W

Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			12			8							
	12	8		4									

Carmen Lake • Lac Carmen

Brewster Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Brewster, Dist. de Timiskaming — 47°29'13"N 80°35'13"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]			12			8							
	12	8		4			0						

Carpenter Lake • Lac Carpenter

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°11'25"N 90°45'31"W

Walleye[1] / Doré[1]					8	4	2						
					4	0							

Carson Lake • Lac Carson

Sherwood & Jones Twps., Renfrew Co. • Cantons de Sherwood et de Jones, Cté de Renfrew

45°30'50"N 77°45'30"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12			8				4	2	0	
			4						0				
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]					8								
				8		4							
Walleye[1] / Doré[1]						8	4		2				
						0							

Carty Lake • Lac Carty

Carty Twp., Sudbury Dist. • Canton de Carty, Dist. de Sudbury — 48°09'55"N 82°42'02"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	8		4		2	0	
					8	4		0					
Walleye[1] / Doré[1]		16	12	8			4			2			
		4			0								

Cashel Lake • Lac Cashel

Cashel Twp., Hastings Co. • Canton de Cashel, Cté de Hastings — 44°54'54"N 77°33'02"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]							12		8				
							4						
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]							8						
							0						
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]			32				16						
		32		16			12						

Cassels Lake • Lac Cassels

Cassels & Riddell Twps., Nipissing Dist. • Cantons de Cassels et de Riddell, Dist de Nipissing

47°04'18"N 79°43'20"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12			8			4				
		8		4			0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8						
							0						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16	12	8		4							
		8		4		0							
Walleye[1] / Doré[1]	32	16	12	8		4		2	0				
	12	8		4		0							

Castle Lake • Lac Castle

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°07'37"N 88°52'20"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								8			4		
							4		0				
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16			12		8	4	
						8		4				0	

Castlebar Lake • Lac Castlebar

Fernow Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Fernow, Dist. de Thunder Bay — 49°49'30"N 86°02'46"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32									16
			32				16				12	8	
Walleye[1] / Doré[1]							12						
							4						

Castra Lake • Lac Castra

Varley Twp., Algoma Dist. • Canton de Varley, Dist. d'Algoma — 46°34'26"N 83°11'19"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12			8						
				4			0						

Caswell Lake • Lac Caswell

Aylmer Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Aylmer, Dist. de Sudbury — 46°51'44"N 80°42'26"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				32				16					
		32		16		12		8					

Cataract Lake • Lac Cataract

Cobden Twp., Algoma Dist. • Canton de Cobden, Dist. d'Algoma — 46°15'34"N 83°00'07"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]							12		8				
							8		4				
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]				4			2						
				4			0						

Cataraqui River • Rivière Cataraqui

Belle Island Area, Leeds Co. • Environs de l'île Belle, Cté de Leeds — 44°15'16"N 76°28'23"W

Black Crappie[2] / Marigane noire[2]	16												
	16												
Bluegill[2] / Crapet arlequin[2]	12												
	12												
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		8	4	2									
		8	4	0									
Common Carp[2] / Carpe[2]			16				12	8	4	2	1	0	
			16				12	8	4	0			
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]	8				4								
	8				4								
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]						8							
						8			4				
Pumpkinseed[11] / Crapet-soleil[11]	2												
	0												
Walleye[1,2,11] / Doré[1,2,11]				16		12		8					
				16	12	8		4					
White Sucker[2] / Meunier noir[2]						12							
						12							
Yellow Perch[11] / Perchaude[11]	4												
	4												

Catchacoma Lake • Lac Catchacoma

Cavendish Twp., Peterborough Co. • Canton de Cavendish, Cté de Peterborough

44°45'30"N 78°19'36"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]						8	4						
						4	0						
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12	8		4		2		0			
			4			0							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12	8	4		2								
	4		0										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32		16		8	4				
				16	8	4		0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	12	8	4										
	4	0											

Catfish Lake • Lac Catfish

Bailloquet Twp., Algoma Dist. • Canton de Bailloquet, Dist. d'Algoma — 48°05'28"N 84°48'06"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				12	8		4						
				4			0						
Walleye[1] / Doré[1]			12	8		4		2					
			4			0							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Catlonite Lake • Lac Catlonite

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°10'42"N 87°00'25"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							8 / 4	4 / 0	2				
Northern Pike[1] / Brochet[1]			16 / 8		12 / 4		8 / 0		4				

Caviar Lake • Lac Caviar

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°22'29"N 93°46'30"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						8 / 4					4 / 0		
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						32 / 32		16					
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4		8				4 / 0
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 8	12 / 4	8		4 / 0					

Cecebe Lake • Lac Cecebe

Chapman Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Chapman, Dist de Parry Sound — 45°38'34"N 79°34'50"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					16 / 8								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 4	12	8		4 / 0				0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8	12 / 4	8 / 0	4		2							
Walleye[1] / Doré[1]		12 / 4		8		4	2		0 / 0				
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			16 / 8		12 / 4								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	12 / 4	8 / 0											

Cecil Lake • Lac Cecil

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°32'22"N 91°23'30"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]									8 / 0	4			
Northern Pike[1] / Brochet[1]									12 / 4	8 / 0	4		2

Cedar Creek • Ruisseau Cedar

north of Hemlo, Thunder Bay Dist. • nord de Hemlo, Dist. de Thunder Bay — 48°45'00"N 85°57'41"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]									8 / 0	4			2
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					16 / 4		12						

Cedar Lake • Lac Cedar

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°12'34"N 93°08'17"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]									16 / 8	12 / 4	8		2 / 0
Walleye[1] / Doré[1]			32 / 12		16 / 8		12 / 4		8		4 / 0		

Cedar Lake • Lac Cedar

Deacon Twp., Nipissing Dist. • Canton de Deacon, Dist de Nipissing — 46°01'17"N 78°28'34"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				8 / 4		4			2				0 / 0
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]			12 / 8		4								
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]									2 / 0				0
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 0		4			2				0

Cedar Tree Lake • Lac Cedar Tree

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°18'34"N 93°51'35"W

Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]					12 / 12								

Cedar Tree Lake • Lac Cedar Tree

Continued • Suite — 49°18'34"N 93°51'35"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 8		12 / 4			8 / 0	4
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					16 / 4	8							
Walleye[1] / Doré[1]					16 / 8	12 / 4	8	4 / 0					

Centennial (Black Donald) Lake • Lac Centennial (Black Donald)

Matawatchan & Brougham Twps., Renfrew Co. • Cantons de Matawatchan et de Brougham, Cté de Renfrew — 45°09'02"N 77°03'00"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						12 / 4							
Northern Pike[1] / Brochet[1]			32 / 12	16 / 8	12 / 4	8		4 / 0					0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8	12 / 4	8 / 0	4									
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 12	16 / 8	12 / 4	8 / 0	4		2						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32 / 16		16 / 8							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8	12 / 4											

Centennial Park Pond • Étang du parc Centennial

Toronto • Toronto — 43°38'52"N 79°35'35"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 12												
Brown Bullhead / Barbotte brune	32 / 32												
Common Carp / Carpe						32 / 32							
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32 / 16	12	16 / 8									

Centre Lake • Lac Centre

Cardiff Twp., Haliburton Co. • Canton de Cardiff, Cté de Haliburton — 45°00'39"N 78°02'52"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 12	16 / 8	4									
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				16 / 12	8 / 4		4 / 0						
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	16 / 4	12 / 4	8	4 / 0									
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	12 / 4	4 / 0											
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 4	4 / 0											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12 / 4	8	4 / 0										
Splake[1] / Truite moulac[1]				32 / 12	16 / 8								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32			16 / 8							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8	8 / 4	4 / 0										

Chandos Lake • Lac Chandos

Chandos Twp., Peterborough Co. • Canton de Chandos, Cté de Peterborough — 44°49'30"N 77°58'43"W

Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32 / 16												
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 16											
Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]			12	12 / 8	4								
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				32 / 16		12	16 / 8		12 / 4		8	4 / 0	2

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Chandos Lake • Lac Chandos

Continued • Suite — 44°49'30"N 77°58'43"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 8		12 / 4									
Northern Pike[1] / Brochet[1]									12 / 4	8		4 / 0	2
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 4	8											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		12 / 8		4		8 / 0		4					
Walleye[1] / Doré[1]									4 / 0	2			
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	16 / 12	8	4									

Chapleau River • Rivière Chapleau

north of Chapleau, Cochrane Twp. • nord de Chapleau, Canton de Cochrane — 47°53'14"N 83°21'09"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]					12 / 8	4			8				
Walleye[1,2] / Doré[1,2]		16 / 8		12 / 4	8	4 / 0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32 / 12	16 / 8								

Charleston Lake • Lac Charleston

Leeds & Lansdowne Twps. • Cantons de Leeds et de Lansdowne, Cté de Leeds — 44°32'05"N 76°00'57"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	16 / 4												
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 16	12										
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]	16 / 8						12 / 4		8	4 / 0		2	0
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		12 / 4			8 / 0	4	2						
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]					16 / 4	12	8 / 0		4				
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8			12 / 4	8		4 / 0	2
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	12 / 4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32 / 12	16 / 8	12 / 4	8	4 / 0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						16 / 4							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12	16 / 8	12 / 4										

Charlotte Lake • Lac Charlotte

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°57'32"N 87°16'13"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
White Sucker[1] / Meunier noir[1]	16 / 8												

Charlton Lake • Lac Charlton

Curtin Twp., Sudbury Dist. • Canton de Curtin, Dist. de Sudbury — 46°08'26"N 81°41'39"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]					12 / 4	8							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 4	12		8				4 / 0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 4		12	8	4 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 8	12 / 4		8		4 / 0				

Chase Lake • Lac Chase

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°37'18"N 94°56'07"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32 / 16											
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8			12 / 4	8		4 / 0			
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 4	12	8	4 / 0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32 / 32	16 / 16	12	8						

Chateau Lake • Lac Chateau

Maria Twp., Renfrew Co. • Canton de Maria, Cté de Renfrew — 46°05'35"N 78°00'43"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8	12 / 4	8	4 / 0			2				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]				32 / 12									

Cheddar Lake • Lac Cheddar

Cardiff Twp., Haliburton Co. • Canton de Cardiff, Cté de Haliburton — 44°58'42"N 78°08'25"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]		16 / 16	12	8	4		12 / 8						

Cheepash River • Rivière Cheepash

mouth, Parr Twp., Cochrane Dist. • embouchure, Canton de Parr, Dist. de Cochrane — 51°03'37"N 80°58'18"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 4	12						
Walleye[1] / Doré[1]					4	2 / 0							

Chemong Lake • Lac Chemong

Ennismore & Smith Twps., Peterborough Co. • Cantons d'Ennismore et de Smith, Cté de Peterborough — 44°23'19"N 78°23'34"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 32	16	12 / 4										
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32 / 16	16 / 4											
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		12 / 12											
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]						32 / 32		16 / 16		12 / 12		4 / 4	
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32 / 16	16 / 8		12 / 4	8								
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 12												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16	16 / 8		12 / 4	8								
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16				16 / 12		8	4	8 / 0			
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	16 / 8											

Chesley Lake • Lac Chesley

Amabel Twp., Bruce Co. • Canton d'Amabel, Cté de Bruce — 44°33'10"N 81°13'27"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		8 / 8											
Northern Pike[1] / Brochet[1]								32 / 12	16 / 8		12 / 4		
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		12 / 12	8	4									
Walleye[1] / Doré[1]			32 / 12			16 / 8	12 / 4	8	4 / 0				

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Chiblow Lake • Lac Chiblow

Patton, Scarfe & Montgomery Twps., Algoma Dist. • Cantons de Patton, de Scarfe et de Montgomery, Dist. d'Algoma — 46°20'37"N 83°02'57"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			16 / 12		12 / 8		8 / 4		4 / 0					2
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						32 / 32		16		12				
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]							16 / 8	12 / 4	8 / 0		4			
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			12 / 12		8 / 8		4							

Chilton Lake • Lac Chilton

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°25'11"N 90°32'51"W

Walleye[1] / Doré[1]					4 / 0			2			0			

Chin Lake • Lac Chin

Laughton Twp., Cochrane Dist. • Canton de Laughton, Dist. de Cochrane — 49°13'34"N 80°41'36"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8 / 4		4 / 0		2		0	
Walleye[1] / Doré[1]			8 / 4		4 / 0									

Chiniguchi Lake • Lac Chiniguchi

McConnell & Telfer Twps., Sudbury Dist. • Cantons de McConnell et de Telfer, Dist. de Sudbury

46°55'52"N 80°42'12"W

Lake Trout[7] / Truite de lac[7]			8 / 8				4 / 4							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16 / 8	12 / 4									

Chipman Lake • Lac Chipman

O'Meara & Chipman Twps., Thunder Bay & Cochrane Dists. • Cantons d'O'Meara et de Chipman, Dists. de Thunder Bay et de Cochrane — 49°59'01"N 86°14'23"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						32 / 12	16							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32 / 12	16 / 8	12 / 4	8 / 0	4				
Walleye[1] / Doré[1]					8 / 4		4 / 0	2		0				

Chippewa River • Rivière Chippewa

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 46°55'45"N 84°25'35"W

Rainbow Trout[1,2] / Truite arc-en-ciel[1,2]							16 / 8							

Christie Lake • Lac Christie

Bathurst Twp., Lanark Co. • Canton de Bathurst, Cté de Lanark — 44°48'16"N 76°26'19"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 32	16 / 16	12	16 / 4										
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32 / 16													
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 16		12										
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]	12 / 12	8	4		8 / 0	4								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 4		12		8			4 / 0		
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16	16 / 8												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8	4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8	8 / 4	4 / 0										
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 16	12	16 / 8	4	8 / 4		4 / 0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 32		16			16 / 8							

Christie Lake • Lac Christie

Continued • Suite — 44°48'16"N 76°26'19"W

Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	12	16 / 4											

Christie Reservoir • Réservoir Christie

Spencer Creek, Hamilton-Wentworth R.M. • Ruisseau Spencer, Mun. rég. de Hamilton-Wentworth

43°16'47"N 80°01'26"W

Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]		12 / 12	8											
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]							12 / 12				8			
Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2]	12 / 12													

Chrysler Lake • Lac Chrysler

Ogilvie Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Ogilvie, Dist. de Sudbury — 47°28'16"N 81°06'27"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			32 / 32		16 / 16		12 / 12		8 / 8		4 / 4		4 / 0	

Chub Lake • Lac Chub

Ridout Twp., Muskoka D.M. • Canton de Ridout, Mun. de dist. de Muskoka — 45°12'47"N 78°59'03"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		12 / 4	8 / 0	4										
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	12 / 4	8 / 0	4	2										

Chub Lake • Lac Chub

Gould Twp., Algoma Dist. • Canton de Gould, Dist. d'Algoma — 46°30'39"N 83°23'02"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12 / 12	8 / 8	4 / 4		0					

Chub Lake (Seine River) • Lac Chub (Rivière Seine)

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°44'27"N 91°55'07"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8 / 4			0					
Walleye[1] / Doré[1]	16 / 8	12 / 4		8 / 0			4							

Chuggin Lake • Lac Chuggin

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 46°45'20"N 80°30'24"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]							12 / 4		8					

Chukini River • Rivière Chukini

upstream of Keg Lake, Kenora Dist. • en amont du lac Keg, Dist. de Kenora — 51°01'33"N 93°44'15"W

Northern Pike[1,14] / Brochet[1,14]							4 / 4						0	
Walleye[1,11] / Doré[1,11]				4 / 4					0					

Cigar Lake • Lac Cigar

Bomby Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Bomby, Dist. de Thunder Bay — 48°41'08"N 85°57'54"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						4 / 0		2						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32 / 16		16 / 8		12 / 4							

Circle Lake • Lac Circle

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°21'36"N 89°01'08"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 8				12 / 4		8	
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 8	12 / 4	8		4 / 0						

Cirrus Lake • Lac Cirrus

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°35'33"N 91°59'16"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12 / 4	8		4 / 0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]							4 / 0				2		0	

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Cirrus Lake • Lac Cirrus

Continued • Suite — 48°35'33"N 91°59'16"W

Smallmouth Bass[1]		12		8			4						
Achigan à petite bouche[1]			4			0							
Walleye[1]						4		2					
Doré[1]						0							

Claire Lake • Lac Claire

Arnott Twp., Algoma Dist. • Canton d'Arnott, Dist. d'Algoma — 49°37'00"N 84°36'46"W

Brook Trout[1]		32											
Truite mouchétee[1]		16											

Claireville Reservoir (West Humber River) • Réservoir Claireville (Rivière West Humber)

Toronto Twp. • Canton de Toronto — 43°44'17"N 79°37'56"W

Brown Bullhead[1,2]	16	12	8										
Barbotte brune[1,2]	8	4	0										
Common Carp[1,2]						12		8					
Carpe[1,2]						4							
Largemouth Bass[1]		32	16	12	8	4							
Achigan à grande bouche[1]		12	8	4		0							
Rock Bass[1]	12	8											
Crapet de roche[1]	4												
White Sucker[1,2]			12			8							
Meunier noir[1,2]		12	8	4		0							
Yellow Perch[1]		16											
Perchaude[1]	12	8											

Clarice Lake • Lac Clarice

Pontiac Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Pontiac, Dist. de Timiskaming — 48°20'22"N 79°32'03"W

Lake Trout[1]					16	12	8		4				
Truite de lac[1]					8	4			0				
Northern Pike[1]						8	4						
Brochet[1]						0							

Clay Lake (Wabigoon River) • Lac Clay (Rivière Wabigoon)

Redvers Twp., Kenora Dist. • Canton de Redvers, Dist. de Kenora — 50°02'57"N 93°29'08"W

Cisco(Lake Herring)[1]	12	8		4									
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	4			0									
Lake Whitefish[1,4]			16				8	4					
Grand corégone[1,4]			8			4							
Northern Pike[1]					8	4	2		0				
Brochet[1]					0								
Sauger[1]			0										
Doré Noir[1]			0										
Walleye[1]			2				0						
Doré[1]			0										
White Sucker[1]			8		4								
Meunier noir[1]			4		0								
Whitefish hybrid[1]				4									
Grand corégone (hybride)[1]				0									
Yellow Perch[1]			8										
Perchaude[1]			4										

Clayton Lake • Lac Clayton

Lanark & Ramsay Twps., Lanark Co. • Cantons de Lanark et de Ramsay, Cté de Lanark

45°10'39"N 76°20'45"W

Black Crappie[1,2]			12										
Marigane noire[1,2]		12	8	4									
Brown Bullhead[2]				12									
Barbotte brune[2]				12									
Largemouth Bass[1]			16		12	8	4						
Achigan à grande bouche[1]			8	4		0							
Northern Pike[1]						16		12	8			4	
Brochet[1]						8		4				0	
Pumpkinseed[1]		32											
Crapet-soleil[1]		16											

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Clayton Lake • Lac Clayton

Continued • Suite — 45°10'39"N 76°20'45"W

Smallmouth Bass[1]			16		8		4						
Achigan à petite bouche[1]			8	4		0							
Walleye[1]				16		12		8			4		
Doré[1]				8		4					0		
White Sucker[1]							32						
Meunier noir[1]							16		12				
Yellow Perch[1]		32		16									
Perchaude[1]		16	12	8									

Clear Lake • Lac Clear

Humphrey Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Humphrey, Dist. de Parry Sound — 45°15'43"N 79°47'42"W

Lake Trout[1,2]						8	4	2					
Truite de lac[1,2]						8	4	0					

Clear Lake • Lac Clear

Oakley Twp., Muskoka D.M. • Canton d'Oakley, Mun. de dist. de Muskoka — 45°02'28"N 79°00'57"W

Lake Trout[1,2]						32		16	12	8	4		
Truite de lac[1,2]						16	12	8	4			0	
Round Whitefish[1]				32	16								
Ménomini rondeee[1]				16	8								

Clear Lake • Lac Clear

Sherborne Twp., Haliburton Co. • Canton de Sherborne, Cté de Haliburton — 45°10'56"N 78°42'44"W

Lake Trout[1,2]			32				16		12	8			
Truite de lac[1,2]		32		16				12	8				

Clear (Schamerhorn) Lake • Lac Clear (Schamerhorn)

Perry Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Perry, Dist de Parry Sound — 45°30'19"N 79°15'39"W

Lake Trout[1]										4			
Truite de lac[1]										0			
Smallmouth Bass[1,2]			16	12	8	4	0						
Achigan à petite bouche[1,2]			8	4		0							
Splake[2]								4					
Truite moulac[2]								4					

Clear (Watt) Lake • Lac Clear (Watt)

Patterson Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Patterson, Dist. de Parry Sound — 46°05'54"N 79°46'52"W

Lake Trout[1,2]			12										
Truite de lac[1,2]		8		4									
Largemouth Bass[1]	12	8											
Achigan à grande bouche[1]	4												
Northern Pike[1]										8	4		
Brochet[1]										0			
Smallmouth Bass[1]	16		12		8								
Achigan à petite bouche[1]	8		4			0							
Walleye[1]		16	12		8		4					2	
Doré[1]		8	4			0							

Clearwater Lake • Lac Clearwater

Morrison Twp., Muskoka D.M. • Canton de Morrison, Mun. de dist. de Muskoka — 44°48'28"N 79°14'34"W

Lake Trout[1]				32		16		12	8	4			0
Truite de lac[1]				16	12	8		4				0	
Smallmouth Bass[1]		16	8	4	2								
Achigan à petite bouche[1]		8	4	0									

Clearwater Lake • Lac Clearwater

Laberge Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Laberge, Dist de Thunder Bay — 48°40'35"N 85°40'50"W

Rainbow Trout[1]				32				16					
Truite arc-en-ciel[1]				32		16	12	8					

Clearwater West Lake • Lac Clearwater West

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 49°00'12"N 91°58'07"W

Lake Trout[1,2]						32		16			12	8	0
Truite de lac[1,2]						12	8		4				0
Smallmouth Bass[1]					12		8						
Achigan à petite bouche[1]					4		0						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Cleaver Lake • Lac Cleaver

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°58'10"N 87°22'47"W

Brook Trout Truite mouchetée	32 32												
White Sucker[1] Meunier noir[1]					32 16								

Cliff Lake • Lac Cliff

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°10'15"N 93°18'04"W

Lake Trout[1,2] Truite de lac[1,2]		12 12		12 8		8 4			8 0			4 0	
Lake Whitefish[1] Grand corégone[1]						32 16	16 8						
Northern Pike[1] Brochet[1]										8 4	4 0		0
Walleye[1] Doré[1]				12 4		8 0			4			2	
White Sucker[1] Meunier noir[1]			32 16	12									

Cliff Lake • Lac Cliff

Pettypiece Twp., Kenora Dist. • Canton de Pettypiece, Dist. de Kenora — 49°54'26"N 94°14'42"W

Lake Trout[1] Truite de lac[1]						12 4	8	4 0					

Clinto Lake • Lac Clinto

McClintock Twp., Haliburton Co. • Canton de McClintock, Cté de Haliburton — 45°18'50"N 78°52'04"W

Lake Trout[1,2] Truite de lac[1,2]				32 32		16 12			12	4 4			
Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]			32 12	16 8	12 4	8 0							

Cloud Lake • Lac Cloud

Crooks Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Crooks, Dist de Thunder Bay — 48°08'11"N 89°32'27"W

Northern Pike[1] Brochet[1]					16 8				12 4				
Walleye[1] Doré[1]							4 0						
White Sucker[1] Meunier noir[1]					32 16		16 8						

Cobalt Lake • Lac Cobalt

Coleman Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Coleman, Dist. de Timiskaming — 47°23'47"N 79°40'55"W

Northern Pike[1,8] Brochet[1,8]									4 0				2
White Sucker[1,8] Meunier noir[1,8]		8 4											
Yellow Perch[1] Perchaude[1]	2 0		0										

Cobre Lake • Lac Cobre

Sagard Twp., Algoma Dist. • Canton de Sagard, Dist. d'Algoma — 46°38'07"N 82°47'39"W

Lake Trout[1,2] Truite de lac[1,2]		16 16		12									

Cockle Lake • Lac Cockle

Monmouth Twp., Haliburton Co. • Canton de Monmouth, Cté de Haliburton — 45°01'42"N 78°14'08"W

Rock Bass[1] Crapet de roche[1]	32 16												
Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]			16 12	8									

Coli Lake • Lac Coli

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°18'55"N 93°35'24"W

Northern Pike[1] Brochet[1]						32 12	16 8		12 4				4 0
Walleye[1] Doré[1]		32 16			16 8		12 4	8					
White Sucker[1] Meunier noir[1]				32 32		16 16	12	16 8					

Colonel By Lake (Cataraqui River) • Lac Colonel By (Rivière Cataraqui)

Leeds Co. • Cté de de Leeds — 44°18'30"N 76°25'44"W

Black Crappie[1] Marigane noire[1]	32 16	12	16 4										
Bluegill[1] Crapet arlequin[1]	32 12	16 8											
Brown Bullhead[1,14] Barbotte brune[1,14]	16 16		12 8										
Common Carp[2,14] Carpe[2,14]										16 16			12 12
Largemouth Bass[14] Achigan à grande bouche[14]		16 16	12 12	8 8									
Pumpkinseed[1] Crapet-soleil[1]	32 16												
Yellow Perch[1] Perchaude[1]	32 16	12											

Columbia Lake (Laurel Creek) • Lac Columbia (Ruisseau Laurel)

Waterloo R. M. • Mun. rég. de Waterloo — 43°28'25"N 80°33'20"W

Common Carp[1,2] Carpe[1,2]					32 16					12 12	8 8		

Commanda Lake • Lac Commanda

Patterson Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Patterson, Dist. de Parry Sound — 46°00'48"N 79°41'58"W

Cisco(Lake Herring)[1] Cisco de lac (Herend de lac)[1]		16 8	12 4	8 0									
Northern Pike[1] Brochet[1]					4 0						2		
Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]			4 0										
Walleye[1] Doré[1]		4 0			2 0						0		

Commando Lake • Lac Commando

Glackmeyer Twp., Cochrane Dist. • Canton de Glackmeyer, Dist. de Cochrane — 49°03'44"N 81°01'09"W

Lake Trout[2] Truite de lac[2]					1 0								

Como Lake • Lac Como

Strathearn & Marshall Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Strathearn et de Marshall, Dist. de Sudbury — 47°54'59"N 83°30'57"W

Lake Trout[1] Truite de lac[1]								8 0	4	2	0		
Northern Pike[1] Brochet[1]					32 12		16 8			12 4			
Smallmouth Bass[1,2] Achigan à petite bouche[1,2]			12 12	8	4								
Walleye[1] Doré[1]			32 12	16 8	12 4		8 0						

Conestogo Lake • Lac Conestogo

Maryborough Twp., Wellington Co. • Canton de Maryborough, Cté de Wellington — 43°41'46"N 80°43'53"W

Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]		32 12	16 8										
Common Carp[1,2] Carpe[1,2]								16 8					
Northern Pike[1] Brochet[1]							16 8			4			
Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]			16 8	12 4	8 0	4							
Walleye[1] Doré[1]				32 12	16 8		12 4	8					
White Sucker[1] Meunier noir[1]			32 16	16 12									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Conestogo River • Rivière Conestogo

downstream of Conestogo Dam, Peel Twp. • en aval du barrage Conestogo, Canton de Peel

43°39'54"N 80°42'36"W

Brown Bullhead[1]	32	16											
Barbotte brune[1]	16	8											
Brown Trout[2]								16					
Truite brune[2]								16					
Common Carp[1,2]									16	12			
Carpe[1,2]									8				
Northern Pike[1]							16			12	4	2	
Brochet[1]							8		4		0		
Smallmouth Bass[1]		16	12	8		4							
Achigan à petite bouche[1]		4			0								
Yellow Perch[1]	32												
Perchaude[1]	16	12											

Confederation Lake • Lac Confederation

Dent & Mitchell Twps., Kenora Dist. • Canton de Dent et de Mitchell, Dist. de Kenora

51°06'19"N 92°42'32"W

Lake Trout[1,8]	32		16		12		8			4			
Truite de lac[1,8]	16	12		4			0						
Lake Whitefish[1,7,8]					16				12				
Grand corégone[1,7,8]				16			12	8	4				
Northern Pike[1]				32		16		12	8		4		2
Brochet[1]				12		8		4			0		
White Sucker[1,8]				32		16							
Meunier noir[1,8]				32		16		12					

Confusion Lake • Lac Confusion

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

50°40'12"N 94°09'05"W

Lake Trout[1]								2					
Truite de lac[1]								0					
Northern Pike[1]							8		4			2	
Brochet[1]								0					
Walleye[1]							4	2		0			
Doré[1]								0					

Conifer Lake • Lac Conifer

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

50°33'33"N 94°01'52"W

Lake Trout[1]						4					2		
Truite de lac[1]						0							
Northern Pike[1]							16	12	8	4		2	
Brochet[1]							4		0				
Smallmouth Bass[1]					8	4							
Achigan à petite bouche[1]					0								
Walleye[1]					8		4		2	0			
Doré[1]					4		0						

Consecon Lake • Lac Consecon

Ameliasburgh & Hillier Twps., Prince Edward Co. • Cantons d'Ameliasburgh et de Hillier, Cté de Prince Edward

44°00'03"N 77°28'40"W

Bluegill[1,15]	32	16											
Crapet arlequin[1,15]	16												
Brown Bullhead[1]		32		16									
Barbotte brune[1]		16		12	8								
Largemouth Bass[1]		16	12	8									
Achigan à grande bouche[1]	8	4		0									
Northern Pike[1]				16		12		8			4		2
Brochet[1]				8		4			0				
Rock Bass[1]	16	8	4										
Crapet de roche[1]	8	4	0										
Walleye[1]		12	8		4								
Doré[1]		4			0								
White Sucker[1,14]						32					16		
Meunier noir[1,14]						32				16			
Yellow Perch[1]	12	4											
Perchaude[1]	4	0											

Constance Lake • Lac Constance

Parkinson Twp., Algoma Dist. • Canton de Parkinson, Dist. d'Algoma

46°25'43"N 83°13'32"W

Northern Pike[1]								12		8		4	2
Brochet[1]								4			0		

Constance Lake • Lac Constance

Studholme Twp., Cochrane Dist. • Canton de Studholme, Dist. de Cochrane

49°48'18"N 84°09'25"W

Cisco(Lake Herring)[1]		32											
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		16											
Lake Whitefish		32											
Grand corégone		32											
Muskellunge[1]								32					
Maskinongé[1]								16					
Northern Pike[1,14]				32					16		12	4	
Brochet[1,14]				16		12		8		4		0	
White Sucker[14]		32				16							
Meunier noir[14]		32				16							
Yellow Perch[1,14]	32												
Perchaude[1,14]	16												

Constance Lake • Lac Constance

March Twp., Ottawa-Carleton R. M. • Canton de March, Mun. rég. d'Ottawa-Carleton

45°24'32"N 75°58'43"W

Northern Pike[1]					16		12	8					
Brochet[1]					8		4						

Constant Lake • Lac Constant

Grattan Twp., Renfrew Co. • Canton de Grattan, Cté de Renfrew

45°24'20"N 76°58'57"W

Northern Pike[1]						16		12		8		4	
Brochet[1]						8		4				0	
Smallmouth Bass[1]				12	8	4							
Achigan à petite bouche[1]				4		0							
Walleye[1]				16	12	8		4			2		
Doré[1]					4			0					
Yellow Perch[1]		12	8										
Perchaude[1]		4											

Contau Lake • Lac Contau

Glamorgan Twp., Haliburton Co. • Canton de Glamorgan, Cté de Haliburton

44°53'21"N 78°26'11"W

Walleye[1]	32		16			12	8	4					
Doré[1]	12	8		4		0							

Cooper Lake • Lac Cooper

Oscar Twp., Algoma Dist. • Canton d'Oscar, Dist. d'Algoma

49°02'31"N 82°59'00"W

Northern Pike[1]						8		4					
Brochet[1]						4		0					
Walleye[1]							4						
Doré[1]							0						

Cope Lake • Lac Cope

Cardiff Twp., Haliburton Co. • Canton de Cardiff, Cté de Haliburton

45°03'16"N 78°09'34"W

Smallmouth Bass[1]		12		8									
Achigan à petite bouche[1]		4											

Coppell Lake • Lac Coppell

Lowther Twp., Cochrane Dist. • Canton de Lowther, Dist. de Cochrane

49°31'22"N 83°48'46"W

Northern Pike[1]				16	12	8		4					
Brochet[1]				4			0						

Cordick Lake • Lac Cordick

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

52°38'26"N 89°53'17"W

Northern Pike[1]						16		12					
Brochet[1]						8		4					

Cordingley Lake • Lac Cordingley

Alpha Twp., Thunder Bay Dist. • Canton d'Alpha, Dist. de Thunder Bay

50°14'30"N 86°39'45"W

Northern Pike[1]						16		12		8			
Brochet[1]						8		4		0			

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Cordova Lake • Lac Cordova

Belmont Twp., Peterborough Co. • Canton de Belmont, Cté de Peterborough — 44°34'31"N 77°49'30"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1]				12	4								
Achigan à grande bouche[1]				4	0								
Rock Bass[1]	12												
Crapet de roche[1]	4												
Smallmouth Bass[1,2]	12	8	4				2	0					
Achigan à petite bouche[1,2]	4	0											
Walleye[1]		8	4								0		
Doré[1]		0											
Yellow Perch[1]	16												
Perchaude[1]	8												

Corner Lakes • Lacs Corner

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 50°17'34"N 79°39'39"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1]	32		16		12								
Truite mouchetée[1]	16	12	8	4									
Yellow Perch[1]	8												
Perchaude[1]	4												

Cosgrave Lake • Lac Cosgrave

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°13'47"N 87°55'42"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]					16	12	8	4					
Truite de lac[1]					4		0						

Cox Lake • Lac Cox

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°16'22"N 88°21'23"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]		8											
Brochet[1]		0											

Cranberry Lake • Lac Cranberry

Guilford Twp., Hastings Co. • Canton de Guilford, Cté de Haliburton — 45°07'32"N 78°33'22"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1]			16										
Achigan à grande bouche[1]			8										

Cranberry Lake • Lac Cranberry

Dalton Twp., Victoria Co. • Canton de Dalton, Cté de Victoria — 44°46'13"N 79°03'08"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1]			12	8	4								
Achigan à grande bouche[1]			4		0								
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	16												
Smallmouth Bass[1]		16	8	4									
Achigan à petite bouche[1]		4		0									
Walleye[1]				16	12	8	4						
Doré[1]				8	4	0							
Yellow Perch[1]	16	12											
Perchaude[1]	4												

Crane Lake • Lac Crane

Conger Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Conger, Dist. de Parry Sound — 45°12'47"N 79°55'42"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1]			16	12	8								
Achigan à grande bouche[1]			4		0								
Smallmouth Bass[1]			12	8									
Achigan à petite bouche[1]			4										
Walleye[1]									4	2			
Doré[1]									0				

Crayfish Lake • Lac Crayfish

Ames Twp., Thunder Bay Dist. • Canton d'Ames, Dist de Thunder Bay — 48°41'38"N 90°37'46"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]						12	8	4					
Brochet[1]						4		0					
Walleye[1]				12	8	4			2				
Doré[1]				4		0							

Credit River • Rivière Credit

The Forks, Town of Caledon • embranchement, Ville de Caledon — 43°48'11"N 79°59'41"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1,2]		8											
Truite mouchetée[1,2]		8	4										
Brown Trout[1,2]	32		16	8		4							
Truite brune[1,2]	32		16	8		4							

Credit River Marsh • Marais Rivière Credit

Port Credit • Port Credit — 43°33'08"N 79°35'34"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1,2]	12	2											
Marigane noire[1,2]	8	0											
Brown Bullhead[2]	12	8											
Barbotte brune[2]	12	8											
Common Carp[2,3]			16	12	8	4		2					
Carpe[2,3]			16	12	8	4		0					
Largemouth Bass[1,2]	8												
Achigan à grande bouche[1,2]	8												
Northern Pike[1,2]											8		
Brochet[1,2]											8	4	
Rock Bass[1,2]	12	8	4										
Crapet de roche[1,2]	4	0											
Smallmouth Bass[1,2]	16		4		2								
Achigan à petite bouche[1,2]	8	4			0								
White Sucker[2]						2							
Meunier noir[2]						0							
Yellow Perch[1,2]	16	8											
Perchaude[1,2]	16	8											

Cree Lake • Lac Cree

Swayze Twp., Sudbury Dist. • Canton de Swayze, Dist. de Sudbury — 47°46'25"N 82°42'18"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]										12	8		
Brochet[1]										4	0		
Walleye[1]				32	16		12	8	4				
Doré[1]				16	8	4			0				

Crerar Lake • Lac Crerar

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°34'52"N 89°15'07"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]				16	12	8	4						
Brochet[1]				8	4	0							
Walleye[1]		16	12	8	4								
Doré[1]		4			0								

Crevasse Lake • Lac Crevasse

Ryan Twp., Algoma Dist. • Canton de Ryan, Dist. d'Algoma — 49°52'02"N 89°22'13"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]									8	4			
Truite de lac[1]									4	0			
Northern Pike[1]								16	8	4	0		
Brochet[1]								4		0			

Cripple Lake • Lac Cripple

Tyrell Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Tyrell, Dist. de Timiskaming — 47°37'24"N 81°00'20"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1]		4											
Truite mouchetée[1]		0											

Crooked Lake • Lac Crooked

Stover & Brackin Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Stover et de Brackin, Dist. de Sudbury — 48°19'50"N 83°51'01"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]					16	12	8	4					
Brochet[1]					8	4		0					
Walleye[1]			16	12	8	4		2					
Doré[1]			8	4		0							

Crooked Lake • Lac Crooked

Cox Twp., Sudbury Dist. • Canton de Cox, Dist. de Sudbury — 46°08'54"N 80°44'10"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1]	32	16											
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	12	8											
Largemouth Bass[11]	8												
Achigan à grande bouche[11]	8												
Northern Pike[1]				12		8			4				2
Brochet[1]				4					0				
Smallmouth Bass[1]		8			4								
Achigan à petite bouche[1]		4		0									
Walleye[1]	16		12	8		4			2	0			
Doré[1]	8		4			0							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Crooked Pine Lake • Lac Crooked Pine

Trottier & Weaver Twps., Rainy River Dist. • Cantons de Trottier et de Weaver, Dist. de Rainy River

48°47'04"N 91°05'37"W

Cisco(Lake Herring)[1]			32			16							
Cisco de lac (Herend de lac)[1]			32		16	8							
Lake Whitefish[1]							32		16				
Grand corégone[1]							32	16	8				
Northern Pike[1]								16		12		8	4
Brochet[1]								8			4		0
Smallmouth Bass[1]							8		4				
Achigan à petite bouche[1]							4		0				
Walleye[1]					16			12		8		4	2
Doré[1]					8			4				0	

Crosby Lake • Lac Crosby

N. Crosby Twp., Leeds Co. • Canton de Crosby-N., Cté de Leeds

44°45'12"N 76°26'09"W

Smallmouth Bass[1,2]		16		12	8	4	2						
Achigan à petite bouche[1,2]	8		4			0							
Walleye[1]				16	12	8	4						
Doré[1]				4			0						

Cross Lake • Lac Cross

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

49°57'50"N 94°14'03"W

Lake Trout[1]							8	4					
Truite de lac[1]							0						

Cross Lake • Lac Cross

Torrington & Yates Twps., Nipissing Dist. • Cantons de Torrington et de Yates, Dist de Nipissing

46°52'18"N 79°57'58"W

Lake Trout[1,2]				12									
Truite de lac[1,2]				8				4					
Northern Pike[1]							16		12		8		4
Brochet[1]							8		4			0	
Smallmouth Bass[1,2]				12									
Achigan à petite bouche[1,2]			12	8		4							
Walleye[1]					16		12	8		4			
Doré[1]				12	8		4			0			

Cross (Lyell) Lake • Lac Cross (Lyell)

Lyell Twp., Nipissing Dist. • Canton de Lyell, Dist. de Nipissing

45°23'48"N 77°56'36"W

Lake Trout[1,2]						12	8	4		0			
Truite de lac[1,2]						4		0					
Smallmouth Bass[1]			8	4									
Achigan à petite bouche[1]		4		0									

Crossecho Lake • Lac Crossecho

Echo Twp., Kenora Dist. • Canton d'Echo, Dist. de Kenora

49°53'47"N 92°23'21"W

Northern Pike[1]						16							
Brochet[1]						8							4

Crosson Lake • Lac Crosson

Oakley Twp., Muskoka D.M. • Canton d'Oakley, Mun. de dist. de Muskoka

45°05'01"N 79°02'11"W

Lake Trout[1]											0		
Truite de lac[1]											0		
Largemouth Bass[1]			8	4									
Achigan à grande bouche[1]		4		0									
Rainbow Trout[1,2]						12	8	4					
Truite arc-en-ciel[1,2]						4		0					

Crosswise Lake • Lac Crosswise

Coleman Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Coleman, Dist. de Timiskaming

47°23'22"N 79°38'49"W

Brown Bullhead[1,8]	12	8	4										
Barbotte brune[1,8]	4		0										
Northern Pike[1]				8		4			0				
Brochet[1]				4			0						
Rock Bass[1,8]	4	2											
Crapet de roche[1,8]	0												
Smallmouth Bass[1]			4										
Achigan à petite bouche[1]			0										

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Crosswise Lake • Lac Crosswise

Continued • Suite

47°23'22"N 79°38'49"W

White Sucker[1,8]							16	4					
Meunier noir[1,8]							8	0					
Yellow Perch[1]	4		2										
Perchaude[1]	0												

Crotch Lake • Lac Crotch

Palmerston Twp., Frontenac Co. • Canton de Palmerston, Cté de Frontenac

44°54'45"N 76°48'34"W

Brown Bullhead[1]		32											
Barbotte brune[1]		16	12										
Largemouth Bass[1]		12		8		4							
Achigan à grande bouche[1]		4			0								
Northern Pike[1]					16		12		8				
Brochet[1]					4								
Rock Bass[1]	12	4											
Crapet de roche[1]	4	0											
Smallmouth Bass[1]		16		12	8	4							
Achigan à petite bouche[1]		4			0								
Walleye[1]			16		12	8	4	2					
Doré[1]			4				0						
Yellow Perch[1]	16	12											
Perchaude[1]	8	4											

Crowe Lake • Lac Crowe

Belmont Twp., Peterborough Co. • Canton de Belmont, Cté de Peterborough

44°29'02"N 77°44'14"W

Black Crappie[1]	32		16	8									
Marigane noire[1]	16	12	8	4									
Brown Bullhead[1]		32											
Barbotte brune[1]		16	12										
Largemouth Bass[1]			16			12							
Achigan à grande bouche[1]		8		4									
Muskellunge[1]			32			16			12			8	4
Maskinongé[1]			16	12		8			4			0	
Northern Pike[1]							12		8				
Brochet[1]							4			0			
Pumpkinseed[1]	16												
Crapet-soleil[1]	8												
Rock Bass[1]	16	12											
Crapet de roche[1]	4												
Smallmouth Bass[1]	16		12		8		4						
Achigan à petite bouche[1]	8		4				0						
Walleye[1]	16		12		8			4					
Doré[1]	8		4					0					
Yellow Perch[1]	16												
Perchaude[1]	8												

Crown Lake • Lac Crown

Livingstone Twp., Haliburton Co. • Canton de Livingstone, Cté de Haliburton

45°25'53"N 78°40'21"W

Brook Trout[1,2,14]		32				16							
Truite mouchetée[1,2,14]		16				12							
Smallmouth Bass[1,2]			12		8		4						
Achigan à petite bouche[1,2]		8		4		0							

Crowrock Lake • Lac Crowrock

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River

48°58'18"N 91°49'40"W

Lake Trout[1]							4						
Truite de lac[1]							0						
Northern Pike[1]								8	4				
Brochet[1]								0					
Walleye[1]					4					2			
Doré[1]					0								

Cry Lake • Lac Cry

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay

49°55'35"N 89°00'40"W

Lake Trout[1,2]					12			4					
Truite de lac[1,2]					12	8	4	0					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Crystal Lake • Lac Crystal

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°43'46"N 91°10'05"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					8			4					2	0
				4				0						
Walleye[1] / Doré[1]						4								
			0											

Crystal Lake • Lac Crystal

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°42'34"N 91°16'59"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12			8					
					8			4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]												12	8	2
											4	0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				12	8	4								
				4		0								
Walleye[1] / Doré[1]									4					
									0					

Crystal Lake • Lac Crystal

Galway Twp., Peterborough Co. • Canton de Galway, Cté de Peterborough — 44°45'24"N 78°28'44"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12		8		4				
						4				0				
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]			32	16		8		4						
			16	8		4								
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16	8												
	4													
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16	12		8									
		8		4		0								
Walleye[1] / Doré[1]			12		8		4							
				4				0						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						16	12	8						
						8	4	0						

Crystal Lake • Lac Crystal

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°01'54"N 94°24'02"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						4								
						0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]								8						
								0						

Culverson Lake • Lac Culverson

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°20'12"N 93°38'13"W

Walleye[1] / Doré[1]				8	4	2								
				0										

Cutler Lake • Lac Cutler

Harrow & McKinnon Twps., Manitoulin Dist. • Cantons de Harrow et de McKinnon, Dist de Manitoulin — 46°10'24"N 81°56'57"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							12	8	4					
							4		0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12		8		4						
	12	8		4		0								
Walleye[1] / Doré[1]				16	12		8		4					
				8	4		0							

Cygnet Lake • Lac Cygnet

Rudd Twp., Kenora Dist. • Canton de Rudd, Dist. de Kenora — 49°59'37"N 94°52'48"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]		32				16				12			8	4
		16		12			8			4				0
Walleye[1] / Doré[1]					16	12		8		4				
						4				0				

Cyprus Lake • Lac Cyprus

St. Edmunds Twp., Bruce Co. • Canton de St. Edmunds, Cté de Bruce — 45°13'50"N 81°31'53"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16			12	8	4						
		8		4				0						
Walleye[1] / Doré[1]	16	12		8			4							
	8		4			0								

Daisy Lake • Lac Daisy

Neelon & Dill Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Neelon et de DillDist. de Sudbury — 46°27'17"N 80°52'46"W

Northern Pike / Brochet						32								
						32								

Dalhousie Lake • Lac Dalhousie

Dalhousie Twp., Lanark Co. • Canton de Dalhousie, Cté de Lanark — 44°57'56"N 76°34'10"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]						32	16							
						12	8							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32		16		12	8		4	2
						12	8		4			0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				12	8		4							
				4		0								
Walleye[1] / Doré[1]			16			12		8		4		2		
		8			4				0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]							16	12						
						4								

Dalrymple Lake • Lac Dalrymple

Carden Twp., Victoria Co. • Canton de Carden, Cté de Victoria — 44°38'50"N 79°06'31"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		32			16									
	32	16	12		8									
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32		16									
			16		8	4								
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32		16										
		12		8										
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32				16				12	8
			32		16		12		8			4		0
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32													
	16													
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16	8												
	8	4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32			16				4						
	12		8		4			0						
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12		8		4				
		12			4			0						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32											
			32						16					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32	16	12											
	12	8	4											

Daniels Lake • Lac Daniels

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°54'31"N 93°50'15"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12	8	4						
						4	0							

Darkwater Lake • Lac Darkwater

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°51'07"N 91°00'13"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8	4					
								0						
Walleye[1] / Doré[1]				8		4			2					
				0										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32		16							
					16		8							

Darrel Lake • Lac Darrel

Patton Twp., Algoma Dist. • Canton de Patton, Dist. d'Algoma — 46°19'44"N 83°06'44"W

Yellow Perch[1] / Perchaude[1]			4											
			0											

Davies Lake • Lac Davies

Dumas Twp., Algoma Dist. • Canton de Dumas, Dist. d'Algoma — 48°18'44"N 84°41'50"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			16	12	8		4			2				0
			4					0						
Walleye[1] / Doré[1]				4				2			0			
								0						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Dayohessarah lake • Lac Dayohessarah

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°46'51"N 85°01'48"W

Lake Trout[1,2]						12		8		4			2
Truite de lac[1,2]						4			0				

De Lesseps Lake • Lac De Lesseps

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°42'00"N 90°42'23"W

Lake Whitefish[1]					32			16					
Grand corégone[1]					16	12	8						
Northern Pike[1]			8										4
Brochet[1]			0										
Walleye[1]			8		4			2	0				
Doré[1]			4		0								

DeCourcey Lake • Lac DeCourcey

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°59'21"N 89°14'12"W

Lake Whitefish[1]					32								
Grand corégone[1]					16		12						
Northern Pike[1]								16					
Brochet[1]								8					
Walleye[1]			16		12			8					
Doré[1]			8		4								

Dee's Lake • Lac Dee's

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 47°20'57"N 80°30'50"W

Brook Trout[1]				16		12							
Truite mouchetée[1]			8		4								

Deer Creek Reservoir • Réservoir Deer Creek

Haldimand-Norfolk R.M. • Mun. rég. de Haldimand-Norfolk — 42°42'23"N 80°33'47"W

Black Crappie[1]		16											
Marigane noire[1]		8											
Bluegill[1]	12	4											
Crapet arlequin[1]	4	0											
Brown Bullhead[1]				4									
Barbotte brune[1]				0									
Brown Trout[1]						32							
Truite brune[1]						12							
Common Carp[1]							16		12	8			
Carpe[1]							8		4				
Largemouth Bass[1]		16	8										
Achigan à grande bouche[1]		8	4										
Pumpkinseed[1]	16	8											
Crapet-soleil[1]	8	4											
Rock Bass[1]		16											
Crapet de roche[1]		8											
White Sucker[1]					12		8						
Meunier noir[1]					4								
Yellow Perch[1]	16	8											
Perchaude[1]	4	0											

Deer Lake • Lac Deer

Armour & Perry Twps., Parry Sound Dist. • Canton d'Armour et de Perry, Dist de Parry Sound — 45°34'48"N 79°16'36"W

Walleye[1]	16		8			4				2		0	
Doré[1]	4					0							

Deer Lake • Lac Deer

Cardiff Twp., Haliburton Co. • Canton de Cardiff, Cté de Haliburton — 45°02'13"N 78°05'42"W

Largemouth Bass[1,2]				12			8	4					
Achigan à grande bouche[1,2]		8		4			0						
Smallmouth Bass[1]		16	12										
Achigan à petite bouche[1]		8	4										

Deer Lake • Lac Deer

Hugel Twp., Nipissing Dist. • Canton de Hugel, Dist de Nipissing — 46°28'55"N 80°13'02"W

Northern Pike[1]						16			12		8		4
Brochet[1]					8		4				0		

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Deer Lake • Lac Deer

Continued • Suite — 46°28'55"N 80°13'02"W

Walleye[1]		16		12			8			4			
Doré[1]		8			4				0				

Deer Lake • Lac Deer

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°38'52"N 94°11'07"W

Northern Pike[1]				16		12	8		4		2		0
Brochet[1]				12	8		4				0		
Walleye[1]		16		12	8		4		2				
Doré[1]		8	4			0							

Deerhound Lake • Lac Deerhound

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 46°10'26"N 81°37'50"W

Northern Pike[1]				16			12		8				4
Brochet[1]				8		4				0			
Smallmouth Bass[1]		16		12	8								
Achigan à petite bouche[1]	8		4										
Walleye[1]			16		12		8						
Doré[1]			8		4			0					

Deerock Lake • Lac Deerock

Anglesea & Kaladar Twps, Lennox & Addington Cos. • Cantons d'Anglesea et de Kaladar, Ctés de Lennox & d'Addington — 44°44'10"N 77°15'37"W

Largemouth Bass[1]		12	8	4									
Achigan à grande bouche[1]		4		0									
Northern Pike[1]				16	12		8			4			
Brochet[1]				4			0						

Delaney Lake • Lac Delaney

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°05'35"N 94°02'55"W

Lake Trout[1]			32		16		12		8				
Truite de lac[1]			16	12	8		4			0			
Lake Whitefish[1]								32					
Grand corégone[1]								16		12			
Ling (Burbot)[1]				32	16	12			8			4	
Lotte[1]				12		4				0			
Muskellunge[1]										16	12	8	2
Maskinongé[1]										4			0
Northern Pike[1]									12	8	4		0
Brochet[1]									4		0		
Rock Bass[1]	16	12	8										
Crapet de roche[1]	4												
Smallmouth Bass[1]		16		8		4							
Achigan à petite bouche[1]		8	4		0								
Walleye[1]					16	0							
Doré[1]					8	0							
White Sucker[1]			32			16							
Meunier noir[1]		32		16	12	8							

Delano Lake • Lac Delano

Canisbay Twp., Nipissing Dist. • Canton de Canisbay, Dist. de Nipissing — 45°30'56"N 78°35'49"W

Lake Trout[1]			32		16	8	4	2					
Truite de lac[1]			16	12	4		0						

Delhi Reservoir • Réservoir Delhi

Middleton Twp., Haldimand-Norfolk R.M. • Canton de Middleton, Mun. rég. De Haldimand-Norfolk — 42°51'09"N 80°30'55"W

Bluegill[1]	32												
Crapet arlequin[1]	12												
Pumpkinseed[1]	8												
Crapet-soleil[1]	8												

Denbigh Lake • Lac Denbigh

Denbigh Twp., Lennox & Addington Cos. • Canton de Denbigh, Ctés de Lennox et d'Addington — 45°07'48"N 77°16'17"W

Northern Pike[1]					32			16			12	8	4
Brochet[1]					16	12	8			4			0
Walleye[1]				16		8	4						
Doré[1]				8	4		0						

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Denbigh Lake • Lac Denbigh

Continued • Suite — 45°07'48"N 77°16'17"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Yellow Perch[1]	32	16	8										
Perchaude[1]	12	4											

Dennie Lake • Lac Dennie

Dennie Twp., Sudbury Dist. • Canton de Dennie, Dist. de Sudbury — 46°54'52"N 81°54'05"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1]						16							
Truite de lac[1]						8							
Smallmouth Bass[1]				16		12	8	4					
Achigan à petite bouche[1]				12	8	4	0						

Denyes Lake • Lac Denyes

Raney & Denyes Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Raney et de Denyes, Dist. de Sudbury — 47°50'26"N 82°46'37"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1]							16	12	8	4			
Brochet[1]							4			0			
Walleye[1]			16		12		8		4				
Doré[1]			8		4			0					
White Sucker[1]								16					
Meunier noir[1]								8					

Departure Lake • Lac Departure

Haggart Twp., Cochrane Dist. • Canton de Haggart, Dist. de Cochrane — 49°14'36"N 81°47'47"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1]				8	4	2	0						
Brochet[1]				4	0								
Walleye[1]			4		2								
Doré[1]			0										

Depot Lake • Lac Depot

Eyre Twp., Haliburton Co. • Canton d'Eyre, Cté de Haliburton — 45°17'59"N 78°32'04"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
White Sucker[1]					16	12							
Meunier noir[1]					4								

Deschamp Lake • Lac Deschamp

Hughson & Poncet Twps., Algoma Dist. • Cantons de Hughson et de Poncet, Dist. d'Algoma — 46°34'36"N 82°25'53"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Brook Trout[1,2]			12		8		4						
Truite mouchetée[1,2]			8	4		0							

Deschenes Lake • Lac Deschenes

Hennessy Twp., Sudbury Dist. • Canton de Hennessy, Dist. de Sudbury — 47°22'36"N 81°30'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1]						12	8			4			
Brochet[1]						4		0					
Walleye[1]		16	12	8		4		2					
Doré[1]		8	4		0								

Desjardins Canal • Canal Desjardins

Town of Dundas • Ville de Dundas — 43°16'03"N 79°56'20"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Common Carp[2]						8							
Carpe[2]						8							

Devil Lake • Lac Devil

Bedford Twp., Frontenac Co. • Canton de Bedford, Cté de Frontenac — 44°34'26"N 76°26'49"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1]						16			12		8		
Truite de lac[1]			12		8		4						
Largemouth Bass[1]				16		12							
Achigan à grande bouche[1]			8		4								
Smallmouth Bass[1]			16		12		8		4				
Achigan à petite bouche[1]			8		4		0						

Devonshire Lake • Lac Devonshire

McCart & Newmarket Twps., Cochrane Dist. • Cantons de McCart et de Newmarket, Dist. de Cochrane — 48°47'58"N 80°55'11"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1]					8		4				2		0
Brochet[1]					4		0						
Walleye[1]			8		4		2		0				
Doré[1]			4		0								

Diamond Lake • Lac Diamond

Canton Twp., Nipissing Dist. • Canton de Canton, Dist de Nipissing — 47°12'06"N 80°14'02"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1,2]							12				8		4
Truite de lac[1,2]				12		8		4				0	
Northern Pike[1]							12				8		
Brochet[1]							4					0	
Smallmouth Bass[1]				16	12		8						
Achigan à petite bouche[1]				4									
Walleye[1]				12		8			4				0
Doré[1]				4			0						

Diamond Lake • Lac Diamond

Herschel Twp., Hastings Co. • Canton de Herschel, Cté de Hastings — 45°04'26"N 78°02'12"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1]						32		16		12	8	4	2
Truite de lac[1]						12	8		4			0	

Dibble Lake • Lac Dibble

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°11'48"N 92°02'04"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1]								8		4			
Truite de lac[1]								4		0			
Northern Pike[1]								8		4			2
Brochet[1]								4		0			
Smallmouth Bass[1]						4		2					
Achigan à petite bouche[1]						0							
Walleye[1]					8		4			2			
Doré[1]					4		0						

Dick Lake • Lac Dick

Norberg Twp., Algoma Dist. • Canton de Norberg, Dist. d'Algoma — 47°06'31"N 84°21'29"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Brook Trout[1,2]			12		8								
Truite mouchetée[1,2]			4		0								

Dickey Lake • Lac Dickey

Lake Twp., Hastings Co. • Canton de Lake, Cté de Hastings — 44°47'15"N 77°44'30"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1]						16							
Truite de lac[1]						8							
Rock Bass[1]	8	4											
Crapet de roche[1]	0												
Smallmouth Bass[1]	16		8		4		2						
Achigan à petite bouche[1]	8	4			0								

Dickie Lake • Lac Dickie

McLean Twp., Muskoka D.M. • Canton de McLean, Mun. de dist. de Muskoka — 45°08'56"N 79°05'20"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Largemouth Bass[1]			16	12	8								
Achigan à grande bouche[1]			4										
Smallmouth Bass[1]		16		8		4							
Achigan à petite bouche[1]	8	4		0									

Dickson Lake • Lac Dickson

Dickson Twp., Nipissing Dist. • Canton de Dickson, Dist. de Nipissing — 45°46'52"N 78°12'27"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Brook Trout[1]		32		16			12	8					
Truite mouchetée[1]	16	12		8			4						
Lake Whitefish[1]					32								
Grand corégone[1]					16								
White Sucker[1]			32										
Meunier noir[1]		32		16									
Yellow Perch[1]	16	12	8										
Perchaude[1]	4		0										

Dinorwic Lake • Lac Dinorwic

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°37'36"N 92°33'26"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Whitefish[1]						32							
Grand corégone[1]					32		16						
Northern Pike[1]				12		8			4				
Brochet[1]				4			0						
Rock Bass[1]	16	12	8										
Crapet de roche[1]	8	4											
Sauger[1]			4		0								
Doré Noir[1]			0										

☐ General population • population générale

☐ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Dinorwic Lake • Lac Dinorwic

Continued • Suite — 49°37'36"N 92°33'26"W

Walleye[1] / Doré[1]			8 / 4				4 / 0					2	
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32 / 16			12							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32 / 12	12 / 4										

Dinorwic Lake • Lac Dinorwic

Stanawan Bay , Kenora Dist. • Baie Stanawan, Dist. de Kenora — 49°33'55"N 92°37'30"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4	8	4 / 0				2
Sauger[1] / Doré Noir[1]				12 / 4									
Walleye[1] / Doré[1]				12 / 4									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32 / 32	16 / 16	12	16 / 8							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16 / 8											

Dobie Lake • Lac Dobie

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°28'07"N 91°03'00"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4	8 / 0	4				
Walleye[1] / Doré[1]				12 / 4									

Doe Lake • Lac Doe

Ryerson Twp., Parry Sound District • Canton de Ryerson, Dist de Parry Sound — 45°32'02"N 79°24'51"W

Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]									8 / 0	4			
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 4	12					8	4 / 0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 4	12	8 / 0	4								
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 4		12	8 / 0	4							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		8 / 4	0										

Doehead Lake • Lac Doehead

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 46°51'01"N 83°00'58"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]							12 / 4	8	4 / 0				0

Dog Lake • Lac Dog

Guilford Twp., Haliburton Co. • Canton de Guilford, Cté de Haliburton — 45°13'04"N 78°30'15"W

Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]			32 / 16		12								

Dog Lake • Lac Dog

near Missinaibie, Algoma Dist. • près de Missinaibie, Dist. d'Algoma — 48°18'18"N 84°04'14"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				16 / 8		12 / 4	8		4 / 0				2
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 16		16 / 8		12 / 4	8		4 / 0		0
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 12		16 / 8		12 / 4		8 / 0		4			2	0

Dog Lake • Lac Dog

Storrington Twp., Frontenac Co. • Canton de Storrington, Cté de Frontenac — 44°25'49"N 76°20'04"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	16 / 8	12 / 4	8 / 0										
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 4	12	8 / 0	4								
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4		8	4 / 0				2

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Dog Lake • Lac Dog

northwest of Thunder Bay, Thunder Bay Dist. • nord-ouest de Thunder Bay, Dist. de Thunder Bay — 48°45'50"N 89°32'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			16 / 8		12 / 8			4 / 0					2
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				4 / 0									
Walleye[1] / Doré[1]			12 / 4	8	4			2 / 0					

Dogpaw Lake • Lac Dogpaw

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°22'29"N 93°54'22"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						16 / 8	12 / 4		8 / 0				4
Lake Whitefish / Grand corégone			32 / 32										
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 4	12	8				4 / 0
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8		12 / 4								

Dogtooth Lake • Lac Dogtooth

Coyle & Lemay Twps., Kenora Dist. • Cantons de Coyle et de Lemay, Dist. de Kenora — 49°43'04"N 94°10'56"W

Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]				32 / 32		16 / 16	12	8					
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8		4						2 / 0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16 / 8	12 / 4	8 / 0	4							
Splake[1,2] / Truite moulac[1,2]													0 / 0
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8	12 / 4	8		4 / 0					2	
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32 / 32	16		12	16 / 8						

Dollars Lake • Lac Dollars

Blair Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Blair, Dist de Parry Sound — 45°57'09"N 80°14'14"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							32 / 16	16 / 8	12 / 4				
Northern Pike[1] / Brochet[1]	32 / 12		16 / 8		12		8 / 4			4 / 0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			8 / 4		4 / 0								
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 4	12	8		4 / 0						

Dollyberry Lake • Lac Dollyberry

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 46°32'39"N 82°47'00"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12 / 12		8 / 8	4						

Dominion Lake • Lac Dominion

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°03'56"N 91°22'24"W

Walleye[1] / Doré[1]				8 / 4		4 / 0							

Don River • Rivière Don

Pottery Road area, spawning run • Evirons de Pottery Road, frayères — 43°41'17"N 79°21'44"W

Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]				16 / 16									
White Sucker[2] / Meunier noir[2]		16 / 16	12 / 12	8 / 8	4 / 4	2 / 0							

Donald Lake • Lac Donald

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°02'17"N 94°54'38"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12 / 12						8				

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

□ General population • population générale

■ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Donald Lake • Lac Donald
Continued • Suite — 51°02'17"N 94°54'38"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16			12	8		4		
				12	8		4			0			
Walleye[1] / Doré[1]			12		8			4		2			
			4			0							

Donaldson Lake • Lac Donaldson
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°02'09"N 94°44'21"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8		4		2	0
								0					
Walleye[1] / Doré[1]			8			4			2				
			0										

Donnegana Lake • Lac Donnegana
Inverness & Hennessy Twps., Sudbury Dist. • Cantons d'Inverness et de Hennessy, Dist. de Sudbury — 47°22'45"N 81°35'02"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			12		8			4				2	0
			4					0					

Donnelly Lake • Lac Donnelly
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°29'55"N 90°52'23"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8	4	2			
								4	0				
Walleye[1] / Doré[1]					4		2		0				
					0								

Dora Lake • Lac Dora
Blount Twp., Cochrane Dist. • Canton de Blount, Dist. de Cochrane — 49°11'07"N 80°58'12"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								12		8		4	
								4		0			
Walleye[1] / Doré[1]				8			4			2			
				4			0						

Doré Lake • Lac Doré
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°37'33"N 92°49'42"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]										4			0
										0			
Walleye[1] / Doré[1]						8		4		2			
					4		0						

Dotty Lake • Lac Dotty
Finlayson Twp., Nipissing Dist. • Canton de Finlayson, Dist. de Nipissing — 45°27'42"N 78°59'26"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				12									
				4									
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							4						
							0						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12	8		4		2						
		4			0								

Doucette Lake • Lac Doucette
Mortimer Twp., Cochrane Dist. • Canton de Mortimer, Dist. de Cochrane — 48°54'51"N 80°38'27"W

Walleye[1] / Doré[1]				16	12	8	4						
				8	4	0							

Douglas Lake • Lac Douglas
Guilfoyle Twp., Cochrane Dist. • Canton de Guilfoyle, Dist. de Cochrane — 49°44'04"N 82°21'47"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8	4				
						4		0					
Walleye[1] / Doré[1]				16	12	8	4						
				8	4	0							

Dovetail Lake • Lac Dovetail
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°52'48"N 92°02'25"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					4	2	0						
					0								
Walleye[1] / Doré[1]					8		4		2	0			
					4		0						

Drag Lake • Lac Drag
Dudley & Dysart Twps., Haliburton Co. • Cantons de Dudley et de Dysart, Cté de Haliburton — 45°04'10"N 78°24'22"W

Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]				12				8					
		12		8		4							
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			32			16	12	8		4			
		16		12		4		0					
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16	8											
	8	4											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32	16		12		8		4					
	12	8		4		0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32					16					
		16		12									

Driftwood Lake • Lac Driftwood
Strathcona & Briggs Twps., Nipissing Dist. • Cantons de Strathcona et de Briggs, Dist de Nipissing — 46°58'55"N 79°52'46"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	8		4		2	0	
					8	4		0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16											
		4											
Walleye[1] / Doré[1]			8			4							
		4		0									

Dropledge Lake • Lac Dropledge
Raglan Twp., Renfrew Co. • Canton de Raglan, Cté de Renfrew — 45°15'52"N 77°30'31"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]			16										
			8	4									

Dryberry Lake • Lac Dryberry
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°31'45"N 93°50'13"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]							16		12	8	4		0
							8		4		0		
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]					32			16					
					16								
Northern Pike[1] / Brochet[1]									8				4
									4		0		

Duchabani Lake • Lac Duchabani
Garvey & Hennessy Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Garvey et de Hennessy, Dist. de Sudbury — 47°24'24"N 81°33'02"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8		4					
						4		0					

Duck Lake • Lac Duck
Minden Twp., Haliburton Co. • Canton de Minden, Cté de Haliburton — 45°00'19"N 78°38'53"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				32	16	12	8	4					
				12	8	4	0						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32									
				32				16					

Duck Lake • Lac Duck
Guilford Twp., Haliburton Co. • Canton de Guilford, Cté de Haliburton — 45°12'58"N 78°30'51"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	16												
	8												

Duffin Creek Marsh • Marais Duffin Creek
Ajax, Durham R.M. • Ajax, Mun. rég. De Durham — 43°49'18"N 79°02'10"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]	4		2										
	4		0										
Common Carp[2,12] / Carpe[2,12]								1		0			
								0					
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]					12								
					12					8			
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	16	8	4										
	8	4	0										
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32												
	12												

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Duffin Creek (east) • Ruisseau Duffin (est)

Pickering Twp., Durham R.M. • Canton de Pickering, Mun. rég. De Durham — 43°56'59"N 79°04'51"W

Brook Trout[1]	32	12											
Truite mouchétee[1]	12	4											

Duffin Creek (west) • Ruisseau Duffin (ouest)

Pickering Twp., Durham R.M. • Canton de Pickering, Mun. rég. De Durham — 43°55'27"N 79°10'21"W

Brook Trout[1,2]	12												
Truite mouchétee[1,2]	12												

Dumbell Lake • Lac Dumbell

Matchedash Twp., Simco Co. • Canton de Matchedash, Cté de Simcoe — 44°49'06"N 79°32'56"W

Black Crappie[1]	32	16	8	4									
Marigane noire[1]	16	4	0										
Yellow Perch[1]	16	12	8	4									
Perchaude[1]	4		0										

Dumbell Lake • Lac Dumbell

Halliday Twp., Sudbury Dist. • Canton de Halliday, Dist. de Sudbury — 47°52'29"N 81°05'10"W

Northern Pike[1,2]					12			8	4	2			
Brochet[1,2]					8	4		0					
Walleye[1]			12		8		4						
Doré[1]			4			0							

Dumbell Lake • Lac Dumbell

Mons & Stefansson Twps., Algoma Dist. • Cantons de Mons et de Stefansson, Dist. d'Algoma — 48°42'43"N 83°04'54"W

Northern Pike[1]						8							
Brochet[1]						4	0						
Walleye[1]				12	8	4							
Doré[1]				4	0								

Dummer (White) Lake • Lac Dummer (White)

Dummer Twp., Peterborough Co. • Canton de Dummer, Cté de Peterborough — 44°31'34"N 78°05'36"W

Smallmouth Bass[1]			16										
Achigan à petite bouche[1]			8	4									
Walleye[1,2]				12									
Doré[1,2]				12	8	4							
Yellow Perch[1]	32	16											
Perchaude[1]	16	8											

Duncan Lake • Lac Duncan

Raymond Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Raymond, Dist. de Timiskaming — 47°45'21"N 80°57'53"W

Northern Pike[1]										4	0		
Brochet[1]										0			
Walleye[1]			8		4		2			0			
Doré[1]			0										

Dunlop Lake • Lac Dunlop

Bouck & Beange Twps., Algoma Dist. • Cantons de Bouck et de Beange, Dist. d'Algoma — 46°29'44"N 82°43'43"W

Lake Trout[1,2]					12								
Truite de lac[1,2]					12			8					
Smallmouth Bass[1]	32		16			12							
Achigan à petite bouche[1]	16	12	8		4								
Walleye[1]							32	16	12	8			
Doré[1]							12	8	4				

Durell Lake • Lac Durell

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°48'18"N 92°55'31"W

Walleye[1]					8		4						
Doré[1]					4		0						

Dutton Lake • Lac Dutton

Eyre Twp., Haliburton Co. • Canton d'Eyre, Cté de Haliburton — 45°16'38"N 78°31'26"W

White Sucker[1]			32										
Meunier noir[1]			16										

Duval Lake • Lac Duval

Slievert Twp., Algoma Dist. • Canton de Slievert, Dist. d'Algoma — 46°43'16"N 83°03'08"W

Lake Trout[1,2]					12					8			
Truite de lac[1,2]	12			8			4						

Eabamet Lake • Lac Eabamet

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°31'26"N 87°50'01"W

Lake Whitefish[1]					32								
Grand corégone[1]					32	16							
Ling (Burbot)[1]						16	12	8	4				
Lotte[1]						8	4	0					
Northern Pike[1]					16		12	8	4				0
Brochet[1]					8		4		0				
Sauger[1]			4	2									
Doré Noir[1]			0										
Walleye[1]		16		12	8		4						
Doré[1]		8		4	0								
White Sucker[1]					32		16						
Meunier noir[1]					16		12						

Eady Lake • Lac Eady

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°07'24"N 90°49'54"W

Northern Pike[1]						4					2		
Brochet[1]						0							
Walleye[1]		8		4									
Doré[1]		4		0									

Eagle Lake • Lac Eagle

Oiseau River system, Kenora Dist. • réseau hydrographique de la rivière Oiseau, Dist. de Kenora — 50°40'17"N 94°52'23"W

Cisco(Lake Herring)[1]			12										
Cisco de lac (Herend de lac)[1]			4										
Lake Whitefish[1]				32		16							
Grand corégone[1]				16		4							
Ling (Burbot)[1]					8		4						
Lotte[1]					0								
Northern Pike[1]		32			16	8	4		2				0
Brochet[1]	32		16		4		0						
Smallmouth Bass[1]		16	12	8	4								
Achigan à petite bouche[1]		8	4		0								
Walleye[1]		12		8	4	2		0					
Doré[1]		4			0								
White Sucker[1]					32		16		12	8			
Meunier noir[1]					12		8		4				
Yellow Perch[1]		32		16									
Perchaude[1]	16	12		8									

Eagle Lake • Lac Eagle

Guilford & Harburn Twps., Haliburton Co. • Cantons de Guilford et de Harbum, Cté de Haliburton — 45°08'16"N 78°29'24"W

Lake Whitefish[1]					32		16						
Grand corégone[1]					16		12						

Eagle Lake • Lac Eagle

Olden Twp., Frontenac Co. • Canton d'Olden, Cté de Frontenac — 44°40'59"N 76°41'55"W

Lake Trout[1,2]				16		12		8		4		2	0
Truite de lac[1,2]				8		4			0				
Lake Whitefish[1,2]						12							
Grand corégone[1,2]						12							
Largemouth Bass[1]		16		12		8		4					
Achigan à grande bouche[1]		8		4		0							
Northern Pike[1]					32		16		12		8		4	0
Brochet[1]					12	8		4			0		
Smallmouth Bass[1]		16	12	8		4							
Achigan à petite bouche[1]		8		4		0							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Eagle Lake • Lac Eagle

Machar Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Machar, Dist de Parry Sound — 45°49'58"N 79°30'02"W

Smallmouth Bass[1]			16			12			8					
Achigan à petite bouche[1]			8			4			0					

Eagle Lake • Lac Eagle

south of Eagle River, Aubrey & Temple Twps., Kenora Dist. • sud de la rivière Eagle, Cantons d'Aubrey et de Temple, Dist. de Kenora — 49°40'53"N 93°04'11"W

Lake Whitefish[1,2,13]					32				16					
Grand corégone[1,2,13]					16									
Northern Pike[1]						16		12		8			4	
Brochet[1]					8			4			0			
Sauger[1]		12	8		4									
Doré Noir[1]		4			0									
Smallmouth Bass[1]				12	8	4								
Achigan à petite bouche[1]				4		0								
Walleye[1]		16		12		8			4				2	
Doré[1]		8		4				0						
White Sucker[1]					32					16				
Meunier noir[1]		32		16			12		8					
Yellow Perch[1]		16												
Perchaude[1]		8												

Eaglehead Lake • Lac Eaglehead

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°02'46"N 89°12'05"W

Northern Pike[1]						16		12		8		4		
Brochet[1]					12	8		4			0			

East Lake • Lac East

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°43'14"N 93°11'10"W

Northern Pike[1]							16	12		8		4		
Brochet[1]							8		4		0			
Walleye[1]				16	12		8		4					
Doré[1]					4			0						

East Lake • Lac East

Athol Twp., Prince Edward Co. • Canton d'Athol, Cté de Prince Edward — 43°55'16"N 77°11'52"W

Black Crappie[1]			32		16									
Marigane noire[1]			12		8									
Bluegill[1]	32													
Crapet arlequin[1]	16													
Brown Bullhead			32											
Barbotte brune			32											
Largemouth Bass[1]			16		12	8								
Achigan à grande bouche[1]			8		4									
Northern Pike[1,2]								12		8		4		
Brochet[1,2]							8		4			0		
Pumpkinseed[1]		32												
Crapet-soleil[1]		16	12											
Rock Bass[1,2]		12		8										
Crapet de roche[1,2]		8	4	0										
Smallmouth Bass[1,2]					16	8		2						
Achigan à petite bouche[1,2]					4			0						
Walleye[1]						16		12		8		4		
Doré[1]						8		4			0			
Yellow Perch[1]		16		12										
Perchaude[1]		8		4										

East Shining Tree Lake • Lac East Shining Tree

Leonard Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Leonard, Dist. de Timiskaming — 47°33'21"N 81°04'32"W

Walleye[1]					16			12	8	4				
Doré[1]				12	8		4			0				

Eastern Lake • Lac Eastern

Matchedash Twp., Simco Co. • Canton de Matchedash, Cté de Simcoe — 44°48'09"N 79°28'21"W

Largemouth Bass[1]			16	12	8									
Achigan à grande bouche[1]			4		0									

Eaton Hall (Seneca) Lake • Lac Eaton Hall (Seneca)

King Twp., York R.M. • Canton de King, Cté de York — 43°57'33"N 79°31'08"W

Common Carp[1]							32							
Carpe[1]							16							

Echo Lake • Lac Echo

Kehoe Twp., Algoma Dist. • Canton de Kehoe, Dist. d'Algoma — 46°33'23"N 83°59'01"W

Muskellunge[1]														8
Maskinongé[1]														0
Northern Pike[1]					16			12			8		4	
Brochet[1]				8			4					0		
Walleye[1]		32		16		12		8		4		2		
Doré[1]		16	12	8		4			0					

Echo Lake • Lac Echo

McLean Twp., Muskoka D.M. • Canton de McLean, Mun. de dist. de Muskoka — 45°10'37"N 79°04'05"W

Rock Bass[1]	12		4											
Crapet de roche[1]	4		0											
Smallmouth Bass[1,2]	12	8		4		2	0							
Achigan à petite bouche[1,2]	4			0										
White Sucker[1]					32		16		12					
Meunier noir[1]					12		8		4					

Echoing Lake • Lac Echoing

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°31'14"N 92°14'24"W

Lake Trout[1]											8		4	
Truite de lac[1]											0			
Lake Whitefish[2]								12						
Grand corégone[2]								12						
Northern Pike[1]									32			16		8
Brochet[1]									16		12		8	4

Eddie Lake • Lac Eddie

Marven Twp., Cochrane Dist. • Canton de Marven, Dist. de Cochrane — 49°23'38"N 81°14'56"W

Northern Pike[1]									4					
Brochet[1]									0					
Walleye[1]	16	12		8			4							
Doré[1]		4			0									

Eden Lake • Lac Eden

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°39'43"N 94°58'56"W

Lake Trout[1,2]				12			8			4				2
Truite de lac[1,2]				12		4			0					
Lake Whitefish[1,2]					12									
Grand corégone[1,2]				12			8		4					
Ling (Burbot)[1]							12		8		4			
Lotte[1]							4			0				
Northern Pike[1]							16		12		8		4	0
Brochet[1]							8		4			0		
Smallmouth Bass[1]						8	4							
Achigan à petite bouche[1]						4	0							
Walleye[1]					16		12		8		4			
Doré[1]				8			4			0				
White Sucker[1]							32		16					
Meunier noir[1]							16		8					

Edna Lake • Lac Edna

Frechette Twp., Sudbury Dist. • Canton de Frechette, Dist. de Sudbury — 47°04'47"N 81°13'36"W

Northern Pike[1]							16	12		8		4		
Brochet[1]							4				0			
Smallmouth Bass[1]					8		4							
Achigan à petite bouche[1]				4		0								
Walleye[1]				16	12		8			4			2	
Doré[1]					4				0					

Edward Lake • Lac Edward

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°56'57"N 93°32'59"W

Smallmouth Bass[1]					16		12		8					
Achigan à petite bouche[1]					8		4		0					

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Edward Lake • Lac Edward

Continued • Suite — 49°56'57"N 93°32'59"W

Walleye[1]						16	12	8		4			
Doré[1]						8		4		0			

Eels Lake • Lac Eels

Anstruther Twp., Peterborough Co. • Canton d'Anstruther, Cté de Peterborough — 44°53'51"N 78°07'55"W

Lake Trout[1,2]			16		12	8		4		2		0	
Truite de lac[1,2]			12	8	4			0					
Rainbow Smelt[1]	16												
Éperlan arc-en-ciel[1]	4												
Smallmouth Bass[1]	12	8		4		2							
Achigan à petite bouche[1]	4			0									
Walleye[1]												0	
Doré[1]												0	

Effingham Lake • Lac Effingham

Lennox & Addington Co. • Cté de Lennox et d'Addington — 44°59'06"N 77°21'36"W

Lake Trout[1]			16		8	4							
Truite de lac[1]			8	4	0								
Smallmouth Bass[1]		8		4									
Achigan à petite bouche[1]		4	0										

Eglinton Flats Pond • Étang Eglinton Flats

Toronto • Toronto — 43°40'59"N 79°29'46"W

Black Crappie[1,2]	12	8											
Marigane noire[1,2]	4												
Brown Bullhead[1,2]		12											
Barbotte brune[1,2]		12	8										
Goldfish[2]		12											
Poisson Doré[2]		12											
Largemouth Bass[1]	16	12	8		4								
Achigan à grande bouche[1]	8	4		0									

Elbow Lake • Lac Elbow

Geraldton, Cochrane Dist. • Geraldton, Dist. de Cochrane — 50°07'47"N 87°47'36"W

Northern Pike[1]								4			2	0	
Brochet[1]								0					
Walleye[1]			16	12	8	4		2					
Doré[1]			4		0								

Elbow Lake • Lac Elbow

McTavish Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de McTavish, Dist. de Thunder Bay — 48°41'27"N 88°44'02"W

Brook Trout[1]				12									
Truite mouchetée[1]				4									

Eleanor Lake • Lac Eleanor

Weichel Twp., Cochrane Dist. • Canton de Weichel, Dist. de Cochrane — 49°44'58"N 82°32'17"W

Northern Pike[1]					8			4				2	
Brochet[1]					4			0					
Walleye[1]					4	2							
Doré[1]					0								

Elephant Lake • Lac Elephant

Harcourt Twp., Haliburton Co. • Canton de Harcourt, Cté de Haliburton — 45°07'50"N 78°07'55"W

Largemouth Bass[1]		16	12	8	4								
Achigan à grande bouche[1]		4			0								
Northern Pike[1]			32			16							
Brochet[1]			16	12		8			4				
Yellow Perch[1]	16												
Perchaude[1]	12												

Elizabeth Lake • Lac Elizabeth

south of L.Nipigon, Thunder Bay Dist. • sud du lac Nipigon, Dist. de Thunder Bay — 49°15'23"N 88°26'03"W

Northern Pike[1]						16	12	8		4			
Brochet[1]						8		4		0			
Walleye[1]								0					
Doré[1]								0					

Elizabeth Lake • Lac Elizabeth

near Espanola, Foster Twp. • près d'Espanola, Canton de Foster — 46°14'39"N 81°38'02"W

Northern Pike[1]					16						12		8
Brochet[1]					8			4					

Elk Lake • Lac Elk

Smyth Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Smyth, Dist. de Timiskaming — 47°43'30"N 80°19'10"W

Cisco(Lake Herring)[1]	16		12		8								
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	8		4			0							
Lake Whitefish[1,8]			16										
Grand corégone[1,8]			12		8								
Ling (Burbot)[1]					8		4						
Lotte[1]					4		0						
Northern Pike[1]			16		12		8			4		2	0
Brochet[1]			8		4			0					
Smallmouth Bass[1]					4								
Achigan à petite bouche[1]					0								
Walleye[1]		8		4		2							
Doré[1]				0									
White Sucker[1]			16		12								
Meunier noir[1]			4										

Ellen Lake • Lac Ellen

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°08'39"N 85°23'24"W

Lake Trout[1]			8		4			2					
Truite de lac[1]			0										

Elliot Lake • Lac Elliot

Bolger & Gunterman Twps., Algoma Dist. • Cantons de Bolger et de Gunterman, Dist. d'Algoma — 46°23'32"N 82°41'43"W

Cisco(Lake Herring)[1]	32		16										
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	16	12	8										
Lake Trout[1,2]			4		2			1					
Truite de lac[1,2]			4		0								
Lake Whitefish[1]							12						
Grand corégone[1]							4						
Smallmouth Bass[1]	32	16	12	8	4								
Achigan à petite bouche[1]	12	8	4		0								
White Sucker[2]							12						
Meunier noir[2]							12						

Elmer Lake • Lac Elmer

Doon Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Doon, Dist. de Timiskaming — 47°52'48"N 80°50'07"W

Northern Pike[1]											4		
Brochet[1]											0		
Walleye[1]			16	12	8	4							
Doré[1]			8	4		0							

Eltrut Lake • Lac Eltrut

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 49°00'20"N 92°24'49"W

Northern Pike[1]								4		2		0	
Brochet[1]								0					
Smallmouth Bass[1]					4	2	0						
Achigan à petite bouche[1]					0								
Walleye[1]						4							
Doré[1]						0							

Emerald Lake • Lac Emerald

Afton Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Afton, Dist. de Sudbury — 46°54'56"N 80°19'22"W

Lake Trout[1,2]		32		16		12		8		4			
Truite de lac[1,2]		16		12		8		4					

Emmett Lake • Lac Emmett

St. Edmunds Twp., Bruce Co. • Canton de St. Edmunds, Cté de Bruce — 45°12'52"N 81°27'33"W

Northern Pike[1]		32		16		12		8		4			
Brochet[1]		12		8		4				0			
Smallmouth Bass[1]	16		12		8		4						
Achigan à petite bouche[1]	8		4		0								

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Empire Lake • Lac Empire

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°43'09"N 90°15'17"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8	12 / 4	8 / 0		4		2	
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8		12 / 4	8		4 / 0			2		

Emsdale Lake • Lac Emsdale

Bethuns & Perry Twp., Parry Sound Dist. • Cantons de Bethuns et de Perry, Dist. de Parry Sound — 45°30'58"N 79°11'48"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]								12 / 12		8			

Endelman Lake • Lac Endelman

Kenning Twp., Cochrane Dist. • Canton de Kenning, Dist. de Cochrane — 49°12'40"N 80°02'27"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]										16 / 4			

Endikai Lake • Lac Endikai

Albanel Twp., Algoma Dist. • Canton d'Albanel, Dist. d'Algoma — 46°35'22"N 83°01'48"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			8 / 4					4 / 0					
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							8 / 4						
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]		8 / 0			4			2					
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 12		16 / 8	12 / 4	8		4 / 0			0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12 / 4		8 / 0		4							
Walleye[1] / Doré[1]	16 / 8	12 / 4		8		4 / 0		2		0			

Entwine Lake • Lac Entwine

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°08'07"N 92°41'02"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				12 / 4		8 / 0		4					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]						4 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]					16 / 4	8	4 / 0	2	0				

Eramosa River • Rivière Eramosa

upstream of Speed River, Guelph Twp., Wellington Co. • en amont de Rivière Speed, Canton de Guelph, Cté de Wellington — 43°32'53"N 80°10'54"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]	8 / 8												
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche				32 / 32									
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32 / 16												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			32 / 32		16 / 12								
White Sucker / Meunier noir			32 / 32										

Eskwanonwatin Lake • Lac Eskwanonwatin

Adamson Twp., Thunder Bay Dist. • Canton d'Adamson, Dist. de Thunder Bay — 49°09'54"N 88°37'07"W

Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8		12 / 4		8 / 0				4			

Esmee Lake • Lac Esmee

Seaton Twp., Cochrane Dist. • Canton de Seaton, Dist. de Cochrane — 48°56'34"N 82°27'41"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 8	12 / 4		8		4 / 0	2
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 8		12 / 4	8						

Esnagami Lake • Lac Esnagami

Esnagami Twp., Thunder Bay Dist. • Canton d'Esnagami, Dist. de Thunder Bay — 50°19'24"N 86°50'30"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32 / 16	16 / 4										
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32 / 12	16 / 8							
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32 / 16			16 / 12		8		4	12 / 0
Walleye[1] / Doré[1]	32		16 / 12	8		4 / 0		4					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32 / 32		16 / 8							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12	16 / 8											

Esnagi Lake • Lac Esnagi

Mosambik, Cudney, Tilston & Pearkes Twps., Algoma Dist. • Cantons de Mosambik,de Cudney, de Tilston et de Pearkes, Dist. d'Algoma — 48°36'58"N 84°30'21"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								16 / 4	12 / 0	8		4	2
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4		12		8 / 0			4		

Esson Lake • Lac Esson

Monmouth Twp., Haliburton Co. • Canton de Monmouth, Cté de Haliburton — 45°01'15"N 78°16'20"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8	4										

Esten Lake • Lac Esten

Esten & McGiverin Twps., Algoma Dist. • Cantons d'Esten et de McGiverin, Dist. d'Algoma — 46°20'52"N 82°39'21"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		32 / 32	16	12 / 12	8 / 8	4		2 / 0					

Eugenia Lake • Lac Eugenia

Artemesia Twp., Gray Co. • Canton d'Artemesia, Cté de Gray — 44°19'36"N 80°29'53"W

Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]		12 / 12	8	4	8 / 4 / 0								
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32 / 12	16 / 4	8 / 0										
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16	12	16 / 8										
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16		16 / 4										

Eva Lake • Lac Eva

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°42'48"N 91°10'42"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						16 / 12	8	12 / 4			8		0
Northern Pike[1] / Brochet[1]								4 / 0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12 / 4		8 / 0		4							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]								16 / 8	12 / 4				

Evangeline Lake • Lac Evangeline

McKinnon Twp., Sudbury Dist. • Canton de McKinnon, Dist. de Sudbury — 46°08'16"N 81°51'38"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					8 / 4			4 / 0					
Walleye[1] / Doré[1]	16 / 4	12	8	4 / 0									

Expanse Lake • Lac Expanse

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°20'27"N 91°47'01"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8 / 4		4 / 0			

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Expanse Lake • Lac Expanse

Continued • Suite — 50°20'27"N 91°47'01"W

Walleye[1]					8	4							
Doré[1]					0								

Eye Lake • Lac Eye

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°00'55"N 93°30'26"W

Northern Pike[1]								12	8	4	2		
Brochet[1]								4	0				
Walleye[1]					8	4							
Doré[1]					4	0							

Eyre Lake • Lac Eyre

Eyre Twp., Haliburton Co. • Canton d'Eyre, Cté de Haliburton — 45°15'36"N 78°29'57"W

Lake Trout[1]			16	12	8								
Truite de lac[1]			8	4									

Factor Lake • Lac Factor

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°42'02"N 92°03'54"W

Lake Trout[1,2]							8			4			
Truite de lac[1,2]							4		0				
Northern Pike[1]								8		4			
Brochet[1]								4		0			
Smallmouth Bass[1]				16	12	8							
Achigan à petite bouche[1]				8	4	0							
Walleye[1]					16		8		4		2		
Doré[1]					8	4		0					

Fairbank Lake • Lac Fairbank

Fairbank & Trill Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Fairbank et de Trill, Dist. de Sudbury

46°27'57"N 81°25'37"W

Lake Trout[1,2]				32				16	12	4			
Truite de lac[1,2]				16			12			4			
Northern Pike[1]											32		
Brochet[1]											12		
Smallmouth Bass[1]			32			16							
Achigan à petite bouche[1]			16		12	8							
Walleye[1]				32									
Doré[1]			32		16		12						

Fairy Lake • Lac Fairy

Acton, Esquesing Twp., Halton R.M. • Acton, Canton d'Esquesing, Mun. rég. de Halton

43°37'30"N 80°02'54"W

Black Crappie[1]	32		16										
Marigane noire[1]	16	12	8										
Brown Bullhead	32												
Barbotte brune	32												
Largemouth Bass[1]		32		16			12						
Achigan à grande bouche[1]		16		8		4							
Northern Pike[1]					32				16				
Brochet[1]			32		16		12						
Pumpkinseed	32												
Crapet-soleil	32												
Rock Bass[1]	32	16											
Crapet de roche[1]	16	8											

Fairy Lake • Lac Fairy

Chaffey Twp., Muskoka D.M. • Canton de Chaffey, Mun. de dist. de Muskoka — 45°19'44"N 79°10'50"W

Lake Trout[1,2]			8		4				2			0	
Truite de lac[1,2]			4		0								
Pumpkinseed[1]	16												
Crapet-soleil[1]	8												
Rock Bass[1]	8												
Crapet de roche[1]	4												
Smallmouth Bass[1]		8		4		2	0						
Achigan à petite bouche[1]		0											
Yellow Perch[1]	12		4										
Perchaude[1]	4		0										

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Falls (Canoe) Lake • Lac Falls (Canoe)

Scarfe Twp., Algoma Dist. • Canton de Scarfe, Dist. d'Algoma — 46°17'06"N 83°02'19"W

Smallmouth Bass[1]		16		12	8	4							
Achigan à petite bouche[1]	8	4		0									

Fanshawe Reservoir (Thames River) • Réservoir Fanshawe (Rivière Thames)

London Twp., Middlesex Co. • Canton de London, Cté de Middlesex — 43°03'55"N 81°11'12"W

Common Carp[1,2]						12							
Carpe[1,2]						8							
Largemouth Bass[1]		32		16		12							
Achigan à grande bouche[1]		16	12	8	4								
Redhorse Sucker[1,2]			12										
Succeur rouge[1,2]			12		8	4							
Rock Bass[1]	16												
Crapet de roche[1]	8												
Smallmouth Bass[1,2]		12			8	4							
Achigan à petite bouche[1,2]	12	8	4		0								
Walleye[1]		32		16			12						
Doré[1]		12		8		4							
White Sucker[1]			16										
Meunier noir[1]			8										

Faraday Lake • Lac Faraday

Faraday Twp., Hastings Co. • Canton de Faraday, Cté de Hastings — 45°03'35"N 77°55'20"W

Smallmouth Bass[1]	32		16		12	8							
Achigan à petite bouche[1]	12	8		4									

Farewell Creek • Ruisseau Farewell

Darlington Twp. • Canton de Darlington — 43°54'27"N 78°48'04"W

Brown Trout[1,2]			8		4								
Truite brune[1,2]			8		4								

Farlain Lake • Lac Farlain

Tiny Twp., Simcoe Co. • Canton de Tiny, Cté de Simcoe — 44°48'55"N 79°58'15"W

Largemouth Bass[1]			16		12								
Achigan à grande bouche[1]			8		4								
Smallmouth Bass[1,2]				12									
Achigan à petite bouche[1,2]			12		8	4							
Walleye[1]								16	8				
Doré[1]								8	0				

Farley Lake • Lac Farley

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°57'43"N 91°12'18"W

Walleye[1]				4		2	0						
Doré[1]				0									

Farrel Lake • Lac Farrel

Cardiff Twp., Haliburton Co. • Canton de Cardiff, Cté de Haliburton — 44°56'44"N 78°05'32"W

Brown Bullhead[1]	12												
Barbotte brune[1]	4												
White Sucker[1,14]			32				16						
Meunier noir[1,14]			16										
Yellow Perch[1]	8		4										
Perchaude[1]	4		0										

Farrell (Farren) Lake • Lac Farrell (Farren)

S. Sherbrooke Twp., Lanark Co. • Canton de Sherbrooke Sud, Cté de Lanark — 44°45'30"N 76°29'52"W

Cisco(Lake Herring)[1]			16										
Cisco de lac (Herend de lac)[1]			12	4									
Largemouth Bass[1]			16										
Achigan à grande bouche[1]			12	8									
Smallmouth Bass[1]			16			12	8						
Achigan à petite bouche[1]			8			4							
White Sucker[1]			32										
Meunier noir[1]			32				16						
Yellow Perch[1]	16												
Perchaude[1]	8												

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Fat Lake • Lac Fat

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°06'29"N 90°27'34"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]										8			4
Brochet[1]										0			

Favel Lake • Lac Favel

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°59'36"N 93°58'40"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]			16		12		8		4				
Truite de lac[1]			8		4				0				
Lake Whitefish[1]				32		16							
Grand corégone[1]				12		8							
Ling (Burbot)[1]						8		4					
Lotte[1]						0							
Muskellunge[1]											8		
Maskinongé[1]											4		

Favourable Lake • Lac Favourable

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°52'24"N 93°55'54"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]					32	16	12	8	4		2		0
Brochet[1]					12	8	4		0				
Sauger[1]			8	4									
Doré Noir[1]			0										
Walleye[1]	16	12	8		4				2				
Doré[1]	8	4			0								

Fawn Lake • Lac Fawn

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°49'10"N 90°32'37"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1]						8	4						
Doré[1]						4	0						

Fawn Lake • Lac Fawn

Macaulay & Stephenson Twps., Muskoka D.M. • Cantons de Macaulay et de Stephenson, Mun. de dist. de Muskoka — 45°10'19"N 79°14'52"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1]			4			2	0						
Achigan à grande bouche[1]			0										
White Sucker[1]				12	8								
Meunier noir[1]				4									

Fergusons Lake • Lac Fergusons

Blithfield Twp., Renfrew Co. • Canton de Blithfield, Cté de Renfrew — 45°18'07"N 76°50'39"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1]			32			16							
Cisco de lac (Herend de lac)[1]			16	12		8	4						
Northern Pike[1]								8					
Brochet[1]								0					
Walleye[1]							4		2				
Doré[1]							0						

Fernow Lake • Lac Fernow

Fernow Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Fernow, Dist. de Thunder Bay — 49°55'06"N 86°03'11"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]						16	12		8				
Truite de lac[1]						4							
Northern Pike[1]								8	4		2		0
Brochet[1]								4	0				

Fields Lake • Lac Fields

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°18'46"N 85°24'40"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]						12	8		4				
Brochet[1]						4		0					
Walleye[1]			16	8		4			2				
Doré[1]			4			0							

Fife Lake • Lac Fife

Alarie Twp., Algoma Dist. • Canton d'Alarie, Dist. d'Algoma — 47°38'23"N 84°53'34"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1]			16										
Truite mouchetée[1]			8	4									

Fifteen Mile Lake • Lac Fifteen Mile

Franklin Twp., Haliburton Co. • Canton de Franklin, Cté de Haliburton — 45°20'59"N 78°57'44"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]			32			16			12				
Truite de lac[1]			16		12	8		4					

Fifth Depot Lake • Lac Fifth Depot

Hinchinbrooke Twp., Frontenac Co. • Canton de Hinchinbrooke, Cté de Frontenac — 44°36'24"N 76°51'47"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]								16	12				
Brochet[1]								4					
Smallmouth Bass[1]		32		16		12		8					
Achigan à petite bouche[1]	16	12		8		4							
Walleye[1]				32			16	12					
Doré[1]			32	16	12	8	4						

Findlay Lake • Lac Findlay

Findlay Twp., Cochrane Dist. • Canton de Findlay, Dist. de Cochrane — 49°01'20"N 80°18'56"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]				16	12		8			4			
Brochet[1]				8		4			0				

Finlayson Lake (Seine River) • Lac Finlayson (Rivière Seine)

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°54'33"N 91°35'23"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]				32		16	12	8		4			2
Brochet[1]				16		8	4			0			
Smallmouth Bass[1]					8	4							
Achigan à petite bouche[1]					0								
Walleye[1]			16		8		4		2		0		
Doré[1]			8	4		0							

Fire Hill Lake • Lac Fire Hill

Corrigal Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Corrigal, Dist. de Thunder Bay — 49°01'19"N 88°07'41"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]							12	8		4		2	0
Brochet[1]							4		0				

Fisher Lake • Lac Fisher

McClintock Twp., Haliburton Co. • Canton de McClintock, Cté de Haliburton — 45°22'58"N 78°47'51"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1]		32		16		12							
Truite mouchetée[1]		16	8	4									

Fishtrap Lake • Lac Fishtrap

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°21'41"N 86°24'22"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[2,11]						12							
Grand corégone[2,11]						12							
Northern Pike[1]					32		16		12	8			
Brochet[1]					16	12	8		4				
Walleye[1]		32			16	12	8						
Doré[1]	16	12	8		4		0						
White Sucker[11]		32				12							
Meunier noir[11]		32				12							

Fitchie Lake • Lac Fitchie

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°37'05"N 90°32'14"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]								12	8		4		0
Brochet[1]								4		0			
Walleye[1]				12	8		4				2		
Doré[1]				4			0						

Five Mile Lake • Lac Five Mile

Kalen & Reaney Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Kalen et de Reaney, Dist. de Sudbury — 47°33'29"N 83°16'12"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]							16	12	8				
Brochet[1]							8	4					
Walleye[1]				12				8					
Doré[1]				4									

Flack Lake • Lac Flack

Raimbault Twp., Algoma Dist. • Canton de Raimbault, Dist. d'Algoma — 46°35'15"N 82°46'57"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]			32			16							
Truite de lac[1]			16	12		8							

Flaherty Lake • Lac Flaherty

McClintock Twp., Haliburton Co. • Canton de McClintock, Cté de Haliburton — 45°20'26"N 78°55'15"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1]				16									
Truite mouchetée[1]				8									

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Flame Lake • Lac Flame

Deans Twp., Sudbury Dist. • Canton de Deans, Dist. de Sudbury — 47°17'18"N 83°10'36"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]					12	8	4						
					4		0						
Walleye[1] / Doré[1]				12	8		4			2			
				4			0						

Flanders Lake • Lac Flanders

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°21'44"N 85°22'29"W

Walleye[1] / Doré[1]					16	12	8		4				
					4			0					

Flatt Lake • Lac Flatt

Ecclestone Twp., Cochrane Dist. • Canton d'Ecclestone, Dist. de Cochrane — 49°12'13"N 83°03'57"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12		8		4	
					8		4				0		
Walleye[1] / Doré[1]						8							
					4	0							

Fletcher Lake • Lac Fletcher

McClintock Twp., Haliburton Co. • Canton de McClintock, Cté de Haliburton — 45°21'13"N 78°47'04"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12				8			
						12			8	4	0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16		12		8						
		8		4			0						

Florence Lake • Lac Florence

Parker & Dundee Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Parker et de Dundee, Dist. de Sudbury — 47°14'16"N 80°33'27"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]			32				16						
		16		12		8		4					
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]									8	4			
									0				

Fog Lake • Lac Fog

Manion Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Manion, Dist. de Thunder Bay — 50°13'07"N 90°25'08"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8		4		2	0
								4		0			
Walleye[1] / Doré[1]							4		2				
							0						

Foote Lake • Lac Foote

Perry Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Perry, Dist de Parry Sound — 45°28'32"N 79°10'31"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12		8									
		4		0									

Forest Lake • Lac Forest

Joly Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Joly, Dist. de Parry Sound — 45°49'27"N 79°17'33"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32										
		16	12										
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	12												
	4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16											
	8		4										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32										
		32	16										
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16												
	8												

Fortescue Lake • Lac Fortescue

Cavendish Twp., Peterborough Co. • Canton de Cavendish, Cté de Peterborough — 44°50'15"N 78°26'25"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			32			16				12			8
			12			8				4			0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16	12		8		4					
			4			0							

Fortune Lake • Lac Fortune

Miller Twp., Frontenac Co. • Canton de Miller, Cté de Frontenac — 45°05'37"N 77°01'35"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32			16			12					
		12		8		4							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Fortune Lake • Lac Fortune

Continued • Suite — 45°05'37"N 77°01'35"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32		16										
	16	8	4										

Foster Lake • Lac Foster

Cromlech Twp., Algoma Dist. • Canton de Cromlech, Dist. d'Algoma — 49°01'51"N 83°25'25"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12	8	4					
						4		0					
Walleye[1] / Doré[1]				8		4							
				0									

Four Mile Lake • Lac Four Mile

Somerville Twp., Victoria Co. • Canton de Somerville, Cté de Victoria — 44°40'54"N 78°44'14"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				12	8								
				4	0								
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]											16		
											8		
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		32		16	12	8		4					
	16	12	8		4		0						
Walleye[1] / Doré[1]			32	16	12	8		4					
			12	8	4		0						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32	16	12										
	12	8	4										

Fourth Depot Lake • Lac Fourth Depot

Frontenac Co. • Cté de Frontenac — 44°35'30"N 76°47'21"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	8						
					8	4	0						

Fox Lake • Lac Fox

Stisted Twp., Muskoka D.M. • Canton de Stisted, Mun. de dist. de Muskoka — 45°23'11"N 79°21'27"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			8	4	2	0							
			0										
Northern Pike[1] / Brochet[1]								2					
								0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			4	2		0							
			0										

Fox (Macaulay) Lake • Lac Fox (Macaulay)

Venturi Twp., Sudbury Dist. • Canton de Venturi,, Dist. de Sudbury — 46°34'42"N 81°44'53"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				16		12		8		4			2
			8		4				0				
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]						8			4			2	0
					4			0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32		16		12								
	12		8		4								

Foxville Creek • Ruisseau Foxville

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 50°02'00"N 81°38'00"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]			32										
			12										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]	32												
	16												

Frain Lake • Lac Frain

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°04'45"N 89°57'05"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16	12		8			
							4			0			

Fraleck Lake • Lac Fraleck

Fraleck Twp., Sudbury Dist. • Canton de Fraleck, Dist. de Sudbury — 46°54'52"N 80°52'57"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			32					16	12				
		32		16			12		4				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32		16		12	8							
	12	8		4									
Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8						
		12	8	4				0					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Frances Lake • Lac Frances

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°44'12"N 95°08'33"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8	4			2	0
						4			0				
Walleye[1] / Doré[1]		16	12	8	4								
		4			0								

Francklyn Lake • Lac Francklyn

Nixon Twp., Cochrane Dist. • Canton de Nixon, Dist. de Cochrane — 49°37'15"N 82°29'48"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	8						
				8	4		0						
Walleye[1] / Doré[1]		16	12	8	4								
		8	4		0								

Frank Lake • Lac Frank

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°09'49"N 87°53'49"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32	16		12	8		4	2	
					12	8		4			0		
Walleye[1] / Doré[1]				16		12		8	4				
				8		4		0					

Frank Lake • Lac Frank

Brothers Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Brothers, Dist de Thunder Bay — 48°39'09"N 85°50'21"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8	4		2			
							0						
Walleye[1] / Doré[1]							2						
							0						

Fraser Lake • Lac Fraser

Carlow Twp., Hasting Co. • Canton de Carlow, Cté de Hastings — 45°11'19"N 77°38'36"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16				12					
				8				4					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16		4								
		8	4		0								
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12		8		4			
		12		8		4		0					

Fraser Lake • Lac Fraser

Parry Sound Dist. • Dist. de Parry Sound — 46°03'0"N 80°06'17"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			12	8	4								
			4		0								

Frazer Lake • Lac Frazer

McIvor Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de McIvor, Dist. de Thunder Bay — 49°15'08"N 88°31'45"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			12	8	4								
			4		0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32				16					
				16			12	8	4				
Walleye[1] / Doré[1]					32	16		8	4				
					12	8	4		0				

Frederick House Lake • Lac Frederick House

Evelyn & Dundonald Twps., Cochrane Dist. • Cantons d'Evelyn et de Dundonald, Dist. de Cochrane — 48°39'38"N 80°56'16"W

Goldeye[1] / Laquaiche aux yeux d'or[1]				32		16							
				16		12							
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]							32						
							32	16	12				
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32				16			12
						16			12		8		4
Sauger[1] / Doré Noir[1]			32		16		12						
		16		12		8		4					
Walleye[1] / Doré[1]				32			16				12		
				12		8			4				
White Sucker / Meunier noir							32						
							32						

Frederick House River • Rivière Frederick House

Flood's Landing, Leitch Twp., Cochrane Dist. • Débarcadère Flood, Canton de Leitch, Dist. de Cochrane — 49°11'35"N 81°08'51"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16			12			8
						8		4					
Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]								8		4			0
								0					
Walleye[1] / Doré[1]				8		4							
			4		0								

Frederick House River - Zeverley's Rapids to Sankey Rapids • Rivière Frederick House - rapides Zeverley's aux rapides Sankey

Fournier Twp., Cochrane Dist. • Canton de Fournier, Dist. de Cochrane — 48°59'56"N 81°06'05"W

Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12		8		4			
		12		8		4		0					

French River • Rivière French

Western Channel, Parry Sound Dist. • Chenal Western, Dist de Parry Sound — 45°59'13"N 80°56'59"W

Walleye[1] / Doré[1]			32		16			12	8				
			12		8			4					

French River • Rivière French

North Channel, Sudbury Dist. • Chenal du Nord, Dist. de Sudbury — 46°06'03"N 80°32'42"W

Walleye[1] / Doré[1]						8		4					
						4		0					

French River • Rivière French

Lake Nipissing to Georgian Bay, Parry Sound Dist. • entre lac Nipissing à la baie Georgienne, Dist de Parry Sound — 46°04'58"N 80°09'60"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]		32			16			12		8			4
		16		12	8		4			0			
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16	8											
	4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12	8		4						
		4			0								
Walleye[1] / Doré[1]		16		12		8		4					
		4				0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32		16							
				16	12	8	4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16	12											
	8	4											

Frenchman Lake • Lac Frenchman

Wisner & Hanmer Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Wisner et de Hanmer, Dist. de Sudbury — 46°43'04"N 80°59'15"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32				16							
		32		16	12	8							

Fungus Lake • Lac Fungus

Dahl Twp., Algoma Dist. • Canton de Dahl, Dist. d'Algoma — 48°18'39"N 84°58'05"W

Walleye[1] / Doré[1]			8			4							
			4			0							

Fushimi Lake • Lac Fushimi

Stoddart Twp., Cochrane Dist. • Canton de Stoddart, Dist. de Cochrane — 49°49'22"N 83°53'05"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16			12		8	4
						12	8		4			0	
Walleye[1] / Doré[1]		32			16			12		8		4	
		16		12		8			4			0	
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]			16	8									
			8	0									

G. Ross Lord Reservoir • Réservoir G. Ross Lord

West Don River, North York • Rivière West Don, North York — 43°46'20"N 79°27'50"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]			4	1									
			4	0									
Common Carp[2] / Carpe[2]					12		8			4			
					12		8			4			
Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2]				8	4								
				8	4								

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

G. Ross Lord Reservoir • Réservoir G. Ross Lord

Continued • Suite — 43°46'20"N 79°27'50"W

Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32 / 12												
White Sucker[2] / Meunier noir[2]		12 / 12											

Gagegenha Lake • Lac Gagegenha

Gourlay & Hambelton Twps., Algoma Dist. • Cantons de Gourlay et de Hambleton, Dist. d'Algoma — 48°48'11"N 84°59'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								4 / 0		2			

Galeairy Lake • Lac Galeairy

Airy Twp., Nipissing Dist. • Canton d'Airy, Dist de Nipissing — 45°28'34"N 78°18'00"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				16 / 8									
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		8 / 4											

Galloway Lake • Lac Galloway

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 47°13'11"N 83°54'59"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	8 / 4	4 / 0											

Gamitagama Lake • Lac Gamitagama

Asselin Twp., Algoma Dist. • Canton d'Asselin, Dist. d'Algoma — 47°39'27"N 84°45'56"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]	12 / 12				8								
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12 / 8	4								

Gamsby Lake • Lac Gamsby

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°31'04"N 87°10'54"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32 / 16	16	12	8					
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8	12 / 4		8 / 0				4
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]						16 / 8	8	4					
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 16	12	8	16	12 / 4		8 / 4		4 / 0				
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 16			16 / 12		8	4					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16												

Gananoque Lake • Lac Gananoque

Leeds & Lansdowne Twps., Leeds Co. • Cantons de Leeds et de Lansdowne, Cté de Leeds — 44°26'45"N 76°09'08"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		16 / 4	12										
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	16 / 8												
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	32 / 16												
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	16 / 8	4	12	8 / 0									
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 12	12 / 8	8 / 4			0	4	2	
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	12 / 4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8	8 / 4	4 / 0									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12	16 / 8											

Garden Lake • Lac Garden

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°31'14"N 89°49'01"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]				16 / 8		4							
Northern Pike[1] / Brochet[1]					4 / 0			2					
Walleye[1] / Doré[1]		8	4 / 0		2								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 12	16 / 8	12 / 4									

Garden Lake • Lac Garden

Hurlburt Twp., Algoma Dist. • Canton de Hurlburt, Dist. d'Algoma — 46°45'49"N 83°42'26"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]		16 / 8	12 / 4										
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12 / 8	4			8 / 0		4			

Gargantua Lake • Lac Gargantua

Alarie Twp., Algoma Dist. • Canton d'Alarie, Dist. d'Algoma — 47°37'41"N 84°53'41"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	16 / 4												

Garnham Lake • Lac Garnham

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°00'33"N 85°29'29"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32 / 12	16 / 8										
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]								32 / 12					
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 4	12	8 / 0		4	2	
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 12	16 / 8		12 / 4			8 / 0		4				

Garrett Lake • Lac Garrett

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°38'43"N 90°59'03"W

Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4	8 / 0	4							

Gaugino Lake • Lac Gaugino

Nickel Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Nickel, Dist. de Thunder Bay — 49°08'29"N 85°42'06"W

Walleye[1] / Doré[1]	32 / 12	16 / 8	12 / 4	8 / 0	4								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32 / 16		16 / 12									

Gavor Lake • Lac Gavor

Desbiens Twp., Algoma Dist. • Canton de Desbiens, Dist. d'Algoma — 47°06'13"N 84°00'43"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]			12 / 4	8									

Geiger Lake • Lac Geiger

Buckles Twp., Algoma Dist. • Canton de Buckles, Dist. d'Algoma — 46°31'49"N 82°29'13"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	16 / 8	12 / 4	4 / 0										
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				8 / 0	4				2				

Geneva Lake • Lac Geneva

Hess Twp., Sudbury Dist. • Canton de Hess, Dist. de Sudbury — 46°45'52"N 81°32'46"W

Walleye[1] / Doré[1]			32 / 16		16 / 12	12 / 8	8 / 4	4		0			

Gennis Lake • Lac Gennis

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°23'24"N 89°19'46"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8		12 / 4	8		0	4		

Genricks Lake • Lac Genricks

Raglan Twp., Renfrew Co. • Canton de Raglan, Cté de Renfrew — 45°12'55"N 77°26'55"W

Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		12 / 12		4	8 / 0								

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Genricks Lake • Lac Genricks

Continued • Suite — 45°12'55"N 77°26'55"W

Splake[2]					12								
Truite moulac[2]					12								

George Lake • Lac George

Killarney Twp., Manitoulin Dist. • Canton de Killarney, Dist. de Manitoulin — 46°01'44"N 81°23'52"W

Lake Trout[1,2]					12								
Truite de lac[1,2]					12				8				
Smallmouth Bass[1]			32			16							
Achigan à petite bouche[1]			16	12	8								

George Lake • Lac George

St. Edmunds Twp., Bruce Co. • Canton de St. Edmunds, Cté de Bruce — 45°11'38"N 81°27'58"W

Northern Pike[1]							16	12	8				
Brochet[1]							4						
Smallmouth Bass[1]			16		12	8							
Achigan à petite bouche[1]			8		4								

George Lake • Lac George

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°40'45"N 80°15'37"W

Northern Pike[1]						16							
Brochet[1]						8							
Walleye[1]			12	8		4							
Doré[1]			4		0								

Ghost Lake • Lac Ghost

Pearce Twp., Cochrane Dist. • Canton de Pearce, Dist. de Cochrane — 49°40'29"N 82°23'59"W

Northern Pike[1]						12	8	4				2	
Brochet[1]						4		0					
Walleye[1]				8	4								
Doré[1]				0									

Ghost (Talon) Lake • Lac Ghost (Talon)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°42'53"N 94°44'13"W

Lake Trout[1]			16	12	8		4				2		
Truite de lac[1]			4		0								
Lake Whitefish[1,2]			32			16	4						
Grand corégone[1,2]			16	12		8	4						
White Sucker[1]				32				16					
Meunier noir[1]				16			12						

Gibraltar Lake • Lac Gibraltar

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°03'09"N 91°04'33"W

Northern Pike[1]						12	8	4			2	0	
Brochet[1]						4		0					
Walleye[1]				8	4								
Doré[1]				0									

Gibson Lake • Lac Gibson

Gibson Twp., Muskoka D.M. • Canton de Gibson, Mun. de dist. de Muskoka — 44°57'58"N 79°44'57"W

Brown Bullhead[1]	16		12										
Barbotte brune[1]	8	4											
Cisco(Lake Herring)[1]	16												
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	8	4											
Northern Pike[1]				8		4				2		0	
Brochet[1]				4		0							
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	16												
Rock Bass[1]	4												
Crapet de roche[1]	0												
Walleye[1]		16	12	8		4			2	0			
Doré[1]		4		0									

Gifford Lake • Lac Gifford

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°42'35"N 87°38'43"W

Northern Pike[1]								16	12	8		4	
Brochet[1]								4				0	

Gillies Lake • Lac Gillies

Lindsay Twp., Bruce Co. • Canton de Lindsay, Cté de Bruce — 45°12'17"N 81°20'08"W

Cisco(Lake Herring)[1,2]			12		8	4							
Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]		8		4		0							
Lake Trout[1,2]					8								
Truite de lac[1,2]					8			4					
Smallmouth Bass[1]			16	12		8	4						
Achigan à petite bouche[1]			4			0							

Giroux Lake • Lac Giroux

Wallbridge Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Wallbridge, Dist de Parry Sound — 45°42'49"N 80°30'15"W

Northern Pike[1]				16	8	4	2						
Brochet[1]				4		0							
Smallmouth Bass[1]	16	12	8		4								
Achigan à petite bouche[1]	8	4		0									
Walleye[1]	16	12	8		4								
Doré[1]	8	4		0									

Giroux Lake • Lac Giroux

Coleman Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Coleman, Dist. de Timiskaming — 47°21'52"N 79°40'35"W

Brown Bullhead[8]		16											
Barbotte brune[8]		16											
Northern Pike[1,8]					16	12	8		4				
Brochet[1,8]					4		0						

Gloucester Pool (Severn River) • Bassin Gloucester (Rivière Severn)

Baxter & Matchedash Twps., Muskoka D. M. • Cantons de Baxter et de Matchedash, Mun. de dist. de Muskoka — 44°51'03"N 79°42'02"W

Black Crappie[1]	32	16											
Marigane noire[1]	16	8	4										
Largemouth Bass[1]		16			12	8							
Achigan à grande bouche[1]		8			4								
Northern Pike[1,2]							12						8
Brochet[1,2]					12	8		4					0
Smallmouth Bass[1,2]			12			8							
Achigan à petite bouche[1,2]		8		4									
Walleye[1]							4		2				
Doré[1]							0						

Go Home Lake • Lac Go Home

Gibson Twp., Muskoka D.M. • Canton de Gibson, Mun. de dist. de Muskoka — 45°00'30"N 79°50'28"W

Cisco(Lake Herring)[1]		16	12	8									
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		8	4										
Northern Pike[1]								16	12	8	4	0	
Brochet[1]								8	4		0		
Walleye[1]					12	8		4		2	0		
Doré[1]					4			0					

Godson Lake • Lac Godson

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°36'28"N 92°45'42"W

Northern Pike[1]							12		8				4
Brochet[1]							4				0		
Walleye[1]				12	8		4						
Doré[1]				4			0						

Goetz Lake • Lac Goetz

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 48°06'31"N 84°38'54"W

Lake Trout[1]				32	16	12							
Truite de lac[1]				12	8	4							

Golden Lake • Lac Golden

N. & S. Algona Twps., Renfrew Co. • Cantons d'Algona N. et S., Cté de Renfrew — 45°33'56"N 77°19'28"W

Brown Bullhead[1]		32											
Barbotte brune[1]		16											
Lake Whitefish[1,2]								32		16			
Grand corégone[1,2]								16	8	4			
Largemouth Bass[1]			16	8	4								
Achigan à grande bouche[1]			4		0								

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Golden Lake • Lac Golden

Continued • Suite — 45°33'56"N 77°19'28"W

Muskellunge[1] / Maskinongé[1]													2 / 0
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 4	12 / 4	8 / 0		4 / 0			0 / 0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32 / 12	16 / 8	12 / 4	8 / 0	4							
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 4	12	8			4 / 0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						32 / 16	16 / 8	12 / 4	8				

Goldie Lake • Lac Goldie

Hornell Twp., Sudbury Dist. • Canton de Hornell, Dist. de Sudbury — 48°02'41"N 83°53'44"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]	12 / 8			8 / 4		4 / 0						2	0 / 0
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]	32 / 12	16 / 8	12 / 4	8 / 0	4								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 4	12	8	4			2		0 / 0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 12	8	12 / 4	8 / 0	4								
Walleye[1] / Doré[1]		12 / 4		8 / 0		4							

Gong Lake • Lac Gong

Handleman Twp., Algoma Dist. • Canton de Handleman, Dist. d'Algoma — 47°04'12"N 83°32'10"W

Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]	16 / 4	12	8										
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		16 / 12	8	12 / 4	8			4 / 0					0 / 0
Splake[1] / Truite moulac[1]							8 / 0	4					

Gooch Lake • Lac Gooch

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°41'33"N 91°32'58"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8	12 / 4	8		4 / 0					
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 4	4 / 0	2							

Gooderham Lake • Lac Gooderham

Glamorgan Twp., Haliburton Co. • Canton de Glamorgan, Cté de Haliburton — 44°54'42"N 78°23'04"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16 / 4	8 / 0	4	2							
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 16	12	16 / 8	12 / 4	8		4 / 0		2				

Goodwin Lake • Lac Goodwin

Havelock Twp., Haliburton Co. • Canton de Havelock, Cté de Haliburton — 45°15'18"N 78°38'57"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		12 / 12						8					

Gooseneck Lake • Lac Gooseneck

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°02'09"N 94°48'37"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	12 / 4	4 / 0											
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					8 / 4			4 / 0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]					12 / 4	8	4	2	0 / 0				
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]						16 / 8							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12 / 4	4	2 / 0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]	32 / 32		16				12	16					

Gorden Lake • Lac Gorden

Plummer & Johnson Twps., Algoma Dist. • Cantons de Plummer et de Johnson, Dist. d'Algoma — 46°25'14"N 83°50'03"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12 / 4		8	0					
Walleye[1] / Doré[1]			8	4 / 0			2						

Gordon Lake • Lac Gordon

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°28'10"N 94°55'43"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	32 / 12												
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]							32 / 12	16 / 8	8				
Northern Pike[1] / Brochet[1]					8 / 4		4	0					
Walleye[1] / Doré[1]		12 / 4	8	4	2	0 / 0							

Goudreau Lake • Lac Goudreau

Finan Twp., Algoma Dist. • Canton de Finan, Dist. d'Algoma — 48°16'49"N 84°26'06"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4							

Gough (Birch) Lake • Lac Gough (Birch)

Gough Twp., Sudbury Dist. • Canton de Gough, Dist. de Sudbury — 46°18'15"N 81°58'28"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								8 / 0	4				
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							12 / 4	8					
Northern Pike[1] / Brochet[1]						8 / 4		4 / 0			2		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8	12 / 4	8	4 / 0								
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 12	16 / 8	12 / 4	8		4 / 0			2			

Goulais Lake • Lac Goulais

Hoffman & Butcher Twps., Algoma Dist. • Cantons de Hoffman et de Butcher, Dist. d'Algoma — 47°09'48"N 83°40'20"W

Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]		16 / 8	12 / 4	8 / 0									
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			12 / 4	8 / 0	4								

Goulais River • Rivière Goulais

Spawning Runs, Algoma Dist. • frayères, Dist. d'Algoma — 46°46'32"N 84°03'02"W

Chinook Salmon[1,2] / Saumon chinook[1,2]							8 / 8	4 / 4	2 / 0				1 / 0
Coho Salmon[2,3] / Saumon coho[2,3]				16 / 16	12 / 12	8 / 8	4 / 4						
Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]				16 / 16	12 / 12	8 / 8	4 / 4						

Gourlay Lake • Lac Gourlay

Gourlay Twp.D386 • Canton de Gourlay, Dist. d'Algoma — 48°52'04"N 84°55'00"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 4	12								
Walleye[1] / Doré[1]	16 / 8	12 / 4		8	4 / 0								

Gourlay Lake • Lac Gourlay

Clifford & Bisley Twps., Cochrane Dist. • Cantons de Clifford et de Bisley, Dist. de Cochrane — 48°18'58"N 79°53'15"W

Splake[1,2] / Truite moulac[1,2]						12 / 8	4						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Govan Lake • Lac Govan

North & South Canonto Twps., Frontenac Co. • Cantons de Canonto Nord et de Canonto Sud, Cté de Frontenac

45°07'59"N 76°47'43"W



Gowan Lake • Lac Gowan

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay

48°46'08"N 86°02'59"W



Gowganda Lake • Lac Gowganda

Milner Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Milner, Dist. de Timiskaming

47°37'41"N 80°47'14"W



Grace Lake • Lac Grace

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

51°17'14"N 92°29'55"W



Graham Creek - Port Newcastle • Ruisseau Graham - port de Newcastle

Clarke Twp., Clarington R.M. • Canton de Clarke, Mun. rég. de Clarington

43°53'49"N 79°34'38"W



Graham Lake • Lac Graham

Front of Yonge Twp., Leeds Co. • Canton de Front of Yonge, Cté de Leeds

44°34'22"N 75°52'47"W



Graham Lake • Lac Graham

Gaudry & Bracci Twps., Algoma Dist. • Cantons de Gaudry et de Bracci, Dist. d'Algoma

47°08'41"N 83°49'13"W



Grand River • Rivière Grand

below Manheim Weir to Caledonia Dam • en aval de Manheim Weir jusqu'au barrage Caledonia

43°08'22"N 80°16'49"W



Grand River • Rivière Grand

below Belwood Dam to Manheim Weir • en aval du barrage Belwood jusqu'à Manheim Weir

43°34'11"N 80°28'48"W



Grand River • Rivière Grand

below Dunnville Dam to Port Maitland • en aval du barrage Dunnville jusqu'à Port Maitland

42°53'04"N 79°34'56"W



Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

☐ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Grand River • Rivière Grand

Continued • Suite — 42°53'04"N 79°34'56"W



Grand River • Rivière Grand

Below Caledonia Dam to Dunnville Dam • en aval du barrage Caledonia jusqu'au barrage Dunnville — 42°56'52"N 79°51'40"W



Grandeur Lake • Lac Grandeur

Esten Twp., Algoma Dist. • Canton d'Esten, Dist. d'Algoma — 46°19'00"N 82°36'28"W



Granite Lake • Lac Granite

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°28'11"N 89°46'05"W



Granitehill Lake • Lac Granitehill

Drew Twp., Algoma Dist. • Canton de Drew, Dist. d'Algoma — 49°05'11"N 85°15'53"W



Granitehill Lake • Lac Granitehill

Continued • Suite — 49°05'11"N 85°15'53"W



Grant Lake • Lac Grant

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°26'21"N 94°56'35"W



Grass (Sweny) Lake • Lac Grass (Sweny)

Proudfoot Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Proudfoot, Dist. de Parry Sound — 45°40'48"N 79°12'11"W



Grassy Lake • Lac Grassy

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°39'54"N 92°43'05"W



Grassy Lake • Lac Grassy

Lewis Twp., Algoma Dist. • Canton de Lewis, Dist. d'Algoma — 46°12'50"N 82°29'06"W



Grassy Lake • Lac Grassy

McElroy Twp., Timiskaming Dist. • Canton de McElroy, Dist. de Timiskaming — 48°05'37"N 79°48'00"W



Grassy Lake • Lac Grassy

Kemp Twp., Sudbury Dist. • Canton de Kemp, Dist. de Sudbury — 47°47'42"N 81°14'09"W



Grassy Narrows Lake • Lac Grassy Narrows

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°08'29"N 94°01'43"W



Length • Longueur — 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Grassy Narrows Lake • Lac Grassy Narrows
Continued • Suite — 50°08'29"N 94°01'43"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				4 / 0									
Walleye[1] / Doré[1]			2 / 0					0 / 0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				12 / 4	8	4 / 0		2					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	8 / 0	4	0										

Gravel Lake • Lac Gravel
O'Brien Twp., Cochrane Dist. • Canton d'O'Brien, Dist. de Cochrane — 49°21'05"N 82°21'22"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 0				4 / 0					

Graveyard Lake • Lac Graveyard
east of Opasatika Lake, Bourinot Twp, Algoma Dist. • est du lac Opasatika, Canton de Bourinot, Dist. d'Algoma — 49°07'54"N 82°50'46"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							4 / 0				2		
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 0		4							

Graveyard Lake • Lac Graveyard
Fitzsimmons Twp., Sudbury Dist. • Canton de Fitzsimmons, Dist. de Sudbury — 47°33'48"N 83°50'45"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						8 / 4				4 / 0			
Walleye[1] / Doré[1]		8 / 4			4 / 0						2		0

Grays Lake • Lac Grays
Whitson Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Whitson, Dist. de Timiskaming — 47°26'07"N 80°22'48"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	32 / 12			16 / 8									

Great Mountain Lake • Lac Geat Mountain
Hansen Twp., Sudbury Dist. • Canton de Hansen, Dist. de Sudbury — 46°09'28"N 81°21'31"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12 / 12				8 / 8		4 / 4				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32 / 16		16 / 12	12 / 8	8 / 4		4 / 0					

Green Lake • Lac Green
Hess Twp., Sudbury Dist. • Canton de Hess, Dist. de Sudbury — 46°43'09"N 81°30'21"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				32 / 16	12	16 / 8							
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12 / 12				8	4					

Green Lake • Lac Green
Lavant Twp., Lanark Co. • Canton de Lavant, Cté de Lanark — 45°08'34"N 76°36'28"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]	32 / 32		16			16 / 12		12 / 8	8				
Northern Pike[1] / Brochet[1]	16 / 12	8		12			8			4 / 0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8		12 / 4										

Greenbush Lake • Lac Greenbush
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°56'22"N 90°06'12"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 4	12		8	0		
Walleye[1] / Doré[1]				12 / 4		8	4 / 0						

Greenmantle Lake • Lac Greenmantle
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 51°04'07"N 89°25'34"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 4	12	8		0		

Greenwater Lake • Lac Greenwater
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°34'28"N 90°25'48"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	32 / 32		16	12									
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		32 / 16		12	16 / 8		12 / 4		8		4 / 0		
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]	32		32 / 16				12		16				
Northern Pike[1] / Brochet[1]											12 / 4		4 / 0
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8												

Greenwood Lake • Lac Greenwood
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°24'38"N 90°46'34"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]								4 / 0	2		0		

Gremm Lake • Lac Gremm
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 51°02'56"N 89°05'17"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]			16 / 12		8	12 / 4							
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8	12	8	4 / 0								

Grenadier Pond • Étang Grenadier
Toronto • Toronto — 43°38'29"N 79°28'02"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 12	16 / 4											
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32 / 16												
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]	8 / 8												
Common Carp[2] / Carpe[2]				8 / 8									
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32 / 16			16 / 12								
Pumpkinseed / Crapet-soleil	32 / 32												
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16												

Grew Lake • Lac Grew
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°24'23"N 90°07'20"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4		8 / 4		4 / 0		
Walleye[1] / Doré[1]					12 / 4	8		4 / 0				2	0

Grey Trout Lake • Lac Grey Trout
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 49°01'29"N 92°05'02"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12 / 8				4			8 / 0	
Walleye[1] / Doré[1]						16 / 8	12 / 4		8		4 / 0		2

Griffin Lake • Lac Griffin
Norberg Twp., Algoma Dist. • Canton de Norberg, Dist. d'Algoma — 47°05'08"N 84°24'12"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]				12 / 4			8						
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			16 / 4		12								

Griffin Lake • Lac Griffin
Griffin Twp., Cochrane Dist. • Canton de Griffin, Dist. de Cochrane — 48°54'45"N 82°23'18"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]			8 / 0		4								

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Griffith Mine - Iron Bay (Tailings Pond) • Mine Griffith - baie Iron (bassin de résidus)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°48'23"N 93°20'41"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							12	8		4			0
							4			0			
Walleye[1] / Doré[1]								4		2			
								0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32	16											
	12	8											

Griffith Mine - North Pit • Mine Griffith - fosse nord

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°49'08"N 93°22'07"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]										8	4		0
										0			

Griffith Mine - South Pit • Mine Griffith - fosse sud

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°47'59"N 93°22'27"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16						12	4
						8				4			0
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]			16										
			8										

Grindstone Creek • Ruisseau Grindstone

East Flamborough Twp., Wentworth Co. • Canton d'East Flamborough, Cté de Wentworth — 43°18'21"N 79°51'51"W

Chinook Salmon[3] / Saumon chinook[3]									1				
									0				
Rainbow Trout[3] / Truite arc-en-ciel[3]					4		2		1				0
					4		0						

Grindstone Lake • Lac Grindstone

Miller Twp., Frontenac Co. • Canton de Miller, Cté de Frontenac — 45°00'50"N 76°57'11"W

Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]						12							
						4							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12	8		4							
			4		0								
Splake[1,2] / Truite moulac[1,2]								12					
								12		8			

Grist Lake • Lac Grist

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°15'01"N 93°57'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					8		4		2		0		
					0								
Walleye[1] / Doré[1]			4		2		0						
			0										

Groundhog Lake • Lac Groundhog

Keith Twp., Sudbury Dist. • Canton de Keith, Dist. de Sudbury — 48°06'21"N 82°14'16"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		12		8				
					4				0				
Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]													2
													0
Walleye[1] / Doré[1]			16	12	8		4			2		0	
			4		0								

Groundhog River • Rivière Groundhog

above Carmichael Falls, Cochrane Dist. • en amont des chutes Carmichael, Dist. de Cochrane — 49°04'60"N 82°06'00"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8		4			0
						4				0			
Walleye[1] / Doré[1]		16		12	8		4			0			
		4			0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				8	4								
				4	0								

Groundhog River • Rivière Groundhog

between Whist Falls & Mattagami River, Tucker Twp., Cochrane Dist. • entre les chutes Whist et la rivière Mattagami, Canton de Tucker, Dist. de Cochrane — 49°38'01"N 81°57'17"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					8			4			2		
					4		0						

Groundhog River • Rivière Groundhog

Continued • Suite — 49°38'01"N 81°57'17"W

Sturgeon[1,2] / Esturgeon de lac[1,2]								32	16	12	4		
								12			0		
Walleye[1] / Doré[1]		8			4				2				
		4			0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					16								
					8								

Groundhog River • Rivière Groundhog

at Mattagami River, Clay Twp., Cochrane Dist. • à la rivière Mattagami, Canton de Clay, Dist. de Cochrane — 49°43'12"N 81°58'05"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12		8			4		0	
					4			0					
Sturgeon[2] / Esturgeon de lac[2]													4
													4
Walleye[1] / Doré[1]				8	4		2			0			
				0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32	16		12	8					
				16	12		4	0					

Groundhog River • Rivière Groundhog

below Carmichael Falls, Cochrane Dist. • en aval des chutes Carmichael, Dist. de Cochrane — 49°15'01"N 82°04'09"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							12	8		4	2		
							4			0			
Walleye[1] / Doré[1]			4						2				
			0										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				16	12								
			8	4									

Groundhog River • Rivière Groundhog

upper reaches near Groundhog Lake, Cochrane Dist. • cours supérieur de la rivière, environs du lac Groundhog, Dist. de Cochrane — 48°15'00"N 82°09'03"W

Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]					32	16	12	8					
					12	8	4	0					
Walleye[1] / Doré[1]			16	8		4			2		0		
			4		0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						16	12	8					
					8	4							

Grouse Lake • Grouse Lake

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°32'36"N 90°32'42"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					16								
					8								
Northern Pike[1] / Brochet[1]										2			
										0			

Guelph Lake • Lac Guelph

Guelph Twp., Wellington Co. • Canton de Guelph, Cté de Wellington — 43°35'47"N 80°15'00"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32	8											
	12	0											
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	32												
	16												
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]						8							
					8		4						
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16		12	8	4							
	12		4		0								
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32		16										
	16	12	8										
White Sucker[2] / Meunier noir[2]					4								
					4								
Yellow Perch[2] / Perchaude[2]	4												
	4												

Guernsey Lake • Lac Guernsey

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°30'02"N 93°09'50"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4						
							0						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Guernsey Lake • Lac Guernsey

Continued • Suite — 51°30'02"N 93°09'50"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]				4		2		0					
				0									

Guilfoyle Lake • Lac Guilfoyle

Guilfoyle Twp., Cochrane Dist. • Canton de Guilfoyle, Dist. de Cochrane — 49°45'19"N 82°21'40"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32	16				12	8	4
						12		8		4			0
Walleye[1] / Doré[1]			32		16			12					
			12		8		4						

Gull Lake • Lac Gull

Butcher Twp., Algoma Dist. • Canton de Butcher, Dist. d'Algoma — 47°13'29"N 83°38'04"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]			8	4									
			4	0									
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						8		4					
					4		0						
Walleye[1] / Doré[1]				8		4				2			
						0							

Gull Lake • Lac Gull

Hawkins Twp., Algoma Dist. • Canton de Hawkins, Dist. d'Algoma — 48°57'43"N 84°07'44"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]							12		8		4		0
						12	8	4		0			
Walleye[1] / Doré[1]					16	12	8	4		2			
					8	4		0					

Gull Lake • Lac Gull

Lutterworth Twp., Haliburton Co. • Canton de Lutterworth, Cté de Haliburton — 44°50'56"N 78°46'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]			12										
	12		8		4								
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12									
				4									
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]		32				16			12	8			
	32		16		12		8		4				
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16			12		8						
	8			4				0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12	8		4						
	12	8		4			0						

Gull Lake • Lac Gull

Lennox & Addington Co. • Cté de Lennox et d'Addington — 44°35'21"N 76°59'25"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				16									
			8	4									
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12		8			4
					8		4						0

Gullrock Lake • Lac Gullrock

Byshe & Willans Twps., Kenora Dist. • Cantons de Byshe et de Willans, Dist. de Kenora — 50°58'29"N 93°37'01"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32								
				32		16							
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16		12	8		4
							8		4				0
Sauger[1] / Doré Noir[1]			32	16	4								
			16	8	0								
Walleye[1] / Doré[1]			32		16		12		8		4		
			16		8		4				0		

Gullwing Lake • Lac Gullwing

Webb & Drope Twps., Kenora Dist. • Cantons de Webb et de Drope, Dist. de Kenora — 49°54'42"N 92°35'30"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]								12	8	4		2	
								4		0			
Northern Pike[1] / Brochet[1]									8		4		
									0				

Gun Lake • Lac Gun

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°57'31"N 94°39'18"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]				16									
				8									
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	32			16			12						
	12		8		4								
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							32						
							16						
Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]					16								
					4								
Northern Pike[1] / Brochet[1]								8		4			2
							4		0				
Sauger[1] / Doré Noir[1]				4									
				0									
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					8	4							
					4	0							
Walleye[1] / Doré[1]				16	12	8		4			2		
				4			0						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32				16			12				
	32		16		12	8		4					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16												
	4												

Gunn Creek • Ruisseau Gunn

Glengarry Co. • Cté de Glengarry — 45°11'18"N 75°37'32"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32												
	16												

Gurd Lake • Lac Gurd

Mowat Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Mowat, Dist. de Parry Sound — 45°55'45"N 80°32'39"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8		4			0
						8	4			0			
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12		8		4			
	16	12		8		4		0					

Gurney Lake • Lac Gurney

Torrance & Gurney Twps., Cochrane Dist. • Cantons de Torrance et de Gurney, Dist. de Cochrane — 49°34'30"N 82°09'52"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8		4			2
						4				0			
Walleye[1] / Doré[1]						4			2				
						0							

Gustauson Lake • Lac Gustauson

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°37'20"N 91°51'23"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							32		16				
							16	12	8	4			

Haas Lake • Lac Haas

Dysart Twp., Haliburton Co. • Canton de Dysart, Cté de Haliburton — 45°01'50"N 78°26'31"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				16	12	8							
				8	4	0							

Hailstone Lake • Lac Hailstone

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°12'01"N 92°06'22"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]					8		4						
				4		0							
Walleye[1] / Doré[1]					4		2	0					
					0								

Haines Lake • Lac Haines

Foley & McDougall Twps., Parry Sound Dist • Cantons de Foley et de McDougall, Dist. de Parry Sound — 45°21'02"N 79°56'55"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		8		4									
	4		0										

Haken Lake • Lac Haken

Larkin Twp., Algoma Dist. • Canton de Larkin, Dist. d'Algoma — 49°06'14"N 84°41'40"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]								8		4			0
								0					

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Haken Lake • Lac Haken
Continued • Suite — 49°06'14"N 84°41'40"W

Walleye[1]					12	8	4						
Doré[1]					4		0						

Halfway Lake • Lac Halfway
Macaulay Twp., Muskoka D.M. • Canton de Macaulay, Mun. de dist. de Muskoka — 45°06'36"N 79°13'36"W

Largemouth Bass[1]		16											
Achigan à grande bouche[1]		8	4										
Smallmouth Bass[1]	16		12		8								
Achigan à petite bouche[1]	8		4			0							
White Sucker[1]		32				16							
Meunier noir[1]		16		12		8							

Halfway Lake • Lac Halfway
Ulster & Antrim Twps., Sudbury Dist. • Cantons d'Ulster et d'Antrim, Dist. de Sudbury — 46°53'41"N 81°38'11"W

Lake Trout[1]	32				16			12					
Truite de lac[1]	12			8		4							
Northern Pike[1]					12								
Brochet[1]					4								
Smallmouth Bass[1]		16	12		8								
Achigan à petite bouche[1]			4			0							

Haliburton Lake • Lac Haliburton
Harburn Twp., Haliburton Co. • Canton de Harburn, Cté de Haliburton — 45°11'34"N 78°23'46"W

Lake Trout[1,2]					16	12	8	4			0		
Truite de lac[1,2]					4				0				
Lake Whitefish[1,2]			12										
Grand corégone[1,2]			12		8			4					
Ling (Burbot)[1]							12	8	4				
Lotte[1]							4		0				
Smallmouth Bass[1]						4							
Achigan à petite bouche[1]						0							

Halliday Lake • Lac Halliday
Sothman & Halliday Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Sothman et de Halliday, Dist. de Sudbury — 47°52'36"N 81°12'12"W

Northern Pike[1]				32		16			12				
Brochet[1]				12		8		4					
Walleye[1]		32			16		12	8	4				
Doré[1]		12			8		4		0				

Halls Lake • Lac Halls
Stanhope Twp., Haliburton Co. • Canton de Stanhope, Cté de Haliburton — 45°06'32"N 78°44'44"W

Lake Trout[1,2]			12				4						
Truite de lac[1,2]		12		8			4						
White Sucker[1]						16	8	4					
Meunier noir[1]						8	4	0					

Hambly Lake • Lac Hambly
Frontenac Co. • Cté de Frontenac — 44°28'05"N 76°41'00"W

Largemouth Bass[1]			12	8									
Achigan à grande bouche[1]			4										
Northern Pike[1]								16		12			
Brochet[1]							8	4					

Hammell Lake • Lac Hammell
Todd & Fairlie Twps., Kenora Dist. • Cantons de Todd et de Fairlie, Dist. de Kenora — 51°05'37"N 94°02'41"W

Lake Trout[1,2]			12		8		4		2				
Truite de lac[1,2]			4			0							
Northern Pike[1]							16	8	4				
Brochet[1]							4		0				
Walleye[1]					8	4		2					
Doré[1]						0							

Hammer Lake • Lac Hammer
Alanen Twp., Algoma Dist. • Canton d'Alanen, Dist. d'Algoma — 48°24'06"N 85°06'02"W

Walleye[1]				16				12		8			
Doré[1]			12	8		4					0		

Hampton Lake • Lac Hampton
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°17'02"N 93°33'06"W

Northern Pike[1]						4							
Brochet[1]						0							

Hanes Lake • Lac Hanes
Gapp Twp., Algoma Dist. • Canton de Gapp, Dist. d'Algoma — 47°06'46"N 83°53'16"W

Brook Trout[1,2]	12		8		4								
Truite mouchetée[1,2]	8	4		0									

Hangstone Lake • Lac Hangstone
Torrington Twp., Nipissing Dist. • Canton de Torrington, Dist de Nipissing — 46°49'09"N 79°53'31"W

Northern Pike[1]					16	12	8		4				
Brochet[1]					4			0					
Smallmouth Bass[1]			8		4								
Achigan à petite bouche[1]			4		0								
Walleye[1]		12	8		4								
Doré[1]		4		0									

Hanlan Lake • Lac Hanlan
Hanlan Twp., Cochrane Dist. • Canton de Hanlan, Dist. de Cochrane — 49°49'50"N 83°47'48"W

Northern Pike[1]				12		8			4				
Brochet[1]				4			0						
Walleye[1]			12	8		4							
Doré[1]			4		0								

Hansen Lake • Lac Hansen
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°55'34"N 94°42'03"W

Northern Pike[1]									0				
Brochet[1]									0				
Walleye[1]					4	2	0						
Doré[1]					0								

Hanson Lake • Lac Hanson
Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 47°52'41"N 82°35'49"W

Northern Pike[1]								12	8	4			
Brochet[1]								4		0			
Walleye[1]					16		12						
Doré[1]					8		4						

Harmon Lake • Lac Harmon
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°56'38"N 90°14'03"W

Northern Pike[1]											2	0	
Brochet[1]											0		
Walleye[1]					8		4		2				
Doré[1]					4		0						

Harp Lake • Lac Harp
Chaffey Twp., Muskoka D.M. • Canton de Chaffey, Mun. de dist. de Muskoka — 45°22'43"N 79°08'06"W

Cisco(Lake Herring)[1,2]			12		8	4							
Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]			4		0								
Lake Trout[1,2]		12		8			4		2	1	0		
Truite de lac[1,2]		4					0						
Smallmouth Bass[1]	16		8	4		2							
Achigan à petite bouche[1]	8	4		0									
White Sucker[1]				32		16							
Meunier noir[1]				16	12	8							

Harricanaw River • Rivière Harricanaw
Hannah Bay, Cochrane Dist. • Baie Hannah, Dist. de Cochrane — 51°01'41"N 79°38'36"W

Walleye[1]		16	12	8		4			2		0		
Doré[1]		8	4			0							

Harris Lake • Lac Harris
Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°35'30"N 80°49'23"W

Northern Pike[1]						12	8	4			2	0	
Brochet[1]						4		0					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale
▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Harris Lake • Lac Harris
Continued • Suite — 49°35'30"N 80°49'23"W

Walleye[1]			8		4			2			0			
Doré[1]			4		0									

Harris Lake • Lac Harris
Parry Sound Dist. • Dist. de Parry Sound — 46°06'04"N 80°07'35"W

Largemouth Bass[1]		12	8	4										
Achigan à grande bouche[1]		4		0										

Hartman Lake • Lac Hartman
Hartman Twp., Kenora Dist. • Canton de Hartman, Dist. de Kenora — 49°44'59"N 92°27'01"W

Northern Pike[1]								16		12		8	4	
Brochet[1]								8		4			0	
Walleye[1]						16			12					
Doré[1]					12	8		4						

Hawk Lake • Lac Hawk
Esquega Twp., Algoma Dist. • Canton d'Esquega, Dist. d'Algoma — 48°04'02"N 84°34'00"W

Northern Pike[1]							16		12					
Brochet[1]							4							
Walleye[1]			16	12	8		4							
Doré[1]			4		0									

Hawk Lake • Lac Hawk
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°46'27"N 94°00'05"W

Walleye[1]						16	12	8	4					
Doré[1]						8	4	0						

Hawkeye Lake • Lac Hawkeye
Fowler Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Fowler, Dist de Thunder Bay — 48°41'10"N 89°27'08"W

Lake Trout[1]												2	0	
Truite de lac[1]												0		
Northern Pike[1]						16	12							
Brochet[1]						4								
Smallmouth Bass[1]				8	4									
Achigan à petite bouche[1]				4	0									
Walleye[1]				8		4		2	0					
Doré[1]				4		0								

Hawley Lake • Lac Hawley
north of Sutton Lake, Kenora Dist. • nord du lac Sutton, Dist. de Kenora — 54°30'14"N 84°37'31"W

Lake Trout[1,2]					12			8			4			
Truite de lac[1,2]			8		4			0						
Lake Whitefish[1]					32			16						
Grand corégone[1]			32		16		12	8						
Longnose Sucker[1]					32									
Meunier rouge[1]			32		16		12							
Northern Pike[1,11]								4						
Brochet[1,11]							4		0					
White Sucker[1,2]					12									
Meunier noir[1,2]			12		8									

Hawley Lakes • Lacs Hawley
south of Sandy L., Kenora Dist. • sud du lac Sandy, Dist. de Kenora — 52°39'07"N 93°02'56"W

Northern Pike[1]							8		4			2	0	
Brochet[1]							4		0					

Hays Lake • Lac Hays
Priske Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Priske, Dist. de Thunder Bay — 48°48'22"N 87°10'51"W

Northern Pike[1]							8		4			2		
Brochet[1]							0							
Walleye[1]				12	8		4							
Doré[1]				4			0							

Hayward Lake • Lac Hayward
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°34'33"N 85°58'43"W

Northern Pike[1]							8			4			2	
Brochet[1]							4		0					
Walleye[1]				12	8		4	2						
Doré[1]				4			0							

Hazelwood Lake • Lac Hazelwood
Gorham Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Gorham, Dist de Thunder Bay — 48°35'22"N 89°18'37"W

Walleye[1]			32	16	12	8		4			2			
Doré[1]			12	8		4			0					

Hazen Lake • Lac Hazen
Hazen Twp., Sudbury Dist. • Canton de Hazen, Dist. de Sudbury — 47°52'30"N 81°37'11"W

Northern Pike[1]				12		8			4					
Brochet[1]				4			0							
Walleye[1]		12		8		4		2						
Doré[1]		4			0									

Head Lake • Lac Head
Laxton & Digby Twps., Victoria Co. • Cantons de Laxton et de Digby, Cté de Victoria — 44°44'23"N 78°54'50"W

Largemouth Bass[1]		32		16		8	4							
Achigan à grande bouche[1]		16	12	8		4	0							
Muskellunge[1]						32			16				4	2
Maskinongé[1]						16	12		8		4		0	
Rock Bass[1]	32	16												
Crapet de roche[1]	12	8	4											
Smallmouth Bass[1]		32			16	8	4							
Achigan à petite bouche[1]	16	12			8	4	0							
Walleye[1]		32			16			12	8					
Doré[1]		16	12		8			4						
Yellow Perch[1]		32												
Perchaude[1]		16												

Healey Lake • Lac Healey
Conger Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Conger, Dist. de Parry Sound — 45°09'53"N 79°55'02"W

Black Crappie[1]	32													
Marigane noire[1]	16													
Brown Bullhead[1]	32		16											
Barbotte brune[1]	16	12	8											
Largemouth Bass[1]	12		8											
Achigan à grande bouche[1]	4			0										
Pumpkinseed[1]	4													
Crapet-soleil[1]	0													
Rock Bass[1]	16													
Crapet de roche[1]	4													
Yellow Perch[1]	8	4												
Perchaude[1]	4	0												

Healey Lake • Lac Healey
Macaulay Twp., Muskoka D.M. • Canton de Macaulay, Mun. de dist. de Muskoka — 45°04'57"N 79°11'22"W

Largemouth Bass[1]	8		4											
Achigan à grande bouche[1]	4		0											
White Sucker[1]		16												
Meunier noir[1]		8	4											

Heart Lake • Lac Heart
Chinguacousy Twp., Peel R. M. • Canton de Chinguacousy, Mun. rég. de Peel — 43°44'25"N 79°47'43"W

Brown Bullhead[1]		32												
Barbotte brune[1]		16												
Largemouth Bass[1]	32		16		4									
Achigan à grande bouche[1]	16	12	8		0									
Rock Bass[1]	32													
Crapet de roche[1]	16													

Heathcote Lake • Lac Heathcote
Heathcote Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Heathcote, Dist. de Thunder Bay — 50°16'58"N 90°22'53"W

Walleye[1]					4		2							
Doré[1]					0									

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Heathwalt Lake • Lac Heathwalt

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°41'54"N 91°41'42"W

Northern Pike[1]									16				8
Brochet[1]									8			4	0
Smallmouth Bass[1,2]						12		8					
Achigan à petite bouche[1,2]					8	4							
Walleye[1]						16		12	8				
Doré[1]					12	8	4						

Heeney Lake • Lac Heeney

McLean Twp., Muskoka D.M. • Canton de McLean, Mun. de dist. de Muskoka — 45°07'41"N 79°06'10"W

Smallmouth Bass[1]				4									
Achigan à petite bouche[1]				0									
White Sucker[1]			32				16						
Meunier noir[1]		16		12									
Yellow Perch[1]			4										
Perchaude[1]			0										

Helen Lake • Lac Helen

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°04'36"N 88°16'41"W

Lake Trout[1,2]				12	8				4				
Truite de lac[1,2]				8					4				
Lake Whitefish[1]					32		16	12	8				
Grand corégone[1]					16	12	8	4					
Northern Pike[1]								16	12	8			
Brochet[1]								8	4	0			
Walleye[1]							8		4				
Doré[1]						4	0						
White Sucker[1]					32								
Meunier noir[1]				16	12								
Yellow Perch[1]			12	8									
Perchaude[1]			4	0									

Helen Lake • Lac Helen

Manitoulin Dist. • Dist. de Manitoulin — 46°06'35"N 81°33'54"W

Lake Trout[1,2]			12	8		4						2	
Truite de lac[1,2]			4			0							
Smallmouth Bass[1]		12	8		4								
Achigan à petite bouche[1]		4		0									

Helen Lake • Lac Helen

Beaumont Twp., Sudbury Dist. • Canton de Beaumont, Dist. de Sudbury — 47°01'08"N 81°05'52"W

Lake Trout[1,2]					12								
Truite de lac[1,2]			12	8		4							
Northern Pike[1]					16	12	8				4		
Brochet[1]					8	4				0			
Smallmouth Bass[1]			12	8	4								
Achigan à petite bouche[1]			4		0								
Walleye[1]			16		12								
Doré[1]		8		4									

Hemlock Lake #1 • Lac Hemlock no 1

Parry Sound Dist. • Dist. de Parry Sound — 46°06'32"N 80°07'21"W

Largemouth Bass[1]		8		4									
Achigan à grande bouche[1]		4		0									
Rock Bass[1]	4												
Crapet de roche[1]	0												

Hemlock Lake #2 • Lac Hemlock no 2

Parry Sound Dist. • Dist. de Parry Sound — 46°06'32"N 80°06'49"W

Largemouth Bass[1]		16		12	8								
Achigan à grande bouche[1]		8		4									
Rock Bass[1]	8												
Crapet de roche[1]	4	0											
Yellow Perch[1]		8											
Perchaude[1]		0											

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Henderson Lake • Lac Henderson

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°48'49"N 90°17'40"W

Northern Pike[1]								12	8				
Brochet[1]								4	0				
Walleye[1]						12	4						
Doré[1]						4	0						

Heron Lake • Lac Heron

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°55'52"N 92°40'14"W

Northern Pike[1]						8		4				2	
Brochet[1]						0							

Heron (Upper Cranberry) Lake • Lac Heron (Upper Cranberry)

Mack Twp., Algoma Dist. • Canton de Mack, Dist. d'Algoma — 46°16'22"N 82°56'06"W

Northern Pike[1]					4							2	
Brochet[1]					0								
Walleye[1]					4		2						
Doré[1]					0								

Herrick Lake • Lac Herrick

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°35'42"N 85°55'20"W

Lake Whitefish[1]				32	16								
Grand corégone[1]				16	8	4							
Northern Pike[1]					12	8		4		2		0	
Brochet[1]					4		0						
Walleye[1]					8		4		2				
Doré[1]					4	0							
White Sucker[1]					32		16		12				
Meunier noir[1]					16	12	8	4					

Herridge Lake • Lac Herridge

Nipissing Dist. • Dist. de Nipissing — 46°58'57"N 79°49'30"W

Northern Pike[1]							8		4		2		
Brochet[1]							4		0				
Smallmouth Bass[1,2]		12		8		4							
Achigan à petite bouche[1,2]		4				0							
Walleye[1]		16		12	8		4		2				
Doré[1]		8	4			0							

Hiawatha Lake • Lac Hiawatha

Hiawatha Twp., Algoma Dist. • Canton de Hiawatha, Dist d'Algoma — 49°30'55"N 85°00'43"W

Northern Pike[1,2]							12		8		4		
Brochet[1,2]							8		4		0		
Walleye[1]				12		8		4					
Doré[1]				4		0							

Hicks Lake • Lac Hicks

Bangor Twp., Hastings Co. • Canton de Bangor, Cté de Hastings — 45°22'29"N 77°49'30"W

Brook Trout[1]	32		16										
Truite mouchetée[1]	12		8										

Hicks Lake • Lac Hicks

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°49'03"N 89°05'28"W

Walleye[1]			16	12	8	4		2					
Doré[1]			4		0								

Hidden Lake • Lac Hidden

McCart Twp., Cochrane Dist. • Canton de McCart, Dist. de Cochrane — 48°43'28"N 80°49'43"W

Yellow Perch[1]	32												
Perchaude[1]	32	16											

High Lake • Lac High

Ewart Twp., Kenora Dist. • Canton d'Ewart, Dist. de Kenora — 49°42'02"N 95°08'25"W

Lake Trout[1]									8	4			
Truite de lac[1]									0				
Northern Pike[1]										8	4		
Brochet[1]										0			

Highbrush Lake • Lac Highbrush

Caverley Twp., Sudbury Dist. • Canton de Caverley, Dist. de Sudbury — 47°45'10"N 83°32'51"W

Lake Whitefish[1]				32				16					
Grand corégone[1]				16	12								

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Highbrush Lake • Lac Highbrush

Continued • Suite — 47°45'10"N 83°32'51"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32 / 12		16 / 8					
Walleye[1] / Doré[1]			32 / 16	12	16 / 8		4	12	8				

Hik Lake • Lac Hik

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°21'09"N 91°30'36"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	8		4 / 0				2

Hilton Falls Reservoir • Réservoir Hilton Falls

Nassagaweya Twp., Halton R.M. • Canton de Nassagaweya, Mun. rég. de Halton — 43°30'35"N 79°57'53"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32 / 16		12									
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16 / 8												

Hine Lake • Lac Hine

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°17'55"N 89°55'08"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 12	8	12 / 4					

Hogan Lake • Lac Hogan

Freswick Twp., Nipissing Dist. • Canton de Freswick, Dist de Nipissing — 45°52'37"N 78°29'50"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	32 / 16	12	16 / 8	4	12								

Holinshead Lake • Lac Holinshead

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°39'15"N 89°40'33"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8 / 4	4 / 0				2	0
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 4		4		0		2			

Holland Marsh Canals • Chenaux du marais Holland

York R.M. • Mun. rég. de York — 44°10'00"N 79°30'59"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		32 / 32	16 / 8										
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 16											
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]				8 / 8							4 / 4	4 / 0	
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 8		4	12	8							
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]					32 / 16		16 / 12		8				12 / 4

Holland River • Rivière Holland

W. Gwillimbury Twp., Simcoe Co. • Canton de Gwillimbury Ouest, Cté de Simcoe — 44°10'25"N 79°31'01"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 32	16											
Bowfin[1] / Poisson caster[1]					32 / 16	16 / 8	12 / 4	8	4 / 0				
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		12 / 12											
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]							12 / 12						
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				16 / 8	4								
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 12	16 / 8		12 / 4		8				
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16 / 12												
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16												

Holly Lake • Lac Holly

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°26'23"N 90°05'17"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 8	12 / 4	8	4 / 0			2
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4	8	4 / 0							

Hopper Lake • Lac Hopper

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°59'21"N 79°51'07"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32 / 12	16 / 8							
Northern Pike[1] / Brochet[1]								8 / 4	4 / 0	2			
Walleye[1] / Doré[1]			8 / 4	4 / 0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32 / 12	16 / 8							

Horn Lake • Lac Horn

Monteith Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Monteith, Dist. de Parry Sound — 45°23'39"N 79°36'36"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	4 / 0	2											

Hornblende Lake • Lac Hornblende

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°54'52"N 87°22'47"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						16 / 4	8 / 4	4 / 0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 32	16 / 16	12	8	4							

Horseshoe Lake • Lac Horseshoe

Matchedash Twp., Simco Co. • Canton de Matchedash, Cté de Simcoe — 44°50'23"N 79°37'33"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	16 / 8	12 / 4		8 / 4		0							

Horseshoe Lake • Lac Horseshoe

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°20'52"N 91°51'13"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					8 / 4		4 / 0						0

Horseshoe Lake • Lac Horseshoe

Kennebec Twp., Frontenac Co. • Canton de Kennebec, Cté de Frontenac — 44°40'29"N 76°57'39"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	8 / 4	4 / 0					
Walleye[1] / Doré[1]		12 / 4	8		4		0			2			

Horseshoe Lake • Lac Horseshoe

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°13'59"N 90°45'37"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4	12 / 8	8 / 0	4						

Horseshoe Lake • Lac Horseshoe

Minden Twp., Haliburton Co. • Canton de Minden, Cté de Haliburton — 44°59'27"N 78°40'38"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			32 / 12	16 / 8	12 / 4	8							
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8	8 / 4	4 / 0										

Horwood Lake • Lac Horwood

Horwood Twp., Sudbury Dist. • Canton de Horwood, Dist. de Sudbury — 47°58'37"N 82°19'34"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8	4	8	4	0				2	0
Walleye[1] / Doré[1]			12 / 4	8		4		2		0			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					16 / 8	12 / 4	8 / 0	4					

Howard Lake • Lac Howard

Arnold Twp., Timiskaming Dist. • Canton d'Arnold, Dist. de Timiskaming — 48°14'26"N 79°49'34"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						8 / 4	4 / 0		2				

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Howard Lake • Lac Howard

Continued • Suite — 48°14'26"N 79°49'34"W

Walleye[1]					4								
Doré[1]					0								

Howells Lake • Lac Howells

Howells Twp., Cochrane Dist. • Canton de Howells, Dist. de Cochrane — 49°56'24"N 81°58'48"W

Walleye[1]							8						
Doré[1]					4			0					

Hubert Lake • Lac Hubert

Larson Twp., Algoma Dist. • Canton de Larson, Dist. d'Algoma — 47°19'09"N 84°26'53"W

Brook Trout[1]	32		16		12	8	4						
Truite mouchetée[1]	12	8		4		0							
Lake Trout[1]		32					16						
Truite de lac[1]	16	12		8			4						

Hudson Lake • Lac Hudson

Cardiff Twp., Haliburton Co. • Canton de Cardiff, Cté de Haliburton — 45°04'04"N 78°08'08"W

Smallmouth Bass[1]		32		16		8	4						
Achigan à petite bouche[1]		12	8	4		0							

Hughes Lake • Lac Hughes

German Twp., Cochrane Dist. • Canton de German, Dist. de Cochrane — 48°34'55"N 80°52'08"W

Northern Pike[1,2]								12					
Brochet[1,2]								12		8			
Yellow Perch		32											
Perchaude		32											

Humber River • Rivière Humber

North of Bolton, Peel R.M. • nord de Bolton, Mun. rég. de Peel — 43°53'01"N 79°46'19"W

Brown Trout[1,2]		12											
Truite brune[1,2]		4											
White Sucker[1]	32	16	12	8									
Meunier noir[1]	12	8	4										

Humber River • Rivière Humber

Old Mill area, Toronto • Environs d'Old Mill, Toronto — 43°39'06"N 79°29'29"W

Brown Trout[2,3]						1		0					
Truite brune[2,3]						0							
Chinook Salmon[3]										0			
Saumon chinook[3]										0			
Rainbow Trout[2]				2				1					
Truite arc-en-ciel[2]				0									

Humber River Marsh • Marais Humber River

Toronto • Toronto — 43°38'19"N 79°29'05"W

Brown Bullhead[2]			8	4									
Barbotte brune[2]			8	4									
Common Carp[2]			16	12	8	4		2		1			0
Carpe[2]			16	12	8	4		0					
Largemouth Bass[1]		12			8								
Achigan à grande bouche[1]		4											
Northern Pike[1]						32			16			12	4
Brochet[1]						16	12	8			4		0
Rock Bass[1]	16	4	2										
Crapet de roche[1]	4		0										
White Sucker[2]				4		2							
Meunier noir[2]				4		0							

Humestone Lake • Lac Humestone

Potter Twp., Cochrane Dist. • Canton de Potter, Dist. de Cochrane — 49°24'57"N 80°43'15"W

Northern Pike[1]				16	12	8		4					0
Brochet[1]				8	4		0						
Walleye[1]			12		8		4						
Doré[1]			4		0								

Hungry Lake • Lac Hungry

Bethune Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Bethune, Dist de Parry Sound — 45°32'21"N 79°01'47"W

Brook Trout[1]			12	8									
Truite mouchétee[1]			4	0									

Hurds Lake • Lac Hurds

Bagot Twp., Renfrew Co. • Canton de Bagot, Cté de Renfrew — 45°23'52"N 76°40'52"W

Largemouth Bass[1,2]			16										
Achigan à grande bouche[1,2]			8										
Northern Pike[1]						12	8	4					
Brochet[1]						4		0					
Smallmouth Bass[1,2]			12	8									
Achigan à petite bouche[1,2]			4										
Walleye[1]					8	4							
Doré[1]					0								

Hutchison Lake • Lac Hutchison

Fulford & McQueston Twps., Thunder Bay Dist. • Cantons de Fulford et de McQueston, Dist. de Thunder Bay — 49°47'09"N 86°57'09"W

Cisco(Lake Herring)[1]		16	12										
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		8	4										
Lake Whitefish[1]			16										
Grand corégone[1]			4										
Northern Pike[1]						8			4				2
Brochet[1]						4			0				
Walleye[1]			12	8			4			2			
Doré[1]			4			0							
White Sucker[1]				32			16		12				
Meunier noir[1]				16		8		4					
Yellow Perch[1]	16	8											
Perchaude[1]	4	0											

I291 Lake • Lac I291

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 51°08'18"N 87°57'59"W

Northern Pike[1]							16	12	8	4			
Brochet[1]							4			0			
Walleye[1]						4	2						
Doré[1]						0							

Icarus Lake • Lac Icarus

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°13'12"N 90°34'19"W

Northern Pike[1]						16		12					
Brochet[1]						8		4					
Walleye[1]		32			16			12	8				
Doré[1]		16	12	8		4							

Icy Lake • Lac Icy

Schwenger Twp., Rainy River Dist. • Canton de Schwenger, Dist. de Rainy River — 48°49'59"N 91°32'06"W

Northern Pike[1]						16		12		8			4
Brochet[1]						8		4		0			
Walleye[1]						12	8	4					
Doré[1]						4		0					

Indian Lake • Lac Indian

S. Crosby Twp., Leeds Co. • Canton de Crosby S., Cté de Leeds — 44°35'32"N 76°19'37"W

Black Crappie[1]	32	16											
Marigane noire[1]	16	8											
Bluegill[1]	32												
Crapet arlequin[1]	16												
Brown Bullhead[1]			32										
Barbotte brune[1]			16										
Largemouth Bass[1]		16		12	8								
Achigan à grande bouche[1]		8		4									
Northern Pike[1]							16	12					
Brochet[1]							4						
Pumpkinseed[1]	32	16											
Crapet-soleil[1]	16	12											
Rock Bass[1]	16	12	8										
Crapet de roche[1]	8	4											
Yellow Perch[1]			16										
Perchaude[1]			8										

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Indian Lake • Lac Indian

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°32'56"N 91°39'59"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]													4 / 0
Northern Pike[1] / Brochet[1]											8	4	0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]						4 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]						12 / 4	8	4 / 0					

Indian Lake • Lac Indian

northwest of Smooth Rock Falls, Cochrane Dist. • nord-ouest de Smooth Rock Falls, Dist. de Cochrane — 49°22'56"N 81°47'44"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8	12 / 4	8 / 4	4 / 0				
Walleye[1] / Doré[1]					12 / 4	8							

Indian Lake • Lac Indian

south of Biscotasi Lake, McPhail & Earl Twps. • sud du lac Biscotasi, Cantons de McPhail et d'Earl — 47°07'37"N 82°07'35"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8	12 / 4	8	4 / 0				
Walleye[1] / Doré[1]				12 / 4	8	4 / 0							

Indian Lake • Lac Indian

Hassard & McBride Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Hassard et de McBride, Dist. de Sudbury — 48°02'08"N 81°35'60"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]					12 / 4	8		4 / 0			2		0

Indian Lake (English River) • Lac Indian (Rivière English)

south of Ball Lake, Kenora Dist. • sud du lac Ball, Dist. de Kenora — 50°13'48"N 94°05'13"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]				12 / 4									
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			16 / 12						12 / 4				
Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]				16 / 4	4 / 0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]		16 / 8					12 / 4	8		4 / 0			0
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]								8 / 0					
Sauger[1] / Doré Noir[1]			4 / 0	2									
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			2 / 0		0								
Walleye[1] / Doré[1]		12 / 4		8		4 / 0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32 / 12	16 / 8	12 / 4	4 / 0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16 / 4	4 / 0										

Irene Lake • Lac Irene

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°07'28"N 91°36'31"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						4 / 0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]								8 / 4	4 / 0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					8 / 4	4 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]						12 / 4	8	4 / 0			2		

Iron Lake • Lac Iron

Chambers Twp., Nipissing Dist. • Canton de Chambers, Dist de Nipissing — 47°03'38"N 79°55'07"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						32 / 32		16					

Iron Lake • Lac Iron

Afton Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Afton, Dist. de Sudbury — 46°57'29"N 80°21'15"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12 / 12							
Splake[1,2] / Truite moulac[1,2]					12 / 12		8						

Iron Range Lake • Lac Iron Range

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°11'24"N 90°20'02"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]										16 / 8			
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 32		16 / 16	12 / 12	8 / 8	4		4 / 0				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32 / 32		16 / 16	8								

Irrigation Lake • Lac Irrigation

German Twp., Cochrane Dist. • Canton de German, Dist. de Cochrane — 48°34'32"N 80°53'21"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]						12 / 12							

Irwin Lake • Lac Irwin

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°34'31"N 95°03'28"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	8	4 / 0					2
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 4	12	8	4 / 0			2				

Isaac Lake • Lac Isaac

Albemarle Twp., Bruce Co. • Canton d'Albemarle, Cté de Bruce — 44°46'44"N 81°13'58"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]						8 / 0	4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8			12 / 4			8			4 / 0
Walleye[1] / Doré[1]								4 / 0					
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	32 / 12	16 / 8											

Isabella Lake • Lac Isabella

Christe Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Christe, Dist de Parry Sound — 45°24'11"N 79°48'48"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8	4		2			0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12 / 4	8 / 4		4 / 0		2							
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 4	12	8	4 / 0			2			0		

Island Dam Lake • Lac Island Dam

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°16'"N 86°37'"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4	8 / 0	4				
Walleye[1] / Doré[1]				8	4	2 / 0							

Island Lake • Lac Island

German Twp., Cochrane Dist. • Canton de German, Dist. de Cochrane — 48°33'24"N 80°51'55"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16	16 / 12	8	4									
White Sucker / Meunier noir			32 / 32										
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32 / 12	16 / 8										

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Island Lake • Lac Island

Haycock Twp., Kenora Dist. • Canton de Haycock, Dist. de Kenora 49°47'28"N 94°20'02"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			16 / 8											
Northern Pike[1] / Brochet[1]						8 / 0	4							
Walleye[1] / Doré[1]		8 / 4			4 / 0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 16					16 / 8							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16 / 8												

Island Lake • Lac Island

Corkill Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Corkill, Dist. de Timiskaming 47°30'50"N 80°35'21"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]	12 / 12	8	12 / 4											

Island Lake (Orangeville Reservoir) • Lac Island (Réservoir Orangeville)

Mono Twp. • Canton de Mono 43°56'08"N 80°05'12"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	16 / 12	12 / 4	8 / 0											
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		12 / 12												
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				4 / 0										
Northern Pike[1] / Brochet[1]				12 / 4	8		4 / 0							
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 12													
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12	16 / 8	4 / 0											

Island (Proudfoot) Lake • Lac Island (Proudfoot)

Proudfoot Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Proudfoot, Dist. de Parry Sound 45°41'13"N 79°14'26"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]		16 / 8		4										
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				32 / 12	16 / 8						12 / 4	4		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16	16 / 8	12 / 4											

Island (Thistle) Lake • Lac Island (Thistle)

Thistle Twp., Nipissing Dist. • Canton de Thistle, Dist de Nipissing 46°40'26"N 80°01'16"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]			32 / 12	16 / 8										
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 8	12 / 4	8	4 / 0				
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8		12 / 4	8		4 / 0		2					

Islington Lake • Lac Islington

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay 49°08'31"N 86°39'04"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]		16 / 8		12 / 4		8	4 / 0				2	0		
Walleye[1] / Doré[1]	8		4			2		0 / 0						

Ivanhoe Lake • Lac Ivanhoe

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury 48°10'16"N 82°31'03"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32 / 12											
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 4	8	4 / 0				2	0		
Walleye[1] / Doré[1]	16	12	8 / 4			4 / 0				2		0		
White Sucker[1] / Meunier noir[1]							16 / 4	8 / 0						

Ivanhoe Lake • Lac Ivanhoe

Continued • Suite 48°10'16"N 82°31'03"W

Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	12	16 / 4	8 / 0										

Jack Lake • Lac Jack

Burleigh & Methuen Twps., Peterborough Co. • Cantons de Burleigh et de Methuen, Cté de Peterborough 44°41'41"N 78°02'08"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32 / 16	12	16 / 8										
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 8												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16	16 / 12	12 / 8	8 / 4	4 / 0									
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 12	16 / 8		12 / 4		8	4 / 0					0	
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16													

Jackfish Lake • Lac Jackfish

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay 47°59'58"N 85°35'21"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				4 / 0										

Jackfish Lake • Lac Jackfish

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River 48°56'26"N 93°35'47"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12 / 4		8 / 0			4		2		
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 8	12 / 4	8		4 / 0		2				

Jackfish Lake • Lac Jackfish

Syine Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Syine, Dist. de Thunder Bay 48°49'55"N 86°56'51"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8	12 / 4	8	4 / 0						
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 4	4 / 0			2						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 16		16 / 12	8									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	4 / 0	2												

Jacks (Burden) Lake • Lac Jacks (Burden)

Armour Twp., Parry Sound Dist. • Canton d'Armour, Dist. de Parry Sound 45°39'27"N 79°20'19"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					8 / 0	4					2			
Walleye[1] / Doré[1]	16 / 4	12	8	4 / 0			2	0						

Jacks Lakes • Lacs Jacks

Renfrew Co. • Cté de Renfrew 45°41'27"N 77°29'15"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					8 / 4	4 / 0								

Jacob Lake • Lac Jacob

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay 48°21'09"N 90°19'35"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8	12 / 4	8 / 0	4						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16	12	8	4										
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 32	16 / 16	12 / 12	8 / 8	4		0							

Jean Lake • Lac Jean

Browning Twp., Sudbury Dist. • Canton de Browning, Dist. de Sudbury 47°22'39"N 81°08'03"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					4 / 0						2			

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Jean Lake • Lac Jean

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°32'34"N 91°42'11"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						8 / 4			4 / 0				
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8 / 0		4 / 0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			32 / 12	16 / 8	12 / 4	8 / 0	4						
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 12		12 / 8	8 / 4		4 / 0		2 / 0		0		

Jeanette Lake • Lac Jeanette

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°05'23"N 92°08'11"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]							12 / 8			8 / 4		2 / 0	
Walleye[1] / Doré[1]						8 / 4			4 / 0				

Jeanne Lake • Lac Jeanne

Beebe Twp., Algoma Dist. • Canton de Beebe, Dist. d'Algoma — 46°55'26"N 82°11'17"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]											8 / 4		
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4	12	8		4 / 0				2	

Jemar Lake • Lac Jemar

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 50°11'34"N 86°16'18"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						16 / 8							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8		12	8 / 4		0		
Walleye[1] / Doré[1]					4 / 0								

Jerry Lake • Lac Jerry

Gamble & Corley Twps., Timiskaming Dist. • Cantons de Gamble et de Corley, Dist. de Timiskaming

47°22'03"N 80°39'03"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]		32 / 12											

Jim Edwards Lake • Lac Jim Edwards

Selby Twp., Sudbury Dist. • Canton de Selby, Dist. de Sudbury — 47°18'11"N 80°25'55"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]			32 / 16	12	16 / 8		4						
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					32 / 16	12	16 / 8		4				

Jimchrist (Christman) Lake • Lac Jimchrist (Christman)

Raimbault Twp., Algoma Dist. • Canton de Raimbault , Dist. d'Algoma — 46°35'01"N 82°43'47"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				16 / 8		12 / 4		8 / 0					

Joe Lake • Lac Joe

Adair Twp., Cochrane Dist. • Canton d'Adair, Dist. de Cochrane — 49°05'14"N 79°33'01"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4		8			4 / 0	
Walleye[1] / Doré[1]						4 / 0				2			

Joe Lake • Lac Joe

Wisner Twp., Sudbury Dist. • Canton de Wisner, Dist. de Sudbury — 46°44'05"N 81°00'40"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32 / 32		16 / 16	12								

Joeperry Lake • Lac Joeperry

Anglesea Twp., Lennox & Addington Cos. • Canton d'Anglesea, Ctés de Lennox d'Addington

44°54'44"N 77°17'44"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]							12 / 8		8	4			
Northern Pike[1] / Brochet[1]										4 / 0			

Joeperry Lake • Lac Joeperry

Continued • Suite — 44°54'44"N 77°17'44"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]				12 / 4	8	4 / 0							

Johnnie Lake • Lac Johnnie

Carlyle Twp., Manitoulin Dist. • Canton de Carlyle, Dist. de Manitoulin — 46°05'16"N 81°13'29"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12 / 12			8	4			
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]				12 / 12	8	4 / 4	0						

Jojo Lake • Lac Jojo

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°18'08"N 88°52'17"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		16 / 8	12 / 4	4 / 0									
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32 / 12	16 / 8		12 / 4	8 / 0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4		8		4 / 0		

Jolly Lake • Lac Jolly

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°10'04"N 89°27'34"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 0			4						

Jordan Lake • Lac Jordan

Cardiff Twp., Haliburton Co. • Canton de Cardiff, Cté de Haliburton — 45°04'18"N 78°03'52"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	12 / 4	4 / 0											

Jordan Lake • Lac Jordan

Tudor Twp., Hastings Co. • Canton de Tudor, Cté de Hastings — 44°46'46"N 77°37'48"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		12 / 12											
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	16 / 8		8 / 4		4 / 0								
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12 / 4												
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12	16 / 8											

Jowsey Lake • Lac Jowsey

Carscallen & Whitesides Twps., Cochrane Dist. • Cantons de Carscallen et de Whitesides, Dist. de Cochrane — 48°22'29"N 81°43'25"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8		4					
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4	8	4 / 0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32 / 16								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16 / 12	8										

Jubilee Lake • Lac Jubilee

Burkett Twp., Kenora Dist. • Canton de Burkett, Dist. de Kenora — 51°00'38"N 92°23'59"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]									4	2	0 / 0		
Walleye[1] / Doré[1]					4	2		0					

Julian Lake • Lac Julian

Burleigh Twp., Peterborough Co. • Canton de Burleigh, Cté de Peterborough — 44°35'46"N 78°08'49"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		12 / 4	8	4 / 0									
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]								16	12	4 / 4			0
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 4	8 / 0											

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Julian Lake • Lac Julian
Continued • Suite — 44°35'46"N 78°08'49"W

Smallmouth Bass[1,2]		16	8		4								
Achigan à petite bouche[1,2]		4			0								
Yellow Perch[1]	16	12											
Perchaude[1]	8	4											

Jumping Cariboo Lake • Lac Jumping Cariboo
Olive & Law Twps., Nipissing Dist. • Cantons d'Olive et de Law, Dist de Nipissing — 46°52'57"N 79°46'32"W

Walleye[1]			32	16		12		8					
Doré[1]			12	8		4							

Kabenung Lake • Lac Kabenung
Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 48°16'54"N 84°58'49"W

Walleye[1]		12	8		4								
Doré[1]		4			0								

Kabinakagami Lake • Lac Kabinakagami
Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 48°54'29"N 84°24'23"W

Northern Pike[1]						8			4				
Brochet[1]						4		0					
Walleye[1]		12	8		4		2						
Doré[1]		4		0									

Kabinakagami River • Rivière Kabinakagami
Downstream, Cochrane Dist. • en aval, Dist. de Cochrane — 50°02'27"N 84°02'31"W

Lake Whitefish[1]					16								
Grand corégone[1]					12								
Northern Pike[1]						8							4
Brochet[1]					4			0					
Walleye[1]					4								
Doré[1]					0								
White Sucker[1]				32	16								
Meunier noir[1]				12	8	4							

Kabinakagami River • Rivière Kabinakagami
Upstream, Cochrane Dist. • en amont, Dist. de Cochrane — 49°52'26"N 84°04'22"W

Northern Pike[1]					12			8					
Brochet[1]					4								
White Sucker[1]						12	8	4					
Meunier noir[1]						4	0						

Kadota Lake • Lac Kadota
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°08'18"N 92°47'05"W

Walleye[1]					16	12							
Doré[1]					8	4							

Kagawong Lake • Lac Kagawong
Billings, Campbell & Allan Twps., Manitoulin Dist. • Cantons de Billings, de Campbell, et d'Allan, Dist de Manitoulin — 45°49'45"N 82°18'20"W

Northern Pike[1]								16					
Brochet[1]								8					
Smallmouth Bass[1,2]				12				8					
Achigan à petite bouche[1,2]			12	8	4			0					
Yellow Perch[1]	32	16											
Perchaude[1]	12	8											

Kagianagami Lake • Lac Kagianagami
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°55'53"N 87°51'48"W

Lake Trout[1]								16	12	8	4	2	
Truite de lac[1]								4			0		
Lake Whitefish[1]					32								
Grand corégone[1]					16								
Ling (Burbot)[1]			16			12	8						
Lotte[1]		8		4									
Northern Pike[1]				32			16		12	8	2		
Brochet[1]				16	12	8		4			0		
Walleye[1]		32		16	12	8	4						
Doré[1]		16	12	8	4		0						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Kagiano Lake • Lac Kagiano
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°18'36"N 86°24'21"W

Northern Pike[1]				12	8	4	2	0					
Brochet[1]				4			0						
Walleye[1]			8		4		2		0				
Doré[1]			4				0						

Kaginu Lake • Lac Kaginu
Gertrude Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Gertrude, Dist. de Thunder Bay — 49°05'16"N 85°46'55"W

Northern Pike[1]				32			16				12		
Brochet[1]				12		8			4				
Walleye[1]	32			16			12		8		4		
Doré[1]	12		8			4				0			
White Sucker[1]			32										
Meunier noir[1]	32			16									
Yellow Perch[1]	16												
Perchaude[1]	12												

Kahshahpiwi Lake • Lac Kahshahpiwi
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°14'40"N 91°28'53"W

Lake Trout[1,2]				12	8		4			2		0	
Truite de lac[1,2]				4			0						
Smallmouth Bass[1]				8	4								
Achigan à petite bouche[1]				4	0								
Walleye[1]					8		4		2		0		
Doré[1]					4		0						

Kahshe Lake • Lac Kahshe
Morrison Twp., Muskoka D.M. • Canton de Morrison, Mun. de dist. de Muskoka — 44°51'25"N 79°17'10"W

Black Crappie[1]	32												
Marigane noire[1]	16	12											
Brown Bullhead[1]	32												
Barbotte brune[1]	16												
Cisco(Lake Herring)[1]	16												
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	8												
Largemouth Bass[1]	16		12										
Achigan à grande bouche[1]	8	4											
Northern Pike[1]		32		16			12		8		4		
Brochet[1]		12		8		4			0				
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	16												
Rock Bass[1]	16												
Crapet de roche[1]	8												
Smallmouth Bass[1]	32	16	12	8	2		0						
Achigan à petite bouche[1]	12	8	4	0									
Walleye[1]					4			2		0			
Doré[1]					0								
Yellow Perch[1]	16												
Perchaude[1]	8												

Kaiashkons Lake • Lac Kaiashkons
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 49°03'19"N 93°23'49"W

Lake Trout[1,2]						12		8		4			
Truite de lac[1,2]						8	4			0			
Northern Pike[1]						16	12	8		4	2		
Brochet[1]						8	4			0			
Smallmouth Bass[1]						8							
Achigan à petite bouche[1]						4							
Walleye[1]					16			12					
Doré[1]				8		4							

Kakagi Lake • Lac Kakagi
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°12'53"N 93°50'15"W

Lake Trout[1,2]			32			16				12		8	
Truite de lac[1,2]			16	12		8		4				0	

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur — 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Kakakise Lake • Lac Kakakise

Killarney Twp., Manitoulin Dist. • Canton de Killarney, Dist. de Manitoulin — 46°03'52"N 81°19'21"W

Smallmouth Bass[1,2]				12	8									
Achigan à petite bouche[1,2]				4										

Kakakiwaganda Lake • Lac Kakakiwaganda

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 46°12'16"N 80°47'32"W

Northern Pike[1]									12		8			4
Brochet[1]									4		0			
Smallmouth Bass[1]	32		16		12		8	4						
Achigan à petite bouche[1]	12	8		4			0							
Walleye[1]						16	12	8		4		2		
Doré[1]						8	4		0					

Kalaco Lake • Lac Kalaco

Marshay Twp., Sudbury Dist. • Canton de Marshay, Dist. de Sudbury — 47°10'41"N 81°23'34"W

Northern Pike[1]						16	12	8		4				
Brochet[1]						8	4		0					
Smallmouth Bass[1]				16	12	8	4							
Achigan à petite bouche[1]				4			0							
Walleye[1]							8	4		2	0			
Doré[1]								0						

Kam River • Rivière Kam

downstream of Kakabeka Falls, Thunder Bay Dist. • en aval des chutes Kakabeka , Dist. de Thunder Bay — 48°20'49"N 89°18'58"W

Longnose Sucker[2]					4		2	1						
Meunier rouge[2]					4		0							
Northern Pike[1]								32						
Brochet[1]								16						
Walleye[1,2]				16					8		4			
Doré[1,2]				8					4		0			
White Sucker[1,2]				32				16		8	4			
Meunier noir[1,2]				16				8		4				

Kamaniskeg Lake • Lac Kamaniskeg

Bangor & Sherwood Twps., Hastings & Renfrew Cos. • Cantons de Bangor et de Sherwood, Ctés de Hastings et de Renfrew — 45°24'48"N 77°41'38"W

Lake Trout[1,2]				16		12			8			4		
Truite de lac[1,2]				8		4				0				
Northern Pike[1]													4	0
Brochet[1]													0	
Smallmouth Bass[1]		16		12	8		4							
Achigan à petite bouche[1]	8		4			0								
Walleye[1]				16		12		8		4				
Doré[1]				8		4			0					
Yellow Perch[1]		16		12										
Perchaude[1]	8		4											

Kamiskotia Lake • Lac Kamiskotia

Robb Twp., Cochrane Dist. • Canton de Robb, Dist. de Cochrane — 48°34'11"N 81°37'55"W

Northern Pike[1]							16			12		8		4
Brochet[1]							8			4			0	
Walleye[1]					16	12	8							
Doré[1]					4		0							
White Sucker[1]							32							
Meunier noir[1]							12							

Kamiskotia River • Rivière Kamiskotia

at Mattagami River, Jamieson Twp. • à la rivière Mattagami, Canton de Jamieson — 48°34'07"N 81°30'49"W

Northern Pike[1]								8			4			
Brochet[1]							4		0					
Walleye[1,14]					8				4					
Doré[1,14]				8		4			0					
White Sucker[1]						32	16	8	4					
Meunier noir[1]						12	8	4	0					

Kamiskotia River • Rivière Kamiskotia

at Kamiskotia Falls, Jamieson Twp. • aux chutes Kamiskotia, Canton de Jamieson — 48°34'08"N 81°32'01"W

Northern Pike[1]						12	8			4				
Brochet[1]						4			0					
Walleye[1]				12			8		4					
Doré[1]				4			0							
White Sucker[1]						16								
Meunier noir[1]						8	4							

Kamungishkamo Lake • Lac Kamungishkamo

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°48'11"N 92°05'37"W

Lake Whitefish[1]				32										
Grand corégone[1]				16										
Northern Pike[1]					16		12		8		4			2
Brochet[1]					8		4			0				
Walleye[1]		16	12		8			4						
Doré[1]			4			0								

Kaneki Lake • Lac Kaneki

Kenogaming & Regan Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Kenogaming et de Regan, Dist. de Sudbury — 48°03'47"N 81°56'49"W

Northern Pike[1]						12	8	4		2		0		
Brochet[1]						4		0						
Walleye[1]				4										
Doré[1]				0										

Kapikog Lake • Lac Kapikog

Conger Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Conger, Dist. de Parry Sound — 45°09'12"N 79°53'28"W

Brown Bullhead[1]	32													
Barbotte brune[1]	32	16												
Largemouth Bass[1]	32		16			12								
Achigan à grande bouche[1]	12		8		4									
Pumpkinseed[1]	16													
Crapet-soleil[1]	8													

Kapiskau Lake • Lac Kapiskau

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°10'35"N 85°18'04"W

Northern Pike[1]				32					16					
Brochet[1]				16		12			8			4		
Walleye[1]				16		12			8					
Doré[1]				8			4				0			

Kapikichi Lake • Lac Kapikichi

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°27'45"N 90°23'18"W

Northern Pike[1]							12							
Brochet[1]							4							
Walleye[1]				12		8								
Doré[1]				4										

Kapuskasing Lake • Lac Kapuskasing

Kapuskasing Twp., Algoma Dist. • Canton de Kapuskasing, Dist. d'Algoma — 48°29'01"N 82°56'40"W

Northern Pike[1]						8			4					
Brochet[1]						4			0					
Walleye[1]		12		8			4			2				
Doré[1]		4			0									
White Sucker[1]			32			16		12						
Meunier noir[1]			16	12	8	4								

Kapuskasing River • Rivière de Kapuskasing

below Old Woman Falls, Algoma Dist. • en aval des chutes Old Woman, Dist. d'Algoma — 49°10'06"N 82°42'40"W

Northern Pike[1]								4						
Brochet[1]								0						

Kapuskasing River • Rivière de Kapuskasing

at Graveyard Creek, Shanly Twp., Algoma Dist. • au ruisseau Graveyard, Canton de Shanly, Dist. d'Algoma — 49°05'54"N 82°45'23"W

Northern Pike[1]							8							
Brochet[1]							0							

Length • Longueur — 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Kapuskasing River • Rivière de Kapuskasing

below White Otter Falls to above Big Beaver Falls, Algoma Dist. • en aval des chutes White Otter jusqu'en amont des chutes Big Beaver, Dist d'Algoma 49°16'14"N 82°37'36"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					8	4			2				
					0								
Walleye[1] / Doré[1]			8	4									
			0										

Kapuskasing River • Rivière Kapuskasing

Spruce Falls to Mattagami River, Teetzel & O'Brien Twps., Cochrane Dist. • entre les chutes Spruce et la rivière Mattagami, Cantons de Teetzel et d'O'Brien, Dist. de Cochrane 49°28'52"N 82°24'55"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12	8			4				
					4	0							
Sturgeon[1,2] / Esturgeon de lac[1,2]													8
													0
Walleye[1] / Doré[1]	8	4				2			0				
	0												
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			16		12	8	4						
			12	8	4	0							

Kapuskasing River • Rivière de Kapuskasing

below Big Beaver Falls to above Spruce Falls (Kapuskasing) • en aval des chutes Big Beaver jusqu'en amont des chutes Spruce (Kapuskasing) 49°22'06"N 82°27'52"W

Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]				12	8	4							
				4	0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					8	4							
					0								
Walleye[1] / Doré[1]	12	8	4			2		0					
	4		0										

Kapuskasing River • Rivière Kapuskasing

at Woman Falls, Algoma Dist. • aux chutes Woman, Dist. d'Algoma 49°08'44"N 82°42'56"W

Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]				16	12	4							
				8	4	0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						8	4						
						4	0						
Walleye[1] / Doré[1]				8	4								
				0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					12	8	4						
					4	0							

Karchuk Lake • Lac Karchuk

Browning Twp., Sudbury Dist. • Canton de Browning, Dist. de Sudbury 47°23'48"N 81°08'10"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16	12	8	4						
				8	4	0							

Kasakanta Lake • Lac Kasakanta

Ogilvie Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Ogilvie, Dist. de Sudbury 47°26'31"N 81°08'29"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			12	8	4		2		0				
			4		0								
Walleye[1] / Doré[1]			4		2	0							
			0										

Kashabowie Lake • Lac Kashabowie

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay 48°43'08"N 90°23'39"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]									4				
									0				
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	8	4			2	0		
					8	4	0						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16	12	4	2	0						
			8	4	0								
Walleye[1] / Doré[1]				4		2		0					
				0									

Kashagawigamog Lake • Lac Kashagawigamog

Minden Twp., Haliburton Co. • Canton de Minden, Cté de Haliburton 44°59'44"N 78°35'22"W

Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]		32	16										
		12	8	4									
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				12									
				4									

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Kashagawigamog Lake • Lac Kashagawigamog

Continued • Suite 44°59'44"N 78°35'22"W

Rainbow Smelt[1,2] / Éperlan arc-en-ciel[1,2]	16												
	16												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12		8		4					
	8		4		0								
Walleye[1] / Doré[1]			16		12	8		4				2	
		12	8	4			0						

Kashishibog Lake • Lac Kashishibog

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay 49°48'28"N 89°58'15"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8		4			2	0
							4		0				
Walleye[1] / Doré[1]				4		2	0						
				0									

Kashwakamak Lake • Lac Kashwakamak

Clarendon & Barrie Twps., Frontenac Co. • Cantons de Clarendon et de Barrie, Cté de Frontenac 44°51'24"N 77°02'19"W

Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]				12									
				8	4								
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32												
	12												
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32		16			12	8	4
						12		8		4			0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32			16				4				
	16	12		8		4		0					
Walleye[1] / Doré[1]			32		16		12		8		4		
		32	12		8		4		0				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32											
		16	12										

Kasshabog Lake • Lac Kasshabog

Methuen Twp., Peterborough Co. • Canton de Methuen, Cté de Peterborough 44°37'53"N 77°57'53"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32		16									
	16	12		8									
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16		12		8							
	8			4									
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16												
	4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16	12	8		4		2					
		8	4			0							
Walleye[1] / Doré[1]									2		0		
									0				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16											
		12											

Katagi Lake • Lac Katagi

Subdury Dist. • Dist. de Sudbury 47°54'31"N 81°58'09"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16	8	4		2		0			
				4		0							
Walleye[1] / Doré[1]			12	8	4								
			4		0								

Katchewanooka Lake • Lac Katchewanooka

Smith & Douro Twps., Peterborough Co. • Cantons de Smith et de Douro, Cté de Peterborough 44°27'27"N 78°15'31"W

Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	32		16		12		8	4					
	12		8		4		0						
Walleye[1] / Doré[1]	32			16			12	8					
	12			8			4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32	16											
	12	8											

Katimiagamak Lake • Lac Katimiagamak

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 49°07'20"N 93°42'53"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12					8		
					12	8		4			0		

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Katodawa Lake • Lac Katodawa

Carter & Middleboro Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Carter et de Middleboro, Dist. de Sudbury

47°50'45"N 81°46'58"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16				12				8
						8				4					
Walleye[1] / Doré[1]				12		8				4			2		
				4						0					

Katzenbach Lake • Lac Katzenbach

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay

48°03'49"N 85°20'12"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]							12	8		4					
							4			0					

Kawagama Lake • Lac Kawagama

McClintock Twp., Haliburton Co. • Canton de McClintock, Cté de Haliburton

45°17'55"N 78°45'09"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12					8		4				
				12		8		4			0				
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]									0						
									0						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16												
			8												

Kawaweogama Lake • Lac Kawaweogama

McLauren Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de McLauren, Dist. de Thunder Bay

50°11'49"N 90°11'10"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								12	8		4				0
								4			0				
Walleye[1] / Doré[1]				8					4						
				4					0						

Kawene Lake • Lac Kawene

Trottier Twp., Rainy River Dist. • Canton de Trottier, Dist. de Rainy River

48°45'35"N 91°12'41"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4	2	0						
							0								

Kawinogans River • Rivière Kawinogans

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

51°39'02"N 89°54'58"W

Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]			32			16	12								
		32	16	12	8	4									
Walleye[1] / Doré[1]				12		8									
				4											
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32										
					16										

Kawinogans River • Rivière Kawinogans

downstream of Kukuku Rapids, Connell Twp., Kenora Dist. • en aval des rapides Kukuku, Canton de Connell, Dist. de Kenora

51°31'30"N 90°01'37"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]									16						
									4						
Walleye[1] / Doré[1]					8										
					0										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]							12				8				
							4								

Kay Lake • Lac Kay

Sibley Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Sibley, Dist. de Thunder Bay

49°14'12"N 91°28'24"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							4		2		0				
							0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]							4			2			0		
							0								
Walleye[1] / Doré[1]						8		4		2					
						0									

Kearns Lake • Lac Kearns

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay

49°30'31"N 90°00'44"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								16	12	8		4		2	
								4		0					
Walleye[1] / Doré[1]						8		4							
						4		0							

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

Kebskwasheshi Lake • Lac Kebskwasheshi

Kelsey & Braithwaite Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Kelsey et de Braithwaite, Dist. de Sudbury

47°23'50"N 82°53'49"W

Walleye[1] / Doré[1]					16	8		4		2					
					4			0							

Kecil Lake • Lac Kecil

Victoria Twp., Algoma Dist. • Canton de Victoria, Dist. d'Algoma

46°15'33"N 82°17'48"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8			4				0
							4			0					

Keelor Lake • Lac Keelor

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma

46°30'13"N 82°57'19"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					32		16	12	8						
					16	12	8	4							

Keenoa Lake • Lac Keenoa

Fenton Twp., Cochrane Dist. • Canton de Fenton, Dist. de Cochrane

48°59'20"N 82°27'24"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32		16			12					
					16	8		4							
Walleye[1] / Doré[1]		32			16			12	8	4	2	0			
		16			8			4		0					

Keg Lake • Lac Keg

Byshe Twp., Kenora Dist. • Canton de Byshe, Dist. de Kenora

50°59'44"N 93°41'07"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						32						16			
						16				12		8			
Walleye[1] / Doré[1]			32				16								
			12				8	4							

Kekekuab Lake • Lac Kekekuab

Lamport Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Lamport, Dist de Thunder Bay

48°30'57"N 90°12'29"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16	12	8		4				
							8		4		0				
Walleye[1] / Doré[1]					16		12	8		4			2		
					12	8		4		0					

Kelley Lake • Lac Kelley

McKim, Broder & Water Twps., Sudbury Dist. • Cantons de McKim, de Broder et de Water, Dist. de Sudbury

46°26'45"N 81°04'00"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]	16		8												
	16		8												
White Sucker[2] / Meunier noir[2]			32				16		8						
			32				16		8						
Yellow Perch[2] / Perchaude[2]	32		16		4										
	32		16		4										

Kelly Lake • Lac Kelly

Fraser Twp., Renfrew Co. • Canton de Fraser, Cté de Renfrew

45°42'13"N 77°19'27"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								4							
								0							
Walleye[1] / Doré[1]		12		8		4				2					
		4				0									

Kelso Reservoir • Réservoir Kelso

Nassagaweya Twp., Halton R.M. • Canton de Nassagaweya, Mun. rég. de Halton

43°30'40"N 79°56'46"W

Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]			12				8								
		12		8		4		0							
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]					12										
					12										
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32														
	12														

Kemp Lake • Lac Kemp

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

52°01'31"N 88°01'54"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]									12		8		4		2
									4		0				

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Kenetogami Lake • Lac Kenetogami

Stetham Twp., Sudbury Dist. • Canton de Stetham, Dist. de Sudbury — 47°46'56"N 81°38'19"W

Northern Pike[1]						12	8		4				
Brochet[1]						4	0						

Kennebec Lake • Lac Kennebec

Kennebec Twp., Frontenac Co. • Canton de Kennebec, Cté de Frontenac — 44°44'25"N 76°57'55"W

Cisco(Lake Herring)[1]		16		12									
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		8		4									
Largemouth Bass[1]		12	8	4									
Achigan à grande bouche[1]		4		0									
Northern Pike[1]				16		12	8		4				2
Brochet[1]			12	8		4			0				
Smallmouth Bass[1]	16		8		4								
Achigan à petite bouche[1]	4			0									
Walleye[1]			16		12	8		4		2			
Doré[1]			12	8		4			0				

Kennedy Lake • Lac Kennedy

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°34'53"N 93°36'18"W

Walleye[1]					4		2						
Doré[1]					0								

Kennisis Lake • Lac Kennisis

Havelock & Guilford Twps., Haliburton Co. • Cantons de Havelock et de Guilford, Cté de Haliburton — 45°12'57"N 78°38'30"W

Lake Trout[1,2]		32	16			12							
Truite de lac[1,2]		32	16		12			8					
Smallmouth Bass[1]			16	12	8	4							
Achigan à petite bouche[1]			8	4		0							

Kenogami Lake • Lac Kenogami

Grenfell & Eby Twps., Timiskaming Dist. • Cantons de Grenfell et d'Eby, Dist. de Timiskaming — 48°06'28"N 80°14'11"W

Northern Pike[1]							12						
Brochet[1]							4						
Walleye[1]					12		8		4				
Doré[1]					4			0					

Kenogaming Lake • Lac Kenogaming

Regan & Kenogaming Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Regan et de Kenogaming, Dist. de Sudbury — 48°03'41"N 81°54'13"W

Lake Whitefish[1]		32				16							
Grand corégone[1]		12				8							
Northern Pike[1]					12	8		4					2
Brochet[1]					4		0						
Walleye[1,2]		12	8			4			2				
Doré[1,2]		4				0							
White Sucker[1]		32				16							
Meunier noir[1]		16		12		8							

Kenogamisis Lake • Lac Kenogamisis

western arm, Barton's Bay, Thunder Bay Dist. • bras ouest, Barton's Bay, Dist. de Thunder Bay — 49°41'56"N 86°56'26"W

Cisco(Lake Herring)[1]		32			16								
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		16		12		8							
Lake Whitefish[1,8]					16								
Grand corégone[1,8]					16		12	8					
Northern Pike[1,8]					16		12		8			4	
Brochet[1,8]					8		4			0			
Redhorse Sucker[1,8]				32			16						
Succeur rouge[1,8]				32	16		4						
Walleye[1]	16		12		8		4						
Doré[1]	8		4		0								
White Sucker[1,14]						16							
Meunier noir[1,14]					16			12	8	4			
Yellow Perch[1,8]			16										
Perchaude[1,8]		16		12	8								

Kenogamisis Lake • Lac Kenogamisis

Outflow Basin, Ashmore Twp., Thunder Bay Dist • bassin de débit sortant, Canton d'Ashmore, Dist. de Thunder Bay — 49°41'28"N 86°52'45"W

Cisco(Lake Herring)[1]				32		16							
Cisco de lac (Herend de lac)[1]				16		12							
Lake Whitefish[1,8]					16								
Grand corégone[1,8]			16			12							
Northern Pike[1]					16			12		8			4
Brochet[1]				12		8		4				0	
Walleye[1]		16			12		8		4		2		
Doré[1]		8		4			0						
White Sucker[1]			32					16					
Meunier noir[1]			32		16		12	8					
Yellow Perch[1]		32											
Perchaude[1]	32	16											

Kenogamissi Lake • Lac Kenogamissi

Timiskaming Dist. • Dist. de Timiskaming — 48°11'02"N 81°32'59"W

Lake Whitefish[1]			16										
Grand corégone[1]		8		4									
Northern Pike[1]						12	8		4				0
Brochet[1]						4		0					
Smallmouth Bass[1]			16										
Achigan à petite bouche[1]			4										
Walleye[1]		16	12	8		4				2			
Doré[1]		4			0								
White Sucker[1]							8						
Meunier noir[1]							4	0					
Yellow Perch[1]		12											
Perchaude[1]		4											

Kernick Lake • Lac Kernick

Armour Twp., Parry Sound Dist. • Canton d'Armour, Dist. de Parry Sound — 45°37'28"N 79°20'54"W

Smallmouth Bass[1]		16											
Achigan à petite bouche[1]	8		4										
Yellow Perch[1]	16	8	4										
Perchaude[1]	4		0										

Kerr Lake • Lac Kerr

Lanark Twp., Lanark Co. • Canton de Lanark, Cté de Cté de Lanark — 45°02'20"N 76°23'03"W

Brown Bullhead[1]			16										
Barbotte brune[1]			8										
Northern Pike[1]							4						
Brochet[1]							0						
Smallmouth Bass[1]		16	12	8	4								
Achigan à petite bouche[1]		8	4		0								
Walleye[1]									4				
Doré[1]									0				
White Sucker[1]				32		16	8						
Meunier noir[1]				16	12	4							
Yellow Perch[1]	16	12	8										
Perchaude[1]	4												

Kerr Lake • Lac Kerr

Coleman Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Coleman, Dist. de Timiskaming — 47°22'37"N 79°39'22"W

Walleye[1]		12	8		4			2					
Doré[1]		4			0								
White Sucker[8]					12								
Meunier noir[8]					12								

Kesagami Lake • Lac Kesagami

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 50°22'22"N 80°13'48"W

Northern Pike[1]			32		16			12	8				2
Brochet[1]			12		8			4				0	
Walleye[1]		16		12	8		4						
Doré[1]		8		4		0							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Kesagami River • Rivière Kesagami

Cook's Pond, Cochrane Dist. • Étang Cook, Dist. de Cochrane — 49°57'00"N 80°18'21"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8 / 4	4 / 0						
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 4			4 / 0			2					

Kettle Creek • Ruisseau Kettle

Yarmouth Twp, Elgin Co • Canton d'Yarmouth, Cté d'Elgin — 42°39'35"N 81°12'46"W

Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]			8 / 8												
Channel Catfish[1,2] / Barbue de rivière[1,2]						4 / 4									
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]				16 / 16	12 / 12	8 / 8	4 / 4		2 / 0		1				
Freshwater Drum[2] / Malachigan[2]		1 / 0													
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	32 / 12	12 / 8	4 / 4		2 / 0	1									
White Crappie[1] / Marigane Blanche[1]	32 / 16	16 / 8													
White Perch[2] / Bar-perche[2]	8 / 8														

Key River • Rivière Key

Parry Sound Dist. • Dist. de Parry Sound — 45°53'33"N 80°34'01"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		16 / 4	12												
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 12													
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 12	16 / 8			12 / 4			8			4 / 0	
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]				32 / 32			16			12					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12 / 4	8	4 / 0										
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8				12 / 4									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32 / 32	16		16 / 12	8								

Keys Lake • Lac Keys

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°02'16"N 94°01'22"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32 / 12	16 / 8	12 / 4	8										
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				16 / 4	12	8			4 / 0						
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					16 / 8				12 / 4						
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]				12 / 4	8	4 / 0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 32				16 / 8									

Kilburn Lake • Lac Kilburn

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°41'34"N 94°28'51"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 12	16 / 8	12 / 4	8		4 / 0						
Walleye[1] / Doré[1]			8 / 4		4			2 / 0							

Kilgour Lake • Lac Kilgour

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°14'36"N 87°53'38"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						4 / 0		2							

Killala Lake • Lac Killala

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°04'49"N 86°31'37"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						4 / 0									

Kilvert Lake • Lac Kilvert

McMeekin Twp., Kenora Dist. • Canton de McMeekin, Dist. de Kenora — 49°41'48"N 94°02'20"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								8 / 0	4						

Kimball Lake • Lac Kimball

Livingstone Twp., Haliburton Co. • Canton de Livingstone, Cté de Haliburton — 45°20'30"N 78°40'34"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			16 / 4			8	4 / 0			2					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12 / 4	8	4 / 0											

Kindogan Lake • Lac Kindogan

Kalen Twp., Sudbury Dist. • Canton de Kalen, Dist. de Sudbury — 47°30'51"N 83°17'30"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8			12 / 4		8 / 0				4		

Kingscote Lake • Lac Kingscote

Bruton Twp., Haliburton Co. • Canton de Bruton, Cté de Haliburton — 45°11'59"N 78°13'15"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12 / 12	8	4										

Kinloch Lake • Lac Kinloch

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°56'49"N 91°01'30"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8	12 / 4		8		4 / 0	2				
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8	12 / 4	8 / 0	4									

Kinogama Lake • Lac Kinogama

Eisenhower Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Eisenhower, Dist. de Sudbury — 47°37'38"N 82°58'32"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			16 / 8		12 / 4										
Northern Pike[1] / Brochet[1]					12 / 4										
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 4		4 / 0									

Kioshkokwi Lake • Lac Kioshkokwi

Pentland Twp., Nipissing Dist. • Canton de Pentland, Dist de Nipissing — 46°04'52"N 78°53'03"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			16 / 4	8	4	2	0 / 0								
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					12 / 4	8 / 0	4								

Kirkness Lake • Lac Kirkness

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°31'56"N 93°55'36"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 8		12 / 4		8				
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 8		8 / 4		4 / 0							

Kirkpatrick Lake • Lac Kirkpatrick

Sayer Twp., Algoma Dist. • Canton de Sayer, Dist. d'Algoma — 46°39'32"N 83°05'29"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]		32 / 12	16												
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]	32 / 16	16 / 12		8		12 / 8		8 / 4			0				
Rainbow Trout[1] / Truite arc-en-ciel[1]	32 / 16			12		16 / 8									

Kishikas Lake • Lac Kishikas

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°08'56"N 91°56'39"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8		12 / 4									
Walleye[1] / Doré[1]				4 / 0											

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Kitchie Lake • Lac Kitchie

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°25'04"N 86°30'52"W

Northern Pike[1]						32					16		12
Brochet[1]						16			12		8		4
White Sucker[1,11]				32					16				
Meunier noir[1,11]				32				16					

Kittson Lake • Lac Kittson

Kittson Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Kittson, Dist. de Timiskaming — 47°20'20"N 79°57'52"W

Lake Trout[1]						8		4				2	
Truite de lac[1]						0							

Klotz Lake • Lac Klotz

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°48'07"N 85°51'46"W

Lake Whitefish					32								
Grand corégone					32								
Northern Pike[1]				32			16			12	8	4	2
Brochet[1]				16	12	8		4			0		
Redhorse Sucker[1]							16	12					
Succeur rouge[1]							4						
Walleye[1]		32		16	12	8		4					
Doré[1]		16		8	4			0					
White Sucker[1]					32				16				
Meunier noir[1]		32			16		12	8					
Yellow Perch[1]	32		16										
Perchaude[1]	16	8	4										

Knife Lake • Lac Knife

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 48°18'07"N 85°05'48"W

Walleye[1]		12		8	4								
Doré[1]		4		0									

Knight Lake • Lac Knight

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 50°10'01"N 80°17'22"W

Northern Pike[1]						12	8	4					
Brochet[1]						4		0					
Walleye[1]			16	12	8								
Doré[1]			8	4	0								

Knob Lake • Lac Knob

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°47'53"N 86°27'15"W

White Sucker[1]			32			16							
Meunier noir[1]		16	12		8	4							
Yellow Perch[1]	12	8	4										
Perchaude[1]	4		0										

Knox Lake • Lac Knox

Irwin Twp., Thunder Bay Dist. • Canton d'Irwin, Dist. de Thunder Bay — 49°42'43"N 87°51'29"W

Northern Pike[1]							12	8		4			
Brochet[1]							4		0				

Kokoko Lake • Lac Kokoko

Cynthia Twp., Nipissing Dist. • Canton de Cynthia, Dist de Nipissing — 47°05'13"N 80°02'03"W

Lake Trout[1,2]					12				8		4		
Truite de lac[1,2]				8		4			0				
Northern Pike[1]							16	12		8			4
Brochet[1]								4				0	
Smallmouth Bass[1]				16		12	8						
Achigan à petite bouche[1]			8		4								
Walleye[1]			16			12		8					
Doré[1]		8			4								

Koper Lake • Lac Koper

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°42'56"N 86°14'45"W

Northern Pike[1,11]						16		12					
Brochet[1,11]						12	8	4					

Koshlong Lake • Lac Koshlong

Glamorgan Twp., Haliburton Co. • Canton de Glamorgan, Cté de Haliburton — 44°58'15"N 78°29'08"W

Lake Trout[1,2]				16		12	8	4			2		0
Truite de lac[1,2]				4				0					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Koshlong Lake • Lac Koshlong

Continued • Suite — 44°58'15"N 78°29'08"W

Rainbow Smelt[1,2]	12	4											
Éperlan arc-en-ciel[1,2]	4												
Rock Bass[1]	8	4											
Crapet de roche[1]	0												
Smallmouth Bass[1]		12	8		4			2					
Achigan à petite bouche[1]		4			0								

Kukagami Lake • Lac Kukagami

Kelly & Davis Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Kelly et de Davis, Dist. de Sudbury — 46°44'02"N 80°33'13"W

Lake Trout[2,7]							8						4
Truite de lac[2,7]							8						4
Ling (Burbot)[1]					32				16				
Lotte[1]					16			12	8				
Smallmouth Bass[1]				32									
Achigan à petite bouche[1]			32		16								
Walleye[1]						32							
Doré[1]			32			16			12				

Kukukus Lake • Lac Kukukus

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°46'19"N 91°41'11"W

Northern Pike[1]								8		4			2
Brochet[1]								4		0			
Smallmouth Bass[1]					8		4		2				
Achigan à petite bouche[1]					4		0						
Walleye[1]					8			4					
Doré[1]					4			0					

Kushog Lake • Lac Kushog

Stanhope Twp., Haliburton Co. • Canton de Stanhope, Cté de Haliburton — 45°05'03"N 78°47'15"W

Lake Trout[1,2]					16	12	8		4			2	
Truite de lac[1,2]					8	4			0				
Northern Pike[1]										8			
Brochet[1]										0			
Smallmouth Bass[1]			8		4								
Achigan à petite bouche[1]			4		0								
White Sucker[1]				32		16							
Meunier noir[1]				16	12	8							

Kwagama Lake • Lac Kwagama

Greenwood Twp., Algoma Dist. • Canton de Greenwood, Dist. d'Algoma — 47°26'25"N 84°35'00"W

Brook Trout[1]		32			16								
Truite mouchétee[1]	16		12		8								

Kwinkwaga Lake • Lac Kwinkwaga

Flood & Magone Twps., Thunder Bay & Algoma Dists. • Cantons de Flood et de Magone, Thunder Bay & Algoma Dists. — 48°48'28"N 85°19'56"W

Lake Trout[1,2]			12			8				4			0
Truite de lac[1,2]		8		4				0					
Northern Pike[1]									4			2	0
Brochet[1]									0				
Walleye[1]					4					2			
Doré[1]					0								

L'Amable Lake • Lac l'Amable

Faraday Twp., Hastings Co. • Canton de Faraday, Cté de Hastings — 45°01'02"N 77°48'49"W

Lake Trout[1]					16								
Truite de lac[1]				12		8							
Smallmouth Bass[1]			16	12	8		4		2				
Achigan à petite bouche[1]			8	4		0							

La Cloche Lake • Lac La Cloche

Harrow Twp., Sudbury Dist. • Canton de Harrow, Dist. de Sudbury — 46°08'40"N 82°04'33"W

Northern Pike[1]												8	4
Brochet[1]												0	
Walleye[1]						8		4			2		
Doré[1]						0							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Labitchie Lake • Lac Labitchie

Durban Twp., Sudbury Dist. • Canton de Durban, Dist. de Sudbury — 46°58'33"N 82°13'25"W

Northern Pike[1]				16	12	8			4				
Brochet[1]				4				0					

Lac Georges • Lac Georges

N. Plantagenet & Alfred Twps., Prescott Co. • Canton d'Alfred et de Plantagenet-N., Cté de Prescott — 45°36'21"N 74°58'24"W

Walleye[1]	32		16		12		8		4				
Doré[1]	16		8		4			0					

Lac La Croix • Lac La Croix

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°21'49"N 92°08'25"W

Northern Pike[1]				32	16	12	8		4				0
Brochet[1]				12	8	4			0				
Smallmouth Bass[1]			12	8		4							
Achigan à petite bouche[1]			4		0								
Walleye[1]		16		12	8		4				2		
Doré[1]		12	8	4		0							
White Sucker[1]						32	16	12	8				
Meunier noir[1]						16	8	4	0				

Lac La France • Lac La France

Bragg Twp., Cochrane Dist. • Canton de Bragg, Dist. de Cochrane — 49°19'57"N 80°28'15"W

Northern Pike[1]				8		4							2
Brochet[1]				0									
Walleye[1]				8	4								
Doré[1]				0									

Lac Seul • Lac Seul

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°19'30"N 92°29'14"W

Cisco(Lake Herring)[1]		32			16								
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		16	12		8								
Northern Pike[1]						16	12	8		4			0
Brochet[1]						8		4		0			
Sauger[1]	16	12		8									
Doré Noir[1]	4												
Walleye[1]		32		16	12		8		4				
Doré[1]		12		8		4			0				
Yellow Perch[1]	16	12											
Perchaude[1]	8	4											

Lac St. Jean (Massey Lake) • Lac St. Jean (Lac Massey)

Capreol Twp., Sudbury Dist. • Canton de Capreol, Dist. de Sudbury — 46°40'19"N 80°51'09"W

Walleye[1,7]	16				12				8				
Doré[1,7]	16				12			8		4	0		
Yellow Perch[7]	8												
Perchaude[7]	8												

Lac Ste. Thérèse • Lac Ste-Thérèse

Casgrain Twp., Cochrane Dist. • Canton de Casgrain, Dist. de Cochrane — 49°47'56"N 83°39'05"W

Northern Pike[1]						12		8					
Brochet[1]						4							
Walleye[1]					12		8						
Doré[1]					4		0						

Lac aux Sables • Lac aux Sables

Monestime, Foucault, Lefebvre & Fontaine Twps., Algoma Dist. • Cantons de Monestime, de Foucault de Lefebvre et de Fontaine, Dist. d'Algoma — 46°47'19"N 82°19'34"W

Lake Trout[1]						16	12	8		4			
Truite de lac[1]						4			0				

Lac des Iles • Lac des Iles

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°12'08"N 89°36'18"W

Northern Pike[1]										4			
Brochet[1]										0			

Lac des Mille Lacs • Lac des Mille Lacs

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°50'56"N 90°29'40"W

Lake Whitefish[1]				32									
Grand corégone[1]				32		16							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Lac des Mille Lacs • Lac des Mille Lacs

Continued • Suite — 48°50'56"N 90°29'40"W

Northern Pike[1]					32	16		12		8			4
Brochet[1]					12	8		4					0
Smallmouth Bass[1]					16								
Achigan à petite bouche[1]					8	4							
Walleye[1]		32	16	12			8						
Doré[1]		12	8		4			0					
White Sucker[1]				32			16						
Meunier noir[1]				32	16		8	4					
Yellow Perch[1]	32	16	12										
Perchaude[1]	16	8	4										

Lac du Milieu • Lac du Milieu

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°55'39"N 90°00'17"W

Walleye[1]				32	16		12		8				
Doré[1]				12	8		4		0				

Lac la Cave • Lac la Cave

Nipissing Dist. • Dist. de Nipissing — 46°31'08"N 78°57'43"W

Smallmouth Bass[1]		8		4									
Achigan à petite bouche[1]		4		0									
Walleye[1]			16	8	4								
Doré[1]			4		0								

Lady Evelyn Lake • Lac Lady Evelyn

Leo, Dane & Medina Twps., Timiskaming Dist. • Cantons de Leo, de Dane et de Medina, Dist. de Timiskaming — 47°18'34"N 80°11'45"W

Northern Pike[1]									4				
Brochet[1]									0				
Smallmouth Bass[1,2]	12		8										
Achigan à petite bouche[1,2]	4												
Walleye[1]		32	16	12	8		4			2		0	
Doré[1]		12	8		4			0					

Lady Ruth Lake • Lac Lady Ruth

Doon Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Doon, Dist. de Timiskaming — 47°53'"N 80°48'"W

Yellow Perch[1]	12												
Perchaude[1]	4												

Lake Abitibi • Lac Abitibi

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 48°39'30"N 79°50'41"W

Brown Bullhead[1]		32											
Barbotte brune[1]		12											
Cisco(Lake Herring)[1]		32		16									
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	16		12										
Freshwater Drum[1]			32				16						
Malachigan[1]		32		16		12		8					
Goldeye[1]		16	8		4								
Laquaiche aux yeux d'or[1]		8	4		0								
Lake Whitefish[1]			32				16						
Grand corégone[1]			16		12		8		4				
Ling (Burbot)[1]			32		16								
Lotte[1]			16		8								
Longnose Sucker[1]			32		16		12	8	4				
Meunier rouge[1]			16		8		4		0				
Northern Pike[1]			32		16		12		8				4
Brochet[1]			12		8		4			0			
Sauger[1]			4			2							
Doré Noir[1]			0										
Walleye[1]		16		8				4					
Doré[1]		8	4				0						
White Sucker[1]		32				16							
Meunier noir[1]		16	12		8		4						
Yellow Perch[1]	16		12										
Perchaude[1]	8		4										

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Lake Aquitaine • Lac Aquitaine

Mississauga • Mississauga — 43°35'12"N 79°45'13"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 16												
Brown Bullhead / Barbotte brune	32 / 32												
Common Carp[2] / Carpe[2]										16 / 16			
Goldfish[2] / Poisson Doré[2]				12 / 12									
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32 / 32		32 / 12	16 / 8	12 / 8	8 / 4						
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 4	8											
Yellow Perch / Perchaude	32 / 32												

Lake Bernard • Lac Bernard

Strong Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Strong, Dist de Parry Sound — 45°44'20"N 79°23'07"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]							8 / 8	4 / 4		2 / 0			
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]				32 / 32	16 / 16		12 / 12						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16		16 / 12	8	12 / 4	8							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16												

Lake Clear • Lac Clear

Sebastopol Twp., Renfrew Co. • Canton de Sebastopol, Cté de Renfrew — 45°26'28"N 77°11'25"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[3] / Barbotte brune[3]	4 / 4		0 / 0										
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]			32 / 32	16 / 16	8 / 8	4 / 4	2 / 0	1 / 0	0 / 0				
Lake Whitefish[3] / Grand corégone[3]			1 / 0			0 / 0							
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]	8 / 8												
Ling (Burbot)[2] / Lotte[2]						12 / 12		8 / 8		4 / 4		2 / 0	
Northern Pike[1,2,3] / Brochet[1,2,3]					12 / 12		8 / 8	4 / 4		2 / 0		1	
Rock Bass[3] / Crapet de roche[3]	4 / 4	2 / 0											
Smallmouth Bass[2,3] / Achigan à petite bouche[2,3]		8 / 8		4 / 4		2 / 0		1					
Walleye[1,2,3] / Doré[1,2,3]			8 / 8		4 / 4			0					
White Sucker[2] / Meunier noir[2]			12 / 12		4 / 4		2 / 0	1					
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]		12 / 12		8 / 8									

Lake Couchiching • Lac Couchiching

Orilla Twp., Simcoe Co. • Canton d'Orillia, Cté de Simcoe — 44°39'51"N 79°22'35"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32 / 16												
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32 / 12		16 / 8		8 / 4	4 / 0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32 / 12		16 / 8		12 / 4	8	4 / 0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16	12	16 / 8		8 / 4		0						
Walleye[1] / Doré[1]					12 / 4		8 / 0		4		2		0

Lake Couchiching • Lac Couchiching

Continued • Suite — 44°39'51"N 79°22'35"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8												

Lake Doré (Dore) • Lac Doré (Dore)

Wilberforce Twp., Renfrew Co. • Canton de Wilberforce, Cté de Renfrew — 45°37'04"N 77°06'54"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32 / 16										
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 8		12 / 4	8 / 0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 12	16 / 8		4		12	8	4 / 0		
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 12	8	4		0							
Walleye[1] / Doré[1]									4 / 0				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 12	8											

Lake Gibson • Lac Gibson

Thorold Twp., Niagara R.M. • Canton de Thorold, Mun. rég. de Niagara — 43°06'17"N 79°13'57"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[2] / Marigane noire[2]	4 / 4												
Bluegill[2] / Crapet arlequin[2]	2 / 0												
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		4 / 4		2 / 0									
Common Carp[2,3] / Carpe[2,3]						2 / 0		0					
Freshwater Drum[1,2] / Malachigan[1,2]			4 / 4										
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]		4				4		0					
Northern Pike[2] / Brochet[2]				2 / 0									
Redhorse Sucker[2] / Succeur rouge[2]			4 / 0										
Rock Bass[2] / Crapet de roche[2]	2 / 0												
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			4 / 4		2 / 0								
White Crappie[1,2] / Marigane Blanche[1,2]	12 / 4 / 4												
White Sucker[2] / Meunier noir[2]				2 / 0									
Yellow Perch[2] / Perchaude[2]	2 / 0												

Lake Gibson (Marlatt's Pond) • Lac Gibson (Étang Marlatt's)

Thorold Twp., Niagara R.M. • Canton de Thorold, Mun. rég. de Niagara — 43°06'24"N 79°13'00"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[2] / Marigane noire[2]	2 / 0												
Bluegill[2] / Crapet arlequin[2]	2 / 0												
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]				4 / 4	2 / 0								
Common Carp[2] / Carpe[2]								1		0 / 0			
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]			4 / 4										
Pumpkinseed[14] / Crapet-soleil[14]	8 / 8												
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	12 / 12												

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Lake Gibson (Marlatt's Pond) • Lac Gibson (Étang Marlatt's)

Continued • Suite — 43°06'24"N 79°13'00"W

White Crappie[1,2] / Marigane Blanche[1,2]	16 / 16													
Yellow Perch[2] / Perchaude[2]	8 / 8	4 / 4												

Lake Jojo • Lac Jojo

Town of Dundas • Ville de Dundas — 43°16'27"N 79°56'23"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		16 / 16	12 / 12	8 / 8										
Common Carp[2] / Carpe[2]			16 / 16			12 / 12		8 / 8						

Lake Joseph • Lac Joseph

Medora Twp., Muskoka D.M. • Canton de Medora, Mun. de dist. de Muskoka — 45°11'06"N 79°42'58"W

Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]		32 / 16		16 / 12	8									
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				32 / 12	16 / 8	12	8 / 4	4		2 / 0		1	0	
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]								16 / 16	8 / 8	4 / 4				
Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]	2 / 0													
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 4	8												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16		16 / 8		12 / 4	8 / 0	4							

Lake La Muir • Lac La Muir

Bishop Twp., Nipissing Dist. • Canton de Bishop, Dist de Nipissing — 45°49'27"N 78°35'39"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						16 / 8		12 / 4	8	4 / 0				

Lake Lavieille • Lac Lavieille

Anglin & Dickson Twps., Nipissing Dist. • Cantons d'Anglin et de Dickson, Dist de Nipissing — 45°52'05"N 78°14'46"W

Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]	32 / 16		16 / 8	12 / 4										
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					16 / 4	8	4	2 / 0						
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32 / 12	16 / 8	4									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8													

Lake Lisgar • Lac Lisgar

Tillsonburg, Dereham Twp., Oxford Co. • Tillsonburg, Canton de Dereham, Cté d'Oxford — 42°52'08"N 80°43'54"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	16 / 4													
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]					12 / 12						8			
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32 / 16		16 / 8										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32 / 16	16 / 8	12 / 4									

Lake Louisa • Lac Louisa

Lawrence Twp., Haliburton Co. • Canton de Lawrence, Cté de Haliburton — 45°28'20"N 78°28'57"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12 / 8		8 / 4	4 / 0								

Lake Manitou • Lac Manitou

Sandfield Twp., Manitoulin Dist. • Canton de Sandfield, Dist. de Manitoulin — 45°46'39"N 81°59'00"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchétee[1,2]						8 / 8								
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						16 / 16	8 / 8	4 / 4				2 / 0	1	

Lake Manitou • Lac Manitou

Continued • Suite — 45°46'39"N 81°59'00"W

Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]								12 / 12	4 / 4					
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]					32 / 32	16 / 16	8			4			12 / 0	8 /
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32 / 16		16 / 12	8	4								
Walleye[1] / Doré[1]					32 / 16		12		16 / 8	12 / 4		8 / 0	4 /	2 /

Lake Muskoka • Lac Muskoka

Muskoka Twp., Muskoka D.M. • Canton de Muskoka, Mun. de dist. de Muskoka — 45°03'13"N 79°28'29"W

Brown Bullhead[1,14] / Barbotte brune[1,14]			16 / 16	12	8									
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		16 / 8		12 / 4		8		4 / 0				2		1
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 4		12	8		4 / 0				
Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1]	0 / 0													
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12 / 4	4 / 0												
Smallmouth Bass[1,14] / Achigan à petite bouche[1,14]	16 / 8		12 / 4	8	4 / 0									
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8	12 / 4	8			4 / 0				2	0	
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 4													

Lake Muskoka • Lac Muskoka

Gravenhurst Bay, Muskoka Twp. • Baie de Gravenhurst, Canton de Muskoka — 44°55'49"N 79°23'47"W

Brown Bullhead[14] / Barbotte brune[14]		16 / 16												
Northern Pike[1,14] / Brochet[1,14]			16 / 16	12	8			12 / 4		8			4 / 0	
Rock Bass[1,14] / Crapet de roche[1,14]	16 / 4	8 / 0												
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		16 / 12	12 / 8	8 / 4	2 / 0	0								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 4	12	8											

Lake Nipigon • Lac Nipigon

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°50'00"N 88°30'00"W

Cisco(Lake Herring)[2] / Cisco de lac (Herend de lac)[2]		4 / 4	2 / 0											
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			32 / 32	16 / 16				12 / 12			8 / 8		4 / 4	
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]				16 / 16				12 / 12	8 / 8	4				
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]				32 / 16	12									
Longnose Sucker[1,2] / Meunier rouge[1,2]		32 / 32	16 / 16	12	8	4								
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]						8 / 8					4		4 / 0	
Rainbow Smelt[1,2] / Éperlan arc-en-ciel[1,2]	4 / 4													
Sauger[1] / Doré Noir[1]	32 / 16	16 / 8		12 / 4	8 / 0									
Walleye[2] / Doré[2]		32 / 32		16 / 16	8			12 / 4				8		
White Sucker[2] / Meunier noir[2]					4 / 4									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Lake Nipigon • Lac Nipigon

Continued • Suite — 49°50'00"N 88°30'00"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8	12	8	4 / 0									

Lake Nipissing • Lac Nipissing

Nipissing Dist. • Dist. de Nipissing — 46°16'02"N 79°47'14"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 16											
Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]		12			8 / 8								
Freshwater Drum[1] / Malachigan[1]					32 / 12	16 / 4	8	4 / 0	2				
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]			32			16 / 16	8 / 8		4 / 4				
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]					16 / 8			4		12 / 0	8	4	
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]									16 / 8	4		12 / 0	4
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32 / 16	16 / 8	12	8 / 4			0		4
Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1]	32 / 16												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 4	8 / 0											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8		12 / 4		8	4 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 12	16 / 8	12 / 4		8	4 / 0							
White Bass[1] / Bar blanc[1]			12 / 4	4 / 0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32 / 32	16		16 / 12	8						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8		12 / 4	8 / 0									

Lake Nosbonsing • Lac Nosbonsing

E. Ferris & Bonfield Twps., Nipissing Dist. • Cantons de Ferris E. et de Bonfield, Dist de Nipissing — 46°12'09"N 79°12'31"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]			32 / 12			16 / 8	12 / 4		8	4 / 0			
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		12 / 12	8		4								
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16	16 / 12		12 / 4		8			0			

Lake Placid • Lac Placid

Bayfield Twp., Algoma Dist. • Canton de Bayfield, Dist d'Algoma — 49°01'37"N 84°50'02"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]									12	8 / 4			4 / 0
Walleye[1] / Doré[1]			32 / 16	16 / 8		12 / 4	8 / 4		4 / 0				

Lake Rosseau • Lac Rosseau

Cardwell Twp., Muskoka D. M. • Canton de Cardwell, Mun. de dist. de Muskoka — 45°10'25"N 79°35'54"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]		32 / 16	12 / 8	8 / 4	4 / 0								
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			16 / 8	8 / 4		4 / 0						2	0
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]							12 / 12	8 / 8	4 / 4				
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12 / 4	8											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8	12 / 4		4 / 0		2						

Lake Scugog • Lac Scugog

Durham R.M. • Mun. rég. de Durham — 44°11'00"N 78°51'26"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1,2] / Marigane noire[1,2]		12 / 12	8										
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]		32 / 16											
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]			12 / 12										
Common Carp[2] / Carpe[2]				12 / 12									
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32 / 16	16 / 12	12 / 8	8 / 4	4 / 0								
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]													12 / 4
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16 / 8												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 4	8											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32 / 16	12	16 / 8	12 / 4	8	4 / 0						
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16		16 / 8	12 / 4		8	4 / 0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16 / 8		12 / 4									

Lake Simcoe • Lac Simcoe

Simcoe Co., York & Durham R.M. • Cté de Simcoe, Muns. rég. d'York et de Durham — 44°25'25"N 79°22'16"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		32 / 32	16 / 16	8									
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]		32 / 16											
Bowfin[1] / Poisson caster[1]							16 / 8	12 / 4			8		
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 16	12	16 / 8	8 / 4								
Cisco(Lake Herring)[2] / Cisco de lac (Herend de lac)[2]		12 / 12											
Common Carp[2] / Carpe[2]		32 / 32		16 / 16				12 / 12		8 / 8			4 / 4
Lake Trout[1,2,3] / Truite de lac[1,2,3]		32 / 32		16 / 16		12 / 12		8 / 8	4 / 4	2 / 0		1	0
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]		32 / 32			16 / 16	12 / 12		4 / 4					
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32 / 16	16 / 8	12 / 4	8 / 0	4								
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]								16 / 8		12 / 4			4 / 0
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 32		16 / 16		12	8		4		8 / 0
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16												
Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]	8 / 8												
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	12 / 12	8	4										
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		12			8 / 8	4	0						
Walleye[1,2] / Doré[1,2]				12 / 12	8	4			8	4			0
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]					12 / 8								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32 / 16		16 / 8									

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Lake St. John • Lac St. John

Rama Twp., Simcoe Co. • Canton de Rama, Cté de Simcoe — 44°41'13"N 79°19'30"W

Black Crappie[1,2] / Marigane noire[1,2]	12												
	12		8	4									
Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]	32	12	8	4									
	16	12	8	4									
Common Carp[2] / Carpe[2]										0			
										0			
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]	12				8								
	12	8		4		0							
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]									8				
							8			4			0
Pumpkinseed[1,2] / Crapet-soleil[1,2]	16												
	16	12											
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	16	8											
	12	0											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		12		8		4							
		12		4		0							
Walleye[1,2] / Doré[1,2]					12			8		4			
		12		8		4		0					
White Sucker[2] / Meunier noir[2]		16	12	8	4		2						
		16	12	8	4		0						
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	16		8										
	12	8	4										

Lake St. Joseph • Lac St. Joseph

Western End, Thunder Bay Dist. • côté ouest, Dist. de Thunder Bay — 50°58'38"N 91°04'50"W

Walleye[1] / Doré[1]			16	12	8	4							
			8	4	0								

Lake St. Joseph • Lac St. Joseph

Soules Bay, Thunder Bay Dist. • Baie Soules, Dist. de Thunder Bay — 51°02'38"N 90°26'02"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16							
						8			4				
Walleye[1] / Doré[1]			16				12	8	4				
			8				4	0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32			16					
					16		12	8					

Lake St. Joseph • Lac St. Joseph

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°04'36"N 90°43'26"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16		12		8		4
						8		4				0	
Walleye[1] / Doré[1]				16		12	8	4					
			8		4		0						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32		16						
					16		8						

Lake St. Peter • Lac St. Peter

McClure Twp., Hastings Co. • Canton de McClure, Cté de Hastings — 45°18'43"N 78°01'24"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		32			16			12		8		4	2
		16	12		8			4				0	

Lake Talon (Mattawa River) • Lac Talon (Rivière Mattawa)

Nipissing Dist. • Dist de Nipissing — 46°18'16"N 79°03'22"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								4					
								0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]					12		8			4			2
					4			0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		8		4									
		4		0									
Walleye[1] / Doré[1]						4			0				
						0							

Lake Temagami • Lac Temagami

Nipissing Dist. • Dist. de Nipissing — 47°00'23"N 80°04'45"W

Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]			16										
	16		8										

Lake Temagami • Lac Temagami

Continued • Suite — 47°00'23"N 80°04'45"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			32			16				12		8	4
			16	12		8				4			0
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]							12						
							12						
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]				32		16							
				16	12	8							
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32				16			12		4
				32	16	12		8		4			0
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]				12			8						
	12	8		4									
Walleye[1] / Doré[1]	32			16				12		8			
	16	12		8				4					

Lake Timiskaming • Lac Témiscamingue

Timiskaming Dist. • Dist. de Timiskaming — 47°07'53"N 79°26'46"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]			16										
			8										
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]							4			2		0	
							0						
Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]			16			8	4						
		8		4		0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	8		4			2	0
					4				0				
Sauger[1] / Doré Noir[1]	12	4	2	0									
	4		0										
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12	8		4								
		4		0									
Walleye[1] / Doré[1]	16	8		4		2		0					
	8	4			0								

Lake Vernon • Lac Vernon

Stisted Twp., Muskoka D.M. • Canton de Stisted, Mun. de dist. de Muskoka — 45°19'56"N 79°17'36"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		8		4				2		0			
		0											
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	16	12	8	4		2							
	8	4		0									
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8		4			2	0
							4		0				
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16												
	8												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	4												
	0												
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	8		4		2								
	4		0										
Walleye[1] / Doré[1]				8		4		2		0			
				4		0							

Lake Wabukayne • Lac Wabukayne

Peel Dist. • Dist. de Peel — 43°34'49"N 79°44'21"W

Common Carp[1] / Carpe[1]							32						
							16						
White Sucker / Meunier noir				32									
				32									

Lake Whittaker • Lac Whittaker

North Dorchester Twp., Middlesex Co. • Canton de North Dorchester, Cté de Middlesex — 42°54'49"N 80°57'33"W

Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	12	4											
	4	0											
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]								12					
								12	8	4			
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16	12	8		4							
		4			0								
Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]				16									
				16									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Lake Whittaker • Lac Whittaker

Continued • Suite — 42°54'49"N 80°57'33"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32											
		32			16			12					

Lake of Bays • Lac de Bays

Muskoka D. M. • Mun. de Dist. de Muskoka — 45°15'02"N 78°59'54"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			16		12	8			4			2	0
			8		4				0				
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]		32			16			12	8	4			
		16	12		8			4					
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16												
	4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16	12		8			4		0				
	8	4			0								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16												
	4												

Lake of Bays • Lac de Bays

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°59'03"N 91°17'16"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]											4		
											0		
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12	8		4			2
							4			0			
Walleye[1] / Doré[1]					8	4	2						
					4	0							

Lake of the Mountains (Dubourne Lake) • Lac des Montagnes (Lac Dubourne)

Cobden & Striker Twps., Algoma Dist. • Cantons de Cobden et de Striker, Dist. d'Algoma — 46°14'57"N 82°55'28"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[2] / Truite de lac[2]		2			1								
		0											

Lake of the Woods • Lac des Bois

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°14'59"N 94°45'03"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32											
		16											
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						32			16			12	4
						12			8		4		0
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]		12											
		12											
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32				16		12	8
						12			8		4		0
Sauger[1] / Doré Noir[1]		32		16		12	8	4					
		16		8		4		0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32		16		12							
	16	12		8		4							
Walleye[1] / Doré[1]			32				16		12		8		4
		16			12	8		4				0	
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]					32			16					
				32		16		12					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16	8	4									
		8	4	0									

Lake 2L (Scolt Lake) • Lac 2L (Lac Scolt)

Timiskaming Dist. • Dist. de Timiskaming — 48°06'"N 80°55'"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32		16									
		16	12	8									

Lake 18L (Trailer Lake) • Lac 18L (Lac Trailer)

Timiskaming Dist. • Dist. de Timiskaming — 48°11'"N 80°30'"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32											
		12											

Lang Lake • Lac Lang

north of Spanish, Shedden Twp. • nord de Spanish, Shedden Twp. — 46°16'32"N 82°19'35"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]									8	4			0
									0				

Lang Lake • Lac Lang

northwest of L. St. Joseph, Kenora Dist. • nord-ouest du lac St. Joseph, Dist. de Kenora — 51°35'08"N 91°31'28"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]				12									
				12			8	4					
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		8		4			0
						8		4		0			
Walleye[1] / Doré[1]	32		16		12	8		4			2		
	16	12		8		4		0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32					16				
		32			16		12		8				

Lang Lake • Lac Lang

southeast of Espanola, Curtain Twp. • sud-est d'Espanola, Canton de Curtain — 46°09'54"N 81°40'01"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32		16					12	8
					16	12	8			4			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32			16								
		16		12	8								
Walleye[1] / Doré[1]		32			16			12					
	32	16		12	8		4						

Larder Lake • Lac Larder

McGarry Twp., Timiskaming Dist. • Canton de McGarry, Dist. de Timiskaming — 48°05'07"N 79°38'32"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12				8		4				
		12	8		4				0				
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]				12									
			12		8		4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16			12			8	4
					8			4					0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32		16		12							
		12		8		4		0					
Walleye[1] / Doré[1]			32			16		12		8		4	
		16	12		8		4			0			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32								
				32		16							

Laundrie Lake • Lac Laundrie

Howey Twp., Sudbury Dist. • Canton de Howey, Dist. de Sudbury — 47°07'11"N 80°50'54"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,11] / Truite de lac[1,11]						16							
					16		12	8		4			

Laurentian Lake • Lac Laurentian

McKim & Neelon Twps., Sudbury Dist. • Cantons de McKim et de Neelon, Dist. de Sudbury — 46°26'58"N 80°57'31"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32							
						32			16				

Lauzon Lake • Lac Lauzon

Striker & Long Twps., Algoma Dist. • Cantons de Striker et de Long, Dist. d'Algoma — 46°12'51"N 82°49'32"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12							
						12				8			4
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]				12			8	4					
		12	8		4			0					

Lawagamau (Kattawagami) Lake • Lac Lawagamau (Kattawagami)

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°49'55"N 80°04'45"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]					12								
					12								
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8		4				
							4		0				
Walleye[1] / Doré[1]			16	12	8			4					
			4			0							

Lawrence Lake • Lac Lawrence

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°16'03"N 93°22'24"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								4					
								0					

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Lawrence Lake • Lac Lawrence
Continued • Suite — 49°16'03"N 93°22'24"W

Northern Pike[1]								8		4			2	0
Brochet[1]								4	0					
Walleye[1]					12		8		4					
Doré[1]					4		0							

Le Grou Lake • Lac Le Grou
E.Mills Twp., Parry Sound Dist. • Canton de East Mills, Dist de Parry Sound — 45°51'02"N 79°54'04"W

Smallmouth Bass[1]				8		4								
Achigan à petite bouche[1]				4		0								
Walleye[1]					8		4		2		0			
Doré[1]					4		0							

Leatherroot Lake • Lac Leatherroot
Lennox & Addington Co. • Cté de Lennox et d'Addington — 45°10'23"N 77°12'33"W

Lake Trout[1,2]							12							
Truite de lac[1,2]							12		8					

Leaver Lake • Lac Leaver
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°52'31"N 86°45'47"W

Northern Pike[1]					32				16					
Brochet[1]		32			16		12		8					
White Sucker[1]							16							
Meunier noir[1]							12	8	4					

Leech Lake • Lac Leech
Oakley Twp., Muskoka D.M. • Canton d'Oakley, Mun. de dist. de Muskoka — 45°03'07"N 79°05'52"W

Smallmouth Bass[1]		8												
Achigan à petite bouche[1]		4												

Lees Creek • Lees Creek
Nipissing Dist. • Dist. de Nipissing — 46°20'49"N 79°23'51"W

Brook Trout[6]	0													
Truite mouchetée[6]	0													

Legault Lake • Lac Legault
Tolstoi Twp., Cochrane Dist. • Canton de Tolstoi, Dist. de Cochrane — 48°19'00"N 80°27'28"W

Northern Pike[1]			12		8			4						
Brochet[1]			4			0								

Leggat Lake • Lac Leggat
Olden Twp., Frontenac Co. • Canton d'Olden, Cté de Frontenac — 44°42'47"N 76°43'26"W

Northern Pike[1]						16		12	8					
Brochet[1]						8		4		0				
Smallmouth Bass[1]		16		12	8									
Achigan à petite bouche[1]	12	8		4										
Walleye[1]							12	8		4				
Doré[1]							4		0					

Lena Lake • Lac Lena
Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 48°03'04"N 84°40'58"W

Brook Trout[1,2]							12							
Truite mouchetée[1,2]			12			8		4						

Leonard Lake • Lac Leonard
Monck Twp., Muskoka D.M. • Canton de Monck, Mun. de dist. de Muskoka — 45°04'32"N 79°26'44"W

Lake Whitefish[1]							32							
Grand corégone[1]							16							
Smallmouth Bass[1]				4										
Achigan à petite bouche[1]				0										
Walleye[1]								8		4		2		
Doré[1]								0						

Leroy Lake • Lac Leroy
Nicol Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Nicol, Dist. de Timiskaming — 47°39'43"N 80°41'50"W

Smallmouth Bass[1]			8		4									
Achigan à petite bouche[1]		4		0										

Lillabelle Lake • Lac Lillabelle
Glackmeyer Twp., Cochrane Dist. • Canton de Glackmeyer, Dist. de Cochrane — 49°06'31"N 81°01'59"W

Northern Pike[1,14,15]						16				12		8		
Brochet[1,14,15]					8			4						
Yellow Perch[8]		8												
Perchaude[8]		8												

Limerick Lake • Lac Limerick
Limerick Twp., Hastings Co. • Canton de Limerick, Cté de Hastings — 44°53'34"N 77°37'02"W

Cisco(Lake Herring)[1,2]			32			16								
Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]			16			12								
Lake Trout[1,2]				32		16		12	8		4		2	
Truite de lac[1,2]				16	8		4				0			
Lake Whitefish[1,2]									32	16	12	8		
Grand corégone[1,2]									16		12	8		
Largemouth Bass[1]		16		8		4		2						
Achigan à grande bouche[1]		8	4			0								
Smallmouth Bass[1]		16	12		4		2	0						
Achigan à petite bouche[1]		8	4			0								

Limestone Creek • Ruisseau Limestone
Corrigal Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Corrigal, Dist. de Thunder Bay — 49°02'57"N 88°06'19"W

Rainbow Trout[1,3]							12							
Truite arc-en-ciel[1,3]							8							

Linger Lake • Lac Linger
Seagram Twp., Sudbury Dist. • Canton de Seagram, Dist. de Sudbury — 47°05'29"N 80°30'55"W

Lake Trout[1]				32			16							
Truite de lac[1]				16	12		8	4						
Northern Pike[1]						16	12	8		4				
Brochet[1]						8		4		0				

Lingham Lake • Lac Lingham
Grimsthorpe Twp., Hastings Co. • Canton de Grimsthorpe, Cté de Hastings — 44°45'51"N 77°25'00"W

Largemouth Bass[1]		16		12	8									
Achigan à grande bouche[1]		8		4	0									
Smallmouth Bass[1]		12	8	4										
Achigan à petite bouche[1]		4		0										

Lingman Lake • Lac Lingman
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°51'17"N 92°51'07"W

Northern Pike[1]						32				16			12	
Brochet[1]						16		12		8			4	
Walleye[1,11]					16		12	4						
Doré[1,11]				16	12	4		0						
White Sucker[2]						12								
Meunier noir[2]						12								

Link Lake • Lac Link
Strathy Twp., Nipissing Dist. • Canton de Strathy, Dist de Nipissing — 47°04'18"N 79°49'04"W

Northern Pike[1]						32		16				12	8	
Brochet[1]						12		8		4				
White Sucker[14]			32		16									
Meunier noir[14]			32		16									
Yellow Perch[1]		12	8	4										
Perchaude[1]		4	0											

Linn Lake • Lac Linn
Bomby Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Bomby, Dist. de Thunder Bay — 48°39'"N 85°52'"W

Northern Pike[1]							4	0						
Brochet[1]							0							

Lisgar Lake • Lac Lisgar
Lisgar Twp., Cochrane Dist. • Canton de Lisgar, Dist. de Cochrane — 48°48'16"N 82°31'49"W

Northern Pike[1]					12	8	4		2					
Brochet[1]					4		0							
Walleye[1]				4		2								
Doré[1]				0										

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

☐ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Little Abitibi Lake • Lac Little Abitibi

Sangster Twp., Cochrane Dist. • Canton de Sangster, Dist. de Cochrane 49°24'39"N 80°32'35"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 4	12	8	4			2		0	
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8	12 / 4	8			4			2			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32 / 12	16 / 8	12 / 4	8 / 0					

Little Abitibi River - Newpost Creek Diversion Headpond • Petite rivière Abitibi – bassin d'amont de la dérivation du ruisseau Newpost

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane 49°58'23"N 81°18'31"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1,11] / Brochet[1,11]			4 / 4						0				2
Walleye[1,11] / Doré[1,11]			8	12 / 4	8		4		0	2			
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32 / 16	12										

Little Agawa Lake • Lac Little Agawa

Larson Twp., Algoma Dist. • Canton de Larson, Dist. d'Algoma 47°20'51"N 84°22'36"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]		12	16 / 8		4		12	8					

Little Bald Lake • Lac Little Bald

Harvey Twp., Peterborough Co. • Canton de Harvey, Cté de Peterborough 44°34'28"N 78°24'55"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	16 / 8												
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		12 / 4	8	4 / 0									
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	8 / 4	0											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8		12 / 4	8									
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8	12 / 4	8								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 4	8											

Little Bob Lake • Lac Little Bob

Lutterworth Twp., Haliburton Co. • Canton de Lutterworth, Cté de Haliburton 44°52'39"N 78°47'13"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]			12 / 4	4 / 0									

Little Burwash Lake • Lac Little Burwash

McNamara Twp., Sudbury Dist. • Canton de McNamara, Dist. de Sudbury 47°07'57"N 81°05'31"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		32	32	16 / 12 / 8	8		4		0				

Little Cedar Lake • Lac Little Cedar

Brothers Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Brothers, Dist de Thunder Bay 48°41'35"N 85°50'05"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]			32 / 12		16 / 8		12 / 4		8 / 0		4		2
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8		12 / 4		8 / 0						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16		16 / 8	4									

Little Chiblow Lake • Petit lac Chiblow

Patton Twp., Algoma Dist. • Canton de Patton, Dist. d'Algoma 46°21'25"N 83°07'54"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			16 / 12		8		12	8 / 4					
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		16 / 12	8		4								

Little Credit River • Rivière Little Credit

Caledon Twp., Peel R.M. • Canton de Caledon, Mun. rég. de Peel 43°50'01"N 79°53'19"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	32 / 16												

Little Crooked Lake • Lac Little Crooked

Dickson Twp., Nipissing Dist. • Canton de Dickson, Dist. de Nipissing 45°49'40"N 78°11'19"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				16 / 8	4								

Little Crow Lake • Petit lac Crow

South Frontenac Twp., Frontenac Co. • Canton de Frontenac Sud, Cté de Frontenac 44°36'04"N 76°24'41"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12 / 4	8 / 0										
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16 / 8											

Little Dudmon Lake • Lac Little Dudmon

Dudley Twp., Haliburton Co. • Canton de Dudley, Cté de Haliburton 45°02'02"N 78°20'58"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]										4 / 4	0		
Rainbow Trout[1] / Truite arc-en-ciel[1]						32 / 16							
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12 / 4												

Little Eva Lake (Namakan River) • Lac Little Eva (Rivière Namakan)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 48°27'36"N 92°21'24"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4	8	4 / 0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12 / 4	8	4 / 0								
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 4	12	8	4 / 0			2				

Little French River • Rivière Little French

Parry Sound Dist. • Dist. de Parry Sound 46°09'07"N 80°01'59"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8		12 / 4					
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8											
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16 / 4											

Little Gordon Lake • Lac Little Gordon

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 49°53'34"N 93°45'48"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						12 / 4	8 / 0						

Little Grassy Lake (Seine River) • Lac Little Grassy (Rivière Seine)

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River 48°38'49"N 92°48'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8	12 / 4	8					
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8		12 / 4				8					

Little Gull Lake • Lac Little Gull

Lutterworth Twp., Haliburton Co. • Canton de Lutterworth, Cté de Haliburton 44°50'35"N 78°48'33"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	16 / 4	8 / 0	4										
Splake[1] / Truite moulac[1]			16 / 8	12 / 4									

Little Gull Lake • Lac Little Gull

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 49°04'29"N 91°35'52"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							16 / 4	8	4 / 0				
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						16 / 8							
Northern Pike[1] / Brochet[1]									16 / 8	12 / 4		8	4 / 0

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Little Gull Lake • Lac Little Gull

Continued • Suite — 49°04'29"N 91°35'52"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					8	4								
					0									

Little Hawk Lake • Lac Little Hawk

Stanhope Twp., Haliburton Co. • Canton de Stanhope, Cté de Haliburton — 45°09'05"N 78°42'25"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				32		16			12	8	2			
				12		8		4			0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16	12	8		4									
	4			0										

Little Jackfish River (Lower) • Rivière Little Jackfish (tronçon inf.)

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°17'28"N 88°22'41"W

Walleye[1] / Doré[1]				12		8								
				4										

Little Joe Lake • Lac Little Joe

Tustin Twp., Kenora Dist. • Canton de Tustin, Dist. de Kenora — 49°50'44"N 93°51'31"W

Walleye[1] / Doré[1]				12	8	4								
				4		0								
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]			32			16								
		32	16	12	8	4								

Little Kennisis Lake • Lac Little Kennisis

Havelock Twp., Haliburton Co. • Canton de Havelock, Cté de Haliburton — 45°15'23"N 78°35'26"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		32	16	12	8	4			2	0				
		12	8	4		0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32	16	8	4								
			12	8	4	0								

Little Kesagami Lake • Lac Little Kesagami

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°44'57"N 80°16'35"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32		16		12		8		4	
					12		8		4			0		
Walleye[1] / Doré[1]						16		12	8					
				8		4								

Little Kishkutena Lake • Lac Little Kishkutena

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°59'51"N 93°48'32"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8		4				0
						8	4			0				
Walleye[1] / Doré[1]					16		12	8		4				
				8		4				0				

Little Lake • Lac Little

near Barrie, Vespra Twp. • près de Barrie, Canton de Vespra — 44°25'36"N 79°40'15"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		32		16										
	32		16	8										
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32		16	12								
		32	12		4									
Common Carp[2] / Carpe[2]												2		
												0		
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			16		12	8	4							
		8		4			0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12			8			4
								4					0	
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16													
	8													
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]		16		12										
	8		4											
Walleye[1] / Doré[1]					32		16		8		4			
					12	8	4			0				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16		12										
	8		4											

Little Lake (Severn River) • Lac Little (Rivière Severn)

Baxter & Tay Twps., Muskoka D. M. • Cantons de Baxter et de Tay, Mun. de dist. de Muskoka — 44°49'05"N 79°42'44"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32				16				12	4
					16		12		8				4	0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32		16		12		8		4				
	16		12		8		4			0				

Little Maitland River • Rivière Little Maitland

above Bluevale Dam, Turnberry Twp. • en amont du barrage Bluevale, Canton de Turnberry — 43°51'11"N 81°14'58"W

Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]									16				12	4
								16	12	8			4	0
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32													
	12													
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]				12										
		12			8		4							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						32	16							
						12	8							

Little Metionga Lake • Petit lac Metionga

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°41'00"N 90°32'07"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8				4			0
						4				0				
Walleye[1] / Doré[1]						4		2	0					
						0								

Little (Midland Park) Lake • Lac Little (Midland Park)

Tay Twp., Simcoe Co. • Canton de Tay, Cté de Simcoe — 44°44'06"N 79°53'21"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				12		8		4						
				4		0								

Little Missinaibi Lake • Lac Little Missinaibi

Clifton, Abbey & Chaplin Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Clifton, d'Abbey et de Chaplin, Dist. de Sudbury — 48°13'51"N 83°35'58"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12		8			4			
						4				0				
Walleye[1] / Doré[1]						8		4						
					4		0							

Little Mose Lake • Lac Little Mose

Gemmell Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Gemmell, Dist. de Thunder Bay — 49°08'14"N 85°45'47"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							32		16		12	8	2	
							16	12	8		4		0	
Walleye[1] / Doré[1]				16					12					
				8			4							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32												
		32		16										
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32													
	16													

Little MyKiss Lake • Lac Little MyKiss

Preston Twp., Nipissing Dist. • Canton de Preston, Dist de Nipissing — 45°41'17"N 78°13'42"W

Brook Trout / Truite mouchétee			32											
			32											
Splake / Truite moulac				32										
				32										

Little Panache Lake • Lac Little Panache

Dieppe & Louise Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Dieppe et de Louise, Dist. de Sudbury — 46°16'52"N 81°21'42"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16							12	
						8				4				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32		16		12		8						
	16		12		8		4		0					
Walleye[1] / Doré[1]									12		8			
									4					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Little Ridley Lake • Lac Little Ridley

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 47°54'15"N 82°41'40"W

Walleye[1]		32	16		12	8	4						
Doré[1]		16	8	4			0						

Little Sachigo Lake • Lac Little Sachigo

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°08'54"N 92°12'02"W

Walleye[1]					16	12							
Doré[1]					4								

Little Sandbar Lake • Petit lac Sandbar

Skey Twp., Kenora Dist. • Canton de Skey, Dist. de Kenora — 49°26'57"N 91°32'23"W

Northern Pike[1]						16	12	8					4
Brochet[1]						8	4	0					
Walleye[1]			12		8								
Doré[1]			4		0								

Little Serpent Lake • Lac Little Serpent

Deagle Twp., Algoma Dist. • Canton de Deagle, Dist. d'Algoma — 46°18'09"N 82°20'46"W

Smallmouth Bass[1]					4	2	0						
Achigan à petite bouche[1]					0								

Little Silver Lake • Lac Little Silver

S. Sherbrooke Twp., Lanark Co. • Canton de Sherbrooke Sud, Cté de Lanark — 44°48'12"N 76°29'48"W

Bluegill[1]	32	16											
Crapet arlequin[1]	12	8											
Largemouth Bass[1]		16		12	8								
Achigan à grande bouche[1]		8		4									
Smallmouth Bass[1]		16	12	8		4							
Achigan à petite bouche[1]		8	4		0								
White Sucker[1]						32		16					
Meunier noir[1]						32	16	8					

Little Sister Lake • Petit lac Sister

Piche Twp., Algoma Dist. • Canton de Piche, Dist. d'Algoma — 46°38'36"N 82°33'02"W

Lake Trout[1,2]						12							
Truite de lac[1,2]						12	8	4					

Little Sturge Lake • Lac Little Sturge

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°12'43"N 88°54'30"W

Lake Whitefish[1,2]							12						
Grand corégone[1,2]							8	4					
Ling (Burbot)[1]			12	8	4			2					
Lotte[1]			4		0								
Northern Pike[1]							8	4				2	0
Brochet[1]							0						
Smallmouth Bass[1]			12	8	4								
Achigan à petite bouche[1]			4		0								
Walleye[1]	16	12	8	4		2		0					
Doré[1]	8	4		0									

Little Tomiko Lake • Lac Little Tomiko

Stewart Twp., Nipissing Dist. • Canton de Stewart, Dist de Nipissing — 46°33'13"N 79°27'13"W

Smallmouth Bass[1]					8	4							
Achigan à petite bouche[1]					0								
Walleye[1]						4						2	
Doré[1]						0							
Yellow Perch[1]	32	16	12	8									
Perchaude[1]	16	8	4	0									

Little Trout Lake • Lac Little Trout

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 46°15'46"N 81°13'53"W

Lake Trout[1]			32						16			12	4
Truite de lac[1]			32			16	12	8		4		0	
Smallmouth Bass[1]		32	16										
Achigan à petite bouche[1]		16	8	4									

Little Trout Lake • Lac Little Trout

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°03'24"N 93°14'28"W

Northern Pike[1]									16		12	8	4
Brochet[1]									8		4		0

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Little Trout Lake • Lac Little Trout

Continued • Suite — 51°03'24"N 93°14'28"W

Walleye[1]		32			16			12					
Doré[1]		16	12		8			4					

Little Turtle Lake • Lac Little Turtle

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°47'28"N 92°41'58"W

Northern Pike[1]				12	8		4		2				0
Brochet[1]				4			0						
Sauger[1]		8	4		2								
Doré Noir[1]		4	0										
Walleye[1]	12	8		4									
Doré[1]	4		0										

Little Venetian Lake • Lac Little Venetian

Botha Twp., Sudbury Dist. • Canton de Botha, Dist. de Sudbury — 46°56'28"N 81°12'34"W

Northern Pike[1]									16				8
Brochet[1]									8		4		0

Little Vermilion Lake • Lac Little Vermilion

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°16'35"N 93°50'25"W

Northern Pike[1]								4					2
Brochet[1]								0					
Walleye[1]				8		4							
Doré[1]				0									

Little Wawa Lake • Lac Little Wawa

Triquet & Peters Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Triquet et de Peters, Dist. de Sudbury — 47°50'50"N 83°49'42"W

Northern Pike[1]					16		12			8			
Brochet[1]					8		4						

Livingstone Lake • Lac Livingstone

Livingstone Twp., Haliburton Co. • Canton de Livingstone, Cté de Haliburton — 45°21'37"N 78°43'09"W

Lake Trout[1]				16		12		8					
Truite de lac[1]				8		4			0				

Loafers Lake • Lac Loafers

Brampton • Brampton — 43°43'24"N 79°48'04"W

Largemouth Bass[1]		16		12									
Achigan à grande bouche[1]	8		4										
Northern Pike[1]							12						
Brochet[1]							4						

Loch Garry • Lac Garry

Kenyon Twp., Glengarry Co. • Canton de Kenyon, Cté de Glengarry — 45°15'14"N 74°42'35"W

Largemouth Bass[1]		16	8	4									
Achigan à grande bouche[1]		8	4	0									

Loganberry Lake • Lac Loganberry

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°26'48"N 90°07'25"W

Northern Pike[1,2]							12	8		4			0
Brochet[1,2]							4			0			
Walleye[1]					8		4						
Doré[1]					4		0						

Lola Lake • Lac Lola

Dunphy & Chenard Twps., Algoma Dist. • Cantons de Dunphy et de Chenard, Dist. d'Algoma — 48°21'40"N 84°38'15"W

Northern Pike[1]						16	12		8		4		2
Brochet[1]						8	4		0				
Walleye[1]			16	12	8			4				2	0
Doré[1]			4		0								

Long Lake • Lac Long

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°26'59"N 92°20'33"W

Lake Trout[1,2]							12		8				
Truite de lac[1,2]							8	4	0				
Northern Pike[1]								16		12	8	4	2
Brochet[1]								8		4		0	
Walleye[1]							12						
Doré[1]							4						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Long Lake • Lac Long

Abrey, Oakes & Daley Twps., Thunder Bay Dist. • Cantons d'Abrey, d'Oakes et de Daley, Dist. de Thunder Bay

49°28'30"N 86°53'26"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1]			16										
Cisco de lac (Herend de lac)[1]			8										
Lake Trout[1,2]								4		2			0
Truite de lac[1,2]								0					
Lake Whitefish[1,2]			32			16			12				
Grand corégone[1,2]			16		12	8		4					
Ling (Burbot)[1]					8		4						
Lotte[1]					4		0						
Longnose Sucker[1]			32			16	12	8	4				
Meunier rouge[1]		32	16	12	8	4		0					
Northern Pike[1]				16		12		8		4			0
Brochet[1]				8		4			0				
Redhorse Sucker[1]					12	8	4						
Succeur rouge[1]					4		0						
Walleye[1]		32		16	12	8		4			2		
Doré[1]	16	12	8		4		0						
White Sucker[1]			32				16		12				
Meunier noir[1]		32		16	12	8		4					
Yellow Perch[1]	32	16											
Perchaude[1]	16	8											

Long Lake • Lac Long

Milner Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Milner, Dist. de Timiskaming

47°36'31"N 80°49'44"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]				12	8		4						
Brochet[1]				4			0						
Walleye[1]			8		4			2			0		
Doré[1]				0									

Long Lake • Lac Long

Kushog, Kinogami & Robillard Lakes, Timiskaming Dist. • Lacs Kushog, Kinogami et RobillardDist. de Timiskaming

47°55'10"N 80°15'24"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]							4						
Brochet[1]							0						
Walleye[1]		8		4		2		0					
Doré[1]		4			0								

Long Lake • Lac Long

N.Burgess Twp., Lanark Co. • Canton de Burgess N., Cté de Lanark

44°47'36"N 76°14'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1]	32		16										
Achigan à grande bouche[1]	12	8		4									
Northern Pike[1]				16		12		8		4			
Brochet[1]				8		4			0				
Yellow Perch[1]	32		16										
Perchaude[1]	12	8	4										

Long Lake - Main Basins • Lac Long - bassins principaux

Eden & Broder Twps., Sudbury Dist. • Cantons d'Eden et de Broder, Dist. de Sudbury

46°22'20"N 81°04'54"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[11]				12									
Barbotte brune[11]				12									
Cisco(Lake Herring)[7,11]		16		8									
Cisco de lac (Herend de lac)[7,11]		16		8									
Northern Pike[1,11]										16	12		4
Brochet[1,11]										16	12		4
Walleye[1,7]						16				12			4
Doré[1,7]						16		12	8		4		0
White Sucker[7]						16							
Meunier noir[7]						16							

Long Lake - South Basin • Lac Long - Bassin sud

Eden & Broder Twps., Sudbury Dist. • Cantons d'Eden et de Broder, Dist. de Sudbury

46°19'21"N 81°09'07"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[8,11]	16	8	2	1									
Cisco de lac (Herend de lac)[8,11]	16	8	0										

Long Lake - South Basin • Lac Long - Bassin sud

Continued • Suite

46°19'21"N 81°09'07"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1,8]			8										
Achigan à petite bouche[1,8]			8				4						
Walleye[1,7]				16							12		4
Doré[1,7]				16		12	8		4				0
White Sucker[7]							12						
Meunier noir[7]							12						

Long (Oliphant) Lake • Lac Long (Oliphant)

Proudfoot Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Proudfoot, Dist. de Parry Sound

45°42'37"N 79°10'30"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2]				32		16				12	8		4
Truite de lac[1,2]				16	12	8		4					0

Longbow Lake • Lac Longbow

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

49°43'11"N 94°18'27"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]							16	12	8		4		
Brochet[1]							4			0			
Walleye[1]				16	12	8		4			2		
Doré[1]				4			0						

Longlegged Lake • Lac Longlegged

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

50°47'02"N 94°10'28"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2]					8			4			2		0
Truite de lac[1,2]					4			0					
Northern Pike[1]						16	12		8				4
Brochet[1]						8		4			0		
Walleye[1]				16	8		4						
Doré[1]				4			0						

Longpoint Lake • Lac Longpoint

Chown & Lawson Twps., Timiskaming Dist. • Cantons de Chown et de Lawson, Dist. de Timiskaming

47°41'07"N 80°36'33"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1]		16											
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		8											
Lake Whitefish[1]				32									
Grand corégone[1]				16									
Northern Pike[1]							16	12	8		4		
Brochet[1]							4			0			
Walleye[1]	32	16		12		8		4					
Doré[1]	16	8		4			0						

Loon (Dudmon) Lake • Lac Loon (Dudmon)

Dudley & Monmouth Twps., Haliburton Co. • Cantons de Dudley et de Monmouth, Cté de Haliburton

45°00'57"N 78°22'35"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2]				32				16	12				
Truite de lac[1,2]			32			16			12				
Smallmouth Bass[1]	16		12		8								
Achigan à petite bouche[1]			4										
Walleye[1]			16		12		8		4				
Doré[1]			8		4			0					
White Sucker					32								
Meunier noir					32								

Loon (Pevensey) Lake • Lac Loon (Pevensey)

Proudfoot Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Proudfoot, Dist. de Parry Sound

45°40'08"N 79°13'08"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[2]			8			4							
Truite de lac[2]			8			4							

Loonhaunt Lake • Lac Loonhaunt

Rainy River Dist. • Dist de Rainy River

49°00'44"N 93°30'14"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2]						12	8		4				0
Truite de lac[1,2]						4			0				
Northern Pike[1]						16	12	8		4			
Brochet[1]						4			0				
Smallmouth Bass[1]					8	4							
Achigan à petite bouche[1]					4	0							
Walleye[1]					16	12	8		4		2		
Doré[1]					4			0					

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Lorimer Lake • Lac Lorimer

Hagerman & Ferguson Twps., Parry Sound District • Cantons de Hagerman et de Ferguson, Dist de Parry Sound — 45°32'41"N 79°57'31"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				12										
				4										
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		12			8				4
					4									0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12	8	4										
		4		0										

Lorrain Lake • Lac Lorrain

S. Lorrain Twp., Timiskaming Dist. • Canton de S. Lorrain, Dist. de Timiskaming — 47°06'16"N 79°36'42"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		12			8				4
					8			4						0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16		12									
			8		4									

Lost Lake • Lac Lost

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°43'33"N 88°15'13"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchétée[1,2]					12									
					8									

Loughborough Lake • Lac Loughborough

Storrington Twp., Frontenac Co. • Canton de Storrington, Cté de Frontenac — 44°26'50"N 76°24'41"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						16		12		8		4		2
						8			4					0
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16	12		8									
				4										
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					8		4							
					4		0							
Splake[1,2] / Truite moulac[1,2]									12		8			
									4					

Louisa Lake • Lac Louisa

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°09'23"N 91°19'10"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12			8			4			
					4						0			

Louise Lake • Lac Louise

north of Cochrane, Leitch Twp, Cochrane Dist. • nord de Cochrane, Canton de Leitch, Dist. de Cochrane — 49°16'23"N 81°06'54"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]			16		12									
			8		4									
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		12			8				
					8			4			0			

Louise Lake • Lac Louise

west of Hearst, Studholme Twp., Cochrane Dist. • ouest de Hearst, Canton de Studholme, Dist. de Cochrane — 49°49'09"N 84°10'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8						
								0						

Lount Lake (English River) • Lac Lount (Rivière English)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°10'15"N 94°18'27"W

Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]							16							
					12		8		4					
Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]						4								
						0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]							4				2		0	
							0							
Sauger[1] / Doré Noir[1]						0								
						0								
Walleye[1] / Doré[1]					4				2					
					0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32		16		12	8							
		16		8		4								

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Lovesick Lake • Lac Lovesick

Smith & Harvey Twps., Peterborough Co. • Cantons de Smith et de Harvey, Cté de Peterborough — 44°33'26"N 78°14'00"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32				16									
	16	12		8		4								
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32													
	12													
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12													
	4													
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32			16	12	8	4						
		16			8	4		0						
Walleye[1] / Doré[1]		32				16				12				
		12				8				4				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32	16												
	12	4												

Low Water Lake • Lac Low Water

Baynes Twp., Sudbury Dist. • Canton de Baynes, Dist. de Sudbury — 47°09'10"N 81°41'39"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					8			4						0
					4			0						

Lower Aitken Lake • Lac Lower Aitken

Aitken Twp., Cochrane Dist. • Canton d'Aitken, Dist. de Cochrane — 48°46'15"N 81°55'18"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8		4						
						4		0						
Walleye[1] / Doré[1]					4		2							
					0									

Lower Beverley Lake • Lac Lower Beverley

S. Crosby & Bastard Twps., Leeds Co. • Cantons de Crosby Sud et de Bastard, Cté de Leeds — 44°35'52"N 76°08'13"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		16												
		8	4											
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32													
	12													
Brown Bullhead / Barbotte brune		32												
		32												
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16		12		8		4						
		8		4				0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]		32			16			12			8			4
		12		8				4				0		
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16													
	8													
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32											
			32					16						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16		8										
	12	4		0										

Lower Buckhorn Lake • Lac Lower Buckhorn

Smith & Harvey Twps., Peterborough Co. • Cantons de Smith et de Harvey, Cté de Peterborough — 44°33'13"N 78°16'24"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				16										
			8	4										
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32	16												
	16	8												
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		32		16		12	8	4						
		16	12	8		4								
Walleye[1] / Doré[1]			32				16							
		16		12			8			4				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32		16											
	12		8											

Lower Deception Lake • Lac Lower Deception

Clute Twp., Cochrane Dist. • Canton de Clute, Dist. de Cochrane — 49°09'17"N 81°14'11"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8		4						
						4		0						
Walleye[1] / Doré[1]				12	8		4							
				4			0							

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Lower Detour Lake • Lac Lower Detour

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°56'28"N 79°37'17"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8			4			0
							4			0			
Walleye[1] / Doré[1]						4		2	0				
						0							

Lower Fletcher Lake • Lac Lower Fletcher

McClintock Twp., Haliburton Co. • Canton de McClintock, Cté de Haliburton — 45°20'33"N 78°49'57"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		32		16		12		8	4				
		12	8		4			0					

Lower Hay Lake • Lac Lower Hay

Sabine Twp., Nipissing Dist. • Canton de Sabine, Dist. de Nipissing — 45°24'26"N 78°12'19"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					16			12					
				8		4							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12		8		4								
	4			0									

Lower Klondyke Lake • Lac Lower Klondyke

Strain Twp., Algoma Dist. • Canton de Strain, Dist d'Algoma — 46°35'38"N 82°05'57"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]			12										
			4										

Lower Lake • Lac Lower

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°55'41"N 87°03'30"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]			16		12								
			8		4								
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						16		12					
						12	8	4					
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32		16		12		8	4	2
					12	8		4				0	
Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8		4				
			8		4			0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32		16			12				
				16	12	8		4					

Lower Manitou Lake • Lac Lower Manitou

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°15'53"N 92°58'07"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							12		8		4		
							4		0				
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16	12	8		4	
								4				0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16	12	8								
			8	4	0								
Walleye[1] / Doré[1]								8		4		0	
								4		0			

Lower Matagamasi Lake • Lac Lower Matagamasi

McCarthy Twp., Sudbury Dist. • Canton de McCarthy, Dist. de Sudbury — 46°50'23"N 80°29'03"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		32											
		32		16									
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16		12							
			12	8	4								
Walleye[1] / Doré[1]				32		16		12					
				12		8		4					

Lower Minnipuka Lake • Lac Lower Minnipuka

Marjorie & Legge Twps., Algoma Dist. • Cantons de Marjorie et de Legge, Dist. d'Algoma — 48°53'47"N 83°47'43"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			32		16		12		8	4			
			16	12	8		4			0			
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12		8		4			
		16	12	8		4			0				

Lower Muldrew Lake • Lac Lower Muldrew

Dublin Twp., Sudbury Dist. • Canton de Dublin, Dist. de Sudbury — 47°05'21"N 81°37'11"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8	4						
						4	0						

Lower Muldrew Lake • Lac Lower Muldrew

Continued • Suite — 47°05'21"N 81°37'11"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12	8	4	2							
			4		0								

Lower Notch Lake (Montreal River) • Lac Lower Notch (Rivière Montréal)

S. Lorrain Twp., Timiskaming Dist. • Canton de S. Lorrain, Dist. de Timiskaming — 47°08'05"N 79°27'40"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12	8		4		2	0	
						4			0				
Walleye[1] / Doré[1]		8		4									
		0											

Lower Opikinimika Lake • Lac Lower Opikinimika

Miramichi & Asquith Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Miramichi et d'Asquith, Dist. de Sudbury — 47°31'04"N 81°19'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12		8			
						8		4		0			
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12		8		4			
		12	8		4			0					

Lower Oshkegami Lake • Lac Lower Oshkegami

Moffat Twp., Sudbury Dist. • Canton de Moffat, Dist. de Sudbury — 47°19'21"N 81°20'43"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12		8		4	
						4						0	

Lower Paudash Lake • Lac Lower Paudash

Cardiff Twp., Haliburton Co. • Canton de Cardiff, Cté de Haliburton — 44°58'03"N 78°00'04"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]			32			16							
			16		12	8							
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			16		12		8		4				
			8		4			0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32		16		12							
		12	8		4								

Lower Rideau Lake • Lac Lower Rideau

N. & S. Elmsley Twps., Lanark & Leeds Cos. • Cantons d'Elmsley N. et S., Ctés de Lanark et de Leeds — 44°51'58"N 76°07'08"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32										
			16										
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							12		8		4		
							4				0		
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16		12	8		4						
	8		4			0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12	8		4		
					8		4			0			
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16												
	8												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16	8											
	4	0											
Walleye[1] / Doré[1]											4	2	
											0		
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16											
	8	4											

Lower Shebandowan Lake • Lac Lower Shebandowan

Hagey & Conacher Twps., Thunder Bay Dist. • Cantons de Hagey et de ConacherDist de Thunder Bay — 48°36'45"N 90°10'30"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16			12		8		4
					8			4				0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				32	16	8	4						
				12		4	0						
Walleye[1] / Doré[1]				32	16	12		8		4		2	
				12	8		4			0			

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Lower Tweed Lake • Lac Lower Tweed

Tweed & Blakelock Twps., Cochrane Dist. • Cantons de Tweed et de Blakelock, Dist. de Cochrane — 49°32'04"N 80°15'51"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8	4				
						4			0				
Walleye[1] / Doré[1]				12	8	4							
				4		0							

Lower Twin Lake • Lac Lower Twin

Nakina Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Nakina, Dist. de Thunder Bay — 50°10'52"N 86°32'36"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						32		16		12	8		
						12		8		4			
Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8		4				
			8		4			0					

Lucknow River • Rivière Lucknow

Kinloss Twp., Bruce Co. • Canton de Kinloss, Cté de Bruce — 43°58'26"N 81°29'47"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	32		16		8	4							
	16	8	4		0								

Luella Lake • Lac Luella

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 51°11'13"N 88°43'44"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12		8		4			2	
					4				0				
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]		32											
		16			12								
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]					16	12	8		4				
					8	4			0				
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32	16		12	8	4		0
						16	8		4		0		
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12	8		4		2		
		16	8		4				0				

Lulu Lake • Lac Lulu

Corley Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Corley, Dist. de Timiskaming — 47°24'17"N 80°45'25"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	16	12			8								
	8		4		0								
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			32		16			12					
			12		8		4						

Lulu Lake • Lac Lulu

Clifford Twp., Cochrane Dist. • Canton de Clifford, Dist. de Cochrane — 48°19'46"N 79°52'58"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					32			16					
					16		12		8		4		
Northern Pike[1] / Brochet[1]									12	8	4	2	
									4		0		

Luther Marsh Reservoir • Réservoir du marais Luther

Wellington Co. • Cté de Wellington — 43°56'16"N 80°25'41"W

Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16	12											
	8	4											

Lutterworth Lake • Lac Lutterworth

Lutterworth Twp., Haliburton Co. • Canton de Lutterworth, Cté de Haliburton — 44°52'10"N 78°50'22"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				12									
				4									
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12	8		4									
	4			0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32		16		12	8					
			16	12	8	4	0						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	8		4		2								
	4		0										

Lynde Creek Marsh • Marais du ruisseau Lynde

Durham Co. • Cté de Durham — 43°51'02"N 78°57'31"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]	12	4											
	12	4											
Common Carp[2] / Carpe[2]									1				0
									0				

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Lynde Creek Marsh • Marais du ruisseau Lynde

Continued • Suite — 43°51'02"N 78°57'31"W

Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	16												
	16												

Lynn River • Rivière Lynn

Haldimand-Norfolk R.M. • Mun. rég. de Haldimand-Norfolk — 42°49'24"N 80°17'14"W

Brown Trout[2] / Truite brune[2]		12											
		12											
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]								4					
								4					
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	16												
	8												
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]		12											
		12		4									

Lynn River • Rivière Lynn

Crystal Lake, Haldimand-Norfolk R. M. • Lac Crystal, Mun. rég. de Haldimand-Norfolk — 42°50'29"N 80°18'22"W

Common Carp[2] / Carpe[2]							4						
							0						

Lyon Lake • Lac Lyon

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°53'26"N 90°52'57"W

Northern Pike[7] / Brochet[7]							12						
							12						
White Sucker[7] / Meunier noir[7]						12							
						12							

Lyons Creek • Ruisseau Lyons

at Hwy. 140, Niagara R.M. • Près de la route 140, Mun. rég. de Niagara — 42°58'48"N 79°12'20"W

Black Crappie[2] / Marigane noire[2]		2											
		0											
Bluegill[2] / Crapet arlequin[2]	4												
	4												
Bowfin[2] / Poisson caster[2]			8	4		2		1	0				
			8	4		0							
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		2	0										
		0											
Common Carp[2] / Carpe[2]		1				0							
		0											
Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2]		2		1									
		0											
Pumpkinseed[1,2] / Crapet-soleil[1,2]	2												
	0												
Rock Bass[2] / Crapet de roche[2]	2												
	0												
White Sucker[2] / Meunier noir[2]		1		0									
		0											

Lyons Creek • Ruisseau Lyons

downstream of QEW , Niagara R.M. • en aval de QEW , Mun. rég. de Niagara — 43°02'01"N 79°05'48"W

Black Crappie[1,2] / Marigane noire[1,2]			12		8								
		12	8		4								
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32												
	16												
Bowfin[1] / Poisson caster[1]				16									
				4									
Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]	32	16	8										
	16	8											
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]								8			4		
								8			4		
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]	32		16		8								
	16	12		8	4								
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]						12							
					12		8						
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16												
	12												

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Lyons Creek • Ruisseau Lyons
Continued • Suite — 43°02'01"N 79°05'48"W

Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8	12 / 4												
White Crappie[1] / Marigane Blanche[1]		8 / 4												
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8	12 / 4	4 / 0											

Lyons Creek • Ruisseau Lyons
Cooks Mills, Niagara R.M. • Cooks Mills, Mun. rég. de Niagara — 42°59'45"N 79°10'41"W

Black Crappie[2] / Marigane noire[2]		4 / 4												
Bluegill[2] / Crapet arlequin[2]	4 / 4													
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		4 / 4												
Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2]		1 / 0												
Pumpkinseed[2] / Crapet-soleil[2]	0 / 0													
White Sucker[2] / Meunier noir[2]	8 / 8	4 / 4												

Mackavoy Lake • Lac Mackavoy
Effingham Twp., Lennox & Addington Twps. • Canton d'Effingham, Ctés de Lennox et d'Addington — 44°59'40"N 77°16'32"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								4 / 0						
Walleye[1] / Doré[1]					4 / 0		2							

Mackie Lake • Lac Mackie
Miller Twp., Frontenac Co. • Canton de Miller, Cté de Frontenac — 45°04'38"N 76°59'18"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							0 / 0							
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	16 / 8		4											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8	12 / 4	8	4 / 0									

Macutagon Lake • Lac Macutagon
Roberta Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Roberta, Dist. de Thunder Bay — 49°06'11"N 85°28'37"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8 / 4	4 / 0					2	
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8	12 / 4	8	4 / 0									

Madalaine Lake • Lac Madalaine
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°14'47"N 90°33'26"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16 / 8	12 / 4	8 / 0									

Madawanson Lake • Lac Madawanson
Redden & Strain Twps., Algoma Dist. • Cantons de Redden et de Strain, Dist. d'Algoma — 46°36'50"N 82°10'51"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			16 / 12	8	4									

Madawaska Lake • Lac Madawaska
Arnprior headpond, McNab Twp. • Réservoir Arnprior, Canton de McNab — 45°24'34"N 76°20'38"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		32 / 12	16 / 8											
Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]			12 / 8	4 / 0										
Channel Catfish[1] / Barbue de rivière[1]				16 / 8	12 / 4	8	4 / 0					2	0	
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]			12 / 8		4	8 / 0								

Madawaska Lake • Lac Madawaska
Continued • Suite — 45°24'34"N 76°20'38"W

Muskellunge[1] / Maskinongé[1]											4 / 0			
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16 / 4		12				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12 / 4	8	4 / 0		2								
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4	12	8	4 / 0				2			
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8	4												

Madawaska River • Rivière Madawaska
Burnstown to Stewartville headpond, McNab Twp., Renfrew Co. • Burnstown a Réservoir Stewartville, Canton de McNab, Cté de Renfrew — 45°23'03"N 76°34'57"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			32 / 16	12	16 / 8		12 / 4	8 / 0						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 4	12											
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8	12 / 4	8	4 / 0			2		0				

Madden Lake • Lac Madden
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°55'42"N 92°48'52"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4 / 0	2 / 0	0					
Walleye[1] / Doré[1]			8 / 4	4	2 / 0									

Maggotte Lake • Lac Maggotte
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°06'02"N 89°27'56"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				12 / 4	8	4 / 0						2	0	
Walleye[1] / Doré[1]	12 / 4	8	4 / 0			2	0							

Magiss Lake • Lac Magiss
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°57'46"N 91°41'37"W

Lake Whitefish / Grand corégone						32 / 32								
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 4	12	8	4 / 0				
Walleye[1] / Doré[1]						12 / 4	8							

Magnet Lake • Lac Magnet
Errington Twp., Thunder Bay Dist. • Canton d'Errington, Dist. de Thunder Bay — 49°42'16"N 87°04'04"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4 / 0						2	
Walleye[1] / Doré[1]							2 / 0							

Magnetawan River • Rivière Magnetawan
Poverty Bay, Croft Twp. • Baie Poverty, Canton de Croft — 45°41'06"N 79°44'05"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 16	16 / 12	8											
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 4	12	8 / 0										
Northern Pike[1] / Brochet[1]			16 / 8		4									
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 4	12												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8	12 / 4	8	0										
Walleye[1] / Doré[1]	16 / 8													
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8	8 / 4												

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Magpie River • Rivière Magpie

downstream of Steephill Falls Resevoir, Algoma Dist. • en aval du réservoir des chutes Steephill, Dist. d'Algoma — 48°03'59"N 84°44'21"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]		12	16	4									
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]		4	12	8	0	4							
Northern Pike[1] / Brochet[1]							4	0	2	0			
Walleye[1] / Doré[1]			2	0									

Magpie River • Rivière Magpie

Steephill Falls Reservoir, Algoma Dist. • Réservoir des chutes Steephill, Dist. d'Algoma — 48°04'49"N 84°44'35"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						2	0						
Walleye[1] / Doré[1]					2	0							

Maitland River • Rivière Maitland

below Wingham Dam, Huron Co. • en aval du barrage Wingham, Cté d'Huron — 43°53'46"N 81°21'11"W

Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]							16	12	8	12	8	4	
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	8	0											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		8	4	8	0	4							

Maitland River • Rivière Maitland

above Wingham Dam, Turnberry Twp. • en amont du barrage Wingham, Canton de Turnberry — 43°53'37"N 81°18'08"W

Common Carp[1] / Carpe[1]							16	12	8	4			
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	8	4											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	16	12	8	4	0	8							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32	16	12									

Maitland River • Rivière Maitland

mouth, Goderich Twp. • embouchure, Canton de Goderich — 43°45'00"N 81°43'02"W

Common Carp[2] / Carpe[2]									2	1			
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]		12	8	4	0								
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	4	0											
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16	4	4	0									
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		8	8	4	0	4							

Maitland River • Rivière Maitland

above Wroxeter, Howick Twp. • en amont de Wroxeter, Canton de Howick — 43°52'13"N 81°08'42"W

Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]	12	12											
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12	4											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		8	12	4									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32	32	16	12	16	8	12	4			

Majikun Creek - mouth area • Ruisseau Majikun - à l'embouchure

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 56°30'28"N 88°10'27"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]			32	16									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Makami Lake • Lac Makami

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 47°44'19"N 81°50'14"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12	8	4	2	0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32	12	16	12	8	4	0						
Walleye[1] / Doré[1]			16	12	8	4	2						

Makobe Lake • Lac Makobe

Trethewey Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Tretheway, Dist. de Timiskaming — 47°26'54"N 80°25'46"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						8	4	1					

Makokibatan Lake • Lac Makokibatan

Kenora & Thunder Bay Dists. • Dists. de Kenora et de Thunder Bay — 51°16'25"N 87°21'26"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	32	16											
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]		32	32	16									
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8	4	0			
Walleye[1] / Doré[1]		16	8	4	12	8	0						

Makonie Lake • Lac Makonie

Lloyd Twp., Sudbury Dist. • Canton de Lloyd, Dist. de Sudbury — 48°20'39"N 83°14'35"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			16	4	12	8	0	4					
Walleye[1] / Doré[1]		12	4	8	0								

Malachi Lake • Lac Malachi

Malachi & Rudd Twps., Kenora Dist. • Cantons de Malachi et de Rudd, Dist. de Kenora — 49°53'25"N 95°00'23"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8	4	0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				4	0								
Walleye[1] / Doré[1]				12	8	4	0	2					

Maley Reservoir • Réservoir Maley

Greater Sudbury Area • Région du Grand Sudbury — 46°32'41"N 80°55'24"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]	8	8											
White Sucker[2] / Meunier noir[2]			8	8									

Mamainse Lake • Lac Mamainse

Ryan Twp., Algoma Dist. • Canton de Ryan, Dist. d'Algoma — 47°01'50"N 84°37'06"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				32	16								
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12	12								

Mamakwash Lake • Lac Mamakwash

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°39'46"N 92°56'05"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8	4	2	0				
Walleye[1] / Doré[1]					4	0							

Mameigwess Lake • Lac Mameigwess

north of Lansdowne House, Kenora Dist. • nord de Lansdowne House, Dist. de Kenora — 52°33'08"N 87°53'43"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8	4				

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Mameigwess Lake • Lac Mameigwess
Continued • Suite — 52°33'08"N 87°53'43"W

Walleye[1]							8	4						
Doré[1]							0							

Mameigwess Lake • Lac Mameigwess
west of Ignace, Ilsey Twp., Kenora Dist. • ouest d'Ignace, Ilsey Twp., Dist. de Kenora — 49°33'03"N 91°49'32"W

Lake Trout[1,2]			16	12			8				4			
Truite de lac[1,2]			8	4					0					
Northern Pike[1]									16		12	8	4	
Brochet[1]									8		4			0
Walleye[1]					16	12	8		4			2		
Doré[1]					4				0					

Manion Lake • Lac Manion
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°54'41"N 92°18'57"W

Northern Pike[1]								8	4			2		0
Brochet[1]								0						
Smallmouth Bass[1]				8	4									
Achigan à petite bouche[1]				4	0									
Walleye[1]					8	4								
Doré[1]					0									

Manitou Lake • Lac Manitou
Clement Twp., Nipissing Dist. • Canton de Clement, Dist de Nipissing — 46°51'13"N 80°16'52"W

Lake Trout[1]				32						16				8
Truite de lac[1]			32	16			12		8			4		

Manitou River • Rivière Manitou
spawning run, Manitoulin Dist. • frayères, Dist de Manitoulin — 45°36'01"N 82°06'11"W

Rainbow Trout[2]							8			4				
Truite arc-en-ciel[2]							8			4				

Manitouwaba Lake • Lac Manitouwaba
Monteith Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Monteith, Dist. de Parry Sound — 45°24'19"N 79°42'00"W

Smallmouth Bass[1]		8	4	2	0									
Achigan à petite bouche[1]		0												

Manitouwabing Lake • Lac Manitouwabing
McKellar Twp., Parry Sound Dist. • Canton de McKellar, Dist de Parry Sound — 45°28'27"N 79°54'12"W

Northern Pike[1]				16		12	8			4				
Brochet[1]				8		4				0				
Walleye[1]			8		4			2			0			
Doré[1]			4		0									

Manitouwadge Lake • Lac Manitouwadge
Gertrude Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Gertrude, Dist. de Thunder Bay — 49°07'59"N 85°48'23"W

Northern Pike[1]					12		8			4				2
Brochet[1]					4			0						
Walleye[1]			8								4			
Doré[1]			4								0			
White Sucker[1,2]		32		16										
Meunier noir[1,2]		16												
Yellow Perch[1]	32	16												
Perchaude[1]	12	8												

Manitowik Lake • Lac Manitowik
Cowie, Debassige & Bird Twps., Algoma Dist. • Cantons de Cowie, de Debassige et de Bird, Dist. d'Algoma — 48°09'49"N 84°22'25"W

Lake Trout[1]											4			0
Truite de lac[1]											0			
Walleye[1]	12	8		4					2					
Doré[1]	4		0											

Maple Lake • Lac Maple
McKinnon Twp., Sudbury Dist. • Canton de McKinnon, Dist. de Sudbury — 46°09'44"N 81°54'54"W

Northern Pike[1]							16	12		8				4
Brochet[1]							4							0
Smallmouth Bass[1]		16	12	8	4									
Achigan à petite bouche[1]		8	4	0										

Maple Lake • Lac Maple
Continued • Suite — 46°09'44"N 81°54'54"W

Walleye[1]								4		2				
Doré[1]								0						

Marchington Lake • Lac Marchington
Kenora Dist. • Dist de Kenora — 50°11'58"N 91°24'03"W

Northern Pike[1]							4							
Brochet[1]							0							
Walleye[1]					4		2	0						
Doré[1]					0									

Margaret Lake • Lac Margaret
Leitch Twp., Cochrane Dist. • Canton de Leitch, Dist. de Cochrane — 49°16'34"N 81°08'04"W

Northern Pike[1]		16		12		8		4						
Brochet[1]		8		4		0								
Yellow Perch[1]	16	8												
Perchaude[1]	8	0												

Margot Lake • Lac Margot
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°28'27"N 93°09'03"W

Lake Whitefish[1]			32											
Grand corégone[1]			16											
Northern Pike[1]				32	16	12	8		4					2
Brochet[1]				16	8	4			0					
Walleye[1]		16		12	8	4								
Doré[1]		12	8	4		0								

Margueratt Lake • Lac Margueratt
Milner Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Milner, Dist. de Timiskaming — 47°37'13"N 80°51'47"W

Yellow Perch[1]	16	8	4											
Perchaude[1]	4	0												

Marie Louise Lake • Lac Marie Louise
Sibley Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Sibley, Dist de Thunder Bay — 48°22'59"N 88°48'05"W

Northern Pike[1]				32		16				12				
Brochet[1]				12		8			4					
Smallmouth Bass[1]				16	8									
Achigan à petite bouche[1]				4	0									

Marina Lake • Lac Marina
Corley Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Corley, Dist. de Timiskaming — 47°23'54"N 80°39'30"W

Brook Trout[1]	32		16		12	8								
Truite mouchétee[1]	16	12	8	4										
Lake Trout[1]					16									
Truite de lac[1]					8									

Marks Lake • Lac Marks
Marks Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Marks, Dist de Thunder Bay — 48°24'11"N 89°50'13"W

Brook Trout[1]					12									
Truite mouchétee[1]					4									

Marl Lakes • Lacs Marl
Brant Twp., Bruce Co. • Canton de Brant, Cté de Bruce — 44°09'50"N 81°03'08"W

Largemouth Bass[1]	16	12	8	4										
Achigan à grande bouche[1]	4		0											
Yellow Perch[1]		8												
Perchaude[1]		4												

Marmion Lake • Lac Marmion
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°52'30"N 91°32'51"W

Northern Pike[1]												4		
Brochet[1]												0		
Smallmouth Bass[1]					12	4	2							
Achigan à petite bouche[1]					4	0								
Walleye[1]				12			8				4			
Doré[1]				4				0						

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Marne Lake • Lac Marne

Burrows & Kemp Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Burrows et de Kemp, Dist. de Sudbury

47°47'07"N 81°19'30"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]						16	12	8			4		2
Brochet[1]						4				0			

Marquette Lake • Lac Marquette

Marquette Twp., Sudbury Dist. • Canton de Marquette, Dist. de Sudbury

47°12'23"N 81°43'47"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]			8		4								
Brochet[1]			0										

Marshalok Lake • Lac Marshalok

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

50°22'34"N 93°35'06"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1]				32									
Cisco de lac (Herend de lac)[1]				12									
Lake Whitefish				32									
Grand corégone				32									

Marshland Lake • Lac Marshland

Esten Twp., Algoma Dist. • Canton d'Esten, Dist. d'Algoma

46°19'13"N 82°37'58"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[1]		16	4										
Barbotte brune[1]		8	0										

Marten Lake • Lac Marten

Sisk & McLaren Twps., Nipissing Dist. • Cantons de Sisk et de McLaren, Dist de Nipissing

46°42'13"N 79°43'43"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]			8										
Truite de lac[1]			0										
Walleye[1]					4	2	0						
Doré[1]					0								

Martindale Pond • Étang Martindale

Grantham Twp., Niagara R.M. • Canton de Grantham, Mun. rég. de Niagara

43°11'15"N 79°16'20"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Bluegill[1]	32												
Crapet arlequin[1]	16												
Brown Bullhead[2]		8											
Barbotte brune[2]		8											
Common Carp[1,2]							4		2			1	0
Carpe[1,2]							4		0				
Largemouth Bass[1,2]	32	16		12		4							
Achigan à grande bouche[1,2]	32	16	12	8	4	0							
Northern Pike[1,2]						32		8		4			
Brochet[1,2]						16	12	8		4			
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	12												
Rock Bass[1]	16	4											
Crapet de roche[1]	4	0											
Smallmouth Bass[1,2]		4				2							
Achigan à petite bouche[1,2]		4				0							
White Perch[2]		4											
Bar-perche[2]		4											
White Sucker[1,2]				32		12							
Meunier noir[1,2]				12		8							
Yellow Perch[1]	32		16										
Perchaude[1]	16	12	4										

Martison Lake • Lac Martison

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane

50°24'17"N 83°08'34"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]						16	12	8		4			0
Brochet[1]						8	4		0				
Walleye[1]			16	12	8		4						
Doré[1]		8		4			0						

Mary Lake • Lac Mary

Stephenson Twp., Muskoka D.M. • Canton de Stephenson, Mun. de dist. de Muskoka

45°14'40"N 79°15'30"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2]			4			2			0				
Truite de lac[1,2]			0										

Mary Lake • Lac Mary

Continued • Suite

45°14'40"N 79°15'30"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Rainbow Smelt[1,2]	2												
Éperlan arc-en-ciel[1,2]	0												
Rock Bass[1]	4	0											
Crapet de roche[1]	0												
Smallmouth Bass[1]	16	8		4		2							
Achigan à petite bouche[1]	4			0									

Matagamasi Lake • Lac Matagamasi

Mackelcan & Rathburn Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Mackelcan et de Rathburn, Dist. de Sudbury

46°45'36"N 80°36'21"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout					32								
Truite de lac					32								
Smallmouth Bass[1]				16									
Achigan à petite bouche[1]				8	4								
Walleye[1]			32										
Doré[1]			16				12						

Matawin River • Rivière Matawin

Gold Creek to McGraw Falls Dam • Du ruisseau Gold au barrage des chutes McGraw

48°31'57"N 89°55'39"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]						8		4					2
Brochet[1]						0							
Walleye[1]		16	12	8		4							
Doré[1]		4		0									
White Sucker[1]				32	16	12	8	4					
Meunier noir[1]				12	8	4	0						

Matchedash (Long) Lake • Lac Matchedash (Long)

Orillia & Matchedash Twps., Simcoe Co. • Cantons d'Orillia et de Matchedash, Cté de Simcoe

44°47'22"N 79°29'40"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1]		16	12	8	4								
Achigan à grande bouche[1]		4			0								
Walleye[1]		12		8		4							
Doré[1]		4			0								

Matchett Lake • Lac Matchett

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

52°12'38"N 93°22'28"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]						8		4					0
Brochet[1]						4		0					
Walleye[1]				12	8		4						
Doré[1]				4			0						

Mather Lake • Lac Mather

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

50°50'07"N 95°00'14"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]							4	2					
Truite de lac[1]							0						
Northern Pike[1]							8	4					
Brochet[1]							4	0					

Matinenda Lake • Lac Matinenda

Juillette, Timmermans, Scarfe & Mack Twps., Algoma Dist. • Cantons de Juillette,de Timmermans, de Scarfe et de Mack, Dist. d'Algoma

46°23'16"N 82°55'04"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2]	32		16	12	8		4		2				
Truite de lac[1,2]	16		8		4		0						
Northern Pike[1]			16		12		8						4
Brochet[1]			8			4							0
Smallmouth Bass[1]	32		16	12	8	4							
Achigan à petite bouche[1]	12	8	4		0								

Mattagami Lake • Lac Mattagami

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury

47°50'09"N 81°33'39"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1]				16	12	8							
Grand corégone[1]				4									
Ling (Burbot)[1]			12	8	4	2							
Lotte[1]			4		0								
Northern Pike[1]						8		4	2	0			
Brochet[1]						4		0					

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Mattagami Lake • Lac Mattagami

Continued • Suite — 47°50'09"N 81°33'39"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]			8	4		2		0					

Mattagami River • Rivière Mattagami

Loon Rapids • Rapides Loon — 49°04'51"N 81°35'19"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	8	4					
						8	4	0					
Walleye[1] / Doré[1]			16		12	8		4					
			8		4			0					

Mattagami River • Rivière Mattagami

downstream of Smooth Rock Falls to Cypress Falls • en aval de Smooth Rock Falls jusqu'aux chutes Cypress — 49°31'58"N 81°40'54"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Longnose Sucker[1,2] / Meunier rouge[1,2]			12				8						
			12		8		4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8			4		
						4					0		
Walleye[1] / Doré[1]			16		12	8		4			2		
			8		4			0					

Mattagami River • Rivière Mattagami

Kipling Generating Station to Adam Creek Area • entre la centrale Kipling et la région du ruisseau Adam — 50°12'58"N 82°10'31"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						16							
						8							
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]					32	16							
					12	8							
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8						4
							4				0		
Walleye[1] / Doré[1]		12	8		4				2				0
		4			0								

Mattagami River • Rivière Mattagami

downstream of Sturgeon Falls • en aval des chutes Sturgeon — 48°49'45"N 81°29'26"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16	12	8				
							4						
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]							8	4					
							4	0					
Walleye[1] / Doré[1]		16			12		8						
		8			4								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						16	12	4					
						12	4	0					

Mattagami River • Rivière Mattagami

Cypress Falls to Little Long Generating Station, Clay & Tucker Twps., Cochrane Dist. • entre les chutes Cypress et la centrale Little Long, Cantons de Clay et de Tucker, Dist. de Cochrane — 49°48'15"N 81°59'30"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				16									
			12	8									
Northern Pike[1] / Brochet[1]				12		8		4					2
				4				0					
Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]									32			16	8
									16		12		4
Walleye[1] / Doré[1]	16	12		4				2				0	
	8	4		0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32		16		12		8			
				16		12		4		0			

Mattagami River • Rivière Mattagami

downstream of Island Falls to Smooth Rock Falls • en aval des chutes Island jusqu'à Smooth Rock Falls — 49°12'07"N 81°38'42"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]				32	16	12	8						
				16	8	4							
Northern Pike[1] / Brochet[1]					12		8						
					4			0					
Sturgeon[1,2] / Esturgeon de lac[1,2]							32				16		8
							16						8

Mattagami River • Rivière Mattagami

Continued • Suite — 49°12'07"N 81°38'42"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8			2	0		
			8		4			0					
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]			32			16			12				
			16		12	8		4					

Mattagami River • Rivière Mattagami

downstream of Sandy Falls, Timmins • en aval des chutes Sandy Timmins — 48°30'31"N 81°27'50"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]					32	16	12	8					
					16	12	8	4					
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12		8		4	2
						8		4				0	
Walleye[1] / Doré[1]				16		12		8		4			
				8		4				0			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32		16		12				
					16		8		4				

Mattagami River • Rivière Mattagami

Little Long Generating Station to Kipling Generating Station • entre la centrale Little Long et la centrale Kipling — 50°03'41"N 82°09'39"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32			16							
			16		12	8							
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8				4		
							0						
Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]													16
													8
Walleye[1] / Doré[1]		12	8			4			2	0			
		4				0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]							12	4	2				
							4	0					

Mattawa Lake • Lac Mattawa

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°41'35"N 90°58'49"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]									4		2	0	
									0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					8	4							
					0								
Walleye[1] / Doré[1]					8		4				2		
					0								

Mattice Lake • Lac Mattice

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°14'26"N 89°07'20"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12		8		4	2
					12	8		4				0	

Mawn Lake • Lac Mawn

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°07'37"N 89°13'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32	16									
			12	8									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32										
		32		16									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16	12	4										
	8	4	0										

Max Lake • Lac Max

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°08'42"N 89°22'27"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8		4			
						8		4		0			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32									
				32		16		12					

Maxwell Lake • Lac Maxwell

Gurney Twp., Cochrane Dist. • Canton de Gurney, Dist. de Cochrane — 49°33'08"N 82°10'38"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]				12			8			4			
				4						0			
Walleye[1] / Doré[1]									2	0			
									0				

Length • Longueur — 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

☐ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

May Lake • Lac May
Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 46°26'10"N 82°29'41"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					16	12	8	4					
					32				16				

Mayfl wer Lake • Lac Mayfl wer
Chaffey Twp., Muskoka D.M. • Canton de Chaffey, Mun. de dist. de Muskoka — 45°23'25"N 79°13'00"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchétee[1,2]					12								
					8								
Rainbow Trout[1] / Truite arc-en-ciel[1]							16		12				
							8		4				

Maynard Lake (English River) • Lac Maynard (Rivière English)
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°21'27"N 93°52'16"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]					16								
					8	4							
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]		12											
		12											
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]			32		16			12		8		4	
			16	12	8		4				0		
Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]			12										
			4										
Northern Pike[1] / Brochet[1]	32				16			12	8		4		0
	12	8			4						0		
Sauger[1] / Doré Noir[1]			8	4									
			0										
Walleye[1] / Doré[1]		16			8			4					
		8		4		0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32				16	12					
		32		16		8	4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16	4											
	4	0											

Mazinaw Lakes • Lacs Mazinaw
Abinger Twp., Lennox & Addington Cos. • Canton d'Abinger, Ctés de Lennox d'Addington — 44°53'59"N 77°11'24"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]	16	12			8				4				
	4					0							
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]								12	4				
								8	4				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12		8		4					
	8		4		0								
Walleye[1] / Doré[1]		16	12		8		4			2			
		8		4		0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32		16						
					16		12						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	12												
	4												

McCabe Lake • Lac McCabe
Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 46°25'24"N 82°33'58"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								32		16			
							16	12		8			

McCann Lake • Lac McCann
McClintock Twp., Haliburton Co. • Canton de McClintock, Cté de Haliburton — 45°21'34"N 78°53'54"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							32		16		12		
							12		8		4		

McCarroll Lake • Lac McCarroll
Meredith & Aberdeen Additional Twps., Algoma Dist. • Cantons de Meredithet d'Aberdeen Additional, Dist. d'Algoma — 46°26'46"N 83°55'32"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				16	12	8		4					
				8	4		0						

McCarthy Lake • Lac McCarthy
Proctor Twp., Algoma Dist. • Canton de Proctor, Dist. d'Algoma — 46°19'30"N 82°27'30"W

Walleye[1] / Doré[1]								2		0			
								0					

McCaulay Lake • Lac McCaulay
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°42'30"N 91°58'38"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								4					
								0					
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]							12		8		4		2
							4		0				
Walleye[1] / Doré[1]					8								
					0								

McCauley Lake • Lac McCauley
Airy & Murchison Twps., Nipissing Dist. • Cantons d'Airy et de Murchison, Dist de Nipissing — 45°32'32"N 78°06'43"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					4		2		0				
					0								

McCharles Lake • Lac McCharles
Graham Twp., Sudbury Dist. • Canton de Graham, Dist. de Sudbury — 46°23'06"N 81°14'08"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		12											
		12											
Northern Pike[1] / Brochet[1]							32		16				
							16		12				
Walleye[1] / Doré[1]		32											
		12											
White Sucker / Meunier noir			32										
			32										
Yellow Perch / Perchaude	32												
	32												

McConnell Lake • Lac McConnell
McAuslan Twp., Nipissing Dist. • Canton de McAuslan, Dist de Nipissing — 46°44'23"N 79°20'23"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				32				16					
				32	16	12	8						

McCraney Lake • Lac McCraney
McCraney Twp., Nipissing Dist. • Canton de McCraney, Dist de Nipissing — 45°34'08"N 78°54'08"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]	32		16		12	8							
	32	16	8	4		0							

McCrea Lake • Lac McCrea
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°51'31"N 90°17'23"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]									8		4		0
									0				
Walleye[1] / Doré[1]					8		4						
					4		0						

McCulloch Lake • Lac McCulloch
Corley Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Corley, Dist. de Timiskaming — 47°19'29"N 80°42'00"W

Lake Trout / Truite de lac	32												
	32												
Lake Whitefish / Grand corégone			32										
			32										

McEwen Lake • Lac McEwen
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°17'23"N 91°10'56"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						4		2		0			
						0							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12	8									
			4	0									

McFadden Lake • Lac McFadden
McClintock Twp., Haliburton Co. • Canton de McClintock, Cté de Haliburton — 45°20'03"N 78°51'04"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			32			16							
			16	12		8							

McFarlane Lake • Lac McFarlane
Broder Twp., Sudbury Dist. • Canton de Broder, Dist. de Sudbury — 46°24'54"N 80°57'51"W

Cisco(Lake Herring)[7] / Cisco de lac (Herend de lac)[7]	32		16										
	32		16										
Walleye[1,7] / Doré[1,7]	32						16						8
	32				16			12		8		4	

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

McFaulds Lake • Lac McFaulds

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°46'06"N 86°03'26"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32			16					
					16		12	8		4			
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]								12					
							12	8	4				

McGarvey Lake • Lac McGarvey

Lawrence Twp. • Canton de Lawrence, Cté de Haliburton — 45°26'04"N 78°33'33"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								16		12		8	4
								8		4		0	

McGiverin Lake • Lac McGiverin

McGiverin Twp., Algoma Dist. • Canton de McGiverin, Dist. d'Algoma — 46°18'12"N 82°44'05"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				8	4								
				4	0								
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					8			4				2	
					4			0					

McInnes Lake • Lac McInnes

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°13'01"N 93°44'31"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]												2	0
												0	
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							16						
							8						
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]					12		8		4			2	
					4				0				
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8		4			
							4			0			
Walleye[1] / Doré[1]	32	16	12		8			4			2		
	12	8		4				0					

McIntosh Lake • Lac McIntosh

German & Dundonald Twps., Cochrane Dist. • Cantons de German et de Dundonald, Dist. de Cochrane

48°37'30"N 80°51'48"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]					12		8			4			
					4			0					

McKay Lake • Lac McKay

Draper Twp., Muskoka D.M. • Canton de Draper, Mun. de dist. de Muskoka — 45°03'19"N 79°10'28"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12		8				
							4		0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			8		4		2						
			4		0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32		16		12						
			16	12	8		4						

McKay Lake • Lac McKay

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°36'48"N 86°26'17"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12				8				4	0
				8				4				0	
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							32		16				
							16	12	8				
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]							12		8			4	
							4			0			
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16			12	8	4
								8			4		0
Walleye[1] / Doré[1]				16		12		8		4		2	0
			8		4			0					

McKellar Lake • Lac McKellar

McKellar Twp., Parry Sound Dist. • Canton de McKellarDist de Parry Sound — 45°30'49"N 79°55'59"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]								12		8			4
								4					0
Walleye[1] / Doré[1]				16		12		8		4			
			8		4			0					

McKenzie Creek • Ruisseau McKenzie

Tuscarora Twp., Brant Co. • Canton de Tuscarora, Cté de Brant — 43°01'10"N 80°12'27"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
White Crappie[2] / Marigane Blanche[2]			12										
			12										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32			16			12	8			
		32	16	12	8		4						

McKenzie Lake • Lac McKenzie

Sabine Twp., Nipissing Dist. • Canton de Sabine, Dist. de Nipissing — 45°21'51"N 78°01'22"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					4				2		0		
					0								
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12	8		4			2						
	4			0									
Walleye[1] / Doré[1]									2				
									0				

McLaughlin Bay (Lake Ontario) • Baie McLaughlan (lac Ontario)

Darlington Twp. • Canton de Darlington — 43°52'16"N 78°47'48"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]			32										
			32	16									
Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]		12											
		8											
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]							4						
							4						0
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			32			16							
			32	16	12								
Northern Pike[2] / Brochet[2]								8					
								8					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32												
	16												

McLeister Lake • Lac McLeister

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 50°02'04"N 82°53'56"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]					16	12	8						
					4	0							

McLennan Lake • Lac McLennan

Chappise Twp., Sudbury Dist. • Canton de Chappise, Dist. de Sudbury — 47°43'24"N 83°23'50"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16				12			
					12	8		4					
Walleye[1] / Doré[1]			32		16		12		8		4		
			12	8		4			0				

McMahon Lake • Lac McMahon

McMahon & Aberdeen Twps., Algoma Dist. • Cantons de McMahon et d'Aberdeen, Dist. d'Algoma

46°32'03"N 83°48'10"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]							8					4	
							8		4			0	

McNab Lake • Lac McNab

Keppel Twp., Grey Co. • Canton de Keppel, Cté de Grey — 44°38'42"N 81°04'28"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16			12	8		
							8			4			

McQuaby Lake • Lac McQuaby

Nipissing Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Nipissing, Dist. de Parry Sound — 46°02'18"N 79°33'57"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]					12	8	4		2		0		
					4		0						

Meach Lakes • Lacs Meach

McClure Twp., Hastings Co. • Canton de McClure, Cté de Hastings — 45°17'59"N 78°07'52"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]				12									
		12		8		4							

Meadow (Mead) Lake • Lac Meadow (Mead)

Monteith Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Monteith, Dist. de Parry Sound — 45°22'07"N 79°34'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		8		4			2						
		4		0									

☐ General population • population générale

☐ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Meandering Lake • Lac Meandering

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°06'58"N 93°54'22"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						4							2
						0							
Walleye[1] / Doré[1]						4		2		0			
						0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32	16	12						
					12	8	4						

Meggisi Lake • Lac Meggisi

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°17'07"N 92°36'24"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						8	0						
						0							

Megisan Lake • Lac Megisan

Carton & Ewan Twps., Sudbury & Algoma Dists. • Cantons de Carton et d'Ewan, Dists. de Sudbury et d'Algoma — 47°14'24"N 83°31'24"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12			8			4				2
		8		4			0						

Melchett Lake • Lac Melchett

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°42'19"N 87°00'59"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		12		8		4		2
				8		4			0				
Walleye[1] / Doré[1]		16	12	8		4			2				
		8		4			0						

Melick Lake • Lac Melick

Montrose Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Montrose, Dist. de Timiskaming — 47°57'08"N 81°02'58"W

Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16											
		8											

Memesagamesing Lake • Lac Memesagamesing

Hardy Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Hardy, Dist de Parry Sound — 46°01'13"N 79°59'27"W

Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]		4											
		0											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		8		4									
		0											
Walleye[1] / Doré[1]		12	8		4			2			0		
		4			0								

Menako Lake • Lac Menako

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°04'51"N 90°11'10"W

Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]				12									
				12									
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32		16		12	8	4		0
					16	12	8	4			0		
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12	8	4					
		16	12	8		4		0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32					16				
		32				16		12					

Mephisto Lake • Lac Mephisto

Cashel Twp., Hastings Co. • Canton de Cashel, Cté de Hastings — 44°55'49"N 77°34'37"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		32			16				12				
		12			8			4					
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			16	12		8	4						
			8		4		0						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16	12	8		4			2			
			8		4			0					
Walleye[1] / Doré[1]													2
													0

Mercer Lake • Lac Mercer

Falconer Twp., Nipissing Dist. • Canton de Falconer, Dist de Nipissing — 46°09'53"N 80°16'06"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]				12		8			4				
				4			0						
Walleye[1] / Doré[1]			8			4			2				
				0									

Mercutio Lake • Lac Mercutio

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°48'58"N 91°07'01"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8		4			2	0
							4		0				
Walleye[1] / Doré[1]				8		4			2				
				0									

Mesomikenda Lake • Lac Mesomikenda

Chester Twp., Sudbury Dist. • Canton de Chester, Dist. de Sudbury — 47°38'53"N 81°52'43"W

Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]					4								
					0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					12	8		4			2		
					4			0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16	12		8		4							
	4			0									
Walleye[1] / Doré[1]			4			2		0					
			0										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32			16							
			16	12	8	4							

Meta Lake • Lac Meta

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°30'59"N 87°22'20"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32									
				32		16							
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16		12		8		4
							8		4				0
Walleye[1] / Doré[1]	32		16		12		8		4				
	16	12	8		4			0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32										
		32		16									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16											
		8		4									

Methuen Lake • Lac Methuen

Methuen Twp., Peterborough Co. • Canton de Methuen, Cté de Peterborough — 44°43'04"N 77°54'34"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16	12	8	4								
		8	4		0								
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16	12	8		4			2				
		8	4			0							
Walleye[1] / Doré[1]												2	
												0	

Metionga Lake • Lac Metionga

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°43'13"N 90°28'07"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16		12	8		4			2	
				8		4			0				
Walleye[1] / Doré[1]				8		4			2				
				0									

Michaud Lake • Lac Michaud

Tyrone Twp., Sudbury Dist. • Canton de Tyrone, Dist. de Sudbury — 46°48'57"N 81°14'03"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12					4				
				12			8	4	0				

Michi Lake • Lac Michi

Michipicoten Island, Thunder Bay Dist. • Île Michipicoten, Dist. de Thunder Bay — 47°44'43"N 85°54'16"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]							8		4		2		
							4		0				

Michipicoten River • Rivière Michipicoten

spawning run, Algoma Dist. • frayères, Dist. d'Algoma — 47°54'36"N 84°45'24"W

Chinook Salmon[1,2] / Saumon chinook[1,2]				12		8			4				2
				12		8			4				0
Pink Salmon[2] / Saumon rose[2]					12								
					12								
Rainbow Trout[3] / Truite arc-en-ciel[3]								4					
								4					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Michiwakenda Lake • Lake Michiwakenda

Churchill Twp., Sudbury Dist. • Canton de Churchill, Dist. de Sudbury — 47°38'21"N 81°13'15"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8	4				
						4		0					
Walleye[1] / Doré[1]			12		8		4						
			4			0							

Middle Maitland River • Rivière Middle Maitland

above Brussels Dam, Morris & Grey Twps. • en amont du barrage Brussels, Cantons de Morris et de Grey

43°44'23"N 81°14'53"W

Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]									12	8			
									4	0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32	16		12	8		4						
	16	8		4		0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32		16								
			16	12	8								

Midlothian Lake • Lac Midlothian

Midlothian Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Midlothian, Dist. de Timiskaming

47°54'38"N 80°59'50"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12				8		4			
	12			8		4			0				
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]						12	8						
						4	0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16				12	8	4	2		
			8		4					0			

Migisi (Snigisi) Lake • Lac Migisi (Snigisi)

Parry Sound Dist. • Dist. de Parry Sound — 46°03'05"N 79°59'30"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				8									
				4	0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	8		4				
					4		0						

Mijinemungshing Lake • Lac Mijinemungshing

Stone Twp., Algoma Dist. • Canton de Stone, Dist. d'Algoma — 47°41'36"N 84°42'38"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	32		16		12		8						
	12	8		4									
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12			8		4				2
		8		4			0						

Mile Lake • Lac Mile

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°40'53"N 92°46'47"W

Walleye[1] / Doré[1]		32		16				12					
		12		8			4						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32									
				16	12								

Mill Lake • Lac Mill

McDougall Twp., Parry Sound Dist. • Canton de McDougall, Dist. de Parry Sound

45°22'10"N 79°59'50"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8	4		2		0	
							4		0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12	8		4		2							
	4			0									
Walleye[1] / Doré[1]					4		2						
					0								

Mill Pond • Étang Mill

Richmond Hill • Richmond Hill — 43°52'36"N 79°27'12"W

Common Carp[2] / Carpe[2]						8							
						8							
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32	16	12	8	4							
		16	8	4	0								
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32												
	16												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16												
	8												

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Mill Pond • Étang Mill

Continued • Suite — 43°52'36"N 79°27'12"W

White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32			16							
		32		16		8	4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32		16									
	16	12		8									

Miller Creek • Ruisseau Miller

Bertie Twp., Niagara R.M. • Canton de Bertie, Mun. rég. de Niagara — 42°57'17"N 78°58'33"W

Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]						16							
						16							

Miller Lake • Lac Miller

Lindsay Twp., Bruce Co. • Canton de Lindsay, Cté de Bruce — 45°05'57"N 81°23'38"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16			12	8			
						8		4					
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			12				8						
		12	8		4								
Walleye[1] / Doré[1]					32	16	8	4					
					12	4	0						

Millichamp Lake • Lac Millichamp

McClintock Twp., Haliburton Co. • Canton de McClintock, Cté de Haliburton — 45°19'33"N 78°49'46"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	16		12		8								
		4			0								

Mills Lake • Lac Mills

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°11'36"N 91°44'07"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16					12		8	4	
				8			4					0	

Milne Reservoir (Rouge River) • Réservoir Milne (Rivière Rouge)

Markham • Markham — 43°51'54"N 79°15'59"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		16											
		8											
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	16	12											
	8	4											
Common Carp[2] / Carpe[2]					4								
					4								
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]			8										
			4										
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	8												
	4	0											

Miminiska Lake • Lac Miminiska

Thunder Bay & Kenora Dists. • Dists. de Thunder Bay et de Kenora — 51°33'11"N 88°35'55"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	32	16											
	12	8											
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32									
				16			12						
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	8		4				0
					8	4			0				
Walleye[1] / Doré[1]		16	12	8		4							
		8	4			0							

Minchin Lake • Lac Minchin

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°46'01"N 90°32'37"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8	4		2			
							0						
Walleye[1] / Doré[1]				8		4			2				
				0									

Mindemoya Lake • Lac Mindemoya

Carnarvon Twp., Manitoulin Dist. • Canton de Carnarvon, Dist. de Manitoulin — 45°45'41"N 82°12'07"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]			32										
		32		16									
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]				12									
				12									
Walleye[1] / Doré[1]		32			16		12	8		4			
		16		12		8		4		0			

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Mindemoya Lake • Lac Mindemoya

Continued • Suite — 45°45'41"N 82°12'07"W

White Sucker[1]					32		16						
Meunier noir[1]					32	12	8						
Yellow Perch[1]		32		16									
Perchaude[1]	16	12		8									

Minisinakwa Lake • Lac Minisinakwa

Noble Twp., Sudbury Dist. • Canton de Noble, Dist. de Sudbury — 47°39'48"N 81°44'17"W

Cisco(Lake Herring)[1]		16		12									
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	8		4										
Lake Whitefish[1]			16										
Grand corégone[1]			8										
Northern Pike[1]				16	12	8		4				2	0
Brochet[1]				8	4		0						
Walleye[1]		8			4		2		0				
Doré[1]	4			0									
White Sucker[1]			32			16		12	8				
Meunier noir[1]		16	12		8		4						

Miniss Lake • Lac Miniss

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder bay — 50°48'59"N 90°50'26"W

Northern Pike[1]							12	8		4			0
Brochet[1]							4		0				
Walleye[1]						4	2	0					
Doré[1]						0							

Ministic Lake • Lac Ministic

southwest of Levack, Ermatinger & Cascaden Twps., Sudbury Dist. • sud-ouest de Levack, Cantons d'Ermatinger et de Cascaden, Dist. de Sudbury — 46°33'39"N 81°34'07"W

Lake Trout[1]										12			
Truite de lac[1]										4			
Ling (Burbot)[1,7]					12		8	4					
Lotte[1,7]				8	4			0					
Smallmouth Bass[1,11]			16	12	8	4							
Achigan à petite bouche[1,11]			8	4		0							
Walleye[1]		32			16			12		8	4		
Doré[1]		16	12		8		4			0			

Ministik Lake • Lac Ministik

south of Kesagami Lake, Cochrane Dist. • sud du lac Kesagami, Dist. de Cochrane — 50°09'46"N 80°22'52"W

Lake Whitefish[1]					32								
Grand corégone[1]					12								
Northern Pike[1]											4		2
Brochet[1]											0		
Walleye[1]						4	2						
Doré[1]						0							
White Sucker[1]					16		12						
Meunier noir[1]				12	8	4							

Mink Lake • Lac Mink

Wilberforce Twp., Renfrew Co. • Canton de Wilberforce, Cté de Renfrew — 45°33'53"N 77°02'54"W

Lake Whitefish[1]						32							
Grand corégone[1]						32	16						
Northern Pike[1]						8			4				
Brochet[1]					8	4			0				
Smallmouth Bass[1]						4							
Achigan à petite bouche[1]						0							
Walleye[1]	32		16		12	8		4					
Doré[1]	16	12	8		4		0						
Yellow Perch[1]		32		16	12								
Perchaude[1]	16	12	8	4									

Minnehaha Lake • Lac Minnehaha

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°31'26"N 92°38'42"W

Northern Pike[1]						16		12		8		4	2
Brochet[1]						8		4		0			

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Minnehaha Lake • Lac Minnehaha

Continued • Suite — 49°31'26"N 92°38'42"W

Smallmouth Bass[1]					12	4							
Achigan à petite bouche[1]					4	0							
Walleye[1]					16	12	8	4					
Doré[1]					4			0					
White Sucker[1]						32	16						
Meunier noir[1]						12							

Minnitaki Lake • Lac Minnitaki

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°58'19"N 91°57'29"W

Northern Pike[1]									4				
Brochet[1]									0				
Walleye[1]				16		12	8	4		2			
Doré[1]			12	8	4			0					

Mintiagan Creek - At Mouth • Rivière Mintiagan - à l'embouchure

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 56°40'59"N 88°37'44"W

Brook Trout[1]				32	16	12	8						
Truite mouchetée[1]				16	8	4							

Misema Lake • Lac Misema

Arnold Twp., Timiskaming Dist. • Canton d'Arnold, Dist. de Timiskaming — 48°12'34"N 79°45'06"W

Northern Pike[1]							4						
Brochet[1]							0						
Smallmouth Bass[1]		16	12	8									
Achigan à petite bouche[1]		4											
Walleye[1]			12	8	4		2						
Doré[1]			4		0								

Mishi Lake • Lac Mishi

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°04'46"N 85°21'33"W

Lake Trout[1,2]				12				8	4	0			
Truite de lac[1,2]				12	8	4		0					

Mishibishu Lake • Lac Mishibishu

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°04'29"N 85°24'36"W

Lake Trout[1,2]			12				8		4	2			
Truite de lac[1,2]			12	8		4			0				

Miskokway Lake • Lac Miskokway

Burton Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Burton, Dist de Parry Sound — 45°39'00"N 80°13'36"W

Cisco(Lake Herring)[1]		4											
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		0											
Lake Trout[1,2,11]			8		4			2			0		
Truite de lac[1,2,11]			4			0							
Smallmouth Bass[1]	16	8		4			2						
Achigan à petite bouche[1]	4		0										
Yellow Perch[1]	12	8											
Perchaude[1]	4												

Miskwabi Lake • Lac Miskwabi

Dudley Twp., Haliburton Co. • Canton de Dudley, Cté de Haliburton — 45°03'04"N 78°19'18"W

Lake Trout[1,2]				32					12				
Truite de lac[1,2]			32		16			12		8			
Smallmouth Bass[1]		12		8		4							
Achigan à petite bouche[1]			4		0								

Missinaibi Lake • Lac Missinaibi

Algoma & Sudbury Dists. • Dists. d'Algoma et de Sudbury — 48°21'24"N 83°41'29"W

Lake Trout[1,2]			12				8			4			
Truite de lac[1,2]			4					0					
Lake Whitefish[1]							16						
Grand corégone[1]							4						
Ling (Burbot)[1]				8			4						
Lotte[1]				0									
Longnose Sucker[1]				32									
Meunier rouge[1]				12									
Northern Pike[1]					16	12	8		4		2	0	
Brochet[1]					4			0					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Missinaibi Lake • Lac Missinaibi

Continued • Suite — 48°21'24"N 83°41'29"W

Walleye[1]			16		8		4			2				0
Doré[1]			8	4						0				
White Sucker[1]					32				16			12		
Meunier noir[1]					16		12		8		4			
Yellow Perch[1]			16											
Perchaude[1]			4											

Missinaibi River (lower) • Rivière Missinaibi (tronçon inf.)

below Thunder Bay House • en aval de Thunder House — 50°03'56"N 83°12'08"W

Redhorse Sucker[1]					16	12	4							
Suceur rouge[1]					8	4	0							
Walleye[1]				12	8			4				2		
Doré[1]				4				0						
White Sucker[1]					16		12		8					
Meunier noir[1]					12		4		0					

Missisa Lake • Lac Missisa

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°18'43"N 85°11'53"W

Lake Whitefish[1]					32									
Grand corégone[1]					32			16	12					
Northern Pike[1]								16			12			4
Brochet[1]								8			4			0
Walleye[1]					16	8		4		2				
Doré[1]					4			0						
White Sucker[1]							32		16					
Meunier noir[1]							16	8	4					

Missisicabi River • Rivière Missisicabi

at James Bay, Cochrane Dist. • à la baie James, Dist. de Cochrane — 51°15'10"N 79°39'17"W

Lake Whitefish[1]								16						
Grand corégone[1]								4						
Northern Pike[1]					16		12			8				4
Brochet[1]					4					0				
Walleye[1]					12		8			4			2	
Doré[1]					4					0				
White Sucker[1]								8						
Meunier noir[1]								0						

Mississagagon Lake • Lac Mississagagon

Barrie Twp., Frontenac Co. • Canton de Barrie, Cté de Frontenac — 44°52'13"N 77°04'45"W

Cisco(Lake Herring)[1]					32		16		12					
Cisco de lac (Herend de lac)[1]					16	8		4						
Largemouth Bass[1]		16		12		8		4						
Achigan à grande bouche[1]	8		4				0							
Northern Pike[1]						16				8		4		
Brochet[1]					8			4			0			
Smallmouth Bass[1]		16			12			8						
Achigan à petite bouche[1]	8		4				0							
Walleye[1]					16			8	4		2		0	
Doré[1]				8		4				0				
Yellow Perch[1]		12												
Perchaude[1]		4												

Mississagi River • Rivière Mississagi

below Red Rock Dam, Gladstone Twp. • en aval du barrage Red Rock, Canton de Gladstone — 46°18'26"N 83°16'13"W

Walleye[1]	16				12									
Doré[1]					4									
White Sucker[2]							12	4						
Meunier noir[2]							12	4						

Mississagi River • Rivière Mississagi

mouth, Algoma Dist. • embouchure, Dist. d'Algoma — 46°10'34"N 83°01'04"W

Walleye[1,2]				8										
Doré[1,2]				8		4								

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

Mississagua Lake • Lac Mississagua

Harvey Twp., Peterborough Co. • Canton de Harvey, Cté de Peterborough — 44°42'23"N 78°19'13"W

Cisco(Lake Herring)[1]							8	4						
Cisco de lac (Herend de lac)[1]							4	0						
Lake Trout[1,2]					16			12		8		4	2	1
Truite de lac[1,2]				8			4					0		
Largemouth Bass[1]	16	12	8											
Achigan à grande bouche[1]		4												
Smallmouth Bass[1]	12		4											
Achigan à petite bouche[1]	4		0											

Mississippi Lake • Lac Mississippi

Drummond Twp., Lanark Co. • Canton de Drummond, Cté de Lanark — 45°03'55"N 76°11'07"W

Black Crappie[1]		16	12	8										
Marigane noire[1]		8	4											
Bluegill[1]	32													
Crapet arlequin[1]	12													
Brown Bullhead[1,14]			32			16								
Barbotte brune[1,14]		16				8								
Largemouth Bass[1,14]		16		8		4								
Achigan à grande bouche[1,14]		8		0										
Northern Pike[1]			32		16		12			8		4		
Brochet[1]			12	8		4				0				
Pumpkinseed[1]	16													
Crapet-soleil[1]	8	4												
Rock Bass[1]	12		8											
Crapet de roche[1]	4		0											
Smallmouth Bass[1]	32	16	12	8	4									
Achigan à petite bouche[1]	12	8	4		0									
Walleye[1]	32		16		12		8		4					
Doré[1]	16		8		4			0						
White Sucker[1]						16		12						
Meunier noir[1]						12	8	4						
Yellow Perch[1]		12	4											
Perchaude[1]		4	0											

Mississippi River • Rivière Mississippi

Appleton - Almonte, Ramsey Twp. • entre Appleton et Almonte, Canton de Ramsey — 45°12'20"N 76°09'42"W

Brown Bullhead[1,14]				16										
Barbotte brune[1,14]			12	8	4									
Northern Pike[1]					12	8		4			2	0		
Brochet[1]					4			0						
Pumpkinseed[1]	12													
Crapet-soleil[1]	4													
Smallmouth Bass[1]		12	8		4									
Achigan à petite bouche[1]		4		0										
Walleye[1]							8	4						
Doré[1]							0							

Mississippi River • Rivière Mississippi

Carleton Place - Appleton, Beckwith Twp. • entre Carleton Place et Appleton Canton de Beckwith — 45°09'12"N 76°07'36"W

Brown Bullhead[1]			8											
Barbotte brune[1]			4											
Northern Pike[1]									4					
Brochet[1]									0					
Pumpkinseed[1]	16													
Crapet-soleil[1]	4													
Rock Bass[1]	8	4												
Crapet de roche[1]	4	0												
Smallmouth Bass[1]			8		4									
Achigan à petite bouche[1]			4		0									
Walleye[1]									4	2	0			
Doré[1]									0					

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

General population • population générale

Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Mississippi River • Rivière Mississippi

Continued • Suite — 45°09'12"N 76°07'36"W

White Sucker[1,14]					16		12	8	4				
Meunier noir[1,14]					16	8	4		0				

Mississippi River • Rivière Mississippi

mouth, Ottawa-Carleton R.M. • embouchure, Mun. rég. d'Ottawa-Carleton — 45°26'28"N 76°17'06"W

Brown Bullhead[1]	32		16										
Barbotte brune[1]	16		12	8									
Channel Catfish[1,2]			4										
Barbue de rivière[1,2]			4				0						
Largemouth Bass[1]				12									
Achigan à grande bouche[1]				4									
Northern Pike[1]					8			4					
Brochet[1]					4		0						
Pumpkinseed[1]	12												
Crapet-soleil[1]	4												
Redhorse Sucker[1]				12	8		4		2				
Succeur rouge[1]				4			0						
Smallmouth Bass[1]			2										
Achigan à petite bouche[1]			0										
Walleye[1]		12	8			4				2			0
Doré[1]		4				0							
White Sucker[1]				16		12							
Meunier noir[1]				4									
Yellow Perch[1]		12	8										
Perchaude[1]		4	0										

Mississippi River Snye • Rivière Mississippi Snye

Ottawa-Carleton R.M. • Mun. rég. d'Ottawa-Carleton — 45°26'56"N 76°14'24"W

Largemouth Bass[2]			12										
Achigan à grande bouche[2]			12										
Rock Bass[1]	16												
Crapet de roche[1]	4												
Smallmouth Bass[1]					16	8							
Achigan à petite bouche[1]					8	4							
Yellow Perch[2]	12												
Perchaude[2]	12												

Mistango Lake • Lac Mistango

Freele Twp., Cochrane Dist. • Canton de Freele, Dist. de Cochrane — 49°07'10"N 80°27'26"W

Northern Pike[1]						16	12	8	4				
Brochet[1]						4		0					

Mistinikon Lake • Lac Mistinikon

Baden Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Baden, Dist. de Timiskaming. — 47°55'53"N 80°44'12"W

Northern Pike[1,2]					12	8	4		2		0		
Brochet[1,2]					4		0						
Smallmouth Bass[1,2]		12	8		4								
Achigan à petite bouche[1,2]		8	4		0								
Walleye[1]		8			4			2			0		
Doré[1]		4			0								

Mitchell Lake • Lac Mitchell

Eldon Twp., Victoria Co. • Canton d'Eldon, Cté de Victoria — 44°34'26"N 78°57'01"W

Brown Bullhead[1]		32											
Barbotte brune[1]		32	16										
Largemouth Bass[1]		32	16		8	4							
Achigan à grande bouche[1]		16	8		4	0							
Rock Bass[1]	32	16											
Crapet de roche[1]	12	8											
Smallmouth Bass[1]		32			16	12							
Achigan à petite bouche[1]		16	12	8	4								
Yellow Perch[1]	32												
Perchaude[1]	16	12											

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Mohawk Lake • Lac Mohawk

Brantford • Brantford — 43°08'03"N 80°13'51"W

Common Carp[2]					8	4		2					
Carpe[2]					8	4		0					
Largemouth Bass[1,2,14]	16			12									
Achigan à grande bouche[1,2,14]	16			12			8						
White Sucker[2,14]		16		8	4								
Meunier noir[2,14]		16		8	4								

Moira Lake • Lac Moira

Huntingdon Twp., Hasting Co. • Canton de Huntingdon, Cté de Hasting — 44°29'14"N 77°27'13"W

Brown Bullhead[1,8]		16											
Barbotte brune[1,8]		8											
Largemouth Bass[1]	16	12	8	4									
Achigan à grande bouche[1]	4			0									
Northern Pike[1]					12	8		4					2
Brochet[1]					4		0						
Pumpkinseed[1]	8												
Crapet-soleil[1]	4												
Rock Bass[1]	4												
Crapet de roche[1]	0												
Smallmouth Bass[1]		4				2							
Achigan à petite bouche[1]		0											
Walleye[1]	16	12	8		4		2		0				
Doré[1]	4				0								
White Sucker[1,8]			16										
Meunier noir[1,8]			16				12						
Yellow Perch[1]	12	8											
Perchaude[1]	4												

Moira River • Rivière Moira

Highway 37, Hastings Co. • Route 37, Cté de Hastings — 44°16'32"N 77°22'03"W

Brown Bullhead[1]	32		16										
Barbotte brune[1]	16	12	8										
Largemouth Bass[1]		32											
Achigan à grande bouche[1]		12											
Northern Pike[1]					16	12	8		4				
Brochet[1]					4		0						
Pumpkinseed[1]	16												
Crapet-soleil[1]	8												
Rock Bass[1]	8	4											
Crapet de roche[1]	4	0											
Smallmouth Bass[1,8]		8											
Achigan à petite bouche[1,8]		4											
Walleye[1]			16	12	8								
Doré[1]			4										
White Sucker[1]		32			16								
Meunier noir[1]		16		12	8								

Moira River • Rivière Moira

below Hwy. 7, Hasting Co. • Sous la route 7, Cté de Hasting — 44°29'59"N 77°36'52"W

Largemouth Bass[1]		4											
Achigan à grande bouche[1]		0											
Northern Pike[1]							4						
Brochet[1]							0						
Pumpkinseed[1]	0												
Crapet-soleil[1]	0												
Rock Bass[1]	4												
Crapet de roche[1]	0												
Smallmouth Bass[1,8]		4											
Achigan à petite bouche[1,8]		0											
White Sucker[1,8]			16				12						
Meunier noir[1,8]			16		12		8						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Mojikit Lake • Lac Mojikit

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°40'25"N 88°16'06"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								4						
								0						
Walleye[1] / Doré[1]				12	8		4			2				
				4			0							

Mold Lake • Lac Mold

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°05'57"N 92°36'23"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12	8		4		2		0				
			4			0								

Molson Lake • Lac Molson

Bomby Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Bomby, Dist. de Thunder Bay — 48°40'03"N 85°52'48"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8	4		2	0				
						0								

Monahan Drain • Drain Monahan

constructed wetland, Kanata • marécage artificiel, Kanata — 45°16'20"N 75°51'18"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	32													
	16													
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	4													
	0													
White Sucker[2] / Meunier noir[2]	32	12												
	32	12												

Monck Lake • Lac Monck

Cardiff Twp., Haliburton Co. • Canton de Cardiff, Cté de Haliburton — 45°00'14"N 78°06'19"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16	12	8		4								
		8		4		0								
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			4											
			0											

Monmonawson Lake • Lac Monmonawson

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°42'37"N 89°29'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								16	12	8				
								8	4	0				

Montreal River • Rivière Montréal

at Matachewan, Cairo Twp. • à Matachewan, Canton de Cairo — 47°56'16"N 80°39'10"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32		16								
				16	12	8			4					
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	8	4						0
					4			0						
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12	4												
	4	0												
Smallmouth Bass[1,14] / Achigan à petite bouche[1,14]		16	12	8		4	2							
		4		0										
Walleye[1] / Doré[1]	12	8		4				2		0				
	4			0										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						16	12	8						
						8	4	0						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16													
	8													

Montreuil Lake • Lac Montreuil

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°33'05"N 80°47'38"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	8	4		2	0			
					8	4	0							
Sauger[1] / Doré Noir[1]			8	4	2									
			4	0										
Walleye[1] / Doré[1]			16	12	8		4				2			
			4		0									

Moon River • Rivière Moon

mouth area, Parry Sound Dist. • embouchure, Dist. de Parry Sound — 45°07'56"N 79°59'06"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32	16	12	8										
	16	8	4	0										
Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]		12												
		12	8	4										

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Moon River • Rivière Moon

Continued • Suite — 45°07'56"N 79°59'06"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32	16		12	8									
	12	8		4										
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16				12			
							12	8			4			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16		12		8		4							
	8		4		0									
Walleye[1] / Doré[1]					16		12		8		4			
					8		4		0					

Moose Lake • Lac Moose

Bond Twp., Cochrane Dist. • Canton de Bond, Dist. de Cochrane — 48°30'24"N 80°43'52"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8		4				0
						4				0				
Walleye[1] / Doré[1]			12	8		4			2					
			4			0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32			16	12	8						
			32	16	12	8		4						

Moose River • Rivière Moose

Moosonee, Cochrane Dist. • Moosonee, Dist. de Cochrane — 51°19'27"N 80°27'04"W

Brook Trout[1,4] / Truite mouchetée[1,4]		32				16	12							
	16		12											
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	32													
	32	16												
Lake Whitefish[1,4] / Grand corégone[1,4]		32				16								
	16		12			8								
Walleye[1] / Doré[1]				16	12	8		4						
				4				0						

Moose River • Rivière Moose

at Kwataboahegan R., Cochrane Dist. • à la rivière Kwataboahegan, Dist. de Cochrane — 51°08'43"N 80°49'08"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]		32				16								
		16		12		8								
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]					12	8	4							
					4		0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16			12			8		4
					8			4					0	
Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]							32		16				12	2
							12		8		4			0
Walleye[1] / Doré[1]				8				4					2	
								0						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					16	12	8	4						
					8		4	0						

Mooseskull Lake • Lac Mooseskull

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°15'56"N 85°29'39"W

Walleye[1] / Doré[1]			12		8			4						
			4					0						

Moot Lake • Lac Moot

McLean Twp., Muskoka D.M. • Canton de McLean, Mun. de dist. de Muskoka — 45°08'42"N 79°10'21"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		8		4			2							
		4			0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]								16						
		12						8						

Moray Lake • Lac Moray

Zavits Twp., Sudbury Dist. • Canton de Zavits, Dist. de Sudbury — 48°01'41"N 81°04'46"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8				4				
						4			0					
Walleye[1] / Doré[1]			8		4									
					0									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Morris Lake • Lac Morris

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°45'32"N 91°18'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32	16		8		4		2		0
				12	8	4		0					
Walleye[1] / Doré[1]				8		4							
				0									

Morrison Lake • Lac Morrison

Wood Twp., Muskoka D.M. • Canton de Wood, Mun. de dist. de Muskoka — 44°52'12"N 79°27'16"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12	8		4			2						
	4			0									

Morrison Lake • Lac Morrison

Usborne Twp., Huron Co. • Canton d'Usborne, Cté d'Huron — 43°21'34"N 81°27'04"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				16	12								
				8	4								
White Crappie[1] / Marigane Blanche[1]		16											
		8											
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32			16						
				16	12		8						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32											
		16											

Mose Lake • Lac Mose

Gemmell Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Gemmell, Dist. de Thunder Bay — 49°08'52"N 85°44'56"W

Walleye[1,15] / Doré[1,15]				16			12	8					
			12	8		4							
White Sucker[15] / Meunier noir[15]			16										
			16										
Yellow Perch[15] / Perchaude[15]	16												
	16												

Moseley Lake • Lac Moseley

Edwards Twp., Cochrane Dist. • Canton d'Edwards, Dist. de Cochrane — 48°52'26"N 80°37'30"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8		4				
						4		0					

Mosquito Lake • Lac Mosquito

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°58'48"N 79°42'07"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							12	8	4				
							4		0				
Walleye[1] / Doré[1]					16	12	8	4					
					4			0					

Mount Lake • Lac Mount

Kenora & Rainy River Dists. • Dists. de Kenora et de Rainy River — 49°00'47"N 92°10'48"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								4			2		
								0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12		4		2		0
							4		0				
Walleye[1] / Doré[1]			16		8		4		2		0		
			8	4			0						

Mountain Lake • Lac Mountain

St. Vincent Twp., Grey Co. • Canton de St. Vincent, Cté de Grey — 44°42'33"N 80°41'48"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16		12	8						
				8		4	0						
Walleye[1] / Doré[1]			32		16		8	4	2				
			16		8	4		0					

Mountsberg Reservoir • Réservoir Mountsberg

Badenoch Creek, Hamilton-Wentworth R.M. • Ruisseau Badenoch, Mun. rég. de Hamilton-Wentworth — 43°27'34"N 80°02'37"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			32			16							
			16		12	8							

Mozhabong Lake • Lac Mozhabong

Beebe & Del Villano Twps., Algoma Dist. • Cantons de Beebe et de Del Villano, Dist. d'Algoma — 46°56'19"N 82°05'00"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12						8			4
			8			4							0

Mozhabong Lake • Lac Mozhabong

Continued • Suite — 46°56'19"N 82°05'00"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12				8				
					4				0				

Mud Lake • Lac Mud

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°34'25"N 91°53'30"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]					12						8		2
					12	8		4					0
Walleye[1] / Doré[1]				16		12	8		4				
				8		4		0					

Mud Lake • Lac Mud

Parry Sound Dist. • Dist. de Parry Sound — 46°02'36"N 80°01'07"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						4			2				
						0							

Mud (Wilbur) Lake • Lac Mud (Wilbur)

Wilberforce & Grattan Twps., Renfrew Co. • Cantons de Wilberforce et de Grattan, Cté de Renfrew — 45°33'38"N 77°10'28"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12		8			
						4							

Muketei River - above Exploration Camp • Rivière Muketei – en amont du campement d'exploration

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°42'02"N 86°20'49"W

Walleye[1] / Doré[1]						8							
						0							
White Sucker[1,11] / Meunier noir[1,11]					32	16							
					16								

Muketei River - Main Branch • Rivière Muketei – section principale

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°46'08"N 86°34'05"W

Redhorse Sucker[1,11] / Suceur rouge[1,11]						4							
						4	0						

Muketei River - below Exploration Camp • Rivière Muketei – en aval du campement d'exploration

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°45'35"N 86°18'46"W

Northern Pike[1,11] / Brochet[1,11]			12			8				4			
			12			8				4			0
Redhorse Sucker[1,11] / Suceur rouge[1,11]							12		8				
						12		4					
Walleye[1,11] / Doré[1,11]						8		4					
						0							
White Sucker[1,11] / Meunier noir[1,11]				32		16							
				32	16		8	4					

Muldrew Lakes • Lacs Muldrew

Muskoka D.M. • Mun. de dist. de Muskoka — 44°54'10"N 79°26'14"W

Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]		12											
		12											
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			12	8	4								
			4		0								
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16												
	8												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	8												
	4												
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16											
		8	4										

Murphys Lake • Lac Murphys

Brudnell Twp., Renfrew Co. • Canton de Brudnell, Cté de Renfrew — 45°39'40"N 77°48'40"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]					8								
					0								
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			16		12	8	4						
			8		4		0						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Murray Lake • Lac Murray

south of Missinaibie, Bruyere & Copenace Twps. • sud de Missinaible, Cantons de Bruyere et de Copenace

48°13'45"N 84°09'08"W



Murray Lake • Lac Murray

east of Wanapitei L., Davis & Janes Twps. • est du lac Wanapitei, Cantons de Davis et de Janes

46°40'51"N 80°25'23"W



Musclow Lake • Lac Musclow

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

51°24'17"N 94°56'47"W



Muskasenda Lake • Lac Muskasenda

Bartlett & English Twps., Timiskaming Dist. • Cantons de Bartlett et d'English, Dist. de Timiskaming

48°05'25"N 81°18'24"W



Muskeg Lake • Lac Muskeg

Gibbard Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Gibbard, Dist. de Thunder Bay

49°01'02"N 90°03'07"W



Muskoka River - Port Sydney to Bracebridge • Rivière Muskoka - De Port Sydney à Bracebridge

Muskoka D.M. • Mun. de dist. de Muskoka

45°07'06"N 79°18'11"W

Muskosung Lake • Lac Muskosung

Badgerow & Field Twps., Nipissing Dist. • Cantons de Badgerow et de Field, Dist de Nipissing

46°29'29"N 80°02'47"W



Muskrat Lake • Lac Muskrat

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay

49°15'11"N 88°56'35"W



Muskrat Lake • Lac Muskrat

Westmeath & Ross Twps., Renfrew Co. • Cantons de Westmeath et de Ross, Cté de Renfrew

45°40'57"N 76°54'43"W



Muskrat Lake • Lac Muskrat

Continued • Suite

45°40'57"N 76°54'43"W



Musselman Lake • Lac Musselman

Whitchurch Twp., York R.M. • Canton de Whitchurch, Mun. rég. d'York

44°01'51"N 79°16'23"W



Muswabik Lake • Lac Muswabik

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane

51°34'40"N 85°04'38"W



MyKiss Lake • Lac MyKiss

Preston Twp., Nipissing Dist. • Canton de Preston, Dist de Nipissing

45°40'35"N 78°13'27"W



Mystery (South Anvil) Lake • Lac Mystery (South Anvil)

McIlveen Twp., Algoma Dist. • Canton de McIlveen, Dist. d'Algoma

47°03'16"N 83°31'46"W



Nabakwasi Lake • Lac Nabakwasi

Miramichi Twp., Sudbury Dist. • Canton de Miramichi, Dist. de Sudbury

47°32'44"N 81°26'22"W



Nabdoe Lake • Lac Nabdoe

Butt Twp., Nipissing Dist. • Canton de Butt, Dist de Nipissing

45°41'18"N 79°05'04"W



Nabimina Lake • Lac Nabimina

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

52°08'45"N 92°13'25"W



Length • Longueur — 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Nagagami Lake • Lac Nagagami

Nagagami & Hiawatha Twps., Algoma Dist. • Cantons de Nagagami et d'Hiawatha, Dist. d'Algoma

49°25'19"N 85°02'31"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]			12					8				4	
			12		8			4				0	
Walleye[1] / Doré[1]			16				12	8	4		2		0
			8				4		0				

Nagagamisis Lake • Lac Nagagamisis

Frost & McEwing Twps., Algoma Dist. • Cantons de Frost et de McEwing, Dist. d'Algoma

49°28'38"N 84°39'26"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32				16			12	8	4
				32	16		12	8	4				0
Walleye[1] / Doré[1]				32			16		8				
				16		12	8	4	0				

Nagasin Lake • Lac Nagasin

Dalmas & Caverly Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Dalmas et de Caverly, Dist. de Sudbury

47°44'14"N 83°36'29"W

Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8						
			8		4			0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32								
					12								

Nalla Lake • Lac Nalla

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay

48°40'10"N 88°47'32"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]					16								
				12		8							
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12				8				
			12		8		4		0				

Namakan Lake • Lac Namakan

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River

48°27'24"N 92°35'07"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8			4			2
						4			0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16	12	8		4								
	4			0									
Walleye[1] / Doré[1]		12	8		4			2					
		4		0									

Nameigos Lake • Lac Nameigos

Breckenridge Twp., Algoma Dist. • Canton de Breckenridge, Dist. d'Algoma

48°47'02"N 84°42'21"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]							12			8	4		2
						8		4			0		
Walleye[1] / Doré[1]					12	8	4		2				
					4		0						

Negwazu Lake • Lac Negwazu

McGowan & Ashley Twps., Algoma Dist. • Cantons de McGowan et d'Ashley, Dist. d'Algoma

48°27'55"N 85°00'19"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8		4			
							4		0				
Walleye[1] / Doré[1]		16		12		8			4			2	0
		8		4				0					

Nellie Lake • Lac Nellie

Calvert & Aurora Twps., Cochrane Dist. • Cantons de Calvert et d'Aurora, Dist. de Cochrane

48°47'43"N 80°47'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4		2		0		
							0						

Nelson Lake • Lac Nelson

Bowell Twp., Sudbury Dist. • Canton de Bowell, Dist. de Sudbury

46°43'36"N 81°05'39"W

Lake Trout[2] / Truite de lac[2]							8						
							8						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				32									
	32				16								

Nelson Lake • Lac Nelson

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay

48°27'44"N 90°31'44"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32				16				
			32		16		12	8					
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12	8		4		2
						8		4			0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16	12	8							
				8		4							
Walleye[1] / Doré[1]			32	16	12	8		4					
			12		4			0					

Nemegosenda Lake • Lac Nemegosenda

Chewett Twp., Sudbury Dist. • Canton de Chewett, Dist. de Sudbury

48°00'22"N 83°06'36"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								4	2				
								0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12	8	4				
							4		0				
Walleye[1] / Doré[1]			8		4			2					
			0										

Nepahwin Lake • Lac Nepahwin

McKim Twp., Sudbury Dist. • Canton de McKim, Dist. de Sudbury

46°27'35"N 80°59'21"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		4		2									
		4		0									
Northern Pike[2] / Brochet[2]			4									2	
			4									0	
Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]	0												
	0												
Rock Bass[2] / Crapet de roche[2]	4												
	4												
Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]	4		2		1								
	4			0									
Splake[2] / Truite moulac[2]	4	2	1				0						
	4						0						
Walleye[1,2] / Doré[1,2]												0	
												0	
White Sucker[2] / Meunier noir[2]							1	0					
							0						
Yellow Perch[2] / Perchaude[2]	4												
	4												

Nepewassi Lake • Lac Nepewassi

Burwash, Hendrie & Hawley Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Burwash, de Hendrie et de Hawley, Dist. de Sudbury

46°22'01"N 80°38'23"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			32		16				12		8		4
			12		8			4				0	
Walleye[1] / Doré[1]		16		12		8			4				
		8		4				0					

Net Lake • Lac Net

Strathy Twp., Nipissing Dist. • Canton de Strathy, Dist de Nipissing

47°06'24"N 79°46'40"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	32	16		12									
	12	8		4									
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		12			8			4					
			4					0					
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32				16						
		16		12			8						

Nettogami Lake • Lac Nettogami

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane

50°12'01"N 80°32'39"W

Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]						12							
						12							
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32			16			12		4
					16		12		8		4		0
Walleye[1] / Doré[1]				32	16	12	8						
				12	8	4	0						

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Newboro Lake • Lac Newboro

N. & S. Crosby Twps., Leeds Co. • Cantons de Crosby N. et S., Cté de Leeds — 44°37'53"N 76°19'03"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	16 / 4	4 / 0											
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	16 / 8												
Brown Bullhead / Barbotte brune		32 / 32											
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 8		8 / 4		4 / 0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8			12 / 4		4 / 0			
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 12												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]		16 / 8	12 / 4										
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		16 / 4	12	8 / 0		4							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12	16 / 8	12 / 4										

Niger Lake • Lac Niger

McClintock Twp., Haliburton Co. • Canton de McClintock, Cté de Haliburton — 45°24'09"N 78°50'51"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				16 / 12	8								

Night Hawk Lake • Lac Night Hawk

Cody Twp., Cochrane Dist. • Canton de Cody, Dist. de Cochrane — 48°27'25"N 80°58'49"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring) / Cisco de lac (Herend de lac)					32 / 32								
Goldeye[1] / Laquaiche aux yeux d'or[1]				16 / 12	12 / 4								
Mooneye[7] / Laquaiche argentée[7]				2 / 0									
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8			12 / 4	8 / 0		4		2
Sauger[1] / Doré Noir[1]		16 / 8	12 / 4	0 / 0									
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16		16 / 8		12 / 4	8		4 / 0				
White Sucker[7] / Meunier noir[7]				4 / 4									

Nikip Lake • Lac Nikip

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°53'50"N 91°53'38"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]						12 / 12							
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16 / 8			12 / 4		8 / 0
Walleye[1] / Doré[1]					16 / 8	12 / 4	8 / 0						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						32 / 16	16 / 8						

Nine Mile Lake • Lac Nine Mile

Wood Twp., Muskoka D.M. • Canton de Wood, Mun. de dist. de Muskoka — 44°56'32"N 79°34'19"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32 / 12	16 / 8	12 / 4										

Ninth Lake • Lac Ninth

Chalet Twp., Sudbury Dist. • Canton de Chalet, Dist. de Sudbury — 47°18'17"N 81°51'27"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]				12 / 4	8 / 0	4	2						
Walleye[1] / Doré[1]		8 / 4		4 / 0		2							

Niobe Lake • Lac Niobe

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°43'35"N 91°19'48"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					8 / 4			0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]					8 / 4		4 / 0						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8		12 / 4	8 / 0	4							
Walleye[1] / Doré[1]		12 / 4		8		4 / 0							

Nith River • Rivière Nith

Downstream of Hwy. 7 • En aval de la Route 7 — 43°22'21"N 80°42'07"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]							12 / 12	8	4			8	
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4						
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12 / 4	8											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8	12 / 4	8 / 0	4								
Walleye[1] / Doré[1]			12 / 4	8		4 / 0							

No Name Lake 21 • Lac No Name 21

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°08'54"N 88°16'22"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							32 / 16	16 / 12	12 / 8	4			
Walleye[1] / Doré[1]						16 / 8	12 / 4	8 / 0	4				

Nora Lake • Lac Nora

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°12'18"N 91°50'40"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12 / 8	4	8	4 / 0					0
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32 / 16	12	16 / 8						
Northern Pike[1] / Brochet[1]									16 / 8	12 / 4	8	4 / 0	0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16 / 8	12 / 4	8 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]					16 / 12	4	8 / 0						

Norcan Lake • Lac Norcan

N. Canonto Twp., Frontenac Co. • Canton de Canonto N., Cté de Frontenac — 45°09'41"N 76°52'00"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]					8 / 4								
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]										0 / 0			
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 8	12 / 4	8 / 0	4								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 4	12	8 / 4			4 / 0			2
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8	12 / 4	8		4 / 0			2				

North Caribou Lake • Lac North Caribou

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°47'47"N 90°42'32"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							32 / 32	16					
Walleye[1] / Doré[1]							8 / 4						

North Creek • Ruisseau North

Niagara R.M. • Mun. rég. de Niagara — 43°04'29"N 79°31'29"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]				32 / 16	12		12 / 8	4					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

North Driftwood River • Rivière North Driftwood

at Hwy. 11, Calder Twp., Cochrane Dist. • Autoroute 11, Canton de Calder, Dist. de Cochrane

49°11'08"N 81°26'08"W

Northern Pike[1]							8		4					
Brochet[1]						4	0							

North French River • Rivière des Français Nord

at Moose R., Cochrane Dist. • à la rivière Moose, Dist. de Cochrane

51°08'37"N 80°43'33"W

Lake Whitefish[1]				32	16	12	4							
Grand corégone[1]				16	8	4	0							
Northern Pike[1]				16		12		8			4			0
Brochet[1]				8		4			0					
Walleye[1]				4										
Doré[1]				0										

North Hubert Lake • Lac Hubert Nord

Larson Twp., Algoma Dist. • Canton de Larson, Algomna Dist.

47°19'54"N 84°26'46"W

Brook Trout[1]			32		16									
Truite mouchetée[1]			16	12	8	4								
Lake Trout[1]				32		16			12					
Truite de lac[1]				12		8			4					

North Lake • Lac North

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay

48°07'20"N 90°31'30"W

Lake Trout[1,2]					12									
Truite de lac[1,2]				12		8			4					
Northern Pike[1]								16						
Brochet[1]								8						
Smallmouth Bass[1]				16		12								
Achigan à petite bouche[1]				8		4								
Walleye[1]				32		16		12		8			4	
Doré[1]				12		8		4		0				

North Lake • Lac North

Proudfoot Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Proudfoot, Dist. de Parry Sound

45°43'17"N 79°11'48"W

Lake Trout[1,2]					12									
Truite de lac[1,2]				12		8		4						

North McCrea Lake • Lac North McCrea

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay

48°23'39"N 85°29'07"W

Brook Trout[1]			12		8									
Truite mouchetée[1]			4		0									

North Raft Lake • Lac North Raft

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

54°30'44"N 84°44'50"W

Lake Trout[1]									4					
Truite de lac[1]									0					
Lake Whitefish[1,2]					12									
Grand corégone[1,2]					12					8				
Northern Pike[1]								12		8		4		
Brochet[1]								4		0				

North Scot Lake • Lac Scot Nord

Noyon Twp., Kenora Dist. • Canton de Noyon, Dist. de Kenora

49°59'08"N 95°03'01"W

Northern Pike[1]					16		12		8		4			2
Brochet[1]					8		4				0			
Walleye[1]	32		16		12	8								
Doré[1]	16	8		4		0								
White Sucker[1]					32			16		12				
Meunier noir[1]					16		12	8	4					

North Spirit Lake • Lac North Spirit

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

52°30'56"N 92°54'55"W

Lake Whitefish[1]				32			16							
Grand corégone[1]				16		12		8						
Longnose Sucker[1]					32		16							
Meunier rouge[1]					16	12	8							
Northern Pike[1]								4						2
Brochet[1]								0						

North Spirit Lake • Lac North Spirit

Continued • Suite

52°30'56"N 92°54'55"W

Walleye[1]					12		8							
Doré[1]					4									
White Sucker[1]						16	12	4						
Meunier noir[1]						8	4	0						

North Tweed Lake • Lac Tweed Nord

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane

49°36'38"N 80°16'45"W

Northern Pike[1]					16		12			8				
Brochet[1]					4				0					
Walleye[1]				8			4							
Doré[1]				4		0								

North Wind Lake • Lac North Wind

Meader Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Meader, Dist. de Thunder Bay

49°51'07"N 87°57'46"W

Northern Pike[1]							16	12	8		4		0	
Brochet[1]							8		4		0			
Walleye[1]					16		12	8		4				
Doré[1]				8		4			0					

Northern Light Lake • Lac Northern Light

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay

48°14'40"N 90°40'33"W

Lake Trout[1,2]						12					8		4	
Truite de lac[1,2]					12		8		4		0			
Northern Pike[1]							16			8		4		0
Brochet[1]						8		4			0			
Smallmouth Bass[1]				16	8		4							
Achigan à petite bouche[1]				8		0								
Walleye[1]			32	16	12		8			4			2	0
Doré[1]			16	8		4			0					

Northwind Lake • Lac Northwind

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

52°47'44"N 93°22'42"W

Walleye[1]		16		8		4								
Doré[1]		8		4		0								

Norton Place Park Pond • Étang Norton Place Park

Brampton • Brampton

43°42'36"N 79°43'47"W

Common Carp[1,2]									12					
Carpe[1,2]									12					4
Largemouth Bass[1]			16		12		8							
Achigan à grande bouche[1]			8		4		0							
Pumpkinseed[1]	32													
Crapet-soleil[1]	16													
Rock Bass[1]	12	8												
Crapet de roche[1]	4													

Norway Lake • Lac Norway

Bagot Twp., Renfrew Co. • Canton de Bagot, Cté de Renfrew

45°20'21"N 76°43'12"W

Northern Pike[1]						16				12	8		4	
Brochet[1]						12	8		4				0	
Smallmouth Bass[1]		32		16	12	8	4							
Achigan à petite bouche[1]		12	8	4		0								
Walleye[1]				16	12	8	4							
Doré[1]				8		4		0						

Nottawasaga River • Rivière Nottawasaga

Sunnidale Twp., Simcoe Co. • Canton de Sunnidale, Cté de Simcoe

44°28'57"N 79°59'56"W

Black Crappie[1]		16	12	8										
Marigane noire[1]		8	4	0										
Brown Bullhead[1]		32	16											
Barbotte brune[1]		16	4											
Chinook Salmon[2,3]									2				1	
Saumon chinook[2,3]									0					
Common Carp[2]										2		1	0	
Carpe[2]										0				
Northern Pike[1]					16		12			8			4	
Brochet[1]					8		4			0				

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Nottawasaga River • Rivière Nottawasaga

Continued • Suite — 44°28'57"N 79°59'56"W

Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	8 / 0													
Rainbow Trout[1,2,3] / Truite arc-en-ciel[1,2,3]	16 / 16			12 / 12		8 / 8			4 / 4					
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]				16 / 4										
Walleye[1,2] / Doré[1,2]				32 / 12		16 / 8		12 / 4	8 / 0		4		0	
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8		12 / 4		8									

Nungesser Lake • Lac Nungesser

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°28'12"N 93°33'29"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32 / 16		16 / 8										
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32 / 16		16 / 8		12 / 4					
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4		8	4 / 0		2		0	
Walleye[1] / Doré[1]				12 / 4		4 / 0		2	0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16 / 12		8										

Nunikani Lake • Lac Nunikani

Sherborne Twp., Haliburton Co. • Canton de Sherborne, Cté de Haliburton — 45°12'01"N 78°44'10"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12 / 12			8		4					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12 / 4		8 / 0	4									

Nursey Lake • Lac Nursey

Nursey Twp., Sudbury Dist. • Canton de Nursay, Dist. de Sudbury — 47°53'55"N 81°24'20"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 8							
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 8		12 / 4	8							

Nym Lake • Lac Nym

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°41'08"N 91°27'24"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12 / 4	8 / 0		4				2	
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 8		12 / 4	8 / 0		4	2	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				12 / 4		8 / 0	4							
Walleye[1] / Doré[1]						8 / 4		4 / 0	2		0			

O'Sullivan Lake • Lac O'Sullivan

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°25'18"N 87°03'24"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]									8 / 0	4		2	0	
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					16 / 8									
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]				16 / 8		12 / 4		8 / 0		4				
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8		8 / 4		4 / 0				0	
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 12		16 / 8	12 / 4		8		4 / 0			2			

Oak Lake • Lac Oak

Sidney Twp., Hastings Co. • Canton de Sidney, Cté de Hastings — 44°16'03"N 77°31'12"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 16													

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Oak Lake • Lac Oak

Continued • Suite — 44°16'03"N 77°31'12"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 16												
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 8		12 / 4		8								
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16													
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32 / 16													

Oak Lake • Lac Oak

Methuen Twp., Peterborough Co. • Canton de Methuen, Cté de Peterborough — 44°35'56"N 77°54'45"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 4	8 / 0											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			8 / 4			0								
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16		16 / 12		8		4 / 0	12		8		4	

Oak Lake (English River) • Lac Oak (Rivière English)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°26'17"N 93°47'14"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]					16 / 8									
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						16 / 8								
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4		8 / 0			4			
Sauger[1] / Doré Noir[1]				4 / 0										
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 4	12	8		4		0						

Oastler Lake • Lac Oastler

Foley Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Foley, Dist. de Parry Sound — 45°19'02"N 79°58'00"W

Smallmouth Bass[1,11] / Achigan à petite bouche[1,11]	16 / 8		12 / 4		4 / 0									

Oba Lake • Lac Oba

Carney & Simpson Twps., Algoma Dist. • Cantons de Carney et de Simpson, Dist. d'Algoma — 48°38'44"N 84°17'19"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32 / 12	16 / 8		12 / 4		8	4 / 0			
Walleye[1] / Doré[1]			32 / 12	16 / 8		12 / 4	8 / 0		4					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	16 / 12	12 / 4	4 / 0										

Obakamiga Lake • Lac Obakamiga

Cholette Twp., Algoma Dist. • Canton de Cholette, Dist. d'Algoma — 49°06'53"N 85°07'11"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			32 / 16		16 / 12		8		4					
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16	16 / 12	8		4		12 / 0		8				

Obaskaka Lake • Lac Obaskaka

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°19'02"N 91°12'22"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4	8 / 0	4					

Obonga Lake • Lac Obonga

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°58'58"N 89°18'27"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			16 / 4	12	8		4 / 0						0	
Walleye[1] / Doré[1]	12 / 4		8		4 / 0		2							
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]						12 / 12	8 / 8	4						

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Obonga Lake • Lac Obonga

Continued • Suite — 49°58'58"N 89°18'27"W

Whitefish hybrid[1]						32		16					
Grand corégone (hybride)[1]						12		8					

Obushkong Lake • Lac Obushkong

Van Hise Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Van Hise, Dist. de Timiskaming — 47°42'26"N 80°47'59"W

Lake Whitefish[1]								16					
Grand corégone[1]								8					
Northern Pike[1]							16		12				8
Brochet[1]							4						
Walleye[1]		32		16		12	8						
Doré[1]		16		8		4							

Off Lake • Lac Off

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°54'02"N 93°49'30"W

Northern Pike[1]						16		12	8		4		2
Brochet[1]						8		4			0		
Walleye[1]					8		4						
Doré[1]					4		0						

Ogoki Lake • Lac Ogoki

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°50'10"N 87°10'14"W

Northern Pike[1]					16	12		8			4		2
Brochet[1]					4			0					
Walleye[1]			12	8		4							
Doré[1]			4			0							
White Sucker[1]						16							
Meunier noir[1]						8							

Oke Lake • Lac Oke

Kirkland & Oke Twps, Cochrane Dist. • Cantons de Kirkland et d'Oke, Dist. de Cochrane — 48°56'14"N 81°52'42"W

Northern Pike[1]						12		8		4			2
Brochet[1]						4			0				
Walleye[1]		16		8		4		2					
Doré[1]		4			0								

Okiniada Lake • Lac Okiniada

Donovan Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Donovan, Dist. de Timiskaming — 47°27'54"N 80°45'42"W

Brook Trout[1]				16									
Truite mouchétee[1]				8									

Old Man Lake • Lac Old Man

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°01'57"N 94°13'22"W

Northern Pike[1]						8		4	2		0		
Brochet[1]						4		0					
Smallmouth Bass[1]					4		2						
Achigan à petite bouche[1]					0								
Walleye[1]					8	4		2	0				
Doré[1]					0								

Old Welland Canal • Vieux Canal Welland

Port Colborne to Dain City • de Port Colborne à Dain City — 42°56'10"N 79°14'47"W

Black Crappie[1,2]	12												
Marigane noire[1,2]	12												
Brown Bullhead[1,2]			16										
Barbotte brune[1,2]			12	8									
Common Carp[2]								1					
Carpe[2]								0					
Freshwater Drum[1,2]					8		4						
Malachigan[1,2]					4		0						
Northern Pike[1,2]						8							
Brochet[1,2]						8				4			
Pumpkinseed[1]	8												
Crapet-soleil[1]	4												
Rock Bass[1,2]	12	8											
Crapet de roche[1,2]	8	0											

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Old Welland Canal • Vieux Canal Welland

Continued • Suite — 42°56'10"N 79°14'47"W

Smallmouth Bass[1,2]				8									
Achigan à petite bouche[1,2]	8				4								

Old Welland Canal • Vieux canal Welland

Broadway Bridge to Port Robinson • du pont Broadway à Port Robinson — 43°00'03"N 79°14'36"W

Brown Bullhead[1,2]			16										
Barbotte brune[1,2]			16										
Freshwater Drum[1,2]				8									
Malachigan[1,2]				4			0						
Northern Pike[1,2]					8								
Brochet[1,2]					8				4				
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	16												
Rock Bass[1,2]	12	8											
Crapet de roche[1,2]	8	4											
Smallmouth Bass[1,2]				8									
Achigan à petite bouche[1,2]	8				4								
Yellow Perch[2]	8												
Perchaude[2]	8												

Old Woman Lake • Lac Old Woman

Vibert & Way-White Twps., Algoma Dist. • Cantons de Vibert et de Way-White, Dist. d'Algoma — 47°37'21"N 84°43'28"W

Brook Trout[1]	32	16	12	8	4								
Truite mouchétee[1]	12	8	4		0								
Lake Trout[1,2]		12		8		4						2	0
Truite de lac[1,2]		4			0								

Old Woman River • Rivière Old Woman

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 47°47'23"N 84°53'40"W

Rainbow Trout[1,3]									8				
Truite arc-en-ciel[1,3]									8	4			

Olifaunt Lake • Lac Olifaunt

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°32'09"N 91°26'20"W

Lake Trout[1]						8		4		2		0	
Truite de lac[1]						0							
Northern Pike[1]									4			2	0
Brochet[1]									0				
Walleye[1]					4		2		0				
Doré[1]					0								

Oliver Lake • Lac Oliver

McKellar Twp., Parry Sound Dist. • Canton de McKellar, Dist de Parry Sound — 45°30'53"N 79°47'46"W

Smallmouth Bass[1]	32		16		12	8							
Achigan à petite bouche[1]	16	8		4		0							

Ombabika River • Rivière Ombabika

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°07'16"N 88°08'13"W

Walleye[1]						16	12						
Doré[1]						8	4						

Onaman Lake • Lac Onaman

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°00'17"N 87°26'09"W

Northern Pike[1]							32		16		12	8	4	2
Brochet[1]							12	8		4			0	
Walleye[1]		32		16		12		8		4				
Doré[1]		12		8		4			0					

Onaping Lake • Lac Onaping

Emo & Fairbairn Twps., Sudbury Dist. • Cantons d'Emo et de Fairbairn, Dist. de Sudbury — 47°08'20"N 81°31'15"W

Ling (Burbot)[1]			16	12	8								
Lotte[1]			4		0								
Northern Pike[1]			16			12		8		4			
Brochet[1]			12	8		4			0				
Smallmouth Bass[1,2]			12		8	4							
Achigan à petite bouche[1,2]		12	8	4		0							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Onaping Lake • Lac Onaping

Continued • Suite — 47°08'20"N 81°31'15"W

Walleye[1]			16	12	8		4				2	0		
Doré[1]			8	4			0							

Onnie Lake • Lac Onnie

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°56'15"N 94°16'04"W

Northern Pike[1]						8	4	2						
Brochet[1]						0								
Walleye[1]					2	0								
Doré[1]					0									

Opakopa Lake • Lac Opakopa

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°54'01"N 91°31'47"W

Lake Whitefish					32									
Grand corégone					32									
Northern Pike[1]								16			12		4	
Brochet[1]								8		4			0	
Walleye[1]				32		16								
Doré[1]				16	12	8								

Opasatika Lake • Lac Opasatika

Opasatika Twp., Algoma Dist. • Canton d'Opasatika, Dist. d'Algoma — 49°04'27"N 83°08'04"W

Northern Pike[1]						16	12	8		4		2		
Brochet[1]						4				0				
Walleye[1]		8				4					2			
Doré[1]		4				0								
White Sucker[1]		32			16									
Meunier noir[1]		16	12	8	4									

Opasquia Lake • Lac Opasquia

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°17'27"N 93°33'37"W

Goldeye[1]		32		16										
Laquaiche aux yeux d'or[1]		16		8										
Northern Pike[1]				32		16		12	8	4				
Brochet[1]				16	12	8	4		0					
Walleye[1]				8		4		2	0					
Doré[1]				4		0								

Opechee Lake • Lac Opechee

Sisk Twp., Nipissing Dist. • Canton de Sisk, Dist. de Nipissing — 46°46'57"N 79°49'40"W

Northern Pike[1]										4				
Brochet[1]										0				
Smallmouth Bass[1]			12	8		4								
Achigan à petite bouche[1]			4			0								
Walleye[1]	32		16	12	8		4							
Doré[1]	12	8	4			0								

Opeepeesway Lake • Lac Opeepeesway

Osway & Huffman Twps., Sudbury Dist. • Cantons d'Osway et de Huffman, Dist. de Sudbury — 47°37'39"N 82°14'21"W

Lake Whitefish[1]					16	12								
Grand corégone[1]					8	4								
Northern Pike[1]				8		4		2						
Brochet[1]				4		0								
Walleye[1]			8			4								
Doré[1]			0											
White Sucker[1]					12	8								
Meunier noir[1]					4									

Opeongo Lake • Lac Opeongo

Bower Twp., Nipissing Dist. • Canton de Bower, Dist. de Nipissing — 45°42'33"N 78°22'05"W

Cisco(Lake Herring)[1]	16													
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	12													
Lake Trout[1,2]	32			16			12		8	4				
Truite de lac[1,2]	16	12	8		4			0						
Lake Whitefish[1,2]		32				16								
Grand corégone[1,2]	16		12				8							

Opeongo Lake • Lac Opeongo

Continued • Suite — 45°42'33"N 78°22'05"W

Ling (Burbot)[1]				12		8		4						
Lotte[1]				4				0						
Round Whitefish[1]			32		16									
Ménomini rondeee[1]			32	16	12	8								
Smallmouth Bass[1]	16	8		4		2								
Achigan à petite bouche[1]	4			0										

Opikeigen Lake • Lac Opikeigen

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°40'03"N 88°04'07"W

Walleye[1]					4									
Doré[1]					0									

Opinicon Lake • Lac Opinicon

Bedford, Storrington & S. Crosby Twps., Frontenac & Leeds Cos. • Cantons de Bedford, de Storrington et de Crosby S., Ctés de Frontenac et de Leeds — 44°33'32"N 76°19'42"W

Bluegill[1]	16													
Crapet arlequin[1]	8													
Brown Bullhead		32												
Barbotte brune		32												
Largemouth Bass[1]		32	16		12									
Achigan à grande bouche[1]		12	8		4									
Northern Pike[1]				32		16				12	8			
Brochet[1]				12	8		4							
Pumpkinseed[1]	16													
Crapet-soleil[1]	4													
Rock Bass[1]	32	16												
Crapet de roche[1]	12													
Smallmouth Bass[1]				16	8									
Achigan à petite bouche[1]				4										
Yellow Perch[1]	16	12												
Perchaude[1]	8	4												

Opinnagau Lake (East) • Lac Opinnagau (est)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°54'50"N 84°06'24"W

Lake Whitefish[1]						32								
Grand corégone[1]						32	16							
Northern Pike[1]			32							16			12	
Brochet[1]			32		16			12		8			4	

Opinnagau River • Rivière Opinnagau

at Opinnagau Lake, Kenora Dist. • au lac Opinnagau, Dist. de Kenora — 53°56'04"N 83°59'09"W

Lake Whitefish[1]			32											
Grand corégone[1]			32		16									
Northern Pike[1]									16		12		8	4
Brochet[1]									8		4			0

Opishing Lake • Lac Opishing

Keefer & Hillary Twps., Timiskaming Dist. • Cantons de Keefer et de Hillary, Dist. de Timiskaming — 48°19'26"N 81°50'02"W

Northern Pike[1]						16	12	8						
Brochet[1]						4								
Walleye[1]		16		12										
Doré[1]	8		4											

Orange Lake • Lac Orange

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°14'05"N 94°32'11"W

Walleye[1]				8	4	2	0							
Doré[1]				0										

Ord Lake • Lac Ord

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°09'11"N 93°00'46"W

Muskellunge[1]													8	
Maskinongé[1]													0	
Northern Pike[1]					16	12	8		4				0	
Brochet[1]					4				0					
Walleye[1]			32		16		12		8					
Doré[1]			16	12	8		4		0					

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Orr Lake • Lac Orr

Flos & Medonte Twps., Simcoe Co. • Cantons de Flos et de Medonte, Cté de Simcoe

44°36'30"N 79°48'11"W

Brown Bullhead[2]		12											
Barbotte brune[2]		12											
Largemouth Bass[1]			16			8		4					
Achigan à grande bouche[1]		8		4		0							
Northern Pike[1]							16	12	8		4		2
Brochet[1]						8		4			0		
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	32	12											
Rock Bass[1]	32	16											
Crapet de roche[1]	16	4											
Yellow Perch[1]	32		16										
Perchaude[1]	16	8	4										

Oscar Lake • Lac Oscar

Oscar Twp., Algoma Dist. • Canton d'Oscar, Dist. d'Algoma

49°02'19"N 82°52'47"W

Northern Pike[1]						4							2
Brochet[1]						0							
Walleye[1]				4	2								
Doré[1]				0									

Oshawa Creek • Ruisseau Oshawa

spawning runs, Durham R.M. • frayères, Mun. rég. De Durham

43°52'05"N 78°50'46"W

Rainbow Trout[1,2]					8	4	2		1		0		
Truite arc-en-ciel[1,2]					8	4	0						

Oshawa Harbour (Lake Ontario) • Havre Oshawa (lac Ontario)

Whitby Twp. • Canton de Whitby

43°52'04"N 78°49'41"W

Brown Bullhead[1,2]		8											
Barbotte brune[1,2]		8											
Common Carp[2]	32	16		8		4			2				
Carpe[2]	32	16		8		4			0				
Northern Pike[1,2]			8										
Brochet[1,2]			8							4			
White Sucker[1]			16										
Meunier noir[1]			8										
Yellow Perch[1]	32												
Perchaude[1]	16												

Oshawong Lake • Lac Oshawong

Marshay Twp., Sudbury Dist. • Canton de Marshay, Dist. de Sudbury

47°11'40"N 81°21'33"W

Northern Pike[1]					12	8	4						
Brochet[1]					4		0						
Walleye[1]		12	8			4			2				
Doré[1]		4				0							

Osinawi Lake • Lac Osinawi

McCaul Twp., Rainy River Dist. • Canton de McCaul, Dist. de Rainy River

48°48'02"N 91°22'59"W

Northern Pike[1]							16			12		8	
Brochet[1]							8			4			

Oskawe Lake • Lac Oskawe

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay

49°20'59"N 88°22'38"W

Northern Pike[1]						12	8		4				
Brochet[1]						4		0					

Osnaburgh Lake • Lac Osnaburgh

Albany River, Kenora Dist. • Rivière Albany, Dist. de Kenora

51°08'14"N 90°07'04"W

Northern Pike[1]						16		12		8		4	
Brochet[1]						8		4			0		
Walleye[1]				16	12	8	4						
Doré[1]				4			0						
White Sucker[1]					32				16				
Meunier noir[1]			32			16	12	8					

Oswego Creek • Ruisseau Oswego

Wellandport to Oswego, Wainfleet Twp. • de Wellandport à Oswego, Canton de Wainfleet

42°59'05"N 79°33'16"W

Common Carp[1]					32		16						
Carpe[1]					12		8						

Otatakan Lake • Lac Otatakan

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

50°51'02"N 91°51'05"W

Northern Pike[1]						8	4						
Brochet[1]						0							
Walleye[1]					4		2						
Doré[1]					0								

Other Man Lake • Lac Other Man

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River

48°11'42"N 91°09'02"W

Lake Trout[1,2]								12	8				
Truite de lac[1,2]								4					
Northern Pike[1]								12	8	4			0
Brochet[1]								4		0			
Smallmouth Bass[1]				16	12								
Achigan à petite bouche[1]				4									
Walleye[1]						12	8	4		2			
Doré[1]						4		0					

Otonabee River • Rivière Otonabee

upsteam of Little Lake (Peterborough) to Lakefield, Douro Twp. • en amont du lac Little (Peterborough) jusqu'à Lakefield, Canton de Douro

44°21'19"N 78°17'27"W

Black Crappie[1]	32												
Marigane noire[1]	16												
Bluegill	32												
Crapet arlequin	32												
Brown Bullhead[1,2]		32	16										
Barbotte brune[1,2]		32	16										
Common Carp[1,2]												8	
Carpe[1,2]												8	
Largemouth Bass[1]		32			16								
Achigan à grande bouche[1]		16		12	8	4							
Pumpkinseed	32												
Crapet-soleil	32												
Rock Bass[1]	32	12	8										
Crapet de roche[1]	16	4	0										
Smallmouth Bass[1]		32			16		12						
Achigan à petite bouche[1]		16	12	8	4								
Walleye[1]			32		16		12		8				
Doré[1]			16	12	8		4						
White Sucker[1]		32											
Meunier noir[1]		32				12							
Yellow Perch[1]	32		16										
Perchaude[1]	16	12	8										

Otonabee River • Rivière Otonabee

downstream of Little Lake (Peterborough) to Rice Lake, Peterborough Co. • en aval du lac Little (Peterborough) jusqu'au lac Rice , Cté de Peterborough

44°12'22"N 78°16'56"W

Black Crappie	32												
Marigane noire	32												
Bluegill[2]	8												
Crapet arlequin[2]	8												
Brown Bullhead[2]	16	12	8	4									
Barbotte brune[2]	16	12	8	4									
Common Carp[2]					12	4		2		1		0	
Carpe[2]					12	4			0				
Largemouth Bass[1,2]	8					4	2						
Achigan à grande bouche[1,2]	8					4	0						
Pumpkinseed[2]	4												
Crapet-soleil[2]	4												
Rock Bass[1,2]	16	12	4										
Crapet de roche[1,2]	8	4	0										

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Otonabee River • Rivière Otonabee

Continued • Suite — 44°12'22"N 78°16'56"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			2 / 0										
Walleye[1,2] / Doré[1,2]			4 / 4							2 / 0			
White Sucker[2] / Meunier noir[2]		16 / 16	12 / 12	8 / 8	4 / 4								
Yellow Perch[2] / Perchaude[2]		16 / 16											

Otonabee River (Little Lake) • Rivière Otonabee (Lac Little)

Peterborough, Monaghan & Otonabee Twps. • Peterborough, Canton de N. Monaghan et d'Otonabee

44°17'51"N 78°18'35"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[2] / Marigane noire[2]	12 / 12												
Bluegill[2] / Crapet arlequin[2]	16 / 16												
Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]	16 / 16	12 / 12	4 / 4										
Common Carp[2] / Carpe[2]					16 / 16	12 / 12	8 / 8	4 / 4	2 / 0	1	0		
Pumpkinseed[1,2] / Crapet-soleil[1,2]	12 / 8												
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	16 / 4												
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	16 / 12	8 / 8	4 / 4	2 / 0	1								
Walleye[1,2] / Doré[1,2]			8 / 8			4 / 4				4 / 0			
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]			16 / 16		12 / 12	8 / 8	4 / 4						
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	16 / 16	8 / 8	12 / 4										

Ottawa River • Rivière des Outaouais

Holden Dam to Morrison Island (Hwy 148) • du barrage de Holden à l'île Morrison (route 148)

46°06'30"N 77°28'47"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]					16 / 8	12 / 4	8						
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32 / 16			16 / 8						
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8	12 / 4	8			4 / 0		2	0
Sauger[1] / Doré Noir[1]		16 / 8	12 / 4	8 / 0	4								
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	12 / 4		8 / 0		4		2						
Sturgeon[1,2,4] / Esturgeon de lac[1,2,4]										16 / 8		4	8 / 0
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 12	12 / 4	8	4 / 0				2				
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32 / 16	16 / 8	8 / 4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 12		12 / 4										

Ottawa River • Rivière des Outaouais

Morrison Island to Chats Generating Station (Fitzroy) • de l'île Morrison à la centrale de Chats (Fitzroy)

45°36'26"N 76°40'33"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 16	16 / 12										
Channel Catfish[1,2] / Barbue de rivière[1,2]			12 / 12		8 / 8	4 / 4		0			4		
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]													2 / 0

Ottawa River • Rivière des Outaouais

Continued • Suite — 45°36'26"N 76°40'33"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]		32 / 16		16 / 8		12 / 4			4 / 0			2	0
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	12 / 4												
Redhorse Sucker[1,2] / Suceur rouge[1,2]		32 / 32		16 / 16	12 / 12	8 / 8		4					
Sauger[1] / Doré Noir[1]	16 / 8	12 / 4	8	4 / 0									
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8	12 / 4	8	4 / 0	2							
Sturgeon[1,2] / Esturgeon de lac[1,2]								16 / 12	8				
Walleye[1] / Doré[1]	16 / 8	12 / 4		8	4 / 0								

Ottawa River • Rivière des Outaouais

outflow of Lake Timiskaming to Holden Dam • du débit sortant du lac Timiskaming au barrage de Holden

46°34'60"N 79°00'00"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Sauger[1] / Doré Noir[1]		32 / 16		16 / 12	8	4							
Walleye[1] / Doré[1]			32 / 12	16 / 8			12 / 4						

Ottawa River • Rivière des Outaouais

Chats Generating Station (Fitzroy) to Chaudière Falls • de la centrale de Chats (Fitzroy) aux chutes de la Chaudière

45°22'26"N 75°52'02"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 16	16 / 12	8 / 4										
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]	12 / 12												
Channel Catfish[1,2] / Barbue de rivière[1,2]					12 / 8	4 / 4		2 / 0					
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]							4 / 4	2	1	0			
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]			16 / 12		12 / 8	8 / 4	4 / 0						
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16	16 / 8											
Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]							12 / 4	8		0			
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8	4 / 0											
Sauger[1] / Doré Noir[1]		16 / 4	8 / 0	4									
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	12 / 12	8 / 8	4 / 4	0									
Sturgeon[1,2] / Esturgeon de lac[1,2]						12 / 12	8 / 8	4 / 4	2 / 0				1
Walleye[1,2] / Doré[1,2]			16 / 8	12 / 4	8 / 0		4		2				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8	4 / 0											

Ottawa River • Rivière des Outaouais

Chaudière Falls to Carillon Dam • des chutes de la Chaudière au barrage de Carillon

45°38'29"N 74°52'54"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 16	16 / 8	4										
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 16	16 / 8	8 / 4									
Channel Catfish[1] / Barbue de rivière[1]			4 / 0										
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			16 / 4	12	8								

☐ General population • population générale

☐ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Ottawa River • Rivière des Outaouais

Continued • Suite — 45°38'29"N 74°52'54"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8				8 / 4		4 / 0	2
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12 / 4	4 / 0											
Sauger[1,2] / Doré Noir[1,2]		8 / 4		4 / 0									
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16	12 / 4	8	0	4								
Sturgeon[1,4] / Esturgeon de lac[1,4]													8 / 4
Walleye[1,2] / Doré[1,2]		12 / 12	8 / 4	4 / 0						2			
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]			16 / 8		12 / 4	8 / 0	4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	8 / 4	0											

Otter Lake • Lac Otter

Foley Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Foley, Dist. de Parry Sound — 45°16'41"N 79°58'03"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]											2 / 0		
Northern Pike[1] / Brochet[1]										8 / 4	4	0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16 / 4	12	8 / 0	4							

Otter Lake • Lac Otter

Loughborough Twp., Frontenac Co. • Canton de Loughborough, Cté de Frontenac — 44°30'08"N 76°33'21"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		16 / 8	8 / 4										
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				12	8 / 4	4 / 0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 8		12 / 4		8	0	2
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]		8 / 4											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				12 / 4	8 / 0	4							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16 / 8	4										

Ottise Lake • Lac Ottise

Powell Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Powell, Dist. de Timiskaming — 47°57'12"N 80°40'26"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8	12 / 4	8	0	4				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12 / 4	8	0	4							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						16 / 4	12	8					

Otty Lake • Lac Otty

N. Burgess Twp., Lanark Co. • Canton de Burgess N., Cté de Lanark — 44°50'29"N 76°13'37"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 16	16 / 8	12 / 4	8 / 0									
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			16 / 8	12 / 4	8	4 / 0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	8	4 / 0					0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			8 / 4		4	0		0					
Walleye[1] / Doré[1]								4 / 0	2				

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Otukamamoan (Trout) Lake • Lac Otukamamoan (Trout)

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°57'42"N 92°51'49"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						12 / 4	8	4 / 0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8 / 4	4 / 0					
Walleye[1] / Doré[1]					12 / 4	8	4 / 0						

Oudaze Lake • Lac Oudaze

Chaffey Twp., Muskoka D.M. • Canton de Chaffey, Mun. de dist. de Muskoka — 45°27'13"N 79°11'43"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	4 / 0	2											

Ouellet Lake • Lac Ouellet

Haggart Twp., Cochrane Dist. • Canton de Haggart, Dist. de Cochrane — 49°18'44"N 81°47'05"W

Walleye[1] / Doré[1]				4 / 0				2					

Owlet Lake • Lac Owlet

Pearce Twp., Cochrane Dist. • Canton de Pearce, Dist. de Cochrane — 49°39'01"N 82°26'29"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12 / 4	8		0					
Walleye[1] / Doré[1]					4 / 0								

Oxtongue Lake • Lac Oxtongue

McClintock Twp., Haliburton Co. • Canton de McClintock, Cté de Haliburton — 45°21'57"N 78°55'09"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		8 / 4	4 / 0										
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]	32 / 12	16 / 8	12 / 4	8	0								
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					8 / 4								
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]					8 / 4	4 / 0				2			
Round Whitefish[1,2] / Ménomini rondeee[1,2]				12 / 8	4								
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12 / 4	8	0	4	0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						12 / 4	8						

Ozhiski Lake • Lac Ozhiski

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°58'50"N 88°31'08"W

Walleye[1] / Doré[1]			12 / 4	8	4 / 0								

Ozone Creek • Ruisseau Ozone

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°01'00"N 88°02'27"W

Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1]	32 / 12	16 / 8	8 / 4										

Paguchi Lake • Lac Paguchi

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°34'24"N 91°32'24"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12 / 12	8	4 / 0					8		4
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32 / 16	12 / 8							
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32 / 16	16	12 / 4	8		4 / 0			
Walleye[1] / Doré[1]						16 / 8	12 / 4	8					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32 / 32	16 / 16	12	8					

Pagwachuan Lake • Lac Pagwachuan

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°43'03"N 86°05'19"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					16 / 4	12	8	0	4	2			0

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Pagwachuan Lake • Lac Pagwachuan

Continued • Suite — 49°43'03"N 86°05'19"W

Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]			16				12						
			16			12		8					
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]				16		12		8		4			
				8		4				0			
Northern Pike[1] / Brochet[1]			32				16				12		4
			16		12		8			4			0
Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8		4				
			8		4			0					
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]						16				12	8		
				16			8			4			

Pakashkan Lake • Lac Pakashkan

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°21'20"N 90°16'19"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32								
					16								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32			16	12		8		4
					16	12	8	4			0		
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12		8		4			
		12	8		4			0					
Yellow Perch / Perchaude	32												
	32												

Pakeshkag Lake • Lac Pakeshkag

Mowat Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Mowat, Dist. de Parry Sound — 45°57'00"N 80°31'42"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								12	8		4		0
								4			0		

Pakhoan Lake • Lac Pakhoan

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°19'48"N 92°01'23"W

Walleye[1] / Doré[1]							4		2				
							0						

Pakwash Lake • Lac Pakwash

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°45'02"N 93°28'54"W

Northern Pike[1,11] / Brochet[1,11]						16		8			4		2
						12	8	4			0		
Walleye[1,11] / Doré[1,11]				8				4			2		0
			8		4			0					
White Sucker[11,14] / Meunier noir[11,14]		32		16		12		8					
		32		16		12		8					

Palgrave Reservoir (Humber River) • Réservoir Palgrave (Rivière Humber)

Peel R.M. • Mun. rég. de Peel — 43°57'09"N 79°50'20"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32	16										
		16	8										
Brown Trout[1,2] / Truite brune[1,2]			12										
			12				8						
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			32										
			12										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32											
	32		16		12								

Palmerston Lake • Lac Palmerston

Palmerston & S. Canonto Twps., Frontenac Co. • Cantons de Palmerston et de Canonto S., Cté de Frontenac — 45°00'58"N 76°50'30"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				16		12	8		4			2	1
				12		8		4				0	
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			12				8						
	12		8		4		0						

Pan Lake • Lac Pan

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°51'13"N 85°58'18"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							12	8	4				
							4		0				

Panache Lake • Lac Panache

Truman, Dieppe & Caen Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Truman, de Dieppe et de Caen, Dist. de Sudbury — 46°15'23"N 81°19'40"W

Lake Trout[1,7] / Truite de lac[1,7]							12						
			12				8				4		
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]					32			16		12	8		
					16		12	8		4			
Northern Pike[1,7] / Brochet[1,7]								16			12	8	4
							16		12	8	4		0
Smallmouth Bass[1,7] / Achigan à petite bouche[1,7]			16			12		8					
		16		8		4							
Walleye[1] / Doré[1]					16				12		8		4
					12		8		4			0	

Panagapka Lake • Lac Panagapka

Clifford Twp., Cochrane Dist. • Canton de Clifford, Dist. de Cochrane — 48°17'18"N 79°52'36"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]					16								
					12								
Splake[1] / Truite moulac[1]								16					
								8					

Pancake River • Rivière Pancake

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 46°57'30"N 84°39'35"W

Rainbow Trout[3] / Truite arc-en-ciel[3]					12				8				
					12				8				

Papakomeka Lake • Lac Papakomeka

Adams Twp., Timiskaming Dist. • Canton d'Adams, Dist. de Timiskaming — 48°15'52"N 81°17'33"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						16	8						
						12	4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]			16		12			8			4		2
			8			4					0		
Walleye[1] / Doré[1]				8		4							
				4		0							

Papineau Lake • Lac Papineau

Wicklow & Bangor Twps., Hastings Co. • Cantons de Wicklow et de Bangor, Cté de Hastings — 45°20'42"N 77°48'52"W

Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]				12									
				8									
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		32		16		12		8					
		16		8		4			0				
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32									
				16					12				

Park Lake • Lac Park

Dalhousie Twp., Lanark Co. • Canton de Dalhousie, Cté de Lanark — 45°01'11"N 76°35'52"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			32		16		12						
			12		8		4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12		8				
							4			0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16		8							
				4		0							
Walleye[1] / Doré[1]		16		12			8			4			
		8		4				0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16											
		8											

Parkhill Reservoir • Réservoir Parkhill

West Williams Twp., Middlesex Co. • Canton de West Williams, Cté de Middlesex — 43°10'16"N 81°40'17"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32											
		32	16										
Common Carp[1] / Carpe[1]				32		16		12		8			
				12	8		4			0			
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32		16		12	8	4					
		32	16	8	4		0						
White Crappie[1] / Marigane Blanche[1]		32											
		16											

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Parkhill Reservoir • Réservoir Parkhill

Continued • Suite — 43°10'16"N 81°40'17"W

White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 16											
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16												

Parks Lake • Lac Parks

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°27'23"N 87°37'23"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 4	12	8 / 0	4				
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8		12 / 4	8 / 0							

Partridge Crop Lake (Seine River) • Lac Partridge Crop (Rivière Seine)

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°43'46"N 92°22'13"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]								32 / 16	16 / 8				
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4	8 / 0	4				
Sauger[1] / Doré Noir[1]					4 / 0								
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4	8 / 0	4							

Partridge Lake • Lac Partridge

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°18'56"N 85°31'29"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	8 / 4	4 / 0	2										

Pashkokogan Lake • Lac Pashkokogan

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°58'58"N 90°18'03"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								12 / 4	8 / 0	4			
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4	12 / 4	8 / 0	4						

Patten River • Rivière Patten

at South Patten R., Adair Twp, Cochrane Dist. • à la rivière South Patten, Canton d'Adair, Dist. de Cochrane — 49°07'22"N 79°38'08"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					8 / 4	4 / 0	2						
Walleye[1] / Doré[1]					4 / 0	2							

Patterson (Stormy) Lake • Lac Patterson (Stormy)

Patterson Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Patterson, Dist. de Parry Sound — 46°04'47"N 79°46'29"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			16 / 4	12	8	4 / 0							
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]		16 / 8	12 / 4	8									
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	12 / 4	8 / 0	4	2									
Walleye[1] / Doré[1]	12 / 4	8	4	2 / 0									

Paudash Lake • Lac Paudash

Paudash Twp., Sudbury Dist. • Canton de Paudash, Dist. de Sudbury — 47°17'59"N 81°45'06"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				8 / 4	4 / 0								

Paudash Lake • Lac Paudash

Cardiff Twp., Haliburton Co. • Canton de Cardiff, Cté de Haliburton — 44°57'49"N 78°03'17"W

Brown Bullhead[1,14] / Barbotte brune[1,14]	16 / 16	12											
Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]				12 / 8									
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12 / 12	8	4						

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Paudash Lake • Lac Paudash

Continued • Suite — 44°57'49"N 78°03'17"W

Largemouth Bass[1,15] / Achigan à grande bouche[1,15]	16 / 8	12 / 4	8										
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 4	8											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8	12 / 4	8	4 / 0									
Walleye[1] / Doré[1]				12 / 4	8 / 0	4					2		
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 32	16	12 / 12	4								
Yellow Perch[1,15] / Perchaude[1,15]	16 / 8 / 8	4	0										

Pays Plat River • Rivière Pays Plat

mouth, Thunder Bay Dist. • embouchure, Dist. de Thunder Bay — 48°52'47"N 87°33'31"W

Walleye[1] / Doré[1]						8 / 4	4 / 0						

Pearce Lake • Lac Pearce

Pearce Twp., Cochrane Dist. • Canton de Pearce, Dist. de Cochrane — 49°39'06"N 82°21'02"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 4	12 / 4	8 / 0	4					
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 4	12 / 4	8 / 0	4							

Pearl Lake • Lac Pearl

City of Timmins • Ville de Timmins — 48°28'46"N 81°17'31"W

Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12 / 8												
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12 / 12 / 4												

Pebonishewi Lake • Lac Pebonishewi

Frater Twp., Sudbury Dist. • Canton de Frater, Dist. de Sudbury — 47°43'13"N 82°02'39"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						32 / 12	16 / 8	12 / 4	8 / 0	4			

Pedlar Lake • Lac Pedlar

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°30'38"N 93°41'44"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]						12 / 8	8 / 4	4 / 0	0				
Walleye[1] / Doré[1]						4 / 0							

Pedro Lake • Lac Pedro

Sheppard Twp., Sudbury Dist. • Canton de Sheppard, Dist. de Sudbury — 46°54'59"N 80°32'15"W

Lake Trout[2] / Truite de lac[2]	12 / 12												

Pekagoning Lake • Lac Pekagoning

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°09'00"N 92°11'28"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						16 / 4	12 / 4	8 / 0	4				
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16 / 4	8 / 4	4 / 0	0		
Walleye[1] / Doré[1]			32 / 12	16 / 8		12 / 4		4 / 0		2	0		
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						32 / 16	16 / 12	8					

Pelicanpouch Lake • Lac Pelicanpouch

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°51'19"N 94°52'13"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8	12 / 4	8					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16 / 8										
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 4	4 / 0								

Length • Longueur 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Penassen Lakes • Lacs Penassen

MacGregor Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de MacGregor, Dist de Thunder Bay

48°35'02"N 89°03'05"W

Brook Trout[1]			4										
Truite mouchetée[1]			0										

Penassi Lake • Lac Penassi

Van Hise & Bankin Twps., Timiskaming Dist. • Cantons de Van Hise et de Rankin, Dist. de Timiskaming

47°44'17"N 80°53'41"W

Northern Pike[1]					12	8							
Brochet[1]					4	0							
Smallmouth Bass[1]			16	12	8								
Achigan à petite bouche[1]			4		0								
Walleye[1]		12	8			4							
Doré[1]		4			0								

Penassi Lake • Lac Penassi

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

49°18'13"N 93°09'22"W

Northern Pike[1]							12	8		4	2		
Brochet[1]							4	0					
Walleye[1]					8	4		2					
Doré[1]					0								

Penelton Lake • Lac Penelton

Opasatika Twp., Algoma Dist. • Canton d'Opasatika, Dist. d'Algoma

49°05'47"N 83°05'34"W

Northern Pike[1]					12	8		4			2		
Brochet[1]					4	0							
Walleye[1]					8	4							
Doré[1]					0								

Peninsula Lake • Lac Peninsula

Chaffey Twp., Muskoka D.M. • Canton de Chaffey, Mun. de dist. de Muskoka

45°20'34"N 79°05'57"W

Lake Trout[1,2]		16	12	8		4					2		
Truite de lac[1,2]		8			4				0				
Largemouth Bass[1]	32		16		12								
Achigan à grande bouche[1]	16	12	8	4									
Northern Pike[1]					16								
Brochet[1]					8								
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	16												
Rock Bass[1]	16	8											
Crapet de roche[1]	4												
Smallmouth Bass[1,2]		12		8	4								
Achigan à petite bouche[1,2]		8	4	0									
Yellow Perch[1]	32	16											
Perchaude[1]	12	8											

Perch Lake • Lac Perch

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River

48°44'49"N 91°50'42"W

Northern Pike[1]							4		2		0		
Brochet[1]							0						
Smallmouth Bass[1]						4	2						
Achigan à petite bouche[1]						0							
Walleye[1]				4	2			0					
Doré[1]				0									

Percy Lake • Lac Percy

Coyle Twp., Kenora Dist. • Canton de Coyle, Dist. de Kenora

49°46'05"N 94°06'01"W

White Sucker[1]			32				16						
Meunier noir[1]			16				8						

Percy Lake • Lac Percy

Harburn Twp., Haliburton Co. • Canton de Harburn, Cté de Haliburton

45°12'33"N 78°21'05"W

Lake Trout[1,2]			16	12	8		4				2		
Truite de lac[1,2]			8	4		0							
Smallmouth Bass[1]				4	2								
Achigan à petite bouche[1]				0									

Percy Reach (Trent River) • Passage Percy (Rivière Trent)

Percy Twp., Northumberland Co. • Canton de Percy, Cté de Northumberland

44°13'50"N 77°46'59"W

Black Crappie[1]	32		16										
Marigane noire[1]	16	12	8										
Brown Bullhead[1]			32										
Barbotte brune[1]			16										
Common Carp[1,2]									4	2	0		
Carpe[1,2]									4	0			
Northern Pike[1]					32				16				
Brochet[1]					16	12			8				
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	16												
Rock Bass[1]	16	8											
Crapet de roche[1]	4	0											
Smallmouth Bass[1,2]		12				8							
Achigan à petite bouche[1,2]		8	4		0								
Walleye[1]			16	12	8		4						
Doré[1]			8	4		0							
Yellow Perch[1]	32	16	12										
Perchaude[1]	16	8	4										

Perrault Lake • Lac Perrault

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

50°17'28"N 93°08'27"W

Northern Pike[1]						32	16			12	8	4	
Brochet[1]						12	8		4		0		
Walleye[1]		32	16				12	8		4			
Doré[1]		16	12	8		4			0				

Perreault Lake • Lac Perreault

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

52°39'57"N 95°08'15"W

Northern Pike[1]								16	12	8	4		
Brochet[1]								4		0			
Smallmouth Bass[1]				8	4								
Achigan à petite bouche[1]				4	0								
Walleye[1]				16	12	8		4					
Doré[1]				4		0							

Peshu Lake • Lac Peshu

Root Twp., Algoma Dist. • Canton de Root, Dist. d'Algoma

46°58'19"N 83°08'28"W

Lake Trout[1]	32		16			12		8		4			
Truite de lac[1]	12	8		4			0						
Lake Whitefish[1]						12	8	4					
Grand corégone[1]						4	0						
Ling (Burbot)[1]				8									
Lotte[1]				4									
Northern Pike[1]				16	12	8		4					
Brochet[1]				8	4	0							

Petawawa River • Rivière Petawawa

Lac du Bois Dur, Petawawa Twp., Renfrew Co. • Lac du Bois Dur, Canton de Petawawa, Cté de Renfrew

45°52'54"N 77°21'43"W

Smallmouth Bass[1]			12	4									
Achigan à petite bouche[1]			4	0									
Walleye[1]			4		2								
Doré[1]			0										

Peter Lake • Lac Peter

Goschen Twp., Sudbury Dist. • Canton de Goschen, Dist. de Sudbury

46°11'22"N 81°12'42"W

Smallmouth Bass[1]			32	16	12	8							
Achigan à petite bouche[1]			16	8	4	0							

Peterlong Lake • Lac Peterlong

Musgrove & Beemer Twps., Timiskaming & Sudbury Dists. • Cantons de Musgrove et de Beemer, Cantons de Timiskaming et de Sudbury

48°05'17"N 81°24'39"W

Northern Pike[1]								4					
Brochet[1]								0					
Walleye[1]			12		8		4		2				
Doré[1]			4				0						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Petersen Lake • Lac Petersen

Heyson Twp., Kenora Dist. • Canton de Heyson, Dist. de Kenora — 50°56'50"N 93°47'29"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								4 / 0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	8 /	4 / 0					

Peterson Lake • Lac Peterson

Coleman Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Coleman, Dist. de Timiskaming — 47°23'09"N 79°40'28"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]		8 / 4			4 / 0				2 /		0 /		
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	2 / 0												
White Sucker[1,8] / Meunier noir[1,8]			12 / 4										
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	4 / 0												

Pettit Lake • Lac Pettit

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°57'07"N 92°16'03"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						12 / 4	8 /	4 / 0			2 /	0 /	
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32 / 12	16 / 8							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8	12 / 4	8 / 0	4 /				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]						4 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 4	4 /		2 / 0						

Peyton Lake • Lac Peyton

Joly Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Joly, Dist. de Parry Sound — 45°46'21"N 79°09'11"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]		8 / 0	4 /										

Pharand Lake • Lac Pharand

Pharand Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Pharand, Dist. de Timiskaming — 48°07'21"N 81°48'14"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8	12 / 4	8 / 0	4 /	2 /				
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 4	12 /	8 / 0	4 /		2 /	0 /				

Pic River • Rivière Pic

below Black River confluence, Pic Twp. • en aval du confluent de la revière Black, Canton de Pic

48°37'13"N 86°16'18"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]												0 / 0	
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8		12 / 4		8 /							

Pichogen Lake • Lac Pichogen

Marjorie Twp., Algoma Dist. • Canton de Marjorie, Dist. d'Algoma — 48°53'58"N 84°00'18"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	4 /	2 / 0					
Walleye[1] / Doré[1]	12 / 4	8 /	4 / 0										

Pickerel Lake • Lac Pickerel

Quetico Park, Rainy River Dist. • Parc Quetico, Dist. De Rainy River — 48°37'29"N 91°26'41"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	16 / 12	12 / 4											
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				8 / 4				4 / 0			2 /	0 /	
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]	12 /								8 /	4 /			
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]		16 / 8			12 / 4	8 /							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Pickerel Lake • Lac Pickerel

Continued • Suite — 48°37'29"N 91°26'41"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]	32 / 12	16 / 8	12 /		8 / 4					4 / 0			2 /
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16	16 / 8	8 / 4	4 / 0	2 /								
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 12		16 / 4		8 / 0	4 /	2 /		0 /			

Pickerel Lake • Lac Pickerel

Armour & Proudfoot Twps., Parry Sound Dist. • Cantons d'Armour et de Proudfoot, Dist de Parry Sound

45°40'55"N 79°18'27"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12 / 4	8 /	4 / 0		2 /	0 /			
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]		8 / 0											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		8 / 4		4 / 0		2 /							
Walleye[1] / Doré[1]	12 / 4	8 /	4 / 0		2 /	0 /							

Pickerel Lake • Lac Pickerel

south of Cochrane, Mann Twp., Cochrane Dist. • sud de Cochrane, Canton de Mann, Dist. de Cochrane

48°51'08"N 81°02'40"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 4	12 /	8 / 0		4 /			0 /		
Walleye[1] / Doré[1]		12 / 4	8 /		4 / 0								

Pickerel Lake • Lac Pickerel

west of Keewatin, Gidley Twp., Kenora Dist. • ouest de Keewatin, Canton de Gidley, Dist. de Kenora

49°47'40"N 94°52'16"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8 /	4 / 0		2 /			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					4 / 0	2 /							
Walleye[1] / Doré[1]					8 /	4 / 0		2 /		0 /			

Pickerel River • Rivière Pickerel

Mowat Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Mowat, Dist. de Parry Sound — 45°59'16"N 80°32'02"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]		16 / 8		12 / 4									
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8	12 / 4		8 / 0		4 /						

Pickle Lake • Lac Pickle

Ponsford Twp., Kenora Dist. • Canton de Ponsford, Dist. de Kenora — 51°57'56"N 90°14'14"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32 / 16			16 / 12							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 12		12 / 8		8 / 4		4 / 0	
Walleye[1] / Doré[1]					16 / 4	12 /	8 / 0		4 /		0 /		
White Sucker[14] / Meunier noir[14]			16 / 16										

Pickwick Lake • Lac Pickwick

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°59'38"N 93°05'12"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			16 / 4		12 /		8 / 0				4 /		
Walleye[1] / Doré[1]		12 / 4		8 /		4 / 0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32 / 32		16 / 16	12 /	8 /						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Pierce Lake • Lac Pierce

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°09'46"N 92°57'03"W

Walleye[1]						16			12					
Doré[1]					8			4						

Pierre Lake • Lac Pierre

McQuibban Twp., Cochrane Dist. • Canton de McQuibban, Dist. de Cochrane — 49°30'10"N 80°42'54"W

Northern Pike[1]						12	8	4			2			0
Brochet[1]						4			0					
Walleye[1]							4			2		0		
Doré[1]								0						

Pigeon Lake • Lac Pigeon

Victoria and Peterborough Cos. • Ctés de Victoria et de Peterborough — 44°28'15"N 78°29'41"W

Black Crappie[1]		32		16	12									
Marigane noire[1]	32	16	8	4										
Bluegill[1]	32	16												
Crapet arlequin[1]	16	8												
Brown Bullhead		32												
Barbotte brune		32												
Common Carp[1,2]									12					4
Carpe[1,2]									12					4
Largemouth Bass[1]		32			16		12	4						
Achigan à grande bouche[1]	16	12		8		4		0						
Pumpkinseed[1]	32	16												
Crapet-soleil[1]	16	4												
Rock Bass[1]	16	12												
Crapet de roche[1]	8	4												
Smallmouth Bass[1]		32			16		12	8						
Achigan à petite bouche[1]		12		8		4		0						
Walleye[1]			32			16		12	8		4			
Doré[1]			16		8		4			0				
Yellow Perch[1]	32		16											
Perchaude[1]	16	8	4											

Pigeon Lake • Lac Pigeon

Knight Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Knight, Dist. de Timiskaming — 47°43'06"N 81°03'00"W

Northern Pike[1]									12	8	4			
Brochet[1]									4		0			
Walleye[1]				8				4						
Doré[1]				4				0						

Pigeon River • Rivière Pigeon

Emily Provincial Park area, Emily Twp. • environs d'Emily Provincial Park, Canton d'Emily — 44°20'07"N 78°32'21"W

Brown Bullhead			32											
Barbotte brune			32											
Common Carp[2]								32	16	8	4		2	0
Carpe[2]								32	16	8	4		0	
Rock Bass[1]	8													
Crapet de roche[1]	4													
Walleye[1]				16			12	8						
Doré[1]				8			4		0					
Yellow Perch[1]	32	16												
Perchaude[1]	12	8												

Pikangikum Lake • Lac Pikangikum

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°48'08"N 93°59'46"W

Northern Pike[1]									4					
Brochet[1]									0					
Walleye[1]						8		4						
Doré[1]					4		0							

Pike Lake • Lac Pike

N. Burgess Twp., Lanark Co. • Canton de Burgess N., Cté de Lanark — 44°46'57"N 76°20'28"W

Brown Bullhead[1]				32	16	12								
Barbotte brune[1]				12	8	4								
Largemouth Bass[1]					16		12	8						
Achigan à grande bouche[1]					8		4							

Pike Lake • Lac Pike

Continued • Suite — 44°46'57"N 76°20'28"W

Northern Pike[1]						16		12		8			4	
Brochet[1]						8		4				0		
Pumpkinseed[1]		16												
Crapet-soleil[1]		8												
Rock Bass[1]	16	12	8											
Crapet de roche[1]	8	4	0											
Smallmouth Bass[1]			16		8		4							
Achigan à petite bouche[1]			8		4		0							
Walleye[1]			16			12		8		4		2		
Doré[1]			8			4			0					
Yellow Perch[1]			12											
Perchaude[1]			4											

Pike Lake • Lac Pike

Studholme Twp., Cochrane Dist. • Canton de Studholme, Dist. de Cochrane — 49°46'49"N 84°07'50"W

Cisco(Lake Herring)[1]					16									
Cisco de lac (Herend de lac)[1]				12	8									
Lake Whitefish[1,11]							32	16						
Grand corégone[1,11]							12							
Northern Pike[1]						12	8			4				
Brochet[1]						4		0						
White Sucker[1]					32			16	12					
Meunier noir[1]				32	16	12	8	4						

Pike Lake • Lac Pike

Bidwell Twp., Manitoulin Dist. • Canton de Bidwell, Dist de Manitoulin — 45°52'28"N 81°59'08"W

Largemouth Bass[1]						12								
Achigan à grande bouche[1]						4								
Walleye[1]	32		16			12		8						
Doré[1]	12		8			4								

Pike Lake • Lac Pike

Timiskaming Dist. • Dist. de Timiskaming — 47°29'30"N 79°51'47"W

Northern Pike[1]						8								
Brochet[1]						0								
Smallmouth Bass[1]		12	8		4									
Achigan à petite bouche[1]		4			0									
Walleye[1]	32	16	12	8		4			2					
Doré[1]	12	8		4			0							

Pikwans Lake • Lac Pikwans

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°30'37"N 93°09'27"W

Northern Pike[1]							4					2	0	
Brochet[1]							0							
Walleye[1]					4									
Doré[1]					0									

Pilgrim Lake • Lac Pilgrim

Dundee & Selkirk Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Dundee et de Selkirk, Dist. de Sudbury — 47°11'13"N 80°39'21"W

Lake Trout[1]			32				16							
Truite de lac[1]			32		16	12	8	4						

Pinard Creek • Ruisseau Pinard

Parliament Twp., Cochrane Dist. • Canton de Parliament, Dist. de Cochrane — 50°02'04"N 81°34'01"W

Brook Trout[1]		32		16										
Truite mouchetée[1]	16	12	8											

Pine Lake • Lac Pine

Oakley Twp., Muskoka D.M. • Canton d'Oakley, Mun. de dist. de Muskoka — 45°03'59"N 79°04'06"W

Lake Trout[1]		32			16			12		8	4			
Truite de lac[1]	32	16	12		8			4			0			
Rainbow Trout[1,2]							12							
Truite arc-en-ciel[1,2]							12	4						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Pine Lake • Lac Pine

Guilford Twp., Hastings Co. • Canton de Guilford, Cté de Haliburton — 45°06'55"N 78°35'19"W

Smallmouth Bass[1]	32		16		12		8						
Achigan à petite bouche[1]	16	12	8		4		0						
White Sucker[2]		32		16									
Meunier noir[2]		32		16									

Pine Lake • Lac Pine

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°08'47"N 85°02'23"W

Lake Whitefish[1,2]				12									
Grand corégone[1,2]				12				8					
Northern Pike[1]							16		12	8		4	
Brochet[1]						12	8		4		0		
Walleye[1]			32		16		12		8		4		
Doré[1]			16	12	8		4		0				
White Sucker[1]						32							
Meunier noir[1]					32		16		12				

Pine River • Rivière Pine

Mulmur Twp., Dufferin Co. • Canton de Mulmur, Cté de Dufferin — 44°10'15"N 80°09'11"W

Brook Trout[1]		32											
Truite mouchétee[1]		32		16									

Pinehurst Lake • Lac Pinehurst

South Dumfries Twp., Brant Co. • Canton de Dumfries Sud, Cté de Brant — 43°16'10"N 80°23'23"W

Bluegill[1]	16												
Crapet arlequin[1]	8												
Brown Bullhead[1]			32	16									
Barbotte brune[1]			12	8									
Largemouth Bass[1]		16		12		8		4					
Achigan à grande bouche[1]		8		4			0						
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	16												

Pinel Lake • Lac Pinel

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°51'21"N 87°40'21"W

Northern Pike[1]										4		2	
Brochet[1]										0			

Pipe Lake • Lac Pipe

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°38'30"N 92°15'11"W

Northern Pike[1]						4				2		0	
Brochet[1]						0							
Walleye[1]			8		4								
Doré[1]			0										

Pipestone Lake • Lac Pipestone

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 49°05'58"N 93°32'38"W

Lake Trout[1]								12		8			
Truite de lac[1]								4					
Northern Pike[1]						16		12	8		4		0
Brochet[1]						8		4			0		
Smallmouth Bass[1]		16		12	8								
Achigan à petite bouche[1]		8		4									
Walleye[1]						16		12	8		4		
Doré[1]						8		4			0		

Pipowitan River - At Mouth • Rivière Pipowitan - à l'embouchure

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 56°06'47"N 87°39'45"W

Brook Trout[1,2]				12									
Truite mouchétee[1,2]				12									
Lake Whitefish[1,2]				12									
Grand corégone[1,2]				12			8						

Pishabo Lake • Lac Pishabo

Cassels Twp, Nipissing Dist. • Canton de Cassels, Dist. de Nipissing — 47°07'03"N 79°43'12"W

Northern Pike[1]				32		16			12		8		4
Brochet[1]				12		8			4				0
Smallmouth Bass[1]				8		4							
Achigan à petite bouche[1]				4		0							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Pishabo Lake • Lac Pishabo

Continued • Suite — 47°07'03"N 79°43'12"W

Walleye[1]				16		12	8		4				
Doré[1]			8		4			0					

Pishidgi Lake • Lac Pishidgi

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°01'41"N 89°04'36"W

Lake Whitefish[1,2]						12							
Grand corégone[1,2]						12							
Northern Pike[1]				16		12	8		4				0
Brochet[1]				8		4			0				
Walleye[1]		16				12			4				
Doré[1]	8		4						0				

Pittock Reservoir (Thames River) • Réservoir Pittock (Rivière Thames)

Woodstock, Oxford Co. • Woodstock, Cté d'Oxford — 43°09'14"N 80°44'52"W

Brown Bullhead[1,2]		12											
Barbotte brune[1,2]		12	8										
Common Carp[2]									4	2			
Carpe[2]									4	0			
Rock Bass[1]	16												
Crapet de roche[1]	8	4											
Smallmouth Bass[1]				16		12	8						
Achigan à petite bouche[1]				8		4							
White Sucker[1]			32			16							
Meunier noir[1]			32		16		8						
Yellow Perch[1]	16												
Perchaude[1]	8												

Pitukupi Lake • Lac Pitukupi

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 50°39'26"N 84°06'21"W

Northern Pike[1]				32				16					
Brochet[1]				16	12		8			4			
Walleye[1]				8									
Doré[1]				4									

Pivabiska Lake • Lac Pivabiska

Hanlan Twp., Cochrane Dist. • Canton de Hanlan, Dist. de Cochrane — 49°48'47"N 83°42'25"W

Northern Pike[1]			32		16			12		8		4	
Brochet[1]			16	12	8		4			0			
Walleye[1]		32			16		8						
Doré[1]		16	12		8		4						
Yellow Perch[1]			16										
Perchaude[1]			8										

Pledger Lake • Lac Pledger

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 50°52'49"N 83°41'41"W

Northern Pike[1]			32		16		12		8		4		2
Brochet[1]			16	12	8		4				0		
Walleye[1]			16	8		4		2					
Doré[1]			4			0							

Plum Lake • Lac Plum

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°54'12"N 94°12'44"W

Walleye[1]					4		2		0				
Doré[1]					0								

Pogamasing Lake • Lac Pogamasing

Sudbury Dist. • Dist de Sudbury — 46°58'04"N 81°50'08"W

Smallmouth Bass[1]		32		16			12						
Achigan à petite bouche[1]		16	12	8		4							
Walleye[1]			32			16			12		8		4
Doré[1]			16	12		8		4			0		

Point Lake • Lac Point

Gaudry Twp., Algoma Dist. • Canton de Gaudry, Dist d'Algoma — 47°07'09"N 83°49'31"W

Lake Trout[1]						8	4						
Truite de lac[1]					4		0						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Ponsford Lake • Lac Ponsford

Ponsford Twp., Kenora Dist. • Canton de Ponsford, Dist. de Kenora — 51°30'22"N 90°20'22"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16			4				
						8			0				
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32		16						
					16	12	8						

Pony Lake • Lac Pony

Potts Twp., Rainy River Dist. • Canton de Potts, Dist. de Rainy River — 48°54'31"N 93°51'22"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16		12		8				4	
				8		4			0				

Poohbah Lake • Lac Poohbah

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°22'48"N 91°40'59"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]								12	8		4		0
								4		0			
Northern Pike[1] / Brochet[1]									8		4		0
									4		0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16		8		4					
				8		4		0					
Walleye[1] / Doré[1]								4					
								0					

Popeye (Poppy) Lake • Lac Popeye (Poppy)

Joubin Twp., Algoma Dist. • Canton de Joubin, Dist. d'Algoma — 46°26'39"N 82°32'42"W

Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12		8		4			
		12		8		4			0				

Poplar Lake • Lac Poplar

Hammell Twp., Nipissing Dist. • Canton de Hammell, Dist. de Nipissing — 46°39'56"N 79°37'16"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								12		8			
								4			0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				8									
				4									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		12	8										
		4	0										

Poppy Lake • Lac Poppy

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°17'34"N 85°24'33"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8	4	2	0		
								4		0			
Walleye[1] / Doré[1]		12	8		4			2		0			
		4				0							

Populus Lake • Lac Populus

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°30'25"N 93°36'46"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8	4				
								0					
Walleye[1] / Doré[1]						12	8	4	2				
						4		0					

Porcupine Lake • Lac Porcupine

Whitney Twp., Cochrane Dist. • Canton de Whitney, Dist. de Cochrane — 48°29'06"N 81°11'17"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			32	16	8		4			2			0
			12	8			0						
Walleye[1] / Doré[1]							2						
							0						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						8							
						4							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16												
	4												

Porcus Lake • Lac Porcus

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°43'33"N 93°50'47"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						8	4						
						0							

Portage Lake • Lac Portage

Dudley Twp., Haliburton Co. • Canton de Dudley, Cté de Haliburton — 45°00'37"N 78°23'14"W

Rainbow Trout[1] / Truite arc-en-ciel[1]				32			16		12				
				16		12	8		4				

Portage Lake • Lac Portage

Continued • Suite — 45°00'37"N 78°23'14"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16	12	8										
	4												

Portage Lake • Lac Portage

Mowat Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Mowat, Dist. de Parry Sound — 45°54'09"N 80°33'08"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]			8	4									
			0										
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32										
			12										
Northern Pike[1] / Brochet[1]							4						
							0						

Powell Lake • Lac Powell

Oscar Twp., Algoma Dist. • Canton d'Oscar, Dist. d'Algoma — 49°01'30"N 82°59'00"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8		4			2		
						4		0					
Walleye[1] / Doré[1]					4								
					0								

Prairie Bee Lake • Lac Prairie Bee

Peters & Druillettes Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Peters et de Druillettes, Dist. de Sudbury — 47°54'17"N 83°54'12"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					16		12						
					8		4						
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]				16			12		8				
			12	8			4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16			12		8				
				8			4		0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32		16		12		8						
	12		8		4								
Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8		4				
			8		4			0					

Prairie Lake • Lac Prairie

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°01'26"N 86°42'42"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					8		4			2			
					4		0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]			16			12		8		4			
			12		8	4		0					

Pratt Lake • Lac Pratt

Seaton Twp., Cochrane Dist. • Canton de Seaton, Dist. de Cochrane — 48°56'45"N 82°29'53"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			32				16						4
			16				8						0
Walleye[1] / Doré[1]			16			12							
			8			4							

Premier Lake • Lac Premier

Goodall Twp., Kenora Dist. • Canton de Goodall, Dist. de Kenora — 51°12'15"N 92°41'41"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12			8		4		2
						8		4			0		
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16	12	8	4	2	0
								4		0			
Walleye[1] / Doré[1]						16	8		4	2			
						4		0					

Press Lake • Lac Press

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°47'32"N 91°29'07"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4				2		0
							0						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					8	4	2						
					4	0							
Walleye[1] / Doré[1]					8	4	2						
					4	0							

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Preston Lake • Lac Preston

Whitchurch Twp., York R.M. • Canton de Whitchurch, Mun. rég. d'York — 43°59'07"N 79°22'45"W

Largemouth Bass[1]			16		12									
Achigan à grande bouche[1]			8		4									
Yellow Perch[1]			16											
Perchaude[1]			8											

Pringle Lake • Lac Pringle

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°32'21"N 93°27'24"W

Northern Pike[1]						12		8		4				
Brochet[1]						4				0				

Professor's Lake • Lac Professor's

Brampton • Brampton — 43°44'51"N 79°44'05"W

Black Crappie[1]	8													
Marigane noire[1]	0													
Common Carp					32									
Carpe					32									
Largemouth Bass[1]	16	12	8	4		2								
Achigan à grande bouche[1]	8	4		0										
Pumpkinseed[1]	16													
Crapet-soleil[1]	8													
Rock Bass[1]	16	8	4											
Crapet de roche[1]	4		0											
Yellow Perch[1]	4													
Perchaude[1]	0													

Prospect Lake • Lac Prospect

Draper Twp., Muskoka D.M. • Canton de Draper, Mun. de dist. de Muskoka — 44°59'32"N 79°08'07"W

Cisco(Lake Herring)[1]		8												
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		0												
Lake Trout[1]				16	12									
Truite de lac[1]				8	4									
Smallmouth Bass[1]		8		4		2								
Achigan à petite bouche[1]	4			0										

Pullan Lake • Lac Pullan

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°49'35"N 92°48'06"W

Walleye[1]						8								
Doré[1]						4								

Purdom Lake • Lac Purdom

Purdom Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Purdom, Dist. de Thunder Bay — 49°09'07"N 88°25'15"W

Brook Trout[1]				16		12								
Truite mouchetée[1]		8		4										
Smallmouth Bass[1]					12	4								
Achigan à petite bouche[1]					4	0								

Purdy Lake • Lac Purdy

Bangor Twp., Hastings Co. • Canton de Bangor, Cté de Hastings — 45°20'34"N 77°44'00"W

Smallmouth Bass[1]	32		16											
Achigan à petite bouche[1]	12	8	4											

Pusey Lake • Lac Pusey

Cardiff Twp., Haliburton Co. • Canton de Cardiff, Cté de Haliburton — 45°02'57"N 78°12'54"W

Smallmouth Bass[1,2]		16	12											
Achigan à petite bouche[1,2]		4												

Puslinch Lake • Lac Puslinch

Puslinch Twp., Wellington Co. • Canton de Puslinch, Cté de Wellington — 43°25'00"N 80°15'54"W

Black Crappie[1]	32													
Marigane noire[1]	16	12												
Bluegill[2]	12													
Crapet arlequin[2]	12													
Brown Bullhead[1,2]		12												
Barbotte brune[1,2]		12	8											
Largemouth Bass[1]	32													
Achigan à grande bouche[1]	16	12												
Northern Pike[1]					32			16			12	8		
Brochet[1]					16	12		8		4				

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Puslinch Lake • Lac Puslinch

Continued • Suite — 43°25'00"N 80°15'54"W

Pumpkinseed[2]	12													
Crapet-soleil[2]	12													
Walleye[1,2]					32	12		8						
Doré[1,2]					16	12	8	4						

Quantz Lake • Lac Quantz

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 51°09'28"N 85°22'43"W

Northern Pike[1]						16			12		8		4	
Brochet[1]						12	8		4			0		
Walleye[1]		32		16		8		4			2			
Doré[1]		12	8	4			0							

Queminico Lake • Lac Queminico

Slater Twp., Algoma Dist. • Canton de Slater, Dist. d'Algoma — 47°09'50"N 84°37'02"W

Brook Trout[1]				32										
Truite mouchetée[1]				16										

Quetico Lake • Lac Quetico

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°33'52"N 91°56'36"W

Lake Trout[1]					16	12	8		4			2	0	
Truite de lac[1]					4				0					
Walleye[1]					12	8		4			2	0		
Doré[1]					4			0						

Quinn Lake • Lac Quinn

Wlasy Twp., Algoma Dist. • Canton de Wlasy, Dist. d'Algoma — 47°09'25"N 83°54'07"W

Brook Trout[1]				4		2								
Truite mouchetée[1]				0										

Quirke Lake • Lac Quirke

Buckles Twp., Algoma Dist. • Canton de Buckles, Dist. d'Algoma — 46°29'24"N 82°33'08"W

Lake Trout[1,2]					4	2	1		0					
Truite de lac[1,2]					4		0							
Smallmouth Bass[1,2]	12	8		4										
Achigan à petite bouche[1,2]	12	8		4										

Rabbit Lake • Lac Rabbit

Riddell Twp., Nipissing Dist. • Canton de Riddell, Dist. de Nipissing — 46°59'23"N 79°38'50"W

Lake Trout[1,2]			12		8		4							
Truite de lac[1,2]			4		0									
Northern Pike[1]					16	12		8						
Brochet[1]					4			0						
Smallmouth Bass[1]			16	12	8	4								
Achigan à petite bouche[1]			4		0									
Walleye[1]			12	8		4								
Doré[1]			4		0									

Racine Lake • Lac Racine

Racine & D'Arcy Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Racine et de D'Arcy, Dist. de Sudbury — 48°01'06"N 83°19'49"W

Walleye[1]		32		16			12		8					
Doré[1]		12		8		4			0					
White Sucker[1]						32	16							
Meunier noir[1]						16	12							

Radisson Lake • Lac Radisson

Michie Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Michie, Dist. de Timiskaming — 48°12'45"N 80°45'19"W

Lake Trout[1,2]				12		8		4						
Truite de lac[1,2]				4			0							
Northern Pike[1]				32		16		12		8			4	
Brochet[1]				12		8		4			0			
Walleye[1]						12	8		4			2		
Doré[1]						4		0						

Raft Lake • Lac Raft

McCowan Twp., Cochrane Dist. • Canton de McCowan, Dist. de Cochrane — 49°40'02"N 82°58'32"W

Northern Pike[1]					32		16			12	8			
Brochet[1]					12	8		4						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Ragged Wood Lake • Lac Ragged Wood

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°31'00"N 91°13'22"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]									8	4			2
									0				
Walleye[1] / Doré[1]					8		4						
					4	0							

Rainy Lake • Lac Rainy

Ryerson Twp., Parry Sound District • Canton de Ryerson, Dist de Parry Sound — 45°31'53"N 79°29'45"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12	8	4										
	4	0											

Rainy Lake • Lac Rainy

Redgut Bay, Rainy River Dist. • Baie Redgut, Dist. de Rainy River — 48°45'40"N 92°58'52"W

Muskellunge[1] / Maskinongé[1]													0
													0
Northern Pike[1] / Brochet[1]			8			4							2
			4			0							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12	8		4									
	4		0										
Walleye[1] / Doré[1]		16	8		4			2				0	
		4		0									

Rainy Lake • Lac Rainy

South Arm, Rainy River Dist. • Bras South, Dist de Rainy River — 48°38'55"N 93°15'07"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]					16								
					8								
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32								
					16								
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]									12				
									4				
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16				12	8	4			0
				12		8	4		0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16	12		8		4						
	8		4			0							
Walleye[1] / Doré[1]			16	12	8		4			2			
			8	4		0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32			16	12					
			32	16	12	8	4						

Rainy Lake • Lac Rainy

Stanjikoming Bay, North Arm, Rainy River Dist. • Baie Stanjikoming, Bras North, Dist. de Rainy River — 48°41'00"N 93°22'60"W

Lake Whitefish / Grand corégone			32										
			32										
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16							12	8
					8					4			0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32	16	12	8	4							
		12	8	4		0							
Walleye[1] / Doré[1]			32		16		12		8	4			
			16		12	8	4			0			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32										
			32				16						

Rainy River • Rivière Rainy

upstream of Fort Frances Dam, Rainy River Dist. • en amont du barrage Fort Frances, Dist de Rainy River — 48°36'35"N 93°22'06"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16			12		8			4
					8			4					0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				12	8	4							
				4		0							
Walleye[1] / Doré[1]					16								
					4								
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]				16				12		8			
				16		12		8					

Rainy River • Rivière Rainy

Town of Rainy River, downstream to Lake of the Woods, Rainy River Dist. • Ville de Rainy River, en aval de Lake of the Woods, Dist. de Rainy River. — 48°43'05"N 94°35'13"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16			12		8			4
					8			4					0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]						8							
						0							
Sturgeon[2] / Esturgeon de lac[2]												16	4
												16	4
Walleye[1] / Doré[1]					12			8					
					4			0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32								
					16	12							

Rainy River • Rivière Rainy

downstream of Fort Frances Dam to upstream of Long Sault Rapids, Rainy River Dist. • en aval du barrage Fort Frances en amont des Rapides Long Sault, Dist de Rainy River — 48°34'10"N 93°48'12"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16				12		8		4
					8				4				0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16	12		8							
			4		0								
Sturgeon[2] / Esturgeon de lac[2]										12		8	2
										12		8	0
Walleye[1] / Doré[1]		16	12			8				4			
		4				0							
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]				32		16							
				16									

Raisin River • Rivière Raisin

MacGillivrays Bridge, Charlettenburg Twp. • Pont MacGillivrays, Canton de Charlettenburg — 45°09'17"N 74°38'54"W

Walleye[1] / Doré[1]					8		4		2				
					4		0						

Ramsay Lake • Lac Ramsay

north of Manitouwadge, Thunder Bay Dist. • nord de Manitouwadge, Dist. de Thunder Bay — 49°27'07"N 85°47'12"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12	8	4		2				
					4		0						
Walleye[1] / Doré[1]								2		0			
								0					

Ramsey Lake • Lac Ramsey

McKim & Neelon Twps., Sudbury Dist. • Cantons de McKim et de Neelon, Dist. de Sudbury — 46°28'57"N 80°57'00"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]				16									
				16									
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]							32					16	12
							32				16		12
Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]			12										
			12										
Splake[2] / Truite moulac[2]									1				
									0				
Walleye[7] / Doré[7]			12										
			12										
White Sucker[2] / Meunier noir[2]								16					
								16					
Yellow Perch[7] / Perchaude[7]		8											
		8											

Ramsey Lake • Lac Ramsey

west of Biscotasi L., Elizabeth Twp. • ouest du lac Biscotasi, Elizabeth Twp. — 47°15'09"N 82°16'33"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				16									
				8		4							
Northern Pike[1] / Brochet[1]			16			12		8		4			
			8			4				0			
Walleye[1] / Doré[1]				16		8		4		2			
				8		4		0					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Randolph Lake • Lac Randolph
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°16'39"N 88°57'39"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				8 / 4	4 / 0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4	8 / 0			4		2

Ranger Lake • Lac Ranger
Reilly Twp., Algoma Dist. • Canton de Reilly, Dist. d'Algoma — 46°53'58"N 83°33'24"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12 / 12			12 / 8			4				

Rapid Lake • Lac Rapid
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°19'43"N 91°24'33"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8 / 4		4 / 0					

Rattray Marsh • Marais Rattray
Port Credit • Port Credit — 43°31'04"N 79°36'11"W

Common Carp[2] / Carpe[2]						16 / 16	8 / 8	4 / 4		2 / 0			

Raven Lake • Lac Raven
south of Espanola, Mongowin Twp. • sud d'Espanola, Canton de Mongowin — 46°10'29"N 81°44'41"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						32 / 16			12				

Raven Lake • Lac Raven
southeast of Larder L., McFadden Twp. • sud-est du lac LardenMc, Canton de Fadden — 48°03'07"N 79°33'01"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12 / 4				8 / 0		4				
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]						12 / 8							
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]								4 / 0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 16	12 / 8		16 / 4		12 / 0	8	4		2
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8		12 / 4	8 / 0		4							
Walleye[1] / Doré[1]		8	16 / 4		12	8 / 4		4 / 0					

Raven Lake • Lac Raven
Sherborne Twp., Haliburton Co. • Canton de Sherborne, Cté de Haliburton — 45°12'42"N 78°51'08"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				32 / 16	16 / 8	8 / 4		4 / 0			2	0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 4	12	8 / 0		4							

Rawcourt Lake • Lac Rawcourt
Clute Twp., Cochrane Dist. • Canton de Clute, Dist. de Cochrane — 49°04'48"N 81°12'33"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			32 / 12	16 / 8		12 / 4		8 / 0		4			

Rawhide Lake • Lac Rawhide
Veil Twp., Sudbury Dist. • Canton de Veil, Dist. de Sudbury — 46°39'18"N 82°36'53"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						32 / 16		16 / 12	12 / 8		8	4	2 / 0

Rawn Reservoir • Réservoir Rawn
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°47'06"N 91°32'13"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]			8 / 8										
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 4	12 / 0	8			4	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					16 / 4	8 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 8		12 / 4	8 / 0		4		2		

Rawson Lake • Lac Rawson
Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 46°55'12"N 80°34'00"W

Lake Trout[7] / Truite de lac[7]				8 / 8									
Smallmouth Bass[1,11] / Achigan à petite bouche[1,11]		8 / 8		4									

Reading Lake • Lac Reading
Sothman Twp., Sudbury Dist. • Canton de Sothman, Dist. de Sudbury — 47°54'07"N 81°17'49"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]									12 / 4	8 / 0			4
Walleye[1] / Doré[1]									0 / 0				

Reaume Lake • Lac Reaume
Reaume Twp., Cochrane Dist. • Canton de Reaume, Dist. de Cochrane — 48°53'50"N 81°08'24"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	8 / 0	4					

Rebecca Lake • Lac Rebecca
Sinclair Twp., Muskoka D.M. • Canton de Sinclair, Mun. de dist. de Muskoka — 45°25'45"N 79°02'24"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]			16 / 4	12 / 0	8								
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						16 / 8	12 / 4	8 / 0	4		1	0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			8 / 4		4 / 0								

Red Cedar Lake • Lac Red Cedar
McCallum Twp., Nipissing Dist. • Canton de McCallum, Dist de Nipissing — 46°42'45"N 79°56'13"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	32 / 16		12	16 / 8									
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]	32 / 16												
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8		12 / 4		8 / 0		4		2	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32 / 16	12 / 8		4								
Walleye[1] / Doré[1]	16 / 8		12 / 4		8	4 / 0				0			

Red Chalk Lake • Lac Red Chalk
Ridout Twp., Muskoka D.M. • Canton de Ridout, Mun. de dist. de Muskoka — 45°11'23"N 78°56'51"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12 / 12			8 / 8	4 / 4		0			
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 8	12 / 4										
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]		32 / 12		16 / 8		12 / 4		8 / 0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32 / 16		16 / 12		8					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	12 / 4												

Red Deer Lake • Lac Red Deer
Laurier Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Laurier, Dist de Parry Sound — 45°53'14"N 79°13'12"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	32 / 16		16 / 12	8									

Red Hill Creek • Ruisseau Red Hill
spawning run, at Queenston Avenue, City of Hamilton • frayère, à l'avenue Queenston, Ville de Hamilton — 43°13'40"N 79°47'22"W

Chinook Salmon[2] / Saumon chinook[2]									1 / 0	0			
White Sucker[2] / Meunier noir[2]					2 / 0		1						

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"

Red Horse Lake • Lac Red Horse

Leeds & Lansdowne Twps. • Cantons de Leeds et de Lansdowne, Cté de Leeds 44°32'30"N 76°04'44"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12					8				
				8		4					0		
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]					4								
					0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]									8	4			2
									0				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16	8										
		8	4										

Red Lake • Lac Red

Dome Twp., Kenora Dist. • Canton de Dome, Dist. de Kenora 51°02'55"N 93°57'18"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16			12		8		4
						8			4			0	
Walleye[1] / Doré[1]				16			12	8		4			
				8			4		0				
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32								
					16		12						

Red Lake • Lac Red

Pipestone Bay, Kenora Dist. • Baie Pipestone, Dist. de Kenora 51°04'02"N 94°12'50"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]											8		4
											4	0	

Red Lake • Lac Red

Skookum Bay, Dome Twp., Kenora Dist. • Baie Skookum, Canton de Dome, Dist. de Kenora

51°01'16"N 93°52'23"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8					
						8	4	0					
Walleye[1] / Doré[1]				32	16								
				12	8								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32			16	12				
				32	16	12	8	4					

Red Pine Lake • Lac Red Pine

Sherborne Twp., Haliburton Co. • Canton de Sherborne, Cté de Haliburton 45°12'16"N 78°42'06"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			32			16			12		8		
		16			12				8				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16		12	8							
		8			4								

Red Rock Lake (Mississagi River) • Lac Red Rock (Rivière Mississagi)

Gladstone Twp., Algoma Dist. • Canton de Gladstone, Dist. d'Algoma 46°19'46"N 83°17'57"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12	8		4			2	0
						4			0				
Walleye[1] / Doré[1]	12			8				2	0				
	4					0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32		16	12	8					
				12	8	4							

Red Squirrel Lake • Lac Red Squirrel

Aston & Banting Twps., Nipissing Dist. • Canton d'Aston et de Banting, Dist. de Nipissing

47°09'37"N 80°01'26"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12									
				8		4							
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			12				8						
	12	8		4									
Walleye[1] / Doré[1]				16		12		8					
			8		4								

Redhead Lake • Lac Redhead

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay 50°15'35"N 89°57'30"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8	4			2	0
						4			0				
Walleye[1] / Doré[1]					4				2				
					0								

Redhorse Lake • Lac Redhorse

South Canonto Twp., Frontenac Co. • Canton de Canonto Sud, Cté de Frontenac

45°05'43"N 76°48'27"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8		4			2
						8	4			0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32		16		12		8						
	12		8		4								
Walleye[1] / Doré[1]				16		12		8		4			
			8		4			0					

Redpine Lake • Lac Redpine

Arnott Twp., Algoma Dist. • Canton d'Arnott, Dist. d'Algoma 49°38'02"N 84°32'30"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]									16				
									16	12		8	

Redrock Lake • Lac Redrock

Bower Twp., Nipissing Dist. • Canton de Bower, Dist. de Nipissing 45°46'10"N 78°28'14"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]			32		12	4							
	16		12		4	0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32										
			12										
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	12												
	4												

Redstone Lake • Lac Redstone

Guilford Twp., Hastings Co. • Canton de Guilford, Cté de Haliburton 45°10'59"N 78°32'16"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			32			16			12				
		16		12		8			4				
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					16	8							
					4								
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			16										
			4										
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		8		4		2					
		4		0									

Redstone River • Rivière Redstone

mouth, Cody Twp., Cochrane Dist. • embouchure, Canton de Cody, Dist. de Cochrane

48°27'18"N 81°02'25"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12	8	4						
					4		0						
Walleye[1] / Doré[1]		8	4	2									
		4	0										

Regal Lake • Lac Regal

Varley Twp., Algoma Dist. • Canton de Varley, Dist. d'Algoma 46°36'01"N 83°05'11"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]	32			16			12		8				
	16	12	8			4							0

Regan Lake • Lac Regan

Ellis Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Ellis, Dist. de Sudbury 47°14'25"N 80°46'25"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			32						16				
		32		16			12						

Remi Lake • Lac Remi

Gurney & Fauquier Twps., Cochrane Dist. • Cantons de Gurney et de Fauquier, Dist. de Cochrane

49°25'46"N 82°09'10"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			32		16		12	8		4			0
		16	12	8		4			0				
Walleye[1] / Doré[1]		16		12	8			4				2	
		8	4			0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32			16						
			32		16		8	4					

Rennie Lake • Lac Rennie

Rennie Twp., Sudbury Dist. • Cantons de Rennie, Dist. de Sudbury 48°23'10"N 83°58'05"W

Walleye[1] / Doré[1]				16		12	8		4				
				8		4			0				

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

☐ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Restoule Lake • Lac Restoule

Patterson Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Patterson, Dist. de Parry Sound 46°03'14"N 79°46'18"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]					4 / 0								
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]									4 / 0	2	0		
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					8 / 0		4						
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	4 / 0												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12 / 4		8 / 0		4								
Walleye[1] / Doré[1]			4 / 0			2	0						

Reta Lake • Lac Reta

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay 48°15'40"N 90°28'40"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12 / 4	8	4 / 0				2		

Reynar Lake • Lac Reynar

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 50°28'05"N 95°06'10"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								4 / 0					

Rib Lake • Lac Rib

Gillies Limit Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Gillies Limit, Dist. de Timiskaming 47°12'53"N 79°42'58"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			8 / 8					4					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32 / 16	16 / 12	8	4								
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16		16 / 12			12		8 / 4		4 / 0		

Rice Lake • Lac Rice

eastern end, Peterborough Co. • côté est, Cté de Peterborough 44°12'47"N 78°07'19"W

Black Crappie[2] / Marigane noire[2]	4 / 4												
Bluegill[2] / Crapet arlequin[2]	8 / 8												
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		4 / 4	2 / 0	1	0								
Common Carp[2] / Carpe[2]							2 / 0	1	0				
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]	4 / 4												
Pumpkinseed[2] / Crapet-soleil[2]	4 / 4												
Rock Bass[2] / Crapet de roche[2]	4 / 4												
Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]	4 / 4				2 / 0								
Walleye[1,2] / Doré[1,2]		8 / 8					4 / 0				2 / 0		
Yellow Perch[2] / Perchaude[2]	2 / 0	1											

Rice Lake • Lac Rice

off Otonabee River, Peterborough Co. • à la rivière Otonabee, Cté de Peterborough 44°08'41"N 78°13'29"W

Black Crappie[2] / Marigane noire[2]		4 / 4		1 / 0									
Bluegill[2] / Crapet arlequin[2]	8 / 8												
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]	16 / 16	8 / 8	4 / 4	2 / 0	1								

Rice Lake • Lac Rice

Continued • Suite 44°08'41"N 78°13'29"W

Common Carp[2] / Carpe[2]		16 / 16		8 / 8	4	2		1 / 0			0		
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]		4 / 4											
Pumpkinseed[2] / Crapet-soleil[2]	4 / 4												
Rock Bass[2] / Crapet de roche[2]	4 / 4												
Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]	4 / 4		2 / 0		1								
Walleye[1,2] / Doré[1,2]		4 / 4			2 / 0								
White Sucker[2] / Meunier noir[2]			4 / 4	2 / 0	1								
Yellow Perch[2] / Perchaude[2]	8 / 8												

Rice Lake • Lac Rice

Eric & Frater Twps., Sudbury Dist. • Cantons d'Eric et de Frater, Dist. de Sudbury 47°41'16"N 82°08'04"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32 / 16				12					
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 4	12 / 4	8		4 / 0		
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16	12		16 / 8			12 / 4					

Ricestalk Lake • Lac Ricestalk

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay 49°05'44"N 90°09'09"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8 / 4	0				

Richard Lake • Lac Richard

Dill Twp., Sudbury Dist. • Canton de Dill, Dist. de Sudbury 46°26'16"N 80°55'03"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32 / 32			16					
Walleye[1] / Doré[1]			32 / 32		16		12	16 / 8					

Richardson Lake • Lac Richardson

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 50°10'05"N 92°03'44"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 4	12 / 4	8 / 0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					8 / 0	4							
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4			12						

Rideau River • Rivière Rideau

below Merrickville to Manotick • en aval de Merrickville jusqu'à Manotick 45°04'33"N 75°38'24"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 16	16 / 8	12 / 4										
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32 / 16												
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 16	12										
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]				32 / 32			16 / 16			12 / 12	8	4 / 0	
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32 / 12	16 / 8	12 / 4	8	2 / 0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]			32 / 12			16 / 8		8 / 4		4 / 0			
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 12												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8	4 / 0											

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Rideau River • Rivière Rideau

Continued • Suite — 45°04'33"N 75°38'24"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8			12 / 4	8 / 0	4							
Walleye[1] / Doré[1]					16 / 4	12	8 / 0			4		2	
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8		4 / 0										

Rideau River • Rivière Rideau

below Manotick to Ottawa • en aval de Manotick jusqu'à Ottawa — 45°21'54"N 75°41'38"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 16	16 / 8											
Bluegill / Crapet arlequin	32 / 32												
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	32 / 16		16 / 8										
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]											1 / 0		0
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]				16 / 8		12 / 4					8		4 / 0
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 12		16 / 8			8 / 4	4 / 0			
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8												
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	12 / 12			8 / 4	0	4							
Walleye[1] / Doré[1]		16		12		8 / 4				4 / 0		2	
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32 / 16										
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	16 / 8											

Rideau River • Rivière Rideau

Smiths Falls to Merrickville • Smiths Falls à Merrickville — 44°53'09"N 75°56'33"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 16	16 / 4	4 / 0										
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	16 / 8	4											
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 16	16 / 8										
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]											12 / 12		
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 8	12 / 4	8	4 / 0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 4	12			8		0	
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12 / 4										
Walleye[1,2] / Doré[1,2]									4	2 / 0			
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8	12 / 4											

Riley Lake • Lac Riley

Ryde Twp., Muskoka Dist. • Canton de Ryde, Dist. de Muskoka — 44°50'13"N 79°10'54"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		16 / 8	12 / 4	8 / 0									
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		12 / 4	8		4 / 0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	8 / 0						

Riley Lake • Lac Riley

Continued • Suite — 44°50'13"N 79°10'54"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		12 / 4	8		4 / 0		2						

Ritchie Lake • Lac Ritchie

Ritchie Twp., Cochrane Dist. • Canton de Ritchie, Dist. de Cochrane — 49°52'44"N 83°31'11"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	8 / 0		4				
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 4		12 / 4		8	4 / 0						

Roaring River • Rivière Roaring

upstream of Gull River, Thunder Bay Dist. • en amont de la Rivière Gull, Dist. de Thunder Bay — 49°39'06"N 89°28'42"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 12	8		4			12			
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8	12 / 4	8	4 / 0		4					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32 / 16									

Robertson Lake • Lac Robertson

Lavant Twp., Lanark Co. • Canton de Lavant, Cté de Lanark — 45°03'24"N 76°39'22"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32 / 16	12		8 / 4		4 / 0		
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16 / 8	4											
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	8 / 4	0											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8			8 / 4	0							
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16	12	8		4		0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16												

Robin Lake • Lac Robin

Parry Sound Dist. • Dist. de Parry Sound — 46°03'15"N 79°58'40"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			4 / 0	2									

Robin Lake • Lac Robin

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 50°10'31"N 79°50'38"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 4	12	8 / 0						
Walleye[1] / Doré[1]				8 / 4	0								

Robinson Lake • Lac Robinson

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°11'46"N 91°39'41"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						8 / 4	4 / 0						
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32 / 16			12		16				
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4		8		4 / 0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				8 / 4	0								
Walleye[1] / Doré[1]				12 / 4	8	4 / 0			2				

Robinson Lake • Lac Robinson

McKim Twp., Sudbury Dist. • Canton de McKim, Dist. de Sudbury — 46°27'22"N 81°01'48"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike / Brochet							32 / 32						
Walleye / Doré						32 / 32							

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Robinson Lake • Lac Robinson
Continued • Suite — 46°27'22"N 81°01'48"W

White Sucker				32									
Meunier noir				32									

Robinson Lake • Lac Robinson
Limerick Twp., Hastings Co. • Canton de Limerick, Cté de Hastings — 44°54'39"N 77°43'06"W

Largemouth Bass[1]		16											
Achigan à grande bouche[1]		8	4										
Smallmouth Bass[1,2]		12			8								
Achigan à petite bouche[1,2]	8		4		0								

Rochester Lake • Lac Rochester
Buckles Twp., Algoma Dist. • Canton de Buckles, Dist. d'Algoma — 46°31'28"N 82°30'30"W

Lake Trout[1,2]						12		8		4			
Truite de lac[1,2]						4		0					

Rock Island Lake • Lac Rock Island
Notman Twp., Nipissing Dist. • Canton de Notman, Dist de Nipissing — 46°34'40"N 79°31'24"W

Lake Whitefish[1]			16		12	8							
Grand corégone[1]			8		4	0							

Rock Island Lake (Shawanaga River) • Lac Rock Island (Rivière Shawanaga)
Shawanaga Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Shawanaga, Dist de Parry Sound — 45°33'11"N 80°15'27"W

Cisco(Lake Herring)[1]	16		12										
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	8		4										
Northern Pike[1]								8	4				
Brochet[1]								4	0				
Walleye[1]		8			4			2		0			
Doré[1]		4			0								

Rock Lake • Lac Rock
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°32'40"N 92°35'51"W

Northern Pike[1]					16		12		8	4			
Brochet[1]					8		4		0				
Sauger[1]			16	12	8								
Doré Noir[1]			4										
Walleye[1]			16			12		8					
Doré[1]			8		4			0					
White Sucker[1]				32									
Meunier noir[1]				32		16							
Yellow Perch[1]		32											
Perchaude[1]		16											

Rock Lake • Lac Rock
Aberdeen & Plummer Twps., Algoma Dist. • Cantons d'Aberdeen et de Plummer, Dist. d'Algoma — 46°26'05"N 83°46'21"W

Northern Pike[1]					12			8		4			2
Brochet[1]					4					0			
Smallmouth Bass[1]			12	8		4		2					
Achigan à petite bouche[1]			4			0							
Walleye[1]			12			8	4			2	0		
Doré[1]			4				0						

Rocky Island Lake • Lac Rocky Island
Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 46°55'06"N 83°01'22"W

Walleye[1]			16	12	8	4		2					
Doré[1]			8	4		0							

Rocky Saugeen River • Rivière Rocky Saugeen
Glenelg, Euphrasia & Artemesia Twps., Grey Co. • Cantons de Glenelg, d'Euphrasia et d'Artemesia, Cté de Grey — 44°19'07"N 80°40'01"W

Brook Trout[1]	32	16	8										
Truite mouchétee[1]	12	8	4										
Rainbow Trout[2]		8											
Truite arc-en-ciel[2]		8											

Rodd Lake • Lac Rodd
Dundee Twp., Sudbury Dist. • Canton de Dundee, Dist. de Sudbury — 47°10'22"N 80°38'16"W

Lake Trout[1]				32		16	12	8					
Truite de lac[1]				16	12	8	4	0					

Roddy Lake • Lac Roddy
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°40'35"N 93°43'45"W

Lake Trout[1]			16			12	8						
Truite de lac[1]			8		4								

Roger Lake • Lac Roger
Livingstone Twp., Haliburton Co. • Canton de Livingstone, Cté de Haliburton — 45°26'05"N 78°44'41"W

Brook Trout[1]	32	16	12	8	4								
Truite mouchétee[1]	16	12	4	0									

Rollo Lake • Lac Rollo
Rollo Twp., Sudbury Dist. • Canton de Rollo, Dist. de Sudbury — 47°57'58"N 82°38'55"W

Lake Trout[1,2]			12		8		4						
Truite de lac[1,2]			8		4		0						
Northern Pike[1]								8		4		0	
Brochet[1]								4		0			
Walleye[1]	32		16	12	8		4						
Doré[1]	12	8	4		0								

Rome Lake • Lac Rome
Sweeny Twp., Sudbury Dist. • Canton de Sweeny, Dist. de Sudbury — 47°00'01"N 81°18'56"W

Brook Trout[1,2]			12			8							
Truite mouchétee[1,2]	8		4										
Lake Trout[1,2]						12	8						
Truite de lac[1,2]						4							

Rossmere Lake • Lac Rossmere
McGiverin Twp., Algoma Dist. • Canton de McGiverin, Dist. d'Algoma — 46°20'30"N 82°47'00"W

Brook Trout[1,2]		12											
Truite mouchétee[1,2]		4											

Rouge River • Rivière Rouge
spawning runs, Scarborough • frayères, Scarborough — 43°49'38"N 79°11'59"W

Brown Trout[2]					0								
Truite brune[2]					0								
Chinook Salmon[2]										1			
Saumon chinook[2]										0			
Coho Salmon[2,3]				2						1	0		
Saumon coho[2,3]				0									
Rainbow Trout[2,3]				8		4		1		0			
Truite arc-en-ciel[2,3]				8		4		0					

Rouge River Marsh • Marais Rivière Rouge
Scarborough • Scarborough — 43°47'37"N 79°07'16"W

Brown Bullhead[1,2]		12			8								
Barbotte brune[1,2]	12	8			4								
Common Carp[2]						8	4		2		0		
Carpe[2]						8	4		0				
Largemouth Bass[1,2]		12		8	4								
Achigan à grande bouche[1,2]		8		4	0								
Pumpkinseed[2]	12												
Crapet-soleil[2]	12												
Rock Bass[1]	16	12											
Crapet de roche[1]	8	4											
Smallmouth Bass[1,2]		16		12		8							
Achigan à petite bouche[1,2]		8		4		0							

Roughrock Lake • Lac Roughrock
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°06'27"N 94°45'34"W

Cisco(Lake Herring)[1]	32		16										
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	16	12	8										
Ling (Burbot)[1]								12					
Lotte[1]								4					
Mooneye[1]				16									
Laquaiche argentée[1]				8	4								

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Roughrock Lake • Lac Roughrock

Continued • Suite — 50°06'27"N 94°45'34"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	8 / 0			4		2	0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				4 / 0	2								
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 4	12	8 / 0		4			2			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					16 / 8	12 / 4	4 / 0						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		12 / 4											

Round Island Lake • Lac Round Island

Dickson & Preston Twps., Nipissing Dist. • Cantons de Dickson et de Preston, Dist de Nipissing — 45°43'55"N 78°11'43"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						8 / 4	4 / 0		2				

Round Lake • Lac Round

McMurrich Twp., Parry Sound Dist. • Canton de McMurrich, Dist. de Parry Sound — 45°27'53"N 79°24'22"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32 / 16	16 / 12	8 / 4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]									4 / 0	2		0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12 / 4	8	4 / 0		2	0							
Walleye[1] / Doré[1]									0 / 0				

Round Lake • Lac Round

Otto & Marquis Twps., Timiskaming Dist. • Cantons d'Otto et de Marquis, Dist de Timiskaming — 48°00'58"N 80°02'16"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]	32	16		12	16 / 8		12 / 4						
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32 / 16								
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]				16 / 8		12 / 4			8 / 0			4	0
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 16	12	16 / 8			12 / 4			8	4 / 0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8		12 / 4	8	4 / 0							
Splake[1,2] / Truite moulac[1,2]		32 / 16	12	16 / 8		12 / 4							
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16	12	16 / 8	12	8 / 4			4 / 0				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12	16 / 8	12 / 4										

Round Lake • Lac Round

Belmont Twp., Peterborough Co. • Canton de Belmont, Cté de Peterborough — 44°29'41"N 77°52'30"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32 / 16												
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	32 / 16												
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		12 / 4	8	4 / 0									
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]												4 / 0	
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12 / 4	4 / 0											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8	12 / 4	8	4 / 0									
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 16		16 / 8		12 / 4		4 / 0			2			

Round Lake • Lac Round

Continued • Suite — 44°29'41"N 77°52'30"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
White Sucker / Meunier noir				32 / 32									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16 / 8	8 / 4										

Round Lake • Lac Round

Richards & Hagarty Twps., Renfrew Co. • Cantons de Richards et de Hagarty, Cté de Renfrew — 45°38'33"N 77°31'39"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]			8 / 4										
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]										4 / 0			2
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			16 / 8						4	12			
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]					12 / 4	8 / 0	4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]					8 / 0	4							2
Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1]	16 / 8												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]							2 / 0						
Walleye[1] / Doré[1]			8	4	2 / 0			0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	8 / 0												

Round Lake • Lac Round

north of Lake Panache, Sudbury Dist. • nord du lac Panache, Dist. de Sudbury — 46°19'36"N 81°11'47"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 4	12					8 / 0	
Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1]	16 / 8												
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 8	12 / 4	8 / 0	4						

Round Schooner Lake • Lac Round Schooner

Miller Twp., Frontenac Co. • Canton de Miller, Cté de Frontenac — 45°07'15"N 76°59'26"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				32 / 16	16								
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]										8 / 8			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8	12	8 / 4	4	2 / 0							

Rous Lake • Lac Rous

Lecours Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Lecours, Dist de Thunder Bay — 48°41'13"N 86°01'42"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8	12 / 4	8	4 / 0					2	0
Walleye[1] / Doré[1]				12 / 4	8								

Routine Lake • Lac Routine

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°24'09"N 94°56'29"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		16 / 8											
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							12 / 4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]					12 / 4	8	4 / 0					2	0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				8 / 0	4								
Walleye[1] / Doré[1]		8 / 4		4 / 0					2				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12												

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Rowan Lake • Lac Rowan

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°19'11"N 93°33'37"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								12					
								4					
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							32						
							16						
Northern Pike[1] / Brochet[1]								12			8		
								4					
Walleye[1] / Doré[1]					16								
				8	4								

Rowe Lake • Lac Rowe

Dent Twp., Kenora Dist. • Canton de Dent, Dist. de Kenora — 51°07'07"N 92°44'15"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12	8	4						
					4	0							
Walleye[1] / Doré[1]			32	16	12	8	4	2	0				
			12	8	4	0							

Rude Lake • Lac Rude

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°52'12"N 90°18'48"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8	4	2			
								0					
Walleye[1] / Doré[1]					8	4							
					0								

Rufus Lake • Lac Rufus

Opasatika Twp., Algoma Dist. • Canton d'Opasatika, Dist. d'Algoma — 49°09'35"N 83°05'23"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8		4				2
							0						
Walleye[1] / Doré[1]			8		4								
			4		0								

Rugby Lake • Lac Rugby

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°57'28"N 92°57'49"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12		8			4	
						4			0				
Walleye[1] / Doré[1]				8		4				2			
				4		0							

Rush Lake • Lac Rush

Genoa & Marion Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Genoa et de Marion, Dist. de Sudbury — 47°47'30"N 82°11'45"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						16		12					
						8		4					
Northern Pike[1] / Brochet[1]									4		2		0
									0				

Rushbrook Lake • Lac Rushbrook

Ouelette Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Ouelette, Dist. de Sudbury — 46°44'16"N 81°55'00"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		32				12				8		4	2
	32		16			8			4				0

Ruth Lake • Lac Ruth

Nipissing Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Nipissing, Dist. de Parry Sound — 46°00'37"N 79°31'01"W

Walleye[1] / Doré[1]			16	12	4								
			8	4	0								

Ryan Lake • Lac Ryan

Preston Twp., Nipissing Dist. • Canton de Preston, Dist de Nipissing — 45°41'05"N 78°05'23"W

Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel		32											
		32											
Splake[1,2] / Truite moulac[1,2]			32		16								
			32		16								

Rylstone Lake (Crowe River) • Lac Rylstone (Rivière Crowe)

Expansion of the Crowe River, Rawdon Twp. • Élargissement de la rivière Crowe, Canton de Rawdon — 44°25'23"N 77°42'06"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				8	4	2							
				4	0								

S Lake • Lac S

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 46°40'22"N 81°52'38"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]			16				12						
		8	4										

Sachigo Lake • Lac Sachigo

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°49'02"N 92°07'59"W

Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]					12								
					12								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		12		8			4	
					8		4					0	
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]					32								
					12								
Sauger[1] / Doré Noir[1]				12									
				4									
Walleye[1] / Doré[1]				12		8							
				4		0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32								
					12								

Saddle Lake • Lac Saddle

Lamming Twp., Algoma Dist. • Canton de Lamming, Dist. d'Algoma — 46°57'10"N 83°47'17"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	32		16		12		8						
	16		8		4		0						

Saganagons Lake • Lac Saganagons

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°18'18"N 90°55'23"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12		8			4
						8		4			0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16	12	8		4						
			8	4		0							
Walleye[1,2] / Doré[1,2]					12		8		4				
					8		4		0				

Saganash Lake • Lac Saganash

Fenton & Staples Twps., Cochrane Dist. • Cantons de Fenton et de Staples, Dist. de Cochrane — 49°02'28"N 82°34'46"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32			16			12	8	4
					16	12		8		4		0	
Walleye[1] / Doré[1]			32			16		12		8		4	
			16	12	8		4			0			

Sakwite Lake • Lac Sakwite

Kenora & Rainy River Dists. • Dists. de Kenora et de Rainy River — 49°01'49"N 92°54'01"W

Walleye[1] / Doré[1]		12	8		4			2		0			
		4			0								

Salerno Lake • Lac Salerno

Glamorgan Twp., Haliburton Co. • Canton de Glamorgan, Cté de Haliburton — 44°51'34"N 78°29'07"W

Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16	8											
	4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12	8	4							
		8		4		0							
Walleye[1] / Doré[1]		16		12		8		4			2		
		8		4			0						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16												
	8												

Salmon Trout Lake • Lac Salmon Trout

Monteagle Twp., Hastings Co. • Canton de Monteagle, Cté de Hastings — 45°11'24"N 77°48'47"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16			12		8						
	12	8			4								
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12		8		4			
		12		8		4		0					

Samreid Lake • Lac Samreid

Raimbault Twp., Algoma Dist. • Canton de Raimbault, Dist. d'Algoma — 46°33'17"N 82°45'01"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12			8			4			
			8		4			0					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Sand Lake • Lac Sand

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°44'43"N 80°43'02"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		12	8	4				0
				12	8	4			0				
Walleye[1] / Doré[1]					8	4							
					4	0							

Sand Lake • Lac Sand

S. Crosby Twp., Leeds & Grenville Cos. • Canton de Crosby S., Ctés de Leeds et de Grenville — 44°34'06"N 76°15'41"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		16	8										
		8	4										
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32												
	12												
Brown Bullhead / Barbotte brune		32											
		32											
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16	12	8	4								
		8	4		0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16	12					
							4						
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32												
	12												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16		12	8	4						
			12	8	4		0						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32												
	16												

Sand Lake • Lac Sand

north of Agawa, Stoney & Restoule Twps. • nord d'Agawa, Cantons de Stoney et de Restoule — 47°43'31"N 84°31'34"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]	12	8	4	2									
	4		0										
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								2					
								0					

Sand Lake • Lac Sand

Hwy. 144, Paudash Twp., Sudbury Dist., Sudbury Dist. • Autoroute 144, Canton de Paudash, Dist. de Sudbury — 47°16'38"N 81°44'36"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				8		4							
				4		0							

Sand Lake • Lac Sand

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°54'25"N 87°04'04"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16	12	8	4						
				4		0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32		16	12					
					16	12	8	4					

Sand Lake • Lac Sand

Proudfoot Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Proudfoot, Dist. de Parry Sound 45°37'32"N 79°10'24"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			8		4				2	0			
			4		0								
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]								4	2				
								0					
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]						4							
						0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				16	12	8							
				8	4								

Sand Lake • Lac Sand

northwest of Smooth Rock Falls, Alexandra Twp., Cochrane Dist. • nord-ouest de Smooth Rock Falls, Canton d'Alexandra, Dist. de Cochrane — 49°20'36"N 81°47'41"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16	12	8		4					
				4		0							
Walleye[1] / Doré[1]			8		4								
			4		0								

Sand (Plevna) Lake • Lac Sand (Plevna)

Barrie & Clarendon Twps., Frontenac Co. • Cantons de Barrie et de Clarendon, Cté de Frontenac — 44°55'53"N 77°01'52"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								8	4				
									0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12		8		4						
			4		0								
Walleye[1] / Doré[1]		16	12	8		4			2				
		8	4			0							

Sand Point Lake • Lac Sand Point

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°22'36"N 92°28'06"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8		4				2
							4		0				
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	12	8		4									
	4			0									
Walleye[1] / Doré[1]	12	8		4				2		0			
	4			0									

Sandbar Lake • Lac Sandbar

Gour Twp., Kenora Dist. • Canton de Gour, Dist. de Kenora — 49°28'05"N 91°35'43"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16				12	8	4		
					8				4		0		
Walleye[1] / Doré[1]				16		12	8	4					
				8		4		0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32	16							
					16	8							

Sandbeach Lake • Lac Sandbeach

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°57'22"N 92°11'56"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]								0					
								0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					4	2	0						
					0								
Walleye[1] / Doré[1]					4	2	0						
					0								

Sandford Lake • Lac Sandford

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°06'39"N 91°41'31"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12		8					
						12	8	4					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16		12							
				8		4							
Walleye[1] / Doré[1]				32			16		12				
				16	12	8		4					

Sandison Lake • Lac Sandison

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°06'58"N 89°41'32"W

Walleye[1] / Doré[1]					4	2		0					
					0								

Sandstone Lake • Lac Sandstone

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°13'54"N 90°14'25"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]						8	4						
					4	0							
Walleye[1] / Doré[1]				16		12	8		4				
				8		4			0				

Sandy Lake • Lac Sandy

Harvey Twp., Peterborough Co. • Canton de Harvey, Cté de Peterborough — 44°32'43"N 78°24'19"W

Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]		32		16									
		16	12	8									
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12												
	4												
Walleye[1] / Doré[1]	32		16		12		8		4				2
	12	8		4				0					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

Sandy Lake • Lac Sandy

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°01'09"N 93°02'14"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Goldeye[1]				16	12								
Laquaiche aux yeux d'or[1]				4									
Lake Whitefish[1,2]			12										
Grand corégone[1,2]			12					8					
Longnose Sucker[1]				32			16						
Meunier rouge[1]				16		12		8					
Northern Pike[1]								12	8	4			0
Brochet[1]								4		0			
Walleye[1]				8		4		2					
Doré[1]				4		0							

Sandy Lake #1 • Lac Sandy #1

Parry Sound Dist. • Dist. de Parry Sound — 46°07'"N 80°03'"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]						8		4					
Brochet[1]						4		0					

Sandy Lake #2 • Lac Sandy #2

Parry Sound Dist. • Dist. de Parry Sound — 46°07'"N 80°02'"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]					12	8		4					
Brochet[1]					4		0						
Yellow Perch[1]		16	12										
Perchaude[1]		4											

Sandy Lake - Rathouse Bay • Lac Sandy - Baie Rathouse

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°50'22"N 93°27'48"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Goldeye[1]				16	8								
Laquaiche aux yeux d'or[1]				8	4								
Northern Pike[1]									12	8			
Brochet[1]									4			0	
Walleye[1]			12	8		4			2	0			
Doré[1]			4			0							

Sans Chambre Lake • Lac Sans Chambre

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 46°43'15"N 81°07'50"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1]		32											
Achigan à petite bouche[1]		16	12										

Santoy Lake • Lac Santoy

Tuuri Twp.,Thunder Bay Dist. • Canton de Tuuri, Dist. de Thunder Bay — 48°51'46"N 86°52'55"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1]					12								
Grand corégone[1]					4								
Northern Pike[1]								4		2			0
Brochet[1]								0					
White Sucker[1]						16							
Meunier noir[1]					8		4						

Sapawe Lake • Lac Sapawe

McCaul & Hutchinson Twps., Rainy River Dist. • Cantons de McCaul et de Hutchinson, Dist. de Rainy River — 48°46'31"N 91°20'33"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1]						16							
Cisco de lac (Herend de lac)[1]						8							
Northern Pike[1]				16	12		8						
Brochet[1]				4					0				
Walleye[1]		16	12		8			4					
Doré[1]		4				0							

Sarah Lake • Lac Sarah

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°12'08"N 91°35'10"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]						8	4	2	0				
Truite de lac[1]						0							
Smallmouth Bass[1]			12	8	4								
Achigan à petite bouche[1]			4		0								
Walleye[1]					8		4		2				
Doré[1]					4		0						

Sasaginaga Lake • Lac Sasaginaga

Coleman Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Coleman, Dist. de Timiskaming — 47°24'09"N 79°41'57"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1,2]	16	12	8	4	2								
Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]	12	8		4	0								
Lake Trout[1]								12	8				
Truite de lac[1]								4					
Northern Pike[1]						8		4		2			
Brochet[1]						4		0					

Saugeen River • Rivière Saugeen

above Denny's Dam, Arran Twp. • en amont du barrage Denny's, Canton d'Arran — 44°18'22"N 81°16'29"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[1]		16											
Barbotte brune[1]		8	4										
Common Carp[1,2]									16	12	8		
Carpe[1,2]									4				
Northern Pike[1]					16				12		8		
Brochet[1]					8				4				
Rock Bass[1]	16												
Crapet de roche[1]	4												
Smallmouth Bass[1]		16	12	8		4		2					
Achigan à petite bouche[1]		8	4			0							
White Sucker[1]			32		16								
Meunier noir[1]			12		8								

Saugeen River • Rivière Saugeen

Denny's Dam to mouth, Arran Twp. • du barrage Denny's jusqu'à l'embouchure, Canton d'Aran — 44°29'59"N 81°21'57"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[1]		32		16									
Barbotte brune[1]		16	12	8									
Channel Catfish[2,3]					4		2		1		0		
Barbue de rivière[2,3]					4		0						
Chinook Salmon[2]			16		8		4			2			1
Saumon chinook[2]			16		8		4			0			
Common Carp[1,2,4]		32		16		12	8	4	2	1	0		
Carpe[1,2,4]		32		16		12	8	4		0			
Rainbow Trout[2,3]						16				12		8	4
Truite arc-en-ciel[2,3]						16				12		8	4
Smallmouth Bass[1,2]			16	12	8	4							
Achigan à petite bouche[1,2]			8	4		0							

Savanne Lake • Lac Savanne

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°49'58"N 90°05'53"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1]						16	8	4					
Doré[1]						4		0					

Savant Lake • Lac Savant

Poisson Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Poisson, Dist. de Thunder Bay — 50°28'56"N 90°25'39"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]						8		4				2	0
Truite de lac[1]						0							
Northern Pike[1]									12		8		4
Brochet[1]									4			0	
Walleye[1]						8		4		2			
Doré[1]						4		0					

Savoy Lake • Lac Savoy

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°16'34"N 91°00'36"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]									8		4		
Brochet[1]									0				
Walleye[1]			12	8			4				2		0
Doré[1]			4				0						

Saymo Lake • Lac Saymo

McIlveen Twp., Algoma Dist. • Canton de McIlveen, Dist. d'Algoma — 46°59'00"N 83°31'00"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1]	32		16										
Truite mouchétee[1]	16	8	4										
Lake Trout[1]		32				16				12	4		
Truite de lac[1]		16		12		8			4		0		

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Scarfe Lake • Lac Scarfe

Scarfe Twp., Algoma Dist. • Canton de Scarfe, Dist. d'Algoma — 46°17'06"N 83°02'19"W

Northern Pike[1]								16	12	8	4	0	
Brochet[1]								8	4	0			

Schewabik Lake • Lac Schewabik

Copperfield Twp., Sudbury Dist. • Canton de Copperfield, Dist. de Sudbury — 48°13'19"N 83°09'59"W

Northern Pike[1]						12	8	4	2				
Brochet[1]						4	0						
Walleye[1]		16	12	8	4			2					
Doré[1]		8	4		0								

Schistose Lake • Lac Schistose

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 49°09'15"N 93°36'04"W

Lake Trout[1]									4	2	0		
Truite de lac[1]									0				
Walleye[1]				16	12	8		4		2			
Doré[1]				8	4	0							

Schryburt Lake • Lac Schryburt

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°35'19"N 89°35'22"W

Walleye[1]		16		12	8		4						
Doré[1]		8		4	0								

Scotch Lake • Lac Scotch

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°10'26"N 91°09'17"W

Northern Pike[1]						8		4				2	
Brochet[1]						4	0						
Walleye[1]				4			2	0					
Doré[1]				0									

Scotia Lake • Lac Scotia

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 47°04'07"N 81°22'41"W

Lake Trout[1]				8		4			2			0	
Truite de lac[1]				4	0								
Ling (Burbot)[1]						4							
Lotte[1]						0							
Northern Pike[1]			16	12	8		4			2		0	
Brochet[1]			8	4	0								
Smallmouth Bass[1]		12	8		4								
Achigan à petite bouche[1]		4		0									
Walleye[1]				12		4			2		0		
Doré[1]				4	0								

Scott Lake • Lac Scott

Bartlett Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Bartlett, Dist. de Timiskaming — 48°08'20"N 81°15'19"W

Cisco(Lake Herring)[1]		16											
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		4											
Northern Pike[1]												4	0
Brochet[1]												0	
Yellow Perch[1]		8	4										
Perchaude[1]		0											

Scugog River • Rivière Scugog

from Lindsay downstream to Sturgeon Lake, Victoria Co. • en aval de Lindsay jusqu'au lac Sturgeon, Cté de Victoria — 44°23'03"N 78°44'53"W

Bluegill[2]	2												
Crapet arlequin[2]	0												
Brown Bullhead[1,2]			12										
Barbotte brune[1,2]			12										
Common Carp[2]				2							1		
Carpe[2]				0									
Largemouth Bass[1,2]			12		8	4	2						
Achigan à grande bouche[1,2]			12		4	0							
Pumpkinseed[1,2]	8												
Crapet-soleil[1,2]	8												
Rock Bass[1,2]	12												
Crapet de roche[1,2]	8												
Smallmouth Bass[2]			4		1								
Achigan à petite bouche[2]			4		0								

Scugog River • Rivière Scugog

Continued • Suite — 44°23'03"N 78°44'53"W

Walleye[1,2]					8							4	
Doré[1,2]			8			4					0		
White Sucker[2]				8									
Meunier noir[2]				8									
Yellow Perch[1,2]		16		12									
Perchaude[1,2]	16	8		4									

Scugog River • Rivière Scugog

upstream of Lindsay • en amont de Lindsay — 44°17'22"N 78°44'25"W

Bluegill[1]	32												
Crapet arlequin[1]	12												
Brown Bullhead[1]		32											
Barbotte brune[1]	32	16	12										
Common Carp[1,2]								32		16			
Carpe[1,2]								16		8			
Largemouth Bass[1]			16	12	8		4						
Achigan à grande bouche[1]			8		4		0						
Rock Bass[1]	16	12	4										
Crapet de roche[1]	8	4	0										
Smallmouth Bass[1,2]			12										
Achigan à petite bouche[1,2]		12		8		4							
Walleye[1]					16			12		8			
Doré[1]				8			4				0		
White Sucker[1]			32										
Meunier noir[1]		32		16	12								
Yellow Perch[1]	32	16	12										
Perchaude[1]	16	8	4										

Seagram Lake • Lac Seagram

Seagram Twp., Sudbury Dist. • Canton de Seagram, Dist. de Sudbury — 47°06'04"N 80°32'20"W

Brook Trout[1]					16								
Truite mouchétee[1]					8	4							
Lake Trout[1]			32				16						
Truite de lac[1]		16		12		8		4					

Seagull Lake • Lac Seagull

East Mills Twp., Parry Sound Dist. • Canton d'East Mills, Dist de Parry Sound — 45°54'20"N 79°56'35"W

Northern Pike[1]				12	8		4						
Brochet[1]				4		0							
Walleye[1]				8									
Doré[1]				4									

Second Depot Lake • Lac Second Depot

Hinchinbrooke Twp., Frontenac Co. • Canton de Hinchinbrooke, Cté de Frontenac — 44°33'03"N 76°45'37"W

Cisco(Lake Herring)[1]	32	16	12	8									
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	12	8	4										
Northern Pike[1]						8			4				0
Brochet[1]						4		0					
Smallmouth Bass[1]		12	8	4									
Achigan à petite bouche[1]		4		0									
Walleye[1]	16	12		8		4							
Doré[1]		4			0								

Second Government Lake • Lac Second Government

Lessard Twp., Algoma Dist. • Canton de Lessard, Dist. d'Algoma — 49°11'47"N 84°53'49"W

Northern Pike[1]							8			4			2
Brochet[1]							4		0				
Walleye[1]				8									
Doré[1]				0									

Seeber Lake • Lac Seeber

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°51'53"N 92°59'47"W

Walleye[1]				16		12	8						
Doré[1]				8	4		0						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Seine River Diversion • Canal de la rivière Seine

Reed Dam, Rainy River Dist. • barrage Reed, Dist. de Rainy River — 48°48'50"N 91°41'07"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]										8	4		
										0			
Walleye[1] / Doré[1]				12	8								
				4		0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					16								
					8		4						

Selwyn Lake • Lac Selwyn

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°27'31"N 90°53'17"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]				8	4				2				
				4		0							
Walleye[1] / Doré[1]			4				2						
				0									

Semiwite Lake • Lac Semiwite

Hembruff Twp., Algoma Dist. • Canton de Hembruff, Dist. d'Algoma — 46°34'39"N 82°40'53"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			32			16							
			16		12		8			4			

Separation Lake • Lac Separation

Alma Twp., Timiskaming Dist. • Canton d'Alma, Dist. de Timiskaming — 48°04'03"N 80°34'39"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12		8		4			
						4		0					
Walleye[1] / Doré[1]				8		4							
						0							

Separation Lake (English River) • Lac Separation (Rivière English)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°14'45"N 94°23'44"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]		32		16		8	4						
		16		8			4						
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32			16				12			
			16			8				4			
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]				8		4							
				4		0							
Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]		32		16		8							
		12	8	4									
Northern Pike[1] / Brochet[1]				12		8		4					2
				4				0					
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]					16		8		4				
					4			0					
Sauger[1] / Doré Noir[1]	16		4			2				0			
	4					0							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					4								
					0								
Walleye[1] / Doré[1]		16		8			4				2		0
	8	4					0						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32			16			12	4			
			16	12	8		4			0			
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16		12									
	12		4										

Seseganaga Lake • Lac Seseganaga

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°03'57"N 90°21'11"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12	8		4			0
							4			0			
Walleye[1] / Doré[1]					4		2		0				
					0								

Sesekinika Lake • Lac Sesekinika

Maisonville Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Maisonville, Dist. de Timiskaming — 48°11'10"N 80°14'19"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16			12				
						8		4					
Walleye[1] / Doré[1]					16	12							
				8	4								

Setting Net Lake • Lac Setting Net

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°45'51"N 93°36'09"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]										4			
										0			
Walleye[1] / Doré[1]				12	8	4							
				4		0							

Severn River • Rivière Severn

Fort Severn, Kenora Dist. • Fort Severn, Dist. de Kenora — 55°59'13"N 87°37'42"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]				12									
				12			8						
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32		16				12	8
						12		8		4			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32		16							
				16	8	4							

Seymour Lake (Trent River) • Lac Seymour (Rivière Trent)

Seymour Twp., Northumberland Co. • Canton de Seymour, Cté de Northumberland — 44°23'05"N 77°48'35"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]			32										
		32	16	12									
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]	32	16	8	4									
	32	16	8	4									
Common Carp[2] / Carpe[2]										1			
										0			
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32		16		12		8					
		16	12	8		4		0					
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32												
	16												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32	16											
	16	12											
Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]			8										
			8										
Walleye[1] / Doré[1]				32			16		12	8		4	
			16		12		8		4		0		
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	32	16	12										
	16	12	8										

Shabomeka Lake • Lac Shabomeka

Barrie Twp., Frontenac Co. • Canton de Barrie, Cté de Frontenac — 44°53'33"N 77°08'09"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			16		12		8			4			1
			8		4					0			
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16											
		8											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16		12		8								
	8		4										

Shabu Lake • Lac Shabu

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°18'51"N 92°56'23"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12	8		4			2	0
						4			0				
Walleye[1] / Doré[1]				8		4		2					
				0									

Shabuskwia Lake • Lac Shabuskwia

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 51°15'22"N 88°59'45"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]									12				
									8			4	
Walleye[1] / Doré[1]		16			12			8					
		4											

Shacabac Lake • Lac Shacabac

Klotz Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Klotz, Dist. de Thunder Bay — 49°58'00"N 85°55'14"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32		16		12	8			
				16	12		8		4				
Walleye[1] / Doré[1]						16	8	4					
						4		0					

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+ cm 30+"

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Shack Lake • Lac Shack

Corkill Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Corkill, Dist. de Timiskaming — 47°30'19"N 80°37'10"W

Brook Trout[1,2]				12									
Truite mouchetée[1,2]				8		4							

Shack Lake • Lac Shack

Seaton Twp., Cochrane Dist. • Canton de Seaton, Dist. de Cochrane — 48°57'24"N 82°31'29"W

Northern Pike[1]						16		12		8			4
Brochet[1]						8		4				0	
Walleye[1]					16	12		8			2		
Doré[1]						4			0				

Shackleton Lake • Lac Shackleton

Shackleton Twp., Cochrane Dist. • Canton de Shackleton, Dist. de Cochrane — 49°17'57"N 81°55'35"W

Northern Pike[1]							16	12	8	4			
Brochet[1]							8		4		0		
Walleye[1]						8		4					
Doré[1]						4			0				

Shaco Lake • Lac Shaco

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°15'33"N 90°32'01"W

Northern Pike[1]				8			4			2			
Brochet[1]				4			0						

Shades Mill Reservoir • Réservoir Shades Mill

Cambridge • Cambridge — 43°22'41"N 80°17'21"W

Black Crappie			32										
Marigane noire			32										
Brown Bullhead				32									
Barbotte brune				32									
Common Carp[2]										16	12	8	1
Carpe[2]										16	12	8	0
Largemouth Bass[1]				32			16						
Achigan à grande bouche[1]				32	16	12	8						
Pumpkinseed	32												
Crapet-soleil	32												
Rock Bass		32											
Crapet de roche		32											

Shadow Lake • Lac Shadow

Laxton & Somerville Twps., Victoria Co. • Cantons de Laxton et de Somerville, Cté de Victoria — 44°42'53"N 78°47'29"W

Brown Bullhead[1]		32											
Barbotte brune[1]		12											
Largemouth Bass[1,2]			12										
Achigan à grande bouche[1,2]		8	4										
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	12												
Rock Bass[1]	16	8											
Crapet de roche[1]	4												
Smallmouth Bass[1]	32	16	12	8		4							
Achigan à petite bouche[1]	12	8	4		0								
Walleye[1]					16	12	8		4				
Doré[1]					8	4		0					
White Sucker[1]			32										
Meunier noir[1]		32		16									
Yellow Perch[1]	32												
Perchaude[1]	12												

Shakespeare Pond • Étang de Shakespeare

South Easthope Twp., Perth Co. • Canton d'Easthope Sud, Cté de Perth — 43°22'52"N 80°50'02"W

Brown Bullhead			32										
Barbotte brune			32										
Northern Pike[1]							32						
Brochet[1]						16		12					
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	16												
Yellow Perch[1]		32											
Perchaude[1]		32	16										

Shakwa Lake • Lac Shakwa

Oshell Twp., Algoma Dist. • Canton d'Oshell, Dist. d'Algoma — 46°46'22"N 81°59'04"W

Lake Trout[1]	32												
Truite de lac[1]	16												

Shamattawa Lake (Winisk River) • Lac Shamattawa (Rivière Winisk)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°09'54"N 85°41'21"W

Lake Whitefish[1,2]					12								
Grand corégone[1,2]					12								
Northern Pike[1]					32				16		12		4
Brochet[1]				32	16		12		8		4		0
Walleye[1]					16	12		8		4			
Doré[1]					8		4			0			
White Sucker[1]					32			16		8			
Meunier noir[1]					16	12	8		4				

Shannon Lake • Lac Shannon

Shannon Twp., Cochrane Dist. • Canton de Shannon, Dist. de Cochrane — 49°47'31"N 83°23'21"W

Northern Pike[1]				16		12		8		4			
Brochet[1]				8		4			0				
Walleye[1]	32		16		12		8		4				
Doré[1]	16		8		4		0						

Sharbot Lake • Lac Sharbot

Olden & Oso Twps., Frontenac Co. • Cantons d'Olden et d'Oso, Cté de Frontenac — 44°46'03"N 76°41'36"W

Cisco(Lake Herring)[1]	32		16										
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	12	8	4										
Lake Trout[1,2]				16		12			8		4		0
Truite de lac[1,2]				4					0				
Lake Whitefish[1]								32					
Grand corégone[1]								16					
Northern Pike[1]							16			12		8	4
Brochet[1]							8			4			0
Smallmouth Bass[1]		12		8		4							
Achigan à petite bouche[1]		4		0									
Walleye[1]				16		12		8		4		2	
Doré[1]				12		8		4		0			
Yellow Perch[1]	16												
Perchaude[1]	8												

Sharp Lake • Lac Sharp

Bucke & Coleman Twps., Timiskaming Dist. • Cantons de Bucke et de Coleman, Dist. de Timiskaming — 47°24'46"N 79°44'02"W

Northern Pike[1,2]					12		8	4					
Brochet[1,2]					4			0					

Shawenegog Lake • Lac Shawenegog

Frontenac Co. • Cté de Frontenac — 44°54'37"N 77°03'18"W

Smallmouth Bass[1]			16		12		8						
Achigan à petite bouche[1]		8		4			0						
Walleye[1]		32	16	12		8		4					
Doré[1]		12	8		4		0						

Shebandowan River • Rivière Shebandowan

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°35'47"N 89°56'30"W

Northern Pike[1]						16		12	8		4		2
Brochet[1]					8		4			0			
Smallmouth Bass[1]				16									
Achigan à petite bouche[1]				8									

Shebeshekong Lake • Lac Shebeshekong

Carling Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Carling, Dist. de Parry Sound — 45°26'47"N 80°11'25"W

Black Crappie[1]		32		16	12								
Marigane noire[1]	16	12	8	4									
Brown Bullhead[1]			16										
Barbotte brune[1]			8										

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Shebeshekong Lake • Lac Shebeshekong
Continued • Suite — 45°26'47"N 80°11'25"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			12 / 4	8 / 0	4								
Northern Pike[1] / Brochet[1]			12 / 4	8				4 / 0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12 / 4	8		4 / 0		2							
Walleye[1] / Doré[1]	12 / 4	8		4					2 / 0				

Sheffield Long Lake • Lac Sheffield Long
Lennox & Addington Co. • Cté de Lennox et d'Addington — 44°35'43"N 77°00'35"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 4	12	8 / 0	4				
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		12 / 4	8	4 / 0									
Walleye[1] / Doré[1]			12 / 4	8	4 / 0								

Shekak Lake • Lac Shekak
Cholette Twp., Algoma Dist. • Canton de Cholette, Dist. d'Algoma — 49°05'24"N 85°05'06"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]									12 / 4	8 / 0	4	2	
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4	8	4 / 0		2					

Shelden Lake • Lac Shelden
Morin Twp., Algoma Dist. • Canton de Morin, Dist. d'Algoma — 46°35'12"N 83°35'25"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchetée[1,2]		12 / 12				8							

Sheppard Lake • Lac Sheppard
Sydenham Twp., Grey Co. • Canton de Sydenham, Cté de Grey — 44°34'35"N 80°50'39"W

Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	12 / 4												

Sherborne Lake • Lac Sherborne
Sherborne Twp., Haliburton Co. • Canton de Sherborne, Cté de Haliburton — 45°10'41"N 78°47'06"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		16 / 16	8		12 / 4	8		4 / 0			2		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8	12 / 4	8	4 / 0		2						

Sheridan Lake • Lac Sheridan Lake
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°06'15"N 91°19'20"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 4	12	8									

Sherman Lake • Lac Sherman
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°30'11"N 91°25'00"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 12				8			

Shikwamkwa Lake • Lac Shikwamkwa
Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 48°05'39"N 84°08'33"W

Walleye[1] / Doré[1]					4 / 0	2	0						

Shillabeer Lake • Lac Shillabeer
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°06'39"N 88°43'58"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 12	16 / 8		12 / 4						

Shillington Lake • Lac Shillington
Shillington Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Shillington, Dist. de Timiskaming — 47°46'04"N 80°38'48"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]						4 / 0							
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		16 / 4	12		8		4 / 0						

Shillington Lake • Lac Shillington
Continued • Suite — 47°46'04"N 80°38'48"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8 / 4	4 / 0		2		0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16 / 8		8 / 4		4 / 0								
Splake[1] / Truite moulac[1]										4 / 0			
Walleye[1] / Doré[1]	16 / 12		8 / 4		4 / 0			2			0		

Shirley Lake • Lac Shirley
Tweed Twp., Cochrane Dist. • Canton de Tweed, Dist. de Cochrane — 49°26'59"N 80°27'28"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8	12 / 4	8 / 0		4			2		

Shoal Lake • Lac Shoal
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°34'14"N 95°00'55"W

Lake Whitefish / Grand corégone					32 / 32								
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 16	12 / 8	8 / 0		16 / 4			12		8 / 0
Walleye[1] / Doré[1]					32 / 12					16 / 8		4 / 0	

Shoal Lake (Seine River) • Lac Shoal (Rivière Seine)
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°41'14"N 92°37'39"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							8 / 0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8		12 / 4	8 / 0		4				0
Sauger[1] / Doré Noir[1]					8 / 0								
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 4		8		4 / 0						

Shoofly Lake • Lac Shoofly
Marshay Twp., Sudbury Dist. • Canton de Marshay, Dist. de Sudbury — 47°13'35"N 81°22'45"W

Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		12 / 12			8	4							
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 32		16 / 16		12 / 12	8 / 8		4				

Shrub Lake • Lac Shrub
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°58'21"N 93°54'19"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							4 / 0	2	0				

Silcox Lake • Lac Silcox
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°45'13"N 93°22'29"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32 / 16	16 / 12	12 / 8	8 / 4	4 / 0				
Walleye[1] / Doré[1]					16 / 8	12 / 4	8 / 0						

Silent Lake • Lac Silent
Cardiff Twp., Haliburton Co. • Canton de Cardiff, Cté de Haliburton — 44°54'42"N 78°03'35"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			32 / 16				16 / 8	12 / 4	4 / 2				
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		12 / 4	8 / 0										
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 4	12	8 / 0									

Sill Lake • Lac Sill
Van Koughnet Twp., Algoma Dist. • Canton de Van Koughnet, Dist. d'Algoma — 46°46'24"N 84°15'00"W

Brook Trout[1,7,11] / Truite mouchetée[1,7,11]		16 / 16	12	8									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Silver Fox Lake • Lac Silver Fox

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°34'31"N 94°47'39"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]				16			12							
				8			4							
Northern Pike[1] / Brochet[1]			12	8		4			2			0		
			4						0					
Walleye[1] / Doré[1]		8		4			2							
				0										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32			16		12	8					
		16	12	8		4								

Silver Lake • Lac Silver

Kinloss Twp., Bruce Co. • Canton de Kinloss, Cté de Bruce — 44°05'07"N 81°25'09"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							12	8		4			2	
							4			0				
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			12			8		4						
	12	8	4			0								
Walleye[1] / Doré[1]						12	8	4						
						4	0							

Silver Lake • Lac Silver

McGillis & Smye Twps., Thunder Bay Dist. • Cantons de McGillis et de Smye, Dist. de Thunder Bay

50°24'42"N 90°21'12"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12	8			4			2	
						4				0				
Walleye[1] / Doré[1]							4			2				
							0							

Silver Lake • Lac Silver

S. Sherbrooke Twp., Lanark Co. • Canton de Sherbrooke S., Cté de Lanark — 44°49'39"N 76°35'58"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		0												
		0												
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		16												
		12												
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			8		4									
			4		0									
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12		8			4			2
						4			0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12	8		4									
		4			0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						32								
						16								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16	8												
	4													

Silver Lake • Lac Silver

Pettypiece Twp., Kenora Dist. • Canton de Pettypiece, Dist. de Kenora — 49°52'35"N 94°10'43"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				32		16	12	8		4			1	
				12		8	4			0				

Silver Lake • Lac Silver

Robinson Twp., Manitoulin Dist. • Canton de Robinson, Dist de Manitoulin — 45°52'39"N 82°53'29"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16			12								
		8		4										
Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8			4			2	
		8		4			0							

Simon Lake • Lac Simon

Graham Twp., Sudbury Dist. • Canton de Graham, Dist. de Sudbury — 46°23'48"N 81°11'34"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]			12											
			12											
Northern Pike / Brochet								32						
								32						
Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]				12										
				12										
Walleye / Doré			32											
			32											
White Sucker / Meunier noir			32											
			32											

Simon Lake • Lac Simon

Continued • Suite — 46°23'48"N 81°11'34"W

Yellow Perch / Perchaude	32													
	32													

Sims Lake • Lac Sims

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°40'58"N 89°15'09"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16								
					12		8		4					

Sinaminda Lake • Lac Sinaminda

Del Villiano Twp., Algoma Dist. • Canton de Del Villiano, Dist. d'Algoma — 46°53'25"N 81°56'58"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16		12		8		4			0	
				8		4				0				

Sinclair Lake • Lac Sinclair

Sothman & Nursey Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Sothman et de Nursey, Dist. de Sudbury

47°51'25"N 81°20'50"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4						2	
							0							
Walleye[1] / Doré[1]		8		4				2						
		4		0										

Singapore Lake • Lac Singapore

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°09'49"N 91°15'31"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								4			2		0	
								0						
Walleye[1] / Doré[1]					4			2		0				
					0									

Sisseney Lake • Lac Sisseney

Yarrow Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Yarrow, Dist. de Timiskaming — 47°51'59"N 80°40'11"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32									
					16		12							
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		12		8			4		2
					8		4				0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				8		4		2						
				0										
Walleye[1] / Doré[1]	16		12		8			4				2		0
	8		4					0						

Six Mile Lake • Lac Six Mile

Baxter Twp., Muskoka D.M. • Canton de Baxter, Mun. de dist. de Muskoka — 44°54'35"N 79°43'58"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		32	16	12										
		16	8	4										
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32		16										
		16		8										
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]			12											
	12	8		4										
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]		32												
	16	12												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32	16												
	12	8												
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		16		12			8	4						
		4						0						
Walleye[1] / Doré[1]			16	12	8			4			2			
			8	4				0						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16													
	8													

Skeleton Lake • Lac Skeleton

Cardwell Twp., Muskoka D.M. • Canton de Cardwell, Mun. de dist. de Muskoka — 45°15'04"N 79°27'12"W

Brook Trout / Truite mouchétee			32											
			32											
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				16				12	8		4			2
			12		8		4				0			
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]							32	12						
								12						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Skeleton Lake • Lac Skeleton

Continued • Suite — 45°15'04"N 79°27'12"W



Skeleton Lake • Lac Skeleton

Mulligan twp., Timiskaming Dist. • Canton de Mulligan, Dist. de Timiskaming — 47°51'55"N 79°38'53"W



Skinner Lake • Lac Skinner

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°41'10"N 90°18'21"W



Skog Lake • Lac Skog

Browning Twp., Sudbury Dist. • Canton de Browning, Dist. de Sudbury — 47°20'39"N 81°07'44"W



Skookum Lake • Lac Skookum

Galbraith Twp., Algoma Dist. • Canton de Galbraith, Dist. d'Algoma — 46°31'30"N 83°35'50"W



Skootamatta Lake • Lac Skootamatta

Anglesea Twp., Lennox & Addington Cos. • Canton d'Anglesea, Ctés de Lennox et d'Addington — 44°50'15"N 77°14'51"W



Sleep Lake • Lac Sleep

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°45'44"N 92°14'32"W



Slipper Lake • Lac Slipper

Havelock Twp., Haliburton Co. • Canton de Havelock, Cté de Haliburton — 45°17'25"N 78°41'35"W



Slipper Lake • Lac Slipper

Gunterman Twp., Algoma Dist. • Canton de Gunterman, Dist. d'Algoma — 46°22'05"N 82°41'25"W



Smiley Lake • Lac Smiley

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°57'21"N 89°17'41"W



Smith Lake • Lac Smith

Calvin Twp., Nipissing Dist. • Canton de Calvin, Dist. de Nipissing — 46°15'47"N 78°55'42"W



Smoke Lake • Lac Smoke

Peck Twp., Nipissing Dist. • Canton de Peck, Dist de Nipissing — 45°30'55"N 78°40'52"W



Smoky Lake • Lac Smoky

Brown Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Brown, Dist. de Parry Sound — 45°51'12"N 80°14'23"W



Smye Lake • Lac Smye

Smye Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Smye, Dist. de Thunder Bay — 50°22'11"N 90°20'40"W



Snook Lake • Lac Snook

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°11'43"N 94°41'20"W



Snowdrift Lake • Lac Snowdrift

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°31'53"N 88°58'02"W



Snowflake Lake • Lac Snowflake

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°32'15"N 89°00'59"W



Snowshoe Lake • Lac Snowshoe

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°34'25"N 95°07'14"W



Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Snowshoe Lake • Lac Snowshoe

Continued • Suite — 50°34'25"N 95°07'14"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32									
				16									
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]							12	8				4	
							4	0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]					8		4						2
					4		0						
Walleye[1] / Doré[1]			8		4				2				
			0										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32		16							
				16		8							

Solace Lake • Lac Solace

Selkirk Twp., Sudbury Dist. • Canton de Selkirk, Dist. de Sudbury — 47°10'37"N 80°42'16"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				32				16					
	32			16		12	8	4					

Solitaire Lake • Lac Solitaire

Sinclair Twp., Muskoka D.M. • Canton de Sinclair, Mun. de dist. de Muskoka — 45°23'31"N 79°00'31"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				32				16			4		
				16			12	8			4		
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]				12		8		4					
				8		4		0					

Soper Creek - Headwaters • Ruisseau Soper - source

Darlington Twp., Durham R.M. • Canton de Darlington, Mun. rég. de Durham — 44°01'04"N 78°41'04"W

Brown Trout[1] / Truite brune[1]				32									
	32			16									

Soper Creek - Stephen's Gulch Conservation Area • Ruisseau Soper - z.p.n. du Ravin de Stephen

Darlington Twp., Durham R.M. • Canton de Darlington, Mun. rég. de Durham — 43°57'56"N 78°40'49"W

Brown Trout[2] / Truite brune[2]	4			2		1							
	4			0									

Sothman Lake • Lac Sothman

Sothman Twp., Sudbury Dist. • Canton de Sothman, Dist. de Sudbury — 47°53'23"N 81°16'16"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12		8		4	
						8		4		0			
Walleye[1] / Doré[1]							8		4				
							4		0				

South Beatty Lake • Lac South Beatty

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°31'15"N 87°20'55"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32				16				
				16		12			8				
Walleye[1] / Doré[1]					16			12					
				12	8		4						

South Branch Lake • Lac South Branch

Hoffman Twp., Algoma Dist. • Canton de Hoffman, Dist. d'Algoma — 47°04'19"N 83°39'57"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	12			8									
				4			0						

South Floodwood Lake • Lac South Floodwood

Bragg Twp., Cochrane Dist. • Canton de Bragg, Dist. de Cochrane — 49°22'33"N 80°18'44"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								16	12	8	4		0
								4		0			
Walleye[1] / Doré[1]					12		8		4				
					4		0						

South Greenhill Lake • Lac South Greenhill

Winget Twp., Algoma Dist. • Canton de Winget, Dist. d'Algoma — 48°27'18"N 83°53'13"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				8		4							
				4		0							

South Lake • Lac South

Leeds Co. • Cté de Leeds — 44°26'03"N 76°13'17"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								32		16		12	
							16	12	8		4		

South Lake • Lac South

Continued • Suite — 44°26'03"N 76°13'17"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16			12	8					
				8		4		0					

South Lake • Lac South

Snowden Twp., Haliburton Co. • Canton de Snowden, Cté de Haliburton — 44°54'42"N 78°40'57"W

Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]				16									
				12									
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]				32				16					
				32				16					

South Nation River • Rivière South Nation

Plantagenet Reach • Passage Plantagenet — 45°32'06"N 74°59'37"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32	16	8										
	16	8	4										
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32	8									
			12	4									
Channel Catfish[1] / Barbue de rivière[1]						16							
						8							
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]												4	
												4	
Freshwater Drum[1] / Malachigan[1]					32			16					
				16		12		8					
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]			32		16		8						
			12	8		4							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32		16		8								
	12	8		4		0							
Walleye[1] / Doré[1]									4		2		
									0				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16												
	8												

South Nation River • Rivière South Nation

Chesterville to Casselman • entre Chesterville et Casselman — 45°11'27"N 75°09'02"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32	12	8	4									
	12	4	0										
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32		16								
			12		4								
Common Carp[1] / Carpe[1]						4							
						0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]			16				12	8		4			
		8		4					0				
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	8												
	4												
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]		32			16		12	8					
		16		12	8	4	0						
Sauger[1] / Doré Noir[1]		12	4	2									
		4	0										
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12	8								
	8		4										
Walleye[1] / Doré[1]		16		12		8				4		2	
			4						0				
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				16	12	8							
				8		4							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16											
		4											

South Nation River • Rivière South Nation

Spencerville to Chesterville • entre Spencerville et Chesterville — 44°59'46"N 75°25'57"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32										
			16										
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16			12	8			
						8			4				
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]						16		12					
						8		4					

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

South Nation River • Rivière South Nation

Continued • Suite — 44°59'46"N 75°25'57"W

White Sucker[1]					16								
Meunier noir[1]					8								

South Portage Lake • Lac Portage Sud

Dudley Twp., Haliburton Co. • Canton de Dudley, Cté de Haliburton — 45°02'52"N 78°23'50"W

Largemouth Bass[1]		12		8		4							
Achigan à grande bouche[1]		4		0									
Smallmouth Bass[1]		8		4			2						
Achigan à petite bouche[1]		4		0									

South River • Rivière South

Chapman Chute, downstream to Lake Nipissing, Parry Sound Dist. • Rapide de Chapman, en aval du lac Nipissing, Dist de Parry Sound — 46°06'11"N 79°31'04"W

Northern Pike[1,2]					12				8		4		2
Brochet[1,2]				12	8	4			0				
Walleye[1]				16	12	8							
Doré[1]				8	4	0							

South Scot Lake • Lac South Scot

Noyon Twp., Kenora Dist. • Canton de Noyon, Dist. de Kenora — 49°56'12"N 95°03'23"W

Northern Pike[1]					16	12	8				4		
Brochet[1]					8	4			0				
Smallmouth Bass[1]			16		8	4							
Achigan à petite bouche[1]			12	4		0							
Walleye[1]		32	16	8	4								
Doré[1]		12	8	4	0								
White Sucker[1]				32				16					
Meunier noir[1]			32		16	12	8						

Sowden Lake • Lac Sowden

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°32'57"N 91°11'51"W

Northern Pike[1]							4	2	0				
Brochet[1]							0						
Walleye[1]				4			2		0				
Doré[1]				0									

Spangle Lake • Lac Spangle

Bomby Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Bomby, Dist. de Thunder Bay — 48°37'40"N 85°52'40"W

Northern Pike[1]					8		4				2		0
Brochet[1]					4		0						
Walleye[1]		16		8	4		2						
Doré[1]		8		4	0								

Spanish River • Rivière Spanish

Espanola to Nairn Centre Generating Station, Merritt Twp. • Espanola à la centrale Nairn Center, Canton de Merritt — 46°15'18"N 81°43'03"W

Northern Pike[1]											8		
Brochet[1]											0		
Walleye[1]					4								
Doré[1]					0								
White Sucker[1]						32	16						
Meunier noir[1]						12	8						

Spanish River • Rivière Spanish

downstream of Espanola, Merritt Twp. • en aval d'Espanola, Canton de Merritt — 46°15'56"N 81°52'25"W

Chinook Salmon[3]								2			1		0
Saumon chinook[3]								0					
Coho Salmon[3]					8			4					2
Saumon coho[3]					8			4					2
Northern Pike[1,2]								16	12				8
Brochet[1,2]								4					0
Pink Salmon[3]					4								
Saumon rose[3]					4								
Rainbow Trout[3]									12	8	4		
Truite arc-en-ciel[3]									12	8	4		
Walleye[1,2]				16			12	8			4		0
Doré[1,2]			12	8			4				0		

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Spanish River • Rivière Spanish

Continued • Suite — 46°15'56"N 81°52'25"W

White Sucker[1,2]				32			16	12	8				
Meunier noir[1,2]				32			16	12	8				

Spanish River • Rivière Spanish

Nairn Center to High Falls Generating Station, Sudbury Dist. • Nairn Center à la centrale High Falls, Dist. de Sudbury — 46°21'09"N 81°33'25"W

Walleye[1]			8		4								
Doré[1]			0										

Sparkling Lake • Lac Sparkling

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°48'51"N 90°10'38"W

Lake Trout[1]								8					4
Truite de lac[1]								0					
Northern Pike[1]									4				2
Brochet[1]									0				
Walleye[1]		16	12	8		4		2					
Doré[1]		4		0									

Sparrow Lake • Lac Sparrow

Orillia Twp., Simcoe Co. • Canton d'Orillia, Cté de Simcoe — 44°48'47"N 79°23'14"W

Black Crappie[1]		32	12	4									
Marigane noire[1]		16	4	0									
Brown Bullhead[1]		32											
Barbotte brune[1]		32	16										
Channel Catfish[1]				16									
Barbue de rivière[1]			12	8		4							
Largemouth Bass[1]		12	8	4									
Achigan à grande bouche[1]		4		0									
Northern Pike[1]					16			12			8		4
Brochet[1]					8			4					0
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	16												
Rock Bass[1]	16	12											
Crapet de roche[1]	8	4											
Smallmouth Bass[1,2]	12		8		4								
Achigan à petite bouche[1,2]	4		0										
Walleye[1]			8			4							
Doré[1]			4		0								
Yellow Perch[1]	32	16											
Perchaude[1]	16	12	8										

Speckled Trout Creek • Ruisseau Speckled Trout

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 47°18'54"N 84°35'51"W

Rainbow Trout[1,2]							32			12	8		
Truite arc-en-ciel[1,2]							16			12	8		

Speed River • Rivière Speed

below Guelph Dam Guelph, Guelph Twp., Wellington Co. • en aval du barrage Guelph, Canton de Guelph, Cté de Wellington — 43°35'40"N 80°16'05"W

Brown Bullhead[1,2]			12										
Barbotte brune[1,2]			8										
Smallmouth Bass[1]			4										
Achigan à petite bouche[1]			0										
White Sucker[1,2]	32		16			8							
Meunier noir[1,2]		16		12	0								
Yellow Perch[1]		16											
Perchaude[1]		8											

Speed River • Rivière Speed

Riverside Park, Guelph • Parc Riverside, Guelph — 43°33'56"N 80°16'08"W

Black Crappie[1]	32												
Marigane noire[1]	16												
Brown Bullhead[1,2]		32		4									
Barbotte brune[1,2]		16		4									
Common Carp[1,2]												8	
Carpe[1,2]												8	

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Speed River • Rivière Speed

Continued • Suite — 43°33'56"N 80°16'08"W

White Sucker[1,2]			32			16								
Meunier noir[1,2]			32			16								

Speed River • Rivière Speed

at Eramosa River, Guelph Twp., Wellington Co. • à la rivière Eramosa, Canton de Guelph, Cté de Wellington — 43°32'20"N 80°14'29"W

Brown Bullhead[2]			12											
Barbotte brune[2]			12											
Common Carp[2]				16	12	8		4						
Carpe[2]				16	12	8		4						
Northern Pike[1]									32			16		
Brochet[1]								16	12			8	4	
Smallmouth Bass[2]				8	4									
Achigan à petite bouche[2]				8	4									
White Sucker						32								
Meunier noir						32								

Speed River • Rivière Speed

Hespeler, N. Dumfries Twp., Waterloo R. M. • Hespeler, Canton de Dumfries N., Mun. rég. de Waterloo — 43°26'06"N 80°18'30"W

Brown Bullhead[2]			12											
Barbotte brune[2]			12											
Common Carp[2]								4						
Carpe[2]								4						
Northern Pike[1,2]									32			16	8	4
Brochet[1,2]									16			12	8	4
Rock Bass[1]	32													
Crapet de roche[1]	12													
Smallmouth Bass[1,2]		12		8										
Achigan à petite bouche[1,2]		12		8										

Speed River - Preston • Rivière Speed - Preston

Preston, Waterloo R. M. • Preston, Mun. rég. de Waterloo — 43°23'58"N 80°21'57"W

Brown Bullhead[2]		2	1											
Barbotte brune[2]		0												
Common Carp[2]		4		2				1						
Carpe[2]		4		0										
Northern Pike[1,2]						2		1						
Brochet[1,2]						0								
Rock Bass[2]	1													
Crapet de roche[2]	0													
Smallmouth Bass[2]	2	0												
Achigan à petite bouche[2]	0													

Speight Lake • Lac Speight

Abotossaway & Corbiere Twps., Algoma Dist. • Cantons d'Abotossaway et de Corbiere, Dist. d'Algoma — 48°11'19"N 84°32'31"W

Brook Trout[1]				8	4									
Truite mouchetée[1]				0										
White Sucker[1]		32		16		12								
Meunier noir[1]		16	12	8	4									

Spinweb Lake • Lac Spinweb

Plourde Twp., Algoma Dist. • Canton de Plourde, Dist. d'Algoma — 46°40'37"N 82°22'53"W

Brook Trout[1]			32											
Truite mouchetée[1]			16	12										

Splitrock Lake • Lac Splitrock

Musgrove Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Musgrove, Dist. de Timiskaming — 48°10'17"N 81°23'52"W

Northern Pike[1]								8						
Brochet[1]								4	0					

Spring (Fowke) Lake • Lac Spring (Fowke)

Lount Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Lount, Dist de Parry Sound — 45°48'37"N 79°40'54"W

Lake Trout[1,2]					12	8	4		2					
Truite de lac[1,2]					4		0							

Sproule Lake • Lac Sproule

Newman Twp., Cochrane Dist. • Canton de Newman, Dist. de Cochrane — 49°25'49"N 80°05'17"W

Northern Pike[1]						16	12	8						
Brochet[1]						8	4							
Walleye[1]			8											
Doré[1]			4				0							

Spruce Lake • Lac Spruce

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°27'50"N 92°26'42"W

Northern Pike[1]					12	8	4		2		0			
Brochet[1]					4		0							

Spruce Lake • Lac Spruce

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°20'04"N 85°00'49"W

Lake Whitefish[1,2]			12											
Grand corégone[1,2]			12											
Northern Pike[1]					32		16			12	8	4		
Brochet[1]					12		8		4			0		
Walleye[1]			16		12	8		4						
Doré[1]			8		4		0							

Square Lake • Lac Square

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°13'35"N 92°55'42"W

Northern Pike[1]						8	4							
Brochet[1]						4	0							

Squeers Lake • Lac Squeers

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°30'59"N 90°33'27"W

Lake Trout[1]		32				16					12			
Truite de lac[1]		12				8					4			

St. Amand Lake • Lac St. Amand

Burritt & Neely Twps., Cochrane Dist. • Cantons de Burritt et de Neely, Dist. de Cochrane — 49°42'40"N 82°46'03"W

Walleye[1]				8	4									
Doré[1]				0										

St. Andrew Lakes • Lacs St. Andrew

Hinchinbrooke Twp., Frontenac Co. • Canton de Hinchinbrooke, Cté de Frontenac — 44°36'16"N 76°40'10"W

Northern Pike[1]				12			8							
Brochet[1]				4			0							
Walleye[1]						4	2							
Doré[1]						0								

St. Anthony Lake • Lac St. Anthony

Skead Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Skead, Dist. de Timiskaming — 47°57'55"N 79°42'40"W

Lake Trout[1,2]				16		12		8	4	1				
Truite de lac[1,2]				8		4		0						
Lake Whitefish[1,2]			12											
Grand corégone[1,2]			12		8	4								
Northern Pike[1]				32		16		12	8	4				
Brochet[1]				16	12	8		4		0				

St. Catharines - Water Intake Canal • Canal de prise d'eau de St. Catharines

Niagara R. M. • Mun. rég. de Niagara — 43°05'47"N 79°13'39"W

White Crappie[1]	32		16	8	4									
Marigane Blanche[1]	16	12	4	0										

St. Charles Lake • Lac St-Charles

Broder Twp., Sudbury Dist. • Canton de Broder, Dist. de Sudbury — 46°26'48"N 81°01'00"W

Walleye			32											
Doré			32											

St. Joseph Lake • Lac St. Joseph

Stoddart Twp., Cochrane Dist. • Canton de Stoddart, Dist. de Cochrane — 49°48'01"N 84°01'53"W

Lake Whitefish[1]			32		16									
Grand corégone[1]			12		8									
Northern Pike[1]							8		4					
Brochet[1]							0							

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

St. Leonard Lake • Lac St. Leonard

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 46°13'25"N 81°38'21"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							12	8					4
							4				0		
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			12			8	4						
	8		4			0							
Walleye[1] / Doré[1]				16		12	8		4				
			8		4			0					

St. Nora Lake • Lac St. Nora

Stanhope & Sherborne Twps., Haliburton Co. • Cantons de Stanhope et de Sherborne, Cté de Haliburton — 45°09'21"N 78°49'47"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32										
		16		12									
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					16		12	8		4			2
				8		4			0				
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]					12	8	4						
					4		0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]								8					
								4		0			
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	8	4											
	4	0											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			8			4	2	0					
			4				0						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32			16					
				32	16	12	8						

St. Raphael Lake • Lac St. Raphael

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°43'00"N 91°09'08"W

Walleye[1] / Doré[1]				12	8	4							
				4		0							

Starnes Lake • Lac Starnes

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°04'41"N 89°15'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			32				16				12		
	16		12		8			4					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32			16						
			32	16	12	8							

Starvation Lake • Lac Starvation

Bragg Twp., Cochrane Dist. • Canton de Bragg, Dist. de Cochrane — 49°24'45"N 80°27'14"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16		12		8		4		0	
				8		4			0				

Steel Lake • Lac Steel

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°12'11"N 86°50'43"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]									2				
									0				
Walleye[1] / Doré[1]		8		4			2		0				
		4				0							

Steel River • Rivière Steel

spawning run, Thunder Bay Dist. • frayères, Dist. de Thunder Bay — 48°46'36"N 86°53'03"W

Chinook Salmon[2] / Saumon chinook[2]													0
													0
Pink Salmon[2] / Saumon rose[2]					12								
					12								
Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]								8				4	
								8				4	

Steenburg Lake • Lac Steenburg

Tudor & Limerick Twps., Hastings Co. • Cantons de Tudor et de Limerick, Cté de Hastings — 44°49'33"N 77°40'52"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	12		8			4							
	4					0							
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]		16											
	8	4											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16	8		4	2	0					
			4				0						

Steep Rock Lake • Lac Steep Rock

Freeborn Twp., Rainy River Dist. • Canton de Freeborn, Dist. de Rainy River — 48°47'52"N 91°39'59"W

Walleye[1] / Doré[1]				16			12		8				
			8			4							

Stevenson Lake • Lac Stevenson

Richards Twp., Renfrew Co. • Canton de Richards, Cté de Renfrew — 45°40'48"N 77°36'22"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				8		4							
			4		0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]									4				2
									0				
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16												
	4												
Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]						12	8	4					
						4		0					
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]		8											
		0											
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32			16						
					12		8						

Stewart Lake • Lac Stewart

Freeman & Medora Twps., Muskoka Dist. • Cantons de Freeman et de Medora, Dist. de Muskoka — 45°08'34"N 79°45'54"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		12		8		4		2
					8		4				0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	12		8			4			2				
	4					0							

Still Lake • Lac Still

McKim Twp., Sudbury Dist. • Canton de McKim, Dist. de Sudbury — 46°26'40"N 81°00'05"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]	16												
	16												
Northern Pike[2] / Brochet[2]										8			
										8			

Stinkfish Lake • Lac Stinkfish

Varley Twp., Algoma Dist. • Canton de Varley, Dist. d'Algoma — 46°38'00"N 83°08'00"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]		32			16								
	16		12		8								

Stirland Lake • Lac Stirland

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°20'12"N 91°02'26"W

Walleye[1] / Doré[1]				16	12	8	4						
				8		4		0					

Stoco Lake • Lac Stoco

Hungerford Twp., Hastings Co. • Canton de Hungerford, Cté de Hastings — 44°28'23"N 77°17'22"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	32		16										
	12	8	4										
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			16			12							
		12		8		4							
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16		8		4		0
						8		4			0		
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16												
	8												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	8												
	4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12		8		4							
		4			0								
Walleye[1] / Doré[1]	32		16		12	8		4			2		
	16	8		4				0					
White Sucker[8] / Meunier noir[8]				16									
				16									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	12	4											
	4	0											

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Stoddart Lake • Lac Stoddart

Stoddart Twp., Cochrane Dist. • Canton de Stoddart , Dist. de Cochrane — 49°48'18"N 83°58'18"W

Northern Pike[1]						16	12	8					
Brochet[1]						8		4					
Walleye[1]					12		8						
Doré[1]						4		0					

Stony Lake • Lac Stony

Burleigh & Dummer Twps., Peterborough Twp. • Cantons de Burleigh et de Dummer, Cté de Peterborough — 44°33'45"N 78°06'32"W

Bluegill[1]	16	8											
Crapet arlequin[1]	12	0											
Brown Bullhead[1]		32											
Barbotte brune[1]		16		12									
Cisco(Lake Herring)[1]			32	16	12	8	4						
Cisco de lac (Herend de lac)[1]			12	8	4		0						
Lake Whitefish[1,2]							12						
Grand corégone[1,2]							12			8			
Largemouth Bass[1]			16	12	8								
Achigan à grande bouche[1]			8	4	0								
Ling (Burbot)[1]			32	16	12	8		4					
Lotte[1]			16	8		4		0					
Muskellunge[1,2]							32				16		8
Maskinongé[1,2]							16		12	8		4	0
Pumpkinseed[1]	16												
Crapet-soleil[1]	4												
Rock Bass[1]	12												
Crapet de roche[1]	4												
Smallmouth Bass[1]		16		12	8		4						
Achigan à petite bouche[1]	8		4			0							
Walleye[1]			32			16			8		4		
Doré[1]			12		8		4			0			
Yellow Perch[1]	16	12											
Perchaude[1]	8	4											

Stormy Lake • Lac Stormy

Glamorgan Twp., Haliburton Co. • Canton de Glamorgan, Cté de Haliburton — 44°58'33"N 78°24'33"W

Smallmouth Bass[1,2]		12	8		4								
Achigan à petite bouche[1,2]		4			0								

Stormy Lake • Lac Stormy

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°23'23"N 92°18'28"W

Lake Trout[1,2]								12	8		4		0
Truite de lac[1,2]								4			0		
Lake Whitefish[1]								16					
Grand corégone[1]								12					
Northern Pike[1]											8		4
Brochet[1]										4		0	

Stouffer Lake • Lac Stouffer

Turner Twp., Sudbury Dist. • Canton de Turner, Dist. de Sudbury — 47°03'57"N 80°40'58"W

Northern Pike[1]										4		2	0
Brochet[1]										0			

Stranger Lake • Lac Stranger

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°14'09"N 91°31'25"W

Northern Pike[1]								8		4			0
Brochet[1]								4		0			
Walleye[1]						4							
Doré[1]						0							

Stratton Lake • Lac Stratton

Foster Twp., Sudbury Dist. • Canton de Foster, Dist. de Sudbury — 46°12'18"N 81°40'23"W

Northern Pike[1]								12	8		4		
Brochet[1]								4		0			

Strickland Lake • Lac Strickland

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°44'51"N 84°57'49"W

Lake Trout[1,2]			12		8		4						
Truite de lac[1,2]		8		4			0						

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Stull Lake • Lac Stull

McLeod & Ellis Twps., Sudbury Dist. • Cantons de McLeod et d'Ellis, Dist. de Sudbury — 47°15'43"N 80°49'21"W

Lake Trout[1,2]				8				4		2			
Truite de lac[1,2]			8		4			0					
Ling (Burbot)[1]			12		8		4						
Lotte[1]			4			0							
Northern Pike[1]				16		12		8			4		
Brochet[1]			8		4			0					
Walleye[1]				16		12		8		4		2	
Doré[1]			8		4			0					

Stull Lake • Lac Stull

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°24'07"N 92°33'22"W

Walleye[1]						16							
Doré[1]						8	4						

Stumpy Lake • Lac Stumpy

Nicol & Charters Twps., Timiskaming Dist. • Cantons de Nicol et de Charters, Dist. de Timiskaming — 47°34'38"N 80°45'23"W

Lake Whitefish[1]				32									
Grand corégone[1]				16		12							
Walleye[1]		32		16		12		8		4			
Doré[1]		16		8		4		0					
Yellow Perch[1]	32	16											
Perchaude[1]	12	8											

Sturge Lake • Lac Sturge

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°07'40"N 88°50'43"W

Walleye[1]		32		16		12		8					
Doré[1]		12	8		4			0					

Sturgeon Lake • Lac Sturgeon

Buchanan Twp., Renfrew Co. • Canton de Buchanan, Cté de Renfrew — 46°00'37"N 77°22'45"W

Cisco(Lake Herring)[1]				16	8		4						
Cisco de lac (Herend de lac)[1]				4			0						
Lake Whitefish[1]							16	8					
Grand corégone[1]							4						
Northern Pike[1]						12		8		4			0
Brochet[1]						4				0			
Walleye[1]					4			2					
Doré[1]				0									

Sturgeon Lake • Lac Sturgeon

Goose Bay, Victoria Co. • Baie Goose, Cté de Victoria — 44°24'53"N 78°45'11"W

Bluegill[1,2]	32	16											
Crapet arlequin[1,2]	16	12											
Brown Bullhead[2]		16		8									
Barbotte brune[2]		16		8									
Common Carp[2,3]									2		1		0
Carpe[2,3]									0				
Largemouth Bass[1,2]				8				4	1				
Achigan à grande bouche[1,2]			8		4		0						
Pumpkinseed[2]	4												
Crapet-soleil[2]	4												
Rock Bass[2]	8	4											
Crapet de roche[2]	8	4											
Smallmouth Bass[2]		4		2									
Achigan à petite bouche[2]		4		0									
Walleye[1,2]							4						
Doré[1,2]							4						
White Sucker[2]			8										
Meunier noir[2]			8										
Yellow Perch[1,2]	32	8											
Perchaude[1,2]	16	8											

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Sturgeon Lake • Lac Sturgeon

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°58'29"N 90°46'08"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12 / 4	8 / 0			4				2
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16 / 8	12 / 4		8 / 0		4
Walleye[1] / Doré[1]					12 / 4	8		4 / 0			2		

Sturgeon Lake • Lac Sturgeon

Fenelon Twp., Victoria Co. • Canton de Fenelon, Cté de Victoria — 44°27'60"N 78°43'00"W

Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32 / 16												
Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]			8 / 8	4									
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32 / 16											
Common Carp[2,3] / Carpe[2,3]							2 / 0						
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]													8 / 0
Pumpkinseed / Crapet-soleil	32 / 32												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32 / 12	16 / 8	4										
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		12 / 8	12	4		8							
Walleye[1,2] / Doré[1,2]		12	12	8	12	4		8	0	4			
White Sucker[2] / Meunier noir[2]				12 / 12									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	16 / 12	8										

Sturgeon (Namewaminikan) River • Rivière Sturgeon (Namewaminikan)

Twin Falls to High Falls Reservoir, Thunder Bay Dist. • Des chutes Twin au réservoir des chutes High, Dist. de Thunder Bay — 49°43'26"N 87°56'50"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]		32 / 12	16 / 8	12 / 4	8			4 / 0					0
Walleye[1] / Doré[1]		8 / 4		4 / 0					2				

Sturgeon (Namewaminikan) River • Rivière Sturgeon (Namewaminikan)

High Falls Reservoir, Thunder Bay Dist. • Réservoir des chutes High, Dist. de Thunder Bay — 49°41'56"N 87°58'15"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32 / 16			16 / 12		8	4			
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8	8 / 4		4 / 0				2		0
Walleye[1] / Doré[1]			4 / 0						0 / 0				
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					12 / 4	8 / 0		4		2			

Sturgeon (Namewaminikan) River • Rivière Sturgeon (Namewaminikan)

Above Twin Falls, Thunder Bay Dist. • En amont des chutes Twin, Dist. de Thunder Bay — 49°44'20"N 87°53'04"W

Walleye[1] / Doré[1]			8 / 4		4 / 0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				16 / 8	12 / 4	8 / 0	4						

Sturgeon (Namewaminikan) River • Rivière Sturgeon (Namewaminikan)

High Falls Reservoir to Lake Nipigon, Thunder Bay Dist. • Réservoir des chutes High en amont du lac Nipigon, Dist. de Thunder Bay — 49°40'53"N 88°00'19"W

Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]						12 / 12							
Walleye[1] / Doré[1]			32 / 12			16 / 8	12 / 4		8	4 / 0			

Sturgeon (Namewaminikan) River - upstream Hwy 801 • Rivière Sturgeon (Namewaminikan) - en amont de la route 801

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°47'07"N 87°37'34"W

Walleye[1] / Doré[1]					4 / 0								

Sucker Lake • Lac Sucker

La Salle Twp., Nipissing Dist. • Canton de La Salle, Dist de Nipissing — 46°43'06"N 79°25'05"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8	12 / 4	8 / 0	4					

Sucker Lake • Lac Sucker

Humphrey Twp., Parry Sound District • Canton de Humphrey, Dist. de Parry Sound — 45°15'02"N 79°40'58"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					12 / 8	8 / 4	0						

Sucker Lake • Lac Sucker

Assiginack Twp., Manitoulin Dist. • Canton d'Assiginack, Dist de Manitoulin — 45°43'18"N 81°52'21"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 12	16 / 8		12 / 4	8 / 0								
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 16	16 / 8	12 / 4	8	4 / 0				2				

Sucker River • Rivière Sucker

mouth, Thoring & Laughton Twps, Cochrane Dist. • embouchure, Cantons de Thoring et de Laughton, Dist. de Cochrane — 49°20'53"N 81°06'09"W

Walleye[1] / Doré[1]				8 / 0	4	2							

Sugarbush Lake • Lac Sugarbush

Fairbairn Twp., Sudbury Dist. • Canton de Fairbairn, Dist. de Sudbury — 46°59'19"N 81°34'11"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			32 / 12	16 / 8	12 / 4	8		4 / 0					

Sunbow Lake • Lac Sunbow

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°13'28"N 90°31'24"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 8	12 / 4	8	4 / 0			0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16 / 4	8 / 0	4							
Walleye[1] / Doré[1]						12 / 4	8 / 0						

Sup Lake • Lac Sup

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°18'14"N 93°33'31"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32 / 32			16							
Northern Pike[1] / Brochet[1]							12 / 4	8			4 / 0		
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 8	12 / 4	8	4 / 0		2				

Susanne Lake • Lac Susanne

Neville Twp., Sudbury Dist. • Canton de Neville, Dist. de Sudbury — 47°35'59"N 81°51'46"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]					16 / 8								

Sutton Lake • Lac Sutton

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°15'14"N 84°41'52"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12 / 8	4 / 0								

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Sutton Lake • Lac Sutton
Continued • Suite — 54°15'14"N 84°41'52"W

Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]			12											
			12							8				
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16			12	8	4	
								8			4			0

Sutton River • Rivière Sutton
mouth, Kenora Dist. • embouchure, Dist. de Kenora — 55°12'06"N 83°42'49"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				32				16						
				12										
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16			12		8		4
							8			4				0

Sutton River • Rivière Sutton
north of Hawley L., Kenora Dist. • nord du lac Hawley, Dist. de Kenora — 54°44'32"N 84°36'48"W

Brook Trout[8,11] / Truite mouchetée[8,11]						4								
						4								

Swan Lake • Lac Swan
Peck Twp., Nipissing Dist. • Canton de Peck, Dist de Nipissing — 45°29'43"N 78°42'37"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				8										
				4										

Swan Lake • Lac Swan
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°16'09"N 91°11'37"W

Walleye[1] / Doré[1]						16	12	8	4					
						4			0					

Sweetwater Lake • Lac Sweetwater
Ossin Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Ossin, Dist. de Sudbury — 48°28'10"N 82°33'52"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16			12	8				
						8			4					
Walleye[1] / Doré[1]			16	12		8								
			4			0								

Sydenham Lake • Lac Sydenham
Loughborough Twp., Frontenac Co. • Canton de Loughborough, Cté de Frontenac — 44°25'51"N 76°33'24"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32	16	8	4										
	12	4		0										
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12		8			4		2
						4			0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16	12		8		4		2						
	8		4			0								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	8													
	4													

Sydenham River • Rivière Sydenham
Sullivan Twp., Grey Co. • Canton de Sullivan, Cté de Grey — 44°24'09"N 80°54'59"W

Brown Trout[1,2] / Truite brune[1,2]		16		12		8			4					
	12	8		4			0							

Sydenham River • Rivière Sydenham
at Owen Sound, Sydenham Twp. • à Owen Sound, Canton de Sydenham — 44°33'27"N 80°56'31"W

Chinook Salmon[2] / Saumon chinook[2]											2	1	0	
											0			
Common Carp[2] / Carpe[2]						4	2	1						
						4		0						

Sydenham River • Rivière Sydenham
Dresden to Wallaceburg Camden & Chatham Twps., Kent Co. • entre Dresden et Wallaceburg Cantons de Camden et de Chatham, Cté de Kent — 42°35'38"N 82°10'59"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		16	12	4										
		8	4	0										
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]				16	12	8			4			2		
				16	12	8			4			0		
Freshwater Drum[1] / Malachigan[1]				16			12			8				
				4										
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32	16	12	8									
		12	8	4										

Sydenham River • Rivière Sydenham
Continued • Suite — 42°35'38"N 82°10'59"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32					16					
				16			12			8			4	
Redhorse Sucker[1,2] / Suceur rouge[1,2]				12			8							
				12			8		4					
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]		16												
		8												
Walleye[1] / Doré[1]		32		16			12		8					
		12		8			4							
White Bass[1,2] / Bar blanc[1,2]				8		4								
				4		0								

Tablerock Lake • Lac Tablerock
McAree Twp., Kenora Dist. • Canton de McAree, Dist. de Kenora — 49°52'32"N 92°22'48"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16				12			8		4
					8				4					0

Tadenac Bay (Georgian Bay) • Baie Tadenac (Baie Georgienne)
Muskoka D.M. • Mun. de dist. de Muskoka — 45°02'52"N 79°58'41"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32			16		12	8		4	2
					16	12		8		4			0	
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]					12		8							
					8	4		0						

Tadenac Lake • Lac Tadenac
Freeman Twp., Muskoka D.M. • Canton de Freeman, Mun. de dist. de Muskoka — 45°02'28"N 79°56'25"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				32			16	12		8			4	0
				16				4				0		
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32		16	12		8			4	2
					16	12		4				0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12	8			4						
	8		4				0							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16	12												
	4													

Tadpole Lake • Lac Tadpole
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°27'54"N 93°17'51"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]									4		2			
									0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]										4				0
										0				

Takwata Lake • Lac Takwata
Mewhinney Twp., Cochrane Dist. • Canton de Mewhinney, Dist. de Cochrane — 49°50'43"N 81°23'11"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]			12											
			4											
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]								32		16				
								16	12	8				
Northern Pike[1] / Brochet[1]			32		16		12	8		4				
			16		12	8	4			0				
Walleye[1] / Doré[1]		16		12		8			4		2			
		8		4					0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32		16							
					16		12	8						

Talbot River • Rivière Talbot
Durham R. M. • Mun. rég. de Durham — 44°30'27"N 79°07'12"W

Walleye[1,2] / Doré[1,2]									8		4		0	
									4		0			

Tallan Lake • Lac Tallan
Chandos Twp., Peterborough Co. • Canton de Chandos, Cté de Peterborough — 44°50'45"N 78°03'09"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			12	8	4	2								
			4		0									

Tamuna River (mouth) • Rivière Tamuna (à l'embouchure)
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 56°32'00"N 88°15'19"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]					32			16						
					16		12		8					

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

☐ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Tangamong Lake • Lac Tangamong

Lake Twp., Hastings Co. • Canton de Lake, Cté de Hastings — 44°42'46"N 77°50'12"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								4					
								0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		8		4			2						
		0											
Walleye[1] / Doré[1]	8		4		2								
	4		0										

Tasso Lake • Lac Tasso

Finlayson Twp., Muskoka D. M. • Canton de Finlayson, Mun. de dist. de Muskoka — 45°27'20"N 78°56'04"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		32				16	12	8	4		0		
		32		16	12	8	4		0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32		16		12	8							
	12	8		4		0							

Tatachikapika Lake • Lac Tatachikapika

Hazen Twp., Sudbury Dist. • Canton de Hazen, Dist. de Sudbury — 47°51'23"N 81°41'56"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			16	12	8		4						
			4			0							
Walleye[1] / Doré[1]		8		4			2		0				
		4			0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					16		12						
					8		4						

Tatnall Lake • Lac Tatnall

Martin Twp., Algoma Dist. • Canton de Martin, Dist. d'Algoma — 48°40'42"N 84°07'05"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12	8	4		2	0			
					4		0						

Tay River • Rivière Tay

N. Elmsley Twp., Lanark Co. • Canton de N. Elmsley, Cté de Lanark — 44°52'43"N 76°06'46"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		8		4									
		0											
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32										
			12										
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		12		8									
		4											
Northern Pike[1] / Brochet[1]					8		4						
					4		0						
Redhorse Sucker[1,2] / Suceur rouge[1,2]						16	8						
						4							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		4											
		0											

Tay River • Rivière Tay

Downstream of Perth, N. Elmsley Twp., Lanark Co. • en aval de Perth, Canton de N. Elmsley, Cté de Lanark — 44°53'59"N 76°14'23"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32											
		16											
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32		16		12								
	16	12	8	4									
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	8												
	4												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16												
	4												
Smallmouth Bass[1,6] / Achigan à petite bouche[1,6]		12		8		4							
		4			0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32				16						
		32		16		12	8						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16												
	12												

Tea Lake • Lac Tea

Matchedash Twp., Simco Co. • Canton de Matchedash, Cté de Simcoe — 44°52'33"N 79°38'58"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		4											
		0											

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Tea Lake • Lac Tea

Continued • Suite — 44°52'33"N 79°38'58"W

Walleye[1] / Doré[1]				12	8		4		2				
				4			0						

Teabeau Lake • Lac Teabeau

Kenora & Thunder Bay Dists. • Dists. de Kenora et de Thunder Bay — 51°25'19"N 86°44'10"W

Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8	4					
			8		4		0						

Tedious Lake • Lac Tedious

Guilford Twp., Haliburton Co. • Canton de Guilford, Cté de Haliburton — 45°09'55"N 78°34'30"W

Rainbow Trout[1] / Truite arc-en-ciel[1]							16						
							8						
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]			32			16							
		32		16		12	8						

Tee Lake • Lac Tee

Renfrew Co. • Cté de Renfrew — 46°09'30"N 77°40'33"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8		4		2		0	
						4		0					
Walleye[1] / Doré[1]		12	8		4			2					
		4			0								

Teeswater River • Rivière Teeswater

downstream of Teeswater, Culross Twp. • en aval de Teeswater, Canton de Culross — 43°59'35"N 81°19'58"W

Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12												
	4												

Temperance Lake • Lac Temperance

Yonge Twp., Leeds Co. • Canton de Yonge, Cté de Leeds — 44°35'27"N 75°52'50"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32		16	12	8	4							
	16	12	8	4	0								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16	8											
	8	4											

Ten Mile Lake • Lac Ten Mile

Beange & Raimbault Twps., Algoma Dist. • Cantons de Beange et de Raimbault, Dist. d'Algoma — 46°31'11"N 82°47'15"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12									
				12									

Tenfish Lake • Lac Tenfish

Sagard Twp., Algoma Dist. • Canton de Sagard, Dist. d'Algoma — 46°38'52"N 82°46'10"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			12										
			12			8							

Tetapaga Lake • Lac Tetapaga

Strathcona Twp., Nipissing Dist. • Canton de Strathcona, Dist de Nipissing — 47°03'20"N 79°52'28"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			32			16							
			16		12		8						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32		16		12							
		16	12	8	4								
White Sucker / Meunier noir		32											
		32											

Tetu Lake • Lac Tetu

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°10'55"N 95°02'18"W

Black Crappie[1,11] / Marigane noire[1,11]			12										
		12		8									
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32										
			12										
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32				16							
		16			12	8	4						
Lake Whitefish[1,11] / Grand corégone[1,11]		32				16		12		8			
		16					12		8				
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]		4					2			0			
		0											
Mooneye[1,2] / Laquaiche argentée[1,2]				16	12								
				12									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Tetu Lake • Lac Tetu

Continued • Suite — 50°10'55"N 95°02'18"W



Thaddeus Lake • Lac Thaddeus

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°10'17"N 92°52'53"W



Thames River • Rivière Thames

below Thamesville to mouth • en aval de Thamesville jusqu'à l'embouchure — 42°24'51"N 82°10'32"W



Thames River • Rivière Thames

Middle Branch below Thamesford Dam to South Thames Branch • embranchement du milieu en aval du barrage Thamesford jusqu'à l'embranchement du sud — 43°03'31"N 80°59'39"W



Thames River • Rivière Thames

South Branch below Pittock Reservoir (Woodstock) to Dorchester • embranchement du Sud en aval du réservoir Pittock (Woodstock) jusqu'à Dorchester — 43°02'60"N 80°52'09"W



Thames River • Rivière Thames

below Dorchester to North Thames River (Pottersburg Creek) • en aval de Dorchester jusqu'à l'embranchement du nord (environs du ruisseau Pottersburg) — 42°58'15"N 81°10'59"W



Thames River • Rivière Thames

North branch, above Mitchell Dam • embranchement du nord, en amont du barrage de Mitchell — 43°28'22"N 81°11'47"W



Thames River • Rivière Thames

below Fanshawe Dam to above Springbank Dam • en aval du barrage Fanshawe jusqu'en amont du barrage Springbank — 43°00'24"N 81°16'06"W



Length • Longueur — 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Thames River • Rivière Thames

Continued • Suite — 43°00'24"N 81°16'06"W

Redhorse Sucker[1,2] / Suceur rouge[1,2]					8 / 8	4 / 4							
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8	12 / 4											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		8 / 8	8 / 4										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			12 / 4	8 / 0	4								

Thames River • Rivière Thames

Delaware to Thamesville • en aval de Delaware jusqu'à Thamesville — 42°40'24"N 81°41'44"W

Channel Catfish[1,2] / Barbue de rivière[1,2]		16 / 12	8 / 8	4 / 4	2 / 0				1				
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]								2 / 0		1 / 0			0
Redhorse Sucker[1,2] / Suceur rouge[1,2]				12 / 12		8 / 8		4 / 4					
Walleye[1,2] / Doré[1,2]						12 / 4	8 / 4	4 / 0					
White Bass[1,2] / Bar blanc[1,2]		8 / 4											

Thames River • Rivière Thames

below Springbank Dam to Delaware • en aval du barrage Springbank jusqu'à Delaware — 42°56'50"N 81°24'15"W

Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]						16 / 8	12 / 8	4 / 4	2 / 0	1			
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8	8 / 4											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16	16 / 12	8										
Walleye[1,2] / Doré[1,2]					12 / 8	8 / 4	4						

Thames River • Rivière Thames

North branch, above St. Marys • embranchement du nord, en amont de St. Marys — 43°15'42"N 81°08'49"W

Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	32 / 32	16 / 16	8										
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]				12 / 12							8		
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 4	8 / 0											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	12 / 12	8 / 8	4	8 / 0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 16		16 / 12									
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16												

Theatre Lake • Lac Theatre

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°29'57"N 91°40'37"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8 / 4	4 / 0		4		2	0

Theriault Lake • Lac Theriault

Janes Twp., Sudbury Dist. • Canton de Janes, Dist. de Sudbury — 46°40'21"N 80°18'06"W

Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32 / 12	16 / 8										

Thieving Bear Lake • Lac Thieving Bear

Nipissing Dist. • Dist. de Nipissing — 47°10'44"N 79°49'38"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]	12 / 4	8	4 / 0						2 / 0				0
Northern Pike[1] / Brochet[1]									2 / 0				

Thieving Bear Lake • Lac Thieving Bear

Continued • Suite — 47°10'44"N 79°49'38"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				8 / 0	4								
Walleye[1] / Doré[1]		12 / 4	8 / 4	4 / 0		2							

Third Depot Lake • Lac Third Depot

Hinchinbrooke Twp., Frontenac Co. • Canton de Hinchinbrooke, Cté de Frontenac — 44°34'10"N 76°47'16"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			16 / 4										
Northern Pike[1] / Brochet[1]						4 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]			12 / 4	8 / 0	4		2	0					

Thirteen Island Lake • Lac Thirteen Island

South Frontenac Twp., Frontenac Co. • Canton de Frontenac Sud, Cté de Frontenac — 44°32'27"N 76°37'18"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32 / 16												
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32 / 16	16 / 8											
Brown Bullhead / Barbotte brune	32 / 32												
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			16 / 8	12 / 4									
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8	12 / 4	8 / 0	4				
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16	16 / 4	4 / 0										
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 12	8 / 4	4 / 0									
Walleye[1] / Doré[1]						8 / 4	4 / 0						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8												

This Man Lake • Lac This Man

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°09'45"N 91°12'32"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				8 / 4									
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32 / 12	16 / 8	12 / 4	8 / 0	4	2	0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16 / 8	12 / 4	8								
Walleye[1] / Doré[1]					8 / 4	4		2 / 0					

Thompson Lake • Lac Thompson

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°23'06"N 92°17'17"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]					4 / 0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]						12 / 4	8 / 0	4		2			
Walleye[1] / Doré[1]				12 / 4	8 / 4	4		2 / 0					

Thor Lake • Lac Thor

Lampman & Frechette Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Lampman et de Frechette, Dist. de Sudbury — 47°08'05"N 81°16'52"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8		12 / 4	8 / 0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16 / 8	12 / 4	8 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]					12 / 4	8	4 / 0		2	0			

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Thorning Lake • Lac Thorning

Inglis & Thorning Twps., Cochrane Dist. • Cantons d'Inglis et de Thorning, Dist. de Cochrane

49°26'36"N 80°54'51"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						4				2				0
						0								
Walleye[1] / Doré[1]				16	12	8		4						
				4				0						

Three Duck Lake (Middle) • Lac Three Duck (Partie centrale)

Chester Twp., Sudbury Dist. • Canton de Chester, Dist. de Sudbury

47°32'35"N 81°54'22"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16		12		8					
					8		4		0					

Three Mile Lake • Lac Three Mile

Watt Twp., Muskoka D.M. • Canton de Watt, Mun. de dist. de Muskoka

45°10'45"N 79°27'48"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]					16									
					8									
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16										
				8		4								
Walleye[1] / Doré[1]					8			4				2		
					4			0						

Three Mile Lake • Lac Three Mile

Armour Twp., Parry Sound Dist. • Canton d'Armour, Dist. de Parry Sound

45°35'37"N 79°18'45"W

Walleye[1] / Doré[1]			32			16		12		8		4		
			16	12	8		4			0				

Three Nations Lake • Lac Three Nations

Whitney Twp., Cochrane Dist. • Canton de Whitney, Dist. de Cochrane

48°30'58"N 81°06'18"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					32					16			12	8
				32		16		12		8		4		
Walleye[1] / Doré[1]		32			16				12			8		
	16		12		8			4						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						32					16			
					32			16		12		8		
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]			32											
			16		12									

Threecorner Lake • Lac Threecorner

Vrooman Twp., Sudbury Dist. • Canton de Vrooman, Dist. de Sudbury

47°24'39"N 81°44'31"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12		8		4				
						4		0						

Threenarrows Lake • Lac Threenarrows

Roosevelt & Stalin Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Roosevelt et de Stalin, Dist de Sudbury

46°06'49"N 81°25'35"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				32				16		12	8		4	2
			32			16		8		4			0	
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16		12		8				
						8		4		0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				12	8		4							
				4			0							

Thunder Lake • Lac Thunder

Zealand Twp., Kenora Dist. • Canton de Zealand, Dist. de Kenora

49°46'38"N 92°39'57"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12		8		4				
						4				0				
Northern Pike[1] / Brochet[1]									12		8		4	2
									4		0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					12	8	4							
					4		0							
Walleye[1] / Doré[1]						16		8		4		2		
					8	4		0						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32		16							
					32	16	8	4						

Tide Lake • Lac Tide

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

50°20'16"N 93°59'01"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								4				2		0
								0						

Tide Lake • Lac Tide

Continued • Suite

50°20'16"N 93°59'01"W

Walleye[1] / Doré[1]							4		2		0			
							0							

Tilden Lake • Lac Tilden

Gladman & Notman Twps., Nipissing Dist. • Cantons de Gladman et de Notman, Dist de Nipissing

46°37'37"N 79°39'36"W

Walleye[1] / Doré[1]				8		4		2		0				
				0										

Timber Lake • Lac Timber

Butler Twp., Nipissing Dist. • Canton de Butler, Dist de Nipissing

46°29'38"N 79°02'46"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					16		12		8					
					8		4		0					
Round Whitefish[1] / Ménomini rondeee[1]					4									
					0									

Timberwolf Lake • Lac Timberwolf

Hunter Twp., Nipissing Dist. • Canton de Hunter, Dist de Nipissing

45°40'52"N 78°48'09"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				16			8			4				
				8		4			0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	12		8											
	4		0											

Titmarsh Lake • Lac Titmarsh

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay

48°21'19"N 90°31'48"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					32	16	8		4					0
					12	8		0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16		12		8		
								8		4				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					16	8	4							
					4		0							
Walleye[1] / Doré[1]					12	8		4			2		0	
					4			0						

Tobacco Lake • Lac Tobacco

Gordon Twp., Manitoulin Dist. • Canton de Gordon, Dist de Manitoulin

45°51'21"N 82°26'44"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			32				16							
		16		12		8		4						
Walleye[1] / Doré[1]			32				16							
		16		12		8								

Tocheri Lake • Lac Tocheri

Cholette & Mathews Twps., Algoma Dist. • Cantons de Cholette et de Mathews, Dist. d'Algoma

49°03'05"N 85°09'17"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]				12					8	4				
			8			4		0						
Walleye[1] / Doré[1]		16			12	8	4							
		8			4		0							

Tom Chief Lake • Lac Tom Chief

McAree Twp., Kenora Dist. • Canton de McAree, Dist. de Kenora

49°52'38"N 92°21'45"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]			32	16	12		8		4		0			
			12	8	4		0							

Tom Lake • Lac Tom

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

50°02'11"N 94°03'52"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			8	4	2		0							
			0											

Tom Lake • Lac Tom

St. John Twp, Cochrane Dist. • Canton de St. John, Dist. de Cochrane

48°54'29"N 80°50'37"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								12		8				
								4						

Tomiko Lake • Lac Tomiko

Grant Twp., Nipissing Dist. • Canton de Grant, Dist de Nipissing

46°31'49"N 79°49'28"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				4	2									
				0										
Walleye[1] / Doré[1]					4			2						
					0									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Tomiko Lake • Lac Tomiko

Continued • Suite — 46°31'49"N 79°49'28"W

White Sucker[1]						16	8						
Meunier noir[1]					8	4							

Tony Lake • Lac Tony

de Gaulle Twp., Sudbury Dist. • Canton de de Gaulle, Dist. de Sudbury — 47°36'59"N 83°02'11"W

Northern Pike[1]						16			12	8			
Brochet[1]				12	8		4				0		
White Sucker[1]						32		16					
Meunier noir[1]					32	16	8						

Toodee Lake • Lac Toodee

Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 46°45'05"N 83°10'12"W

Lake Trout[1]					16	12	8	4					
Truite de lac[1]				8	4			0					

Tooeys Lake • Lac Tooeys

Brougham Twp., Renfrew Co. • Canton de Brougham, Cté de Renfrew — 45°20'34"N 77°01'35"W

Brook Trout[1]		16											
Truite mouchetée[1]		12											
Splake[1,2]			12										
Truite moulac[1,2]			8										
White Sucker[1]			32										
Meunier noir[1]			16										

Toogood Pond • Étang Toogood

Markham • Markham — 43°52'19"N 79°18'54"W

Common Carp[1]								32	16	12			
Carpe[1]								16	8	4			
Largemouth Bass[1]		16	12	8									
Achigan à grande bouche[1]		8	4										
Rock Bass[1]	8	4											
Crapet de roche[1]	4	0											
White Sucker[1]			16										
Meunier noir[1]			8										

Toole Lake • Lac Toole

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°22'05"N 93°31'32"W

Lake Whitefish[1]			32					16					
Grand corégone[1]			32		16		12	8					
Northern Pike[1]								8		4			
Brochet[1]								4		0			
Walleye[1]							4						
Doré[1]							0						
White Sucker[1]						32		16					
Meunier noir[1]						16	8	4					

Tooth Lake • Lac Tooth

South Lorrain Twp., Timiskaming Dist. • Canton de South Lorrain, Dist. de Timiskaming — 47°10'51"N 79°30'28"W

Lake Trout[1,2]			12		8			4					
Truite de lac[1,2]			4			0							

Toothpick Lake • Lac Toothpick

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°06'52"N 94°07'37"W

Cisco(Lake Herring)[1]	32	16											
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	12	8											
Ling (Burbot)[1]										4			
Lotte[1]										0			
Northern Pike[1]						16	12	8		4		2	
Brochet[1]						8	4			0			
Smallmouth Bass[1]				8	4	0							
Achigan à petite bouche[1]				0									
Walleye[1]				12	8		4			2			
Doré[1]				4			0						
White Sucker[1]					32		16		8				
Meunier noir[1]					12	8	4						

Torrance Lake • Lac Torrance

Hopkins & Torrance Twps., Cochrane Dist. • Cantons de Hopkins et de Torrance, Dist. de Cochrane — 49°42'29"N 82°05'07"W

Northern Pike[1]						16	12	8		4			0
Brochet[1]						4				0			
Walleye[1]			8		4		2						
Doré[1]			4		0								

Totogan Lake • Lac Totogan

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°03'47"N 89°11'26"W

Northern Pike[1]								16	12	8	4		
Brochet[1]								4		0			
Walleye[1]					16	12	8		4				
Doré[1]					4		0						

Tower Lake • Lac Tower

Laurier Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Laurier, Dist de Parry Sound — 45°54'45"N 79°13'59"W

Brook Trout[1]	16	12	8										
Truite mouchetée[1]	8	4											

Towers Lake • Lac Towers

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°53'20"N 91°17'12"W

Northern Pike[1]							4		2				
Brochet[1]							0						
Walleye[1]					4			2					
Doré[1]					0								

Trap Lake • Lac Trap

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°39'37"N 92°47'19"W

Northern Pike[1]							8		4				
Brochet[1]							4		0				
Walleye[1]			12	8	4			2					
Doré[1]			4		0								
White Sucker[1]				32			16						
Meunier noir[1]				32	16	12	8						

Trapline Lake • Lac Trapline

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°30'16"N 94°56'52"W

Cisco(Lake Herring)[1]		16											
Cisco de lac (Herend de lac)[1]		8	4										
Northern Pike[1]					16	12	8		4	2			
Brochet[1]					4		0						
Walleye[1]		12	8		4			2		0			
Doré[1]		4			0								
White Sucker[1]			32				16						
Meunier noir[1]		32	16	12	8								

Trapnarrows Lake • Lac Trapnarrows

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°24'05"N 87°32'19"W

Northern Pike[1]						16		12		8			
Brochet[1]						8		4		0			
Walleye[1]			12		8								
Doré[1]			4			0							

Treeby Lake • Lac Treeby

Rabazo Twp., Algoma Dist. • Canton de Rabazo, Dist. d'Algoma — 47°52'33"N 84°51'10"W

Lake Trout[1]		16		12		8		4			2		0
Truite de lac[1]		8		4				0					

Trent River • Rivière Trent

below first dam to Bay of Quinte (spawning run) • en aval du premier barrage jusqu'à la baie de Quinte (frayère) — 44°06'34"N 77°35'18"W

Chinook Salmon[2]									1				0
Saumon chinook[2]									0				
Lake Whitefish[2]					4	2	1	0					
Grand corégone[2]					4		0						

Trent River • Rivière Trent

below Percy Reach to Trenton • en aval du passage Percy jusqu'à Trenton — 44°15'50"N 77°36'26"W

Black Crappie[1,2]		12											
Marigane noire[1,2]		8											

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Trent River • Rivière Trent

Continued • Suite — 44°15'50"N 77°36'26"W

Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]			12										
		12	8	4									
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]						16	8	4		2			
						16	8	4		0			
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32	16	12	8		4			
					12	8	4			0			
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16												
	8												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]		16											
		8											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			8										
			4										
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16												
	8												

Triangular Lake • Lac Triangular

Kenora & Thunder Bay Dists. • Dists. de Kenora et de Thunder Bay — 51°29'13"N 87°56'00"W

Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8		4				
			8		4			0					

Trident Lake • Lac Trident

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°45'23"N 95°00'08"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16	12	8	4		0	
							4			0			

Trollope Lake • Lac Trollope

Frecheville Twp., Cochrane Dist. • Canton de Frecheville, Dist. de Cochrane — 48°34'55"N 79°41'09"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			16		12		8		4				
			8		4			0					

Trout Lake • Lac Trout

Hoskin & Cherriman Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Hoskin et de Cherriman, Dist. de Sudbury — 46°13'19"N 80°35'21"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]					8			4					
					4			0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]						8		4					
						4		0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16	8		4									
	4			0									
Walleye[1] / Doré[1]					8		4		2		0		
					0								

Trout Lake • Lac Trout

east of North Bay, E. Ferris & Widdifield Twps. • à l'est de North Bay, Cantons de E. Ferris et de Widdifield — 46°18'52"N 79°19'27"W

Lake Trout[6] / Truite de lac[6]								4					
								4					
Northern Pike[1,6] / Brochet[1,6]										4			
										0			
Rock Bass[1,6] / Crapet de roche[1,6]	12	8											
	4	0											
Smallmouth Bass[6] / Achigan à petite bouche[6]				2			0						
				0									
White Sucker[6] / Meunier noir[6]						8							
						8							

Trout Lake • Lac Trout

Paxton Twp., Nipissing Dist. • Canton de Paxton, Dist de Nipissing — 45°48'14"N 79°08'55"W

Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]				4									
				0									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				16									
				8									

Trout Lake • Lac Trout

E. Burpee Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Burpee E., Dist de Parry Sound — 45°35'06"N 80°09'53"W

Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]	12	8	4										
	4		0										

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Trout Lake • Lac Trout

Continued • Suite — 45°35'06"N 80°09'53"W

Lake Trout[1,2,11] / Truite de lac[1,2,11]				16				8	4	1			
				8			4		0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16	12	8								
				4									

Trout Lake • Lac Trout

near Whitedog, Kenora Dist. • près de Whitedog, Dist. de Kenora — 50°13'29"N 94°54'56"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	12	8											
	4												
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			16		12		8		4				2
		12	8		4			0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32	16	12	8		4	2			
				12	8	4		0					

Trout Lake • Lac Trout

Ashby Twp., Lennox & Addington Cos. • Canton d'Ashby, Ctés de Lennox et d'Addington — 45°08'58"N 77°26'08"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12					8	4	
						12		8		4		0	

Trout Lake • Lac Trout

Jones Twp., Renfrew Co. • Canton de Jones, Cté de Renfrew — 45°29'33"N 77°44'30"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						8							
						8	4						
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]					8								
					8		4						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				8	4								
				4	0								
Walleye[1] / Doré[1]					12	8							
					4								

Trout Lake • Lac Trout

northeast of Red Lake, Kenora Dist. • nord-est du Lac Red, Dist. de Kenora — 51°11'55"N 93°18'34"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]									8	4			
									4	0			
Northern Pike[1] / Brochet[1]			16					12					4
			8					4					0
Walleye[1,4] / Doré[1,4]				16			4		2	0			
		16		12	8	4		0					

Trout Lake River • Rivière Trout Lake

Red Lake Dist. • Dist. de Red Lake — 50°54'07"N 93°05'31"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						32	16						
						12	8						
Northern Pike[1] / Brochet[1]					12			8			4		
					4					0			
Sauger[1] / Doré Noir[1]				4									
				0									
Walleye[1] / Doré[1]						4			2				
						0							

Troutfly Lake • Lac Troutfly

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°41'58"N 88°52'43"W

Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]							12						
							12			8			
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16			12		4
								8		4			0
Walleye[1] / Doré[1]						16	12	8	4				
						8	4		0				

Tukanee Lake • Lac Tukanee

Common Twp., Algoma Dist. • Canton de Common, Dist. d'Algoma — 48°38'13"N 85°13'05"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			32			16			12		8		4
		16	12		8			4					0

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Tunnel Lake (Mississagi River) • Lac Tunnel (Rivière Mississagi)

Gould Twp., Algoma Dist. • Canton de Gould, Dist. d'Algoma — 46°26'47"N 83°24'05"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8			4		2	0
							4		0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			8		4								
			4		0								
Walleye[1] / Doré[1]	12		8			4			2		0		
	4					0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32		16	12	8					
				16		8	4						

Tupman Lake • Lac Tupman

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°54'52"N 93°04'32"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]									4				
									0				
Walleye[1] / Doré[1]							4		2				
							0						

Turtle Lake • Lac Turtle

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°56'53"N 91°56'54"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]								8	4				
								0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]					4								
					0								
Walleye[1] / Doré[1]				12	8		4			2			
				4		0							

Turtle Lake • Lac Turtle

Esten Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Esten, Dist. de Sudbury — 46°16'19"N 82°40'01"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]			16	12	8		4		2				
			8	4		0							

Turtle Lake (Mattawa River) • Lac Turtle (Rivière Mattawa)

Bonfield & Phelps Twps. • Cantons de Bonfield et de Phelps — 46°18'07"N 79°10'26"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		16		12		8	4						
		8		4									

Tutu Lake • Lac Tutu

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°04'35"N 92°28'01"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]							12			8	4	2	
						12	8	4			0		
Walleye[1] / Doré[1]					12	8	4	2	0				
					4		0						

Tweed Lake • Lac Tweed

Tweed Twp., Cochrane Dist. • Canton de Tweed, Dist. de Cochrane — 49°33'59"N 80°17'43"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]								12	8	4			
								4	0				

Twelve Mile Lake • Lac Twelve Mile

Minden Twp., Haliburton Co. • Canton de Minden, Cté de Haliburton — 45°01'31"N 78°42'21"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]	12												
	8												
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			16				12	8		4			
		12	8		4					0			
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]				12									
			12			8		4					
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16	8	4										
	8	4	0										
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32		16	12	4	2							
	16	12	8	4	0								

Twenty Mile Creek • Ruisseau Twenty Mile

spawning run, Jordan, Niagara R.M. • frayère, Jordan, Mun. rég. de Niagara — 43°09'07"N 79°22'28"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Chinook Salmon[2,3] / Saumon chinook[2,3]									1	0			
									0				

Twenty Mile Creek • Ruisseau Twenty Mile

Niagara R.M. • Mun. rég. de Niagara — 43°05'30"N 79°32'13"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]				16			12			8			
				16		12		8		4			

Twin Lakes • Lacs Twin

Timiskaming Dist. • Dist. de Timiskaming — 47°30'38"N 79°52'22"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]										12		8	4
										4			0
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]					12		8	4					
					8	4		0					
Walleye[1] / Doré[1]			32		16		12		8		4		
		16	12		8		4			0			

Twinhouse Lake • Lac Twinhouse

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°22'08"N 90°51'24"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							8	4	2				
							0						

Two Island Lake • Lac Two Island

Willans Twp., Kenora Dist. • Canton de Willans, Dist. de Kenora — 50°55'35"N 93°34'51"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32									
			32		16								
Sauger[1] / Doré Noir[1]			16										
			8										
Walleye[1] / Doré[1]				32		16		12		8			
				12	8		4		0				

Two River Lake • Lac Two River

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°51'36"N 91°26'17"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1] / Doré[1]						16	12	8	4				
						8	4	0					

Tyson Lake • Lac Tyson

Sale & Humboldt Twps., Sudbury & Manitoulin Dists. • Cantons de Sale et de Humboldt, Dists. De Sudbury et de Manitoulin — 46°07'07"N 81°06'57"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]										8	4		
										4	0		
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				16	12								
				4									
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			8										
	8		4		0								

Uchi Lake • Lac Uchi

Earney Twp., Kenora Dist. • Canton d'Earney, Dist. de Kenora — 51°03'09"N 92°35'12"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]							12	8	4			2	0
							4		0				
Walleye[1] / Doré[1]					8	4		2		0			
					0								

Umfreville Lake (English River) • Lac Umfreville (Rivière English)

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°16'51"N 94°48'22"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	8												
	4												
Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]				16		12							
				12		8		4					
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]		16		8		4			2		0		
		4				0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]	16	12	8			4					2		0
	8	4				0							
Sauger[1] / Doré Noir[1]	4	2	0										
	0												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]						0							
						0							
Walleye[1] / Doré[1]	8				4			2		0			
	0												
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					16	8	2	0					
					8		0						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	8	4											
	0												

Union Lake • Lac Union

Thunder Bay Dist. • Dist de Thunder Bay — 48°49'42"N 90°58'07"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8	4	2				
							0						

Length • Longueur: 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Union Lake • Lac Union
Continued • Suite — 48°49'42"N 90°58'07"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1]				12	8	4			2				
Doré[1]				4	0								

Unnamed Lake #420 • Lac sans nom no 420
Finlayson Twp., Muskoka D. M. • Canton de Finlayson, Mun. de dist. de Muskoka — 45°31'00"N 78°57'00"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1]				16		12							
Truite mouchetée[1]				4									

Upper Beverley Lake • Lac Upper Beverley
Bastard Twp., Leeds Co. • Canton de Bastard, Cté de Leeds — 44°37'08"N 76°05'06"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Largemouth Bass[1]			8		4								
Achigan à grande bouche[1]			4		0								
Northern Pike[1]				16		8	4						
Brochet[1]				8		4	0						
Yellow Perch[1]		16											
Perchaude[1]		4											

Upper Fry Lake • Lac Upper Fry
Monteith Twp., Parry Sound Dist. • Canton de Monteith, Dist. de Parry Sound — 45°24'46"N 79°38'49"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]							8		4				
Brochet[1]							0						

Upper Hunters Lake • Lac Upper Hunters
McTavish Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de McTavish, Dist. de Thunder Bay — 48°42'00"N 88°44'09"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1]						12							
Truite mouchetée[1]						4							

Upper Kaogomok Lake • Lac Upper Kaogomok
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°02'25"N 90°09'58"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1,2]							12		8	4			
Brochet[1,2]							4		0				

Upper Kesagami Lake • Lac Upper Kesagami
Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°40'24"N 80°17'09"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1]					4								
Doré[1]					0								

Upper & Lower Ross Lakes • Lacs Upper Ross et Lower Ross
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°54'14"N 87°20'09"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1]			16	8	4								
Truite mouchetée[1]			4	0									

Upper Manitou Lake • Lac Upper Manitou
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°24'25"N 92°47'44"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2]						12	8	4					
Truite de lac[1,2]						4		0					
Northern Pike[1]						16	12	8	4				
Brochet[1]						8	4		0				
Smallmouth Bass[1]			16	12	8	4							
Achigan à petite bouche[1]			8	4		0							
Walleye[1]						16	12	8		4			
Doré[1]						8	4		0				

Upper Marmion Lake • Lac Upper Marmion
Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°54'53"N 91°19'31"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]										2			
Brochet[1]										0			
Smallmouth Bass[1]					8	4							
Achigan à petite bouche[1]					0								
Walleye[1]				4		2		0					
Doré[1]				0									

Upper Medicine Stone Lake • Lac Upper Medicine Stone
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°53'44"N 94°03'35"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1]				8		4							
Truite de lac[1]				0									
Northern Pike[1]						8		4			2		0
Brochet[1]						4		0					

Upper Medicine Stone Lake • Lac Upper Medicine Stone
Continued • Suite — 50°53'44"N 94°03'35"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1]						4		2	0				
Doré[1]						0							

Upper Pancake Lake • Lac Upper Pancake
Kincaid Twp., Algoma Dist. • Canton de Kincaid, Dist. d'Algoma — 47°06'20"N 84°37'12"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1]			16		12								
Truite mouchetée[1]			4										
Lake Trout[1,2]					12				8		4	2	
Truite de lac[1,2]				12	8		4		0				

Upper Rideau Lake • Lac Upper Rideau
N. Crosby Twp., Leeds Co. • Canton de N. Crosby, Cté de Leeds — 44°40'58"N 76°20'11"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1]		16	12										
Marigane noire[1]		8	4										
Bluegill[1]	32												
Crapet arlequin[1]	16												
Brown Bullhead[1]		32											
Barbotte brune[1]		16											
Largemouth Bass[1]	32		16		12	8	4						
Achigan à grande bouche[1]	32	16	8	4		0							
Northern Pike[1]				32		16			8				2
Brochet[1]				12		8			4				0
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	16	12											
Rock Bass[1]	32	16	8										
Crapet de roche[1]	12	4											
Smallmouth Bass[1]		16			12	8	4						
Achigan à petite bouche[1]		8		4		0							
Walleye[1]								8	4	2			
Doré[1]								0					
Yellow Perch[1]	32		16										
Perchaude[1]	16	12	8										

Upper Windigo Lake • Lac Upper Windigo
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°29'22"N 91°34'40"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[1]						32							
Grand corégone[1]					32	16							
Northern Pike[1]								8		4			0
Brochet[1]								4		0			
Walleye[1]						8	4						
Doré[1]						0							

Upturnedroot Lake • Lac Upturnedroot
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°49'43"N 91°04'40"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1]						16	12	8	4				
Brochet[1]						8	4		0				
Walleye[1]	32		16		12	8							
Doré[1]	12	8		4									

Urbach Lake • Lac Urbach
Wollaston Twp., Hastings Co. • Canton de Wollaston, Cté de Hastings — 44°49'47"N 77°48'35"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Yellow Perch[1]	16	12	8										
Perchaude[1]	8	4	0										

Valens Reservoir • Réservoir Valens
Spencer Creek, Beverly Twp., Hamilton-Wentworth R. M. • Ruisseau Spencer, Canton de Beverly, Mun. rég. de Hamilton-Wentworth — 43°23'11"N 80°08'15"W

	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1]		32											
Marigane noire[1]		16	12										
Bluegill[1]		32											
Crapet arlequin[1]		16	12										
Brown Bullhead			32										
Barbotte brune			32										
Largemouth Bass[1]			32			16							
Achigan à grande bouche[1]		32	16		12	8							
Northern Pike[1]							32			16			
Brochet[1]							16			8			

□ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Valens Reservoir • Réservoir Valens

Continued • Suite — 43°23'11"N 80°08'15"W

Pumpkinseed	32													
Crapet-soleil	32													

Venetian Lake • Lac Venetian

Botha Twp., Sudbury Dist. • Canton de Botha, Dist. de Sudbury — 46°56'47"N 81°14'52"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16			12	8				
						8			4					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			32		16		12							
			12		8		4							
Walleye[1] / Doré[1]				32		16		12		8				
				12	8		4							

Vermilion Lake • Lac Vermilion

Fairbank Twp., Sudbury Dist. • Canton de Fairbank, Dist. de Sudbury — 46°31'22"N 81°23'27"W

Cisco(Lake Herring)[1,7] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,7]			16											
			8		4									
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16			12				
						12	8		4					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12			8			4						
		4				0								
Walleye[1] / Doré[1]			12					8						
						4				0				
Yellow Perch[1,7] / Perchaude[1,7]			16											
		12	8		4									

Vermilion River • Rivière Vermillion

Lorne Falls to Spanish River, Sudbury Dist. • Chutes Lorne à la rivière Spanish, Dist. de Sudbury — 46°16'10"N 81°36'46"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								16						
								8						4
Walleye[1] / Doré[1]							16			12				
						8			4					

Victoria Lake • Lac Victoria

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°37'28"N 91°32'36"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						8				4				2
						4				0				
Northern Pike[1] / Brochet[1]									16		12	8	0	
									4			0		

Victoria Lake • Lac Victoria

Morrisette Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Morrisette, Dist. de Timiskaming — 48°11'20"N 79°52'56"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12	8	4						
						4		0						
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16		12		8							
		8			4									

Vista Lake • Lac Vista

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 49°03'49"N 93°04'43"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12		8			4			
						4			0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16		12		8		4	
						8		4				0		
Walleye[1] / Doré[1]									4	2	0			
										0				

WE66-23 Lake • Lac WE66-23

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°19'09"N 92°03'35"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								4				2		0
								0						
Walleye[1] / Doré[1]					4		2							
						0								

Wababimiga Lake • Lac Wababimiga

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 50°20'38"N 86°22'25"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	32													
	16													

Wababimiga Lake • Lac Wababimiga

Continued • Suite — 50°20'38"N 86°22'25"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]						32			16	12				
						16	12	8	4					
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32				16			12	8	4
					16		12	8			4			0
Walleye[1] / Doré[1]				16		12	8		4			2		
				8		4			0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32											
		32				16								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32	16												
	16	4												

Wabagishik Lake • Lac Wabagishik

Foster & Nairn Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Foster et de Nairn, Dist. de Sudbury — 46°17'27"N 81°35'07"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32			16			12	8	4		
				16	12	8			4			0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32	16	12	8									
		16	8		4	0								
Walleye[1] / Doré[1]		32		16		12		8		4				
		12		8		4			0					

Wabakimi Lake • Lac Wabakimi

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°38'36"N 89°46'55"W

Walleye[1] / Doré[1]					8		4		2					
					0									

Wabaskang Lake • Lac Wabaskang

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°23'31"N 93°10'08"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16				12	8	4		
						8				4		0		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32		16		12	8							
		16	12	8		4								
Walleye[1] / Doré[1]			32		16		12		8					
			16	12	8		4				0			

Wabatongushi Lake • Lac Wabatongushi

Simpson, Challener & Glasgow Twps., Algoma Dist. • Cantons de Simpsonde, Challener et de Glasgow, Dist. d'Algoma — 48°27'49"N 84°13'49"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32										
				16		12								
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16		12		8			4			
				8		4				0				
Walleye[1] / Doré[1]		16		12	8		4							
		8		4		0								

Wabicock Lake • Lac Wabicock

Swanson Twp., Cochrane Dist. • Canton de Swanson, Dist. de Cochrane — 49°13'23"N 82°21'34"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8				4				
						4		0						

Wabigoon Lake • Lac Wabigoon

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°44'17"N 92°43'08"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		16												
		8												
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]			32											
			16											
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]						8								
						8								
Northern Pike[1] / Brochet[1]	32			16				12		8			4	
	16	8				4							0	
Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]								12						
								4						
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16	8	4											
	8	4	0											
Sauger[1] / Doré Noir[1]			8	4										
			0											

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Wabigoon Lake • Lac Wabigoon

Continued • Suite — 49°44'17"N 92°43'08"W

Walleye[1] / Doré[1]		16	12	8			4							
		4					0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32					16						
			32		16		12	8						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16												
		12	8											

Wabigoon River • Rivière Wabigoon

at Segise Lake, Kenora Dist. • au lac Segise, Dist. de Kenora — 50°08'32"N 93°39'02"W

Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]						16	12	8						
						4			0					
Northern Pike[1] / Brochet[1]	12	8			4					2				0
	4				0									
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]			2											
			0											
Walleye[1] / Doré[1]			8		4			0						
			0											
White Sucker[1] / Meunier noir[1]							8	4						
						4		0						

Wabikoba Lake • Lac Wabikoba

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°47'05"N 85°45'17"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		32			16									
		16	12		8									
Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12		8			4		
						8		4			0			
Walleye[1] / Doré[1]					12	8		4						
					4			0						

Wabinosh Lake • Lac Wabinosh

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°04'45"N 88°59'25"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							12	8		4				2
							4			0				
Walleye[1] / Doré[1]						8			4					
					4				0					

Waboosekon Lake • Lac Waboosekon

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°23'05"N 86°11'49"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16	12	8		4			2	
						4				0				
Walleye[1] / Doré[1]	16	12		8		4			2			0		
	8		4				0							

Wabun Lake • Lac Wabun

Brougham Twp., Renfrew Co. • Canton de Brougham, Cté de Renfrew — 45°13'39"N 76°49'55"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]							12							
						12			8		4			

Wadsworth Lake • Lac Wadsworth

Renfrew Co. • Cté de Renfrew — 45°26'23"N 77°34'53"W

Lake Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]							8	4						
						4		0						

Wahwashkesh Lake • Lac Wahwashkesh

McKenzie Twp., Parry Sound Dist. • Canton de McKenzie, Dist de Parry Sound — 45°43'04"N 80°02'23"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12	8		4									
		4			0									

Wainfleet Marsh • Marais Wainfleet

Wainfleet Twp., Niagara R.M. • Canton de Wainfleet, Mun. rég. de Niagara — 42°54'47"N 79°19'10"W

Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]								16		4		2		
								8		4		0		

Wakami Lake • Lac Wakami

Kelsey & Symington Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Kelsey et de Symington, Dist. de Sudbury — 47°29'22"N 82°51'02"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							32							
			32					16						

Wakami Lake • Lac Wakami

Continued • Suite — 47°29'22"N 82°51'02"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32					16			12	8	
		32			16		12	8			4			
Walleye[1] / Doré[1]			32				16			12	8		4	
		16		12		8			4				0	
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32					16				
			32			16		12	8					

Wakomata Lake • Lac Wakomata

Casson Twp., Algoma Dist. • Canton de Casson, Dist. d'Algoma — 46°34'19"N 83°21'38"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]							12							
					12					8		4		
Northern Pike[1] / Brochet[1]										16			12	4
										8		4		0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32			16			12							
	16		12		8		4							

Wakwayowkastic Lake • Lac Wakwayowkastic

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°36'34"N 80°18'23"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16	12		8			4				2
					4					0				
Walleye[1] / Doré[1]				8		4		2						
				4			0							

Walker Lake • Lac Walker

Sinclair Twp., Muskoka D.M. • Canton de Sinclair, Mun. de dist. de Muskoka — 45°22'51"N 79°05'16"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]										16				
										12	8			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			8			4								
			4			0								

Walker Lake • Lac Walker

Truman Twp., Sudbury Dist. • Canton de Truman, Dist. de Sudbury — 46°11'58"N 81°30'29"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]								8						
							8				4			
Northern Pike[1] / Brochet[1]								32			16			
							16	12		8		4		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32			16									
		16	12		8	4								
Walleye[1] / Doré[1]			32				16				12			
			16	12		8			4					

Walleye Lake • Lac Walleye

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°32'54"N 94°46'12"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							4			2		0		
							0							
Walleye[1] / Doré[1]		8		4		2			0					
		0												
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			16		12	8		4						
		12	8		4		0							

Walotka Lake • Lac Walotka

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°02'44"N 89°04'35"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12	8									
				4										

Wanapitei Lake • Lac Wanapitei

Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 46°44'14"N 80°44'37"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			16	12	8			4						
			4					0						
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]									32	16	12			
									16	8	4			
Ling (Burbot)[1,2] / Lotte[1,2]					16	8		4			2	0		
					4			0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32	16	12	8		4				
					12	8	4		0					
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16	12		8		4							
		4			0									

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Wanapitei Lake • Lac Wanapitei

Continued • Suite — 46°44'14"N 80°44'37"W

Walleye[1]		16		12	8		4				2		
Doré[1]		8		4			0						

Wanapitei River • Rivière Wanapitei

Downstream of McVittie Generating Station to Hwy 637, Sudbury Dist. • Du pied de la centrale McVittie à l'autoroute 637, Dist. de Sudbury — 46°15'33"N 80°52'38"W

Northern Pike[1]					32		16				12		8
Brochet[1]					12		8		4				0
Smallmouth Bass[1]		32		16		12	8						
Achigan à petite bouche[1]		16	12	8		4							
Walleye[1]		32		16		12	8		4				
Doré[1]		16		8		4		0					

Wangoon Lake • Lac Wangoon

Strathearn Twp., Sudbury Dist. • Canton de Strathearn, Dist. de Sudbury — 47°50'10"N 83°34'08"W

Lake Whitefish[1]				32									
Grand corégone[1]				12									
Northern Pike[1]					16		12		8			4	
Brochet[1]					8		4			0			

Wanzatika Lake • Lac Wanzatika

Sweet & Goldwin Twps., Cochrane Dist. • Cantons de Sweet et de Goldwin, Dist. de Cochrane — 49°57'38"N 83°04'52"W

Northern Pike[1]							8		4				0
Brochet[1]							4		0				
Walleye[1]					4		2						
Doré[1]					0								

Wapageisi Lake • Lac Wapageisi

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°19'20"N 92°21'03"W

Lake Trout[1,2]						12		8		4			
Truite de lac[1,2]						4		0					

Wapesi Lake • Lac Wapesi

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°33'27"N 92°20'44"W

Northern Pike[1]							8		4			2	0
Brochet[1]							0						
Walleye[1]					8		4		2		0		
Doré[1]					0								

Wapikaimaski Lake • Lac Wapikaimaski

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°02'52"N 90°08'22"W

Northern Pike[1]							12	8	4			2	0
Brochet[1]							4		0				
Walleye[1]					4			2			0		
Doré[1]					0								

Ward Lake • Lac Ward

Nahwegezhic Twp., Algoma Dist. • Canton de Nahwegezhic, Dist. d'Algoma — 46°59'02"N 83°47'14"W

Brook Trout[1]		12		8		4							
Truite mouchetée[1]		4		0									
Lake Trout[1,2]						12		8		4			
Truite de lac[1,2]						8	4		0				

Wasaksina Lake • Lac Wasaksina

Yates Twp., Nipissing Dist. • Canton de Yates, Dist. de Nipissing — 46°55'55"N 79°53'39"W

Lake Trout[1]								8		4			
Truite de lac[1]							4		0				
Smallmouth Bass[1]		16		12	8								
Achigan à petite bouche[1]		8		4									
Walleye[1]				12		8		4					
Doré[1]				4			0						

Wasaw Lake • Lac Wasaw

Griesinger Twp., Rainy River Dist. • Canton de Griesinger, Dist. de Rainy River — 48°44'48"N 93°34'22"W

Northern Pike[1]							12		8				4
Brochet[1]							4			0			
Walleye[1]				16	12	8		4					
Doré[1]				4			0						

Waseosa Lake • Lac Waseosa

Chaffey Twp., Muskoka D.M. • Canton de Chaffey, Mun. de dist. de Muskoka — 45°24'19"N 79°16'30"W

Brook Trout[1,2]		32		16	8	4	2						
Truite mouchetée[1,2]		16		8	4		0						
Lake Trout[1,2]													0
Truite de lac[1,2]													0
Smallmouth Bass[1]		16		12	8	4	2						
Achigan à petite bouche[1]		8		4			0						
White Sucker[1]							12						
Meunier noir[1]							4						
Yellow Perch[1]		16	8										
Perchaude[1]		4											

Wasicho Lake • Lac Wasicho

Newman Twp., Cochrane Dist. • Canton de Newman, Dist. de Cochrane — 49°25'56"N 80°11'12"W

Northern Pike[1]							16		12		4		0
Brochet[1]						8		4			0		
Walleye[1]					12	8		4					
Doré[1]					4		0						

Watabeag Lake • Lac Watabeag

Nordica Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Nordica, Dist. de Timiskaming — 48°14'13"N 80°34'36"W

Lake Trout[1]				12			8				4		
Truite de lac[1]				4			0						
Northern Pike[1]						16		12	8		4		2
Brochet[1]						8		4			0		

Waterford Lakes • Lacs de Waterford

Townsend Twp., Haldimand-Norfolk R.M. • Canton de Townsend, Mun. rég. De Haldimand-Norfolk — 42°55'52"N 80°18'55"W

Black Crappie[1]		32											
Marigane noire[1]		16		12									
Common Carp[1]					32								
Carpe[1]					32				16				
Largemouth Bass[1]		32		16		12							
Achigan à grande bouche[1]		16		12		4							

Watersnake Lake • Lac Watersnake

Shackleton Twp., Cochrane Dist. • Canton de Shackleton, Dist. de Cochrane — 49°15'49"N 82°00'21"W

Northern Pike[1]							4				2		
Brochet[1]							0						
Walleye[1]						4	2		0				
Doré[1]						0							

Wauquimakog Lake • Lac Wauquimakog

Wilson & Mills Twps., Parry Sound Dist. • Cantons de Wilson et de Mills, Dist de Parry Sound — 45°54'11"N 79°59'45"W

Smallmouth Bass[1]			8		4								
Achigan à petite bouche[1]			4		0								
Walleye[1]						4							
Doré[1]						0							

Wavell Lake • Lac Wavell

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°34'40"N 92°41'56"W

Northern Pike[1]							8		4		2		0
Brochet[1]							4		0				
Walleye[1]					4			2	0				
Doré[1]					0								

Wawa Lake • Lac Wawa

McMurray Twp., Algoma Dist. • Canton de McMurray, Dist. d'Algoma — 48°00'46"N 84°43'18"W

Lake Trout[1,2]		32			16			12	8		4		2
Truite de lac[1,2]		16		8		4					0		
Walleye[1,2]			32		16		12		8		4		
Doré[1,2]			16	12	8		4			0			

Wawagoshe Lake • Lac Wawagoshe

Ossian Twp., Timiskaming Dist. • Canton d'Ossian, Dist. de Timiskaming — 48°12'04"N 79°36'24"W

Northern Pike[1]							32		16		12	8	2
Brochet[1]							12		8		4	0	

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

□ General population • population générale

■ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Wawagoshe Lake • Lac Wawagoshe

Continued • Suite — 48°12'04"N 79°36'24"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				12 / 4	8 / 0	4							
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8		12 / 4		8 / 0		4				

Wawang Lake • Lac Wawang

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°25'35"N 90°33'08"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		16 / 8											
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32 / 32	16								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32 / 12	16 / 8			12 / 4		8		4 / 0
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 12		16 / 8				12 / 4		8 / 0				
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32 / 32	16		16 / 12	8						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16 / 8												

Waweig Lake • Lac Waweig

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°07'25"N 89°05'56"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]							8 / 4		4 / 0			2	0
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16 / 4	12 / 0		8	4	2 / 0

Wawiashkashi (Grassy) Lake • Lac Wawiashkashi (Grassy)

McNish & Macbeth Twps., Sudbury Dist. • Cantons de McNish et de Macbeth, Dist. de Sudbury — 46°48'08"N 80°19'36"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]									8 / 4		4		2 / 0
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 12		16 / 8		12 / 4		8		4 / 0	
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	12 / 4	4 / 0										

Weagamow Lake • Lac Weagamow

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°53'07"N 91°21'08"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish / Grand corégone						32 / 32							
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 4		12				8
Walleye[1] / Doré[1]						16 / 8	12 / 4	8 / 4		4 / 0			

Weckstrom Lake • Lac Weckstrom

Shields Twp., Algoma Dist. • Canton de Shields, Dist. d'Algoma — 46°49'38"N 84°08'59"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]			16 / 12	8									
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12	8		12 / 4						

Weese Lake • Lac Weese

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 51°15'41"N 88°37'39"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]								8 / 4		4 / 0			
Walleye[1] / Doré[1]						4 / 0							

Weewullee Lake • Lac Weewullee

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 50°05'36"N 87°55'53"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1] / Truite mouchétee[1]				32 / 16	12	16 / 8							

Wegg Lake • Lac Wegg

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°34'25"N 93°34'46"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]								12 / 4	8		4 / 0		0
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]						4 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]					12 / 4		8 / 0						

Weikwabinonaw Lake • Lac Weikwabinonaw

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°19'30"N 90°22'35"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Northern Pike[1] / Brochet[1]							8 / 4	4	0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16 / 4									
Walleye[1] / Doré[1]					8 / 4	4	0						

Welcome Lake • Lac Welcome

Stull & Valin Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Stull et de Valin; Dist. de Sudbury — 47°13'27"N 81°02'18"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12 / 4							
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 4	12	8 / 0				
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16 / 4	12	8 / 0		4						
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 12	8	4								

Welland River • Rivière Welland

downstream of Old Welland Canal to upstream of Welland Canal • en aval du Vieux Canal Welland jusqu' en amont du Canal Welland — 43°00'38"N 79°14'11"W

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1,6] / Marigane noire[1,6]	16 / 12		12 / 8										
Bluegill[1,6] / Crapet arlequin[1,6]	12 / 8												
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 16											
Channel Catfish[2] / Barbue de rivière[2]							2 / 0						
Common Carp[1,2,3] / Carpe[1,2,3]				16 / 16		12 / 12		8 / 8		4 / 4			0
Freshwater Drum[1,2] / Malachigan[1,2]				12 / 4	8 / 0								
Largemouth Bass[1,2,6] / Achigan à grande bouche[1,2,6]		12 / 12	8 / 8	4									
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]			32 / 12		16 / 8					12	8 / 4		4
Pumpkinseed[1,6] / Crapet-soleil[1,6]	16 / 12												
Rock Bass[1,6] / Crapet de roche[1,6]	16 / 8	8 / 4											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			12 / 8	4 / 4									
Walleye[1,2] / Doré[1,2]						12 / 8	4		8 / 0	4			
White Crappie[1,6] / Marigane Blanche[1,6]	32 / 16		16 / 12										
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]		16		12	8	4							
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	12 / 12	8	4										

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Welland River • Rivière Welland

downstream of Welland Canal to Niagara River • en aval du Canal Welland jusqu'à la rivière Niagara

43°02'55"N 79°08'00"W

Black Crappie[1,2] / Marigane noire[1,2]		16 / 16											
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 12	16 / 8	4									
Channel Catfish[1,2] / Barbue de rivière[1,2]						16 / 16	12 / 12						
Common Carp[2,3] / Carpe[2,3]					16 / 16		8 / 8		4 / 4	2	0 / 0		
Freshwater Drum[1,2] / Malachigan[1,2]			8 / 8		4 / 4		4 / 0						
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]		12 / 12			4 / 4		4 / 0						
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]					8 / 8					4 / 4			4 / 0
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16												
Rock Bass[1,6] / Crapet de roche[1,6]	16 / 8	8 / 4											
Walleye[1,2] / Doré[1,2]				12 / 12	8 / 8			4 / 4					
White Crappie[1,2] / Marigane Blanche[1,2]	12 / 12												
Yellow Perch[2] / Perchaude[2]	8 / 8												

Welland River • Rivière Welland

Binbrook Reservoir to Port Davidson • Réservoir Binbrook en amont de Port Davidson

42°59'54"N 79°34'19"W

Black Crappie[6] / Marigane noire[6]	2 / 0												
Brown Bullhead[1,6] / Barbotte brune[1,6]		12 / 12	8										
Channel Catfish[1,6] / Barbue de rivière[1,6]					16 / 12			8					
Common Carp[6] / Carpe[6]							4 / 4						
Freshwater Drum[6] / Malachigan[6]		4 / 4				2 / 0							
Largemouth Bass[6] / Achigan à grande bouche[6]	2 / 0												
Rock Bass[6] / Crapet de roche[6]	2 / 0												
Walleye[1,6] / Doré[1,6]				8 / 4			4 / 0			2			
White Crappie[6] / Marigane Blanche[6]	2 / 0												

Welland River • Rivière Welland

Port Davidson to upstream of Old Welland Canal • de Port Davidson jusqu' en amont du Vieux Canal Welland

43°00'11"N 79°25'00"W

Bigmouth Buffalo[2] / Buffalo à grande bouche[2]									4 / 4				
Black Crappie[6] / Marigane noire[6]	8 / 8	4 / 4											
Bluegill[6] / Crapet arlequin[6]	4 / 4												
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	32 / 16	16 / 8											
Channel Catfish[1,2] / Barbue de rivière[1,2]	32 / 32				16 / 12	8 / 8	4 / 4	2	1 / 0		0 / 0		
Common Carp[1,2,6] / Carpe[1,2,6]						12 / 12		8 / 8	4	2 / 0			

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

Welland River • Rivière Welland

Continued • Suite

43°00'11"N 79°25'00"W

Freshwater Drum[1] / Malachigan[1]	32 / 16		16 / 8			8 / 4	4	2 / 0					
Largemouth Bass[6] / Achigan à grande bouche[6]		4 / 4											
Northern Pike[1,6] / Brochet[1,6]			16 / 8			12 / 4			8		0		
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 12	8	4		12	8					
White Crappie[1,6] / Marigane Blanche[1,6]	8 / 8			4									
White Perch[1] / Bar-perche[1]	16 / 8	8 / 4											
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	12 / 4												

Welland River • Rivière Welland

upstream Binbrook Reservoir • En amont du réservoir Binbrook

43°07'60"N 79°55'27"W

Black Crappie[1,6] / Marigane noire[1,6]	12 / 12	8											
Common Carp[6] / Carpe[6]					2 / 0		1						

Weller Lake • Lac Weller

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River

48°56'32"N 93°07'58"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 4	12	8 / 0					
Walleye[1] / Doré[1]			12 / 4		8 / 0								

Wenasaga Lake • Lac Wenasaga

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

50°43'43"N 93°09'01"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 4	12	8	4 / 0		2			
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8	12 / 4		8	4 / 0						

Wendigo Lake • Lac Wendigo

Bayly Twp., Timiskaming Dist. • Canton de Bayly, Dist. de Timiskaming Dist.

47°52'21"N 79°42'22"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12 / 4	8 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]			12 / 4	8 / 0	4	2							

Wenebegon Lake • Lac Wenebegon

Birch, Lynch, Langlois & Bounsall Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Birch, de Lynch,de Langlois et de Bounsall, Dist. de Sudbury

47°23'42"N 83°05'56"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8	12 / 4	8 / 0		4		2			
Walleye[1] / Doré[1]		12 / 4	8	4 / 0		2		0					

Werner Lake • Lac Werner

Kenora Dist. • Dist. de Kenora

50°27'10"N 94°54'12"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			16 / 8	4 / 0		8	4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]			12 / 4	8	4 / 0			2		0			
Walleye[1] / Doré[1]			4 / 0		2			0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				16 / 8	12 / 4	8 / 0		4					

Weshaygo Lake • Lac Weshaygo

Hutcheon Twp., Sudbury Dist. • Canton de Hutcheon, Dist. de Sudbury

47°26'21"N 83°14'20"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					12 / 4	8 / 0		4					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 32				16 / 16	12	8	4				

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

General population • population générale

Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Weslemkoon Lake • Lac Weslemkoon

Ashby & Effingham Twps., Lennox & Addington Cos. • Cantons d'Ashby et d'Effingham Ctés de Lennox d'Addington — 45°01'50"N 77°25'51"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]	8									4			0
	8					4		0					
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16	12		8		4						
		4				0							
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12												
	4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	16	12	8		4		2	0					
	8	4			0								
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16											
	8	4											

West Don River • Rivière West Don

below G. Ross Lord Dam, North York • en aval du barrage G. Ross Lord, North York — 43°46'18"N 79°27'36"W

Common Carp[2] / Carpe[2]	2			1			0						
	0												
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32												
	16												
White Sucker[2] / Meunier noir[2]		2											
		0											

West Humber River • Rivière West Humber

below Claireville Dam, Toronto Twp. • en aval du barrage Claireville, Canton de Toronto — 43°44'13"N 79°37'46"W

Common Carp[2] / Carpe[2]				2		1							
				0									
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]	16		8										
	16		8										

West Kabenung Lake • Lac West Kabenung

Killins & Knicely Twps., Algoma Dist. • Cantons de Killins et de Knicely, Dist. d'Algoma — 48°15'37"N 85°02'56"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						12		8		4			2
						4			0				
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]					12	4							
					4	0							
Walleye[1] / Doré[1]	16	12		8			4				2		
		4				0							

West Lake • Lac West

Studholme Twp., Cochrane Dist. • Canton de Studholme, Dist. de Cochrane — 49°47'05"N 84°09'27"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]					32								
					16								
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16	12		8						
				4									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32								
					16	12							

West Lake • Lac West

Hallowell Twp., Prince Edward Co. • Canton de Hallowell, Cté de Prince Edward — 43°56'24"N 77°17'12"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		8											
		4											
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]			32										
			16										
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]		16			12								
	8		4										
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32		16			12		8		
				12	8		4				0		
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32												
	16												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	12												
	4												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				16									
				8	4								

West Lake • Lac West

Continued • Suite — 43°56'24"N 77°17'12"W

Walleye[1,2] / Doré[1,2]			16			12	8	4		2			
		8			4			0					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32	8											
	12	4											

West Larkin Lake • Lac West Larkin

Larkin Twp., Algoma Dist. • Canton de Larkin, Dist. d'Algoma — 49°04'27"N 84°46'32"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]								16	12		8		
								4					
Walleye[1] / Doré[1]							8		4				
							0						

West Shining Tree Lake • Lac West Shining Tree

Churchill & Asquith Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Churchill et d'Asquith, Dist. de Sudbury — 47°35'04"N 81°16'54"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	8		4				
					4		0						
Walleye[1] / Doré[1]			12	8		4							
			4		0								

Westminster Ponds • Étangs Westminster, Ville de London

South Pond, City of London • Étang South — 42°56'57"N 81°13'04"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	12												
	4												
Common Carp[1] / Carpe[1]						32					16		
						32		16		12	8		
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	16		8		4								
	8	4		0									

Westside Marsh • Marais Westside

Duram R.M. • Mun. rég. de Durham — 43°53'12"N 78°40'43"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	32												
	16		12										
Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]	16												
	16		12										
Common Carp[1] / Carpe[1]				32									
		32				16							
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32			16								
	32	16	12	8	4								
Northern Pike[1] / Brochet[1]										16			
										8	4		
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32												
	16												

Westward Lake • Lac Westward

Peck Twp., Nipissing Dist. • Canton de Peck, Dist de Nipissing — 45°29'28"N 78°46'32"W

Brook Trout[1,2] / Truite mouchétee[1,2]			12										
		12		8									

Whalen Lake • Lac Whalen

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°39'19"N 92°18'08"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						8		4			2		
						0							
Walleye[1] / Doré[1]			12		8			4					
			4			0							

Whaleshead Lake • Lac Whaleshead

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°54'07"N 80°02'00"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32		16		12	8	4		2	0
				16		8		4		0			
Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8		4				
			8		4		0						

Whiskey Lake • Lac Whiskey

Gaiashk & Lehman Twps., Algoma Dist. • Cantons de Gaiashk et de Lehman, Dist. d'Algoma — 46°26'23"N 82°20'08"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]			32		16		12	8	4				
			16	12	8		4						

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

☐ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur — 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Whiskey Lake • Lac Whiskey
Continued • Suite — 46°26'23"N 82°20'08"W

Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			12											
			12	8	4									
Walleye[1] / Doré[1]			32		16			12		8		4		
			12		8		4			0				

Whistle Lake • Lac Whistle
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°18'50"N 89°28'26"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				32		16		12	8	4				
				12	8	4			0					

White Bear Lake • Lac White Bear
Algoma Dist. • Dist. d'Algoma — 46°41'42"N 83°06'05"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				12										
				12					8					

White Lake • Lac White
Darling Twp., Lanark Co. • Canton de Darling, Cté de Lanark — 45°17'53"N 76°31'07"W

Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]			32	16										
			32	16										
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			12		8									
				4		0								
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32		16		12	8		4			
				16	12	8		4			0			
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16		12		8		4						
		8		4		0								
Walleye[1] / Doré[1]					32		16		12	8		2		
					16		8		4		0			
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]			12											
			4											

White Lake • Lac White
Galway Twp., Peterborough Co. • Canton de Galway, Cté de Peterborough — 44°49'44"N 78°28'35"W

Muskellunge[1] / Maskinongé[1]				32				16				12	8	
				16		12		8				4		
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16			12		8							
		8			4									

White Lake • Lac White
Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 48°46'10"N 85°38'08"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]	32	16												
	12	8												
Northern Pike[1] / Brochet[1]										4		2		0
										0				
Walleye[1] / Doré[1]		16			12	8		4			2			
	8		4				0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						32		16	12					
						16	12	8	4					

White Oak Lake • Lac White Oak
Tilton Twp., Sudbury Dist. • Canton de Tilton, Dist. de Sudbury — 46°17'56"N 80°59'57"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				32				16			12			
		32		16		12		8		4				

White Otter Lake • Lac White Otter
near Hillsport, Thunder Bay Dist. • près de Hillsport, Dist. de Thunder Bay — 49°28'29"N 85°32'49"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]						12			8		4		0	
					8		4			0				
Walleye[1] / Doré[1]			16		12		8		4					
		8		4				0						

White Otter Lake • Lac White Otter
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°06'40"N 91°52'54"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]									12		8		4	
									4			0		
Northern Pike[1] / Brochet[1]									32		16		12	4
									12		8		4	0
Walleye[1] / Doré[1]	32			16				12			8		2	
	12			8					4				0	

Length • Longueur — 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

White Otter Lake • Lac White Otter
Continued • Suite — 49°06'40"N 91°52'54"W

White Sucker[1] / Meunier noir[1]					32				16					
				32		16		12	8					

White Partridge Lake • Lac White Partridge
Niven Twp., Nipissing Dist. • Canton de Niven, Dist de Nipissing — 45°50'04"N 78°06'37"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]	32		16											
	12		8											
Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				12			8		4					
					4			0						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	16													
	8													

White River • Rivière White
below Umbata Falls, Thunder Bay Dist. • en aval des chutes UmbataDist de Thunder Bay — 48°31'56"N 86°08'57"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16	12	4							
					4		0							
Walleye[1] / Doré[1]			12		8		4							
			4			0								
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32		16		12		8				
				12	8		4				0			
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		8												
		4												

White River • Rivière White
below Chicagonce Falls, Thunder Bay Dist. • en aval des chutes Chicagonce, Dist de Thunder Bay — 48°35'49"N 85°51'55"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8		4				2	
							0							
Walleye[1] / Doré[1]			16	8		4			2					
			4			0								

White River • Rivière White
Upstream Umbata Falls, Thunder Bay Dist. • en amont des chutes Umbata, Dist. de Thunder Bay — 48°32'21"N 86°08'14"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]					16									
					8									
White Sucker[1] / Meunier noir[1]					16									
					8									

White River • Rivière White
below White Lake Dam, Thunder Bay Dist. • en aval du barrage du lac White, Dist de Thunder Bay — 48°38'19"N 85°46'10"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]								12	8					
								4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]					12		8			4			0	
					4			0						
Walleye[1] / Doré[1]			16		8		4							
			8	4		0								

Whitefish Lake • Lac Whitefish
Ermatinger Twp., Sudbury Dist. • Canton d'Ermatinger, Dist. de Sudbury — 46°32'24"N 81°34'25"W

Lake Trout / Truite de lac		32												
		32												
Northern Pike[1] / Brochet[1]										4				
										0				
Walleye[1] / Doré[1]			8			4			2					
		4		0										

Whitefish Lake • Lac Whitefish
east of Wawa, Fiddler & Maness Twps. • est de Wawa, Cantons de Fiddler et de Maness — 48°02'23"N 84°27'11"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				8			4					2	0	
				0										
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		12		8		4		2						
		4			0									

Length • Longueur — 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

Whitefish Lake • Lac Whitefish
Continued • Suite — 48°02'23"N 84°27'11"W

Walleye[1]					4				2					
Doré[1]					0									

Whitefish Lake • Lac Whitefish
Sudbury Dist. • Dist. de Sudbury — 46°22'53"N 81°11'33"W

Smallmouth Bass[1]						32								
Achigan à petite bouche[1]						16								
Walleye[1]									32					
Doré[1]									16					

Whitefish Lake • Lac Whitefish
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°47'21"N 95°02'23"W

Northern Pike[1]							8		4		2			
Brochet[1]							4		0					
Walleye[1]					8		4		2		0			
Doré[1]					0									

Whitefish Lake • Lac Whitefish
southwest of Thunder Bay, Strange & Lismore Twps. • sud-ouest de Thunder Bay, Cantons de Strange et de Lismore — 48°13'16"N 90°00'03"W

Northern Pike[1]	32				16		12			8			4	
Brochet[1]	16			12			4					0		
Walleye[1]	32			16			12	8		4	2		0	
Doré[1]	12		8			4			0					
Yellow Perch[1]	32	16												
Perchaude[1]	12	8												

Whitefish Lake • Lac Whitefish
S. Crosby Twp., Leeds Co. • Canton de Crosby S., Cté de Leeds — 44°30'57"N 76°14'23"W

Bluegill[1]	16													
Crapet arlequin[1]	8													
Largemouth Bass[1]			12	8	4									
Achigan à grande bouche[1]			4		0									
Pumpkinseed[1]	4													
Crapet-soleil[1]	0													

Whitefish Lake - Expanded Reservoir • Lac Whitefish - résevoir élargi
east of Wawa, Fiddler & Maness Twps. • est de Wawa, Cantons de Fiddler et de Maness — 47°57'23"N 84°29'54"W

Northern Pike[1]				12			8			4				0
Brochet[1]				4			0							
Smallmouth Bass[1]		12	8		4		2							
Achigan à petite bouche[1]		4			0									
Walleye[1]			8			4								
Doré[1]			4			0								

Whiteman's Creek • Ruisseau Whiteman's
Brantford Twp., Brant Co. • Canton de Brantford, Cté de Brant — 43°06'59"N 80°23'59"W

Brown Trout[1,2]				12										
Truite brune[1,2]				12			8							

Whitemud Lake • Lac Whitemud
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°50'41"N 92°43'57"W

Northern Pike[1]							4			2				0
Brochet[1]							0							
Walleye[1]						4			2					
Doré[1]						0								

Whitepine Lake • Lac Whitepine
McLeod Twp., Sudbury Dist. • Canton de McLeod, Dist. de Sudbury — 47°16'55"N 80°49'50"W

Lake Trout[1]		32				16								
Truite de lac[1]	32	16	12			8								

Whitesand Lake • Lac Whitesand
Killraine Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Killraine, Dist. de Thunder Bay — 48°50'49"N 87°22'54"W

Lake Trout[1]			12		8			4						2
Truite de lac[1]			4			0								

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

Whitesand Lake • Lac Whitesand
Continued • Suite — 48°50'49"N 87°22'54"W

Lake Whitefish[1]			32			16								
Grand corégone[1]		32	16	8	4									
Smallmouth Bass[1]			16		12	8								
Achigan à petite bouche[1]		12	8		4									

Whitestone Lake • Lac Whitestone
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 51°56'48"N 91°57'40"W

Northern Pike[1]					12	8		4			2			0
Brochet[1]					4			0						
Walleye[1]	12		8			4			2					
Doré[1]	4				0									

Whitestone Lake • Lac Whitestone
Hagerman & Croft Twps., Parry Sound Dist. • Cantons de Hagerman et de Croft, Dist de Parry Sound — 45°38'51"N 79°52'11"W

Northern Pike[1]						12								
Brochet[1]						4								
Smallmouth Bass[1]	12		8		4									
Achigan à petite bouche[1]	4			0										
Walleye[1]			12	8	4									
Doré[1]			4		0									

Whitewater Lake • Lac Whitewater
Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°31'55"N 92°37'15"W

Lake Trout[1]											4	2		
Truite de lac[1]											0			
Northern Pike[1]								8		4				0
Brochet[1]								4		0				

Whitewater Lake • Lac Whitewater
Rayside & Snider Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Rayside et de Snider, Dist. de Sudbury — 46°32'00"N 81°08'30"W

Brown Bullhead[2,14]		32		16										
Barbotte brune[2,14]		32		16										
Cisco(Lake Herring)[2]					16	8	4							
Cisco de lac (Herend de lac)[2]					16	8	4							
Northern Pike[14]								16						
Brochet[14]								16						
Yellow Perch	32													
Perchaude	32													

Whitson Lake • Lac Whitson
Blezard Twp., Sudbury Dist. • Canton de Blezard, Dist. de Sudbury — 46°35'03"N 80°58'20"W

Walleye[7]			4											
Doré[7]			4											
Yellow Perch[7]	4													
Perchaude[7]	4													

Wicksteed Lake • Lac Wicksteed
east of Marten River, Kenny Twp. • est de Marten River, Canton de Kenny — 46°45'43"N 79°40'53"W

Cisco(Lake Herring)[1]			12	8										
Cisco de lac (Herend de lac)[1]			4											
Northern Pike[1]				16			12	8	4					
Brochet[1]				4				0						
Smallmouth Bass[1]		16	12	8										
Achigan à petite bouche[1]		4												
Walleye[1]		12	8		4									
Doré[1]		4		0										
Yellow Perch[1]	16	12												
Perchaude[1]	4													

Wicksteed Lake • Lac Wicksteed
north of Hornepayne, Wicksteed & Elgie Twps., Algoma Dist. • nord de Hornepayne, Cantons de Wicksteed et d'Elgie, Dist. d'Algoma — 49°19'05"N 84°47'02"W

Northern Pike[1]							16			12				
Brochet[1]							8		4					
Walleye[1]					12	8		4						
Doré[1]					4		0							

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Widow Lake • Lac Widow

Lavant Twp., Lanark Co. • Canton de Lavant, Cté de Lanark — 45°08'40"N 76°41'08"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32 / 16		16 / 8		12 / 4							
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8									
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]				12 / 4	8	4 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 8		12 / 4	8	4 / 0			2		

Wig Lake • Lac Wig

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°23'06"N 87°14'35"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]					12 / 8			4			8 / 0		
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8		12 / 4	8		4 / 0					

Wigwascence Lake • Lac Wigwascence

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°26'54"N 89°24'21"W

Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]					12 / 12		8	4			8 / 0		2
Sauger[1] / Doré Noir[1]			32 / 12	16 / 4	8	4 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]					16	12	8 / 4						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 32		16			12						

Wilcox Lake • Lac Wilcox

Richmond Hill, York R.M. • Richmond Hill, Mun. rég. d'York — 43°56'55"N 79°26'10"W

Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	16 / 8												
Bluegill / Crapet arlequin	32 / 32												
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 32	16										
Common Carp[2] / Carpe[2]									4 / 4	1 / 0			
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	32 / 12	16 / 8	4	12	8	4 / 0							
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 4												
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12												

Wild Berry Lake • Lac Wild Berry

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 53°58'36"N 86°14'38"W

Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]					12 / 12								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32 / 16	12	8	4			8	4 / 0	
Walleye[1] / Doré[1]							8 / 4	4 / 0					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						32 / 16	12	4					

Wild Potato Lake (Seine River) • Lac Wild Potato (Rivière Seine)

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River — 48°43'00"N 92°28'37"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]			32 / 16										
Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 8		12 / 4	8	4 / 0					2
Walleye[1] / Doré[1]				16 / 4	12 / 0	8	4						

Wildgoose Lake • Lac Wildgoose

Colter & Lindsley Twps., Thunder Bay Dist. • Cantons de Colter et de Lindsley, Dist. de Thunder Bay — 49°43'35"N 87°10'30"W

Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		16 / 8											
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]		32 / 32	16	12									
Northern Pike[1] / Brochet[1]			32 / 16	12		16 / 8							
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 16	12	16 / 8		4		12 / 8		8	4 / 0			
White Sucker / Meunier noir	32 / 32												
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12	16 / 8	4										

Wildwood Reservoir • Réservoir Wildwood

Zorra Twp., Oxford Co. • Canton de Zorra, Cté d'Oxford — 43°15'30"N 81°04'02"W

Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32 / 16	16 / 8	12 / 4	8	4 / 0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32 / 16	12	16 / 8		4	8 / 0		
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				16 / 12									

Willow Creek • Ruisseau Willow

Minesing Swamp, Sunnidale & Vespra Twps. • Marécage Minesing, Cantons de Sunnidale et de Vespra — 44°23'54"N 79°51'20"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							16 / 4	12					

Willow Creek • Ruisseau Willow

west of George Lake, Edmunds Twp. • à l'ouest du lac GeorgeSt., Canton d'Edmunds — 45°09'33"N 81°34'06"W

Brown Trout[2] / Truite brune[2]		2 / 0					1						

Wilmot Creek • Ruisseau Wilmot

Orono, Durham R. M. • Orono, Mun. rég. de Durham — 43°58'58"N 78°37'05"W

Brown Trout[2] / Truite brune[2]		4 / 4	2 / 0	1	0								

Wilmot Lake • Lac Wilmot

Cochrane Dist. • Dist. de Cochrane — 49°47'56"N 84°07'24"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]							8 / 0	4					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		16 / 8	12 / 4										

Wilson Lake • Lac Wilson

McCart Twp., Cochrane Dist. • Canton de McCart, Dist. de Cochrane — 48°44'38"N 80°48'35"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]				16 / 4	12	8 / 0	4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		12 / 4	8 / 0										

Wilson Lake • Lac Wilson

Nipissing Dist. • Dist de Nipissing — 46°57'33"N 79°48'21"W

Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		12 / 8	4		8 / 0								
Walleye[1] / Doré[1]		32 / 16	16 / 8	12 / 4	8	4 / 0		2					

Wilson Lake • Lac Wilson

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°29'41"N 95°01'59"W

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]						4 / 0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]							4 / 0				2	0	

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

General population • population générale

Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

Wilson Lake • Lac Wilson

Continued • Suite — 50°29'41"N 95°01'59"W

Walleye[1] / Doré[1]					8 / 4	4 / 0							
White Sucker[1] / Meunier noir[1]	32 / 32			16 / 16		12 / 8							

Windermere Lake • Lac Windermere

Druilettes, Bliss & Gilliland Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Druilettes, de Bliss et de Gilliland, Dist. de Sudbury — 47°57'03"N 83°46'02"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				16 / 8		12 / 4							
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]					16 / 8	12 / 4	8 / 4						
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 12	12 / 4	8 / 0			4 / 0		2 / 0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8		12 / 4	8 / 4	4 / 0							
Walleye[1] / Doré[1]		16 / 8			12 / 4	8 / 4	4 / 0						

Windfall Lake • Lac Windfall

Sandfield Twp., Manitoulin Dist. • Canton de Sandfield, Dist de Manitoulin — 45°42'19"N 82°04'03"W

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	32 / 16		16 / 8										
Walleye[1] / Doré[1]	32 / 16	12 / 8		16 / 4	12 / 4	8 / 0	4 / 0						

Windigo Lake • Lac Windigo

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°34'53"N 91°32'08"W

Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]				12 / 12									
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]						32 / 16	12						
Northern Pike[1] / Brochet[1]							32 / 16	16 / 12	12 / 8	8 / 4	4 / 0	0	
Walleye[1] / Doré[1]						12 / 4		8 / 4					
White Sucker[1] / Meunier noir[1]							32 / 16	16 / 12	8				

Windigokan Lake • Lac Windigokan

Irwin Twp., Thunder Bay Dist. • Canton d'Irwin, Dist. de Thunder Bay — 49°42'04"N 87°50'29"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8	12 / 4	8 / 0	4				
Walleye[1] / Doré[1]							8 / 8	4 / 0					

Windy Lake • Lac Windy

Cascaden & Dowling Twps., Sudbury Dist. • Cantons de Cascaden et de Dowling, Dist. de Sudbury — 46°35'57"N 81°26'19"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]		32 / 16		16 / 12		12 / 8	8 / 4	4				2 / 0	
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]				16 / 4	12	8	4 / 0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]												4 / 0	
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		16 / 8				8 / 4							
Walleye[1,2] / Doré[1,2]		12				8 / 8	4		8			4 / 0	

Wingiskus Lake • Lac Wingiskus

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 50°38'42"N 95°03'41"W

Northern Pike[1] / Brochet[1]						16 / 8	12 / 4	8 / 0	4				

Winisk Lake • Lac Winisk

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 52°56'20"N 87°23'36"W

Lake Whitefish / Grand corégone				32 / 32									
Northern Pike[1] / Brochet[1]									16 / 8		12 / 4	8	
Walleye[1] / Doré[1]					16 / 8		4						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						32 / 16							

Winisk River • Rivière Winisk

At Peawanuck, Kenora Dist. • à Peawanuck, Dist. de Kenora — 55°00'22"N 85°24'58"W

Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32 / 16									
Northern Pike[1] / Brochet[1]					32 / 12	16 / 8			12 / 4			4 / 0	
Walleye[1] / Doré[1]			16 / 8	12 / 4	8	4 / 0		2	0				
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32 / 12		16 / 8								

Winisk River • Rivière Winisk

mouth, Kenora Dist. • embouchure, Dist. de Kenora — 55°16'05"N 85°07'01"W

Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]				32 / 12									
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]			32 / 16										
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]				32 / 16	16 / 8	4							
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]				32 / 16	12								
Northern Pike[1] / Brochet[1]					16 / 8		4						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32 / 12	16 / 8	8 / 4	0						

Winnange Lake • Lac Winnange

Kenora Dist. • Dist de Kenora — 49°45'32"N 93°42'03"W

Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]						12 / 4	8 / 0		4			2	
Northern Pike[1] / Brochet[1]								16 / 4	12 / 4	8	4 / 0	0	
Walleye[1] / Doré[1]							16 / 4	12 / 4	8 / 0	4			

Winnipeg River • Rivière Winnipeg

Kenora to Minaki • Kenora à Minaki — 49°52'52"N 94°35'17"W

Black Crappie / Marigane noire	32 / 32												
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		16 / 8	4										
Cisco(Lake Herring)[1] / Cisco de lac (Herend de lac)[1]		16 / 12	8										
Lake Whitefish[1] / Grand corégone[1]							32 / 16						
Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]				12 / 4									
Muskellunge[1] / Maskinongé[1]												0 / 0	
Northern Pike[1] / Brochet[1]			16 / 8					12 / 4	8			4 / 0	
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]		32 / 12		16 / 8		12 / 4	4 / 0						
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	4 / 0	2											

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

Winnipeg River • Rivière Winnipeg

Continued • Suite — 49°52'52"N 94°35'17"W

Sauger[1]			16		12		8		4				
Doré Noir[1]	8			4				0					
Smallmouth Bass[1,2]				12				8					
Achigan à petite bouche[1,2]	12	8			4			0					
Walleye[1]	32			16		12		8			4		
Doré[1]	12		8			4				0			
White Sucker[1]					32				16				
Meunier noir[1]				32			16	12	8				
Yellow Perch[1]	32		16		12								
Perchaude[1]	16		8		4								

Winnipeg River • Rivière Winnipeg

Minaki to Whitedog Falls • Minaki aux chutes Whitedog — 50°06'13"N 94°46'56"W

Northern Pike[1]										12	8		4
Brochet[1]										4			0
Sauger[1]			8		4								
Doré Noir[1]			0										
Smallmouth Bass[1]		16		12		8		4					
Achigan à petite bouche[1]	12	8		4				0					
Walleye[1]				16		12			8			4	2
Doré[1]			8		4					0			

Wintering Lake • Lac Wintering

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 49°43'44"N 91°18'44"W

Northern Pike[1]						16		12		8		4	2
Brochet[1]						8		4		0			
Walleye[1]					16		12		8			4	
Doré[1]				8		4				0			

Wintering Lake • Lac Wintering

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay — 49°26'05"N 87°17'08"W

Cisco(Lake Herring)[1]			32										
Cisco de lac (Herend de lac)[1]	16		12										
Lake Whitefish[1]				32									
Grand corégone[1]			16			12							
Northern Pike[1]							16	12	8		4	2	
Brochet[1]							4		0				
Walleye[1]		12			8		4			2			
Doré[1]		4				0							
White Sucker[1]			32				16						
Meunier noir[1]		32		16		12	8						
Yellow Perch[1]	32												
Perchaude[1]	16	12											

Wistiwasing (Wasi) Lake • Lac Wistiwasing (Wasi)

Chisholm Twp., Nipissing Dist. • Canton de Chisholm, Dist de Nipissing — 46°08'23"N 79°13'27"W

Walleye[1]						8	4	2	0				
Doré[1]						4		0					

Withers Lake • Lac Withers

Kenora Dist. • Dist. de Kenora — 54°21'22"N 91°41'18"W

Northern Pike[1]							32			16	12		
Brochet[1]							16	12	8	4			

Wizard Lake • Lac Wizard

Jack Twp., Sudbury Dist. • Canton de Jack, Dist. de Sudbury — 47°43'53"N 81°46'29"W

Northern Pike[1]			8				4						
Brochet[1]							0						
Walleye[1]					4								
Doré[1]					0								

Wolf Lake • Lac Wolf

Tudor Twp., Hastings Co. • Canton de Tudor, Cté de Hastings — 44°41'38"N 77°31'57"W

Largemouth Bass[1]	32	16	8		4		2						
Achigan à grande bouche[1]	12		4		0								

Wolf Lake • Lac Wolf

Potier Twp., Sudbury, Dist. • Canton de Potier, Dist. de Sudbury — 47°38'14"N 81°59'13"W

Walleye[1]			16			12							
Doré[1]				4									

Wolfe Lake • Lac Wolfe

Bedford Twp., Frontenac Co. • Canton de Bedford, Cté de Frontenac — 44°40'57"N 76°28'42"W

Cisco(Lake Herring)[1]			32			16			12	8			
Cisco de lac (Herend de lac)[1]			16	12		8		4					
Northern Pike[1]					32		16		12	8			
Brochet[1]					12		8	4					
Smallmouth Bass[1]			16		12		8						
Achigan à petite bouche[1]			8		4								
Walleye[1]		32				16			8				
Doré[1]	16	12		8			4						
Yellow Perch[1]			16										
Perchaude[1]	12		8										

Wollaston Lake • Lac Wollaston

Wollaston Twp., Hastings Co. • Canton de Wollaston, Cté de Hastings — 44°50'26"N 77°50'09"W

Lake Trout[1]								4					
Truite de lac[1]								0					
Largemouth Bass[1]			4										
Achigan à grande bouche[1]			0										
Smallmouth Bass[1]		8		4									
Achigan à petite bouche[1]		4		0									

Wolverine Lake • Lac Wolverine

Hanlan Twp., Cochrane Dist. • Canton de Hanlan, Dist. de Cochrane — 49°49'55"N 83°45'21"W

Northern Pike[1]					16		12	8					
Brochet[1]					8		4	0					
Walleye[1]			16		12		8						
Doré[1]			4										
Yellow Perch[1]		32	16										
Perchaude[1]		12	4										

Woman Lake • Lac Woman

Dent & Goodall Twps., Kenora Dist. • Cantons de Dent et de Goodall, Dist. de Kenora — 51°12'03"N 92°45'16"W

Northern Pike[1]				16									
Brochet[1]				8									
Walleye[1]		16											
Doré[1]		8											

Wood Lake • Lac Wood

Oakley Twp., Muskoka D.M. • Canton d'Oakley, Mun. de dist. de Muskoka — 45°00'48"N 79°04'26"W

Smallmouth Bass[1]		16		12	8								
Achigan à petite bouche[1]		8		4									
Walleye[1]				16	12	8	4		2		0		
Doré[1]				8	4			0					

Woodcock Lake • Lac Woodcock

Parry Sound Dist. • Dist. de Parry Sound — 46°03'07"N 80°01'03"W

Largemouth Bass[1]				4									
Achigan à grande bouche[1]				0									
Northern Pike[1]					12	8		4					
Brochet[1]					4		0						
Walleye[1]				4				2					
Doré[1]				0									

Woodland Lake • Lac Woodland

Wood Twp., Muskoka D.M. • Canton de Wood, Mun. de dist. de Muskoka — 44°54'09"N 79°32'54"W

Largemouth Bass[1]		4		2	0								
Achigan à grande bouche[1]		0											

Woods Lake • Lac Woods

Cardwell Twp., Muskoka D. M. • Canton de Cardwell, Mun. de dist. de Muskoka — 45°16'08"N 79°36'15"W

Smallmouth Bass[1]	16												
Achigan à petite bouche[1]	12	8											

Length • Longueur | 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+ cm 30+"

Wowun Lake • Lac Wowun

Gemmell Twp., Thunder Bay Dist. • Canton de Gemmell, Dist. de Thunder Bay 49°10'52"N 85°44'25"W

Walleye[1]	32		16			12			4				
Doré[1]	12		8			4			0				
White Sucker[1]				32									
Meunier noir[1]			32			16		12					
Yellow Perch[1]		16		8									
Perchaude[1]		8		4									

Wright Lake • Lac Wright

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 51°19'36"N 90°57'35"W

Lake Whitefish[2]				12									
Grand corégone[2]				12									
Northern Pike[1]								16	12		8		4
Brochet[1]								8		4			0
Walleye[1]		32		16		12	8		4				
Doré[1]		16		8		4			0				
White Sucker[1]				32									
Meunier noir[1]				32				16					

Wyder Lake • Lac Wyder

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 50°30'58"N 94°33'33"W

Lake Trout[1]								4					
Truite de lac[1]								0					
Northern Pike[1]									4				
Brochet[1]									0				

Yorston Lake • Lac Yorston

Seagram & Clary Twps, Sudbury Dist. • Cantons de Seagram et de Clary, Dist. de Sudbury

47°04'23"N 80°32'22"W

Lake Trout[1]				32									
Truite de lac[1]				16			12						
Smallmouth Bass[1]		32		16									
Achigan à petite bouche[1]	16	12	8										

Yorston River • Rivière Yorston

Pool, Sudbury Dist. • Bassin, Dist. de Sudbury 47°06'43"N 80°34'32"W

Brook Trout[1]		32		16									
Truite mouchétee[1]		16	12	8	4								
Lake Trout[1]				32				16		12			
Truite de lac[1]				16		12	8		4				

Young Lake • Lac Young

Watt Twp., Muskoka D.M. • Canton de Watt, Mun. de dist. de Muskoka 45°12'15"N 79°32'56"W

Cisco(Lake Herring)[1,2]		12			4		2						
Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]	12	8	4		0								
Lake Trout[1]				16	12	8		4		2		0	
Truite de lac[1]				4				0					
Smallmouth Bass[1]				16	12		4						
Achigan à petite bouche[1]				8	4		0						
Walleye[1]					16		12		8				
Doré[1]					8		4		0				

Your Lake • Lac Your

Rainy River Dist. • Dist. de Rainy River 48°28'16"N 91°53'13"W

Northern Pike[1]							8		4	2			
Brochet[1]							4		0				
Walleye[1]								2					
Doré[1]								0					

Zadi Lake • Lac Zadi

Neely Twp., Cochrane Dist. • Canton de Neely, Dist. de Cochrane 49°42'06"N 82°40'42"W

Northern Pike[1]					16	12		8			4		2
Brochet[1]						4				0			
Walleye[1]			16	12		8			4		2		
Doré[1]			8		4				0				

Zigzag Lake • Lac Zigzag

Thunder Bay Dist. • Dist. de Thunder Bay 50°29'02"N 88°19'41"W

Walleye[1]			16	12		8			4				
Doré[1]				4					0				

Zinger Lake • Lac Zinger

Potter Twp., Cochrane Dist. • Canton de Potter, Dist. de Cochrane 49°25'20"N 80°44'33"W

Walleye[1]							8	4	0				
Doré[1]								0					

Zizania Lake • Lac Zizania

Kenora Dist. • Dist. de Kenora 50°31'26"N 93°30'21"W

Northern Pike[1]								16	12	8	4		0
Brochet[1]								4			0		
Walleye[1]				16		8			4			2	0
Doré[1]				8	4				0				

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+ cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*



Great lakes fish consumption tables

Tableaux de consommation des poissons des Grands Lacs

An index of the locations listed in these tables is found on page 222.

Voir la liste des emplacements à la page 222.



*St. Lawrence River/Fleuve Saint-Laurent – see/voir page 206.

Lake Ontario

Block descriptors

1a. Upper Niagara River – Canadian waters from Fort Erie to above the falls
1b. Lower Niagara River – Canadian waters from below the falls to Lake Ontario
2. Western Lake Ontario – open water from Niagara River to Clarkson Harbour
2a. Jordan Harbour – harbour area
3. Hamilton Harbour – harbour area
4. Toronto Offshore Area – open water from east of Clarkson Harbour to Scarborough Bluffs
4a. Toronto Waterfront Area – nearshore area from the west side of Humber Bay Park to the east side of Ashbridges Bay Park (including Toronto Islands)
5. Credit River – spawning runs from the river mouth to below the Streetsville Dam
6. Northwestern Lake Ontario – from east of Scarborough Bluffs to Colborne
6a. Frenchman Bay – bay area only
6b. Whitby Harbour – harbour area only
7. Ganaraska River – from the river mouth to the Port Hope fish ladder
8. Northeastern Lake Ontario – from east of Colborne to south of the area from Main Duck Island across to Point Traverse
9. Upper Bay of Quinte – open water from Trenton to County Road 49 Bridge
9a. Upper Bay of Quinte – Trenton nearshore Area
9b. Upper Bay of Quinte – Belleville nearshore Area
10. Middle Bay of Quinte – from County Road 49 Bridge to Glenora
11. Lower Bay of Quinte/Eastern Lake Ontario – from east of Glenora to Kingston as well as the open water from north of Main Duck Island to Wolfe Island and from across the Main Duck sill to Point Traverse

Lac Ontario

Blocs descriptifs

1a. Cours supérieur de la rivière Niagara – eaux canadiennes entre Fort Érié et le haut des chutes
1b. Cours inférieur de la rivière Niagara – eaux canadiennes entre le bas des chutes et le lac Ontario
2. Partie ouest du lac Ontario – eaux libres entre la rivière Niagara et le havre Clarkson
2a. Port de Jordan – région du port
3. Port de Hamilton – région du port
4. Zone extracôtière de Toronto – eaux libres entre le havre Clarkson et les falaises de Scarborough
4a. Secteur riverain de Toronto – zone littorale entre le secteur ouest du parc Humber Bay et le secteur est du parc Ashbridges Bay (incluant les îles de Toronto)
5. Rivière Credit – frayères entre l'embouchure de la rivière et le pied du réservoir de Streetsville
6. Partie nord-ouest du lac Ontario – entre l'est des falaises de Scarborough et Colborne
6a. Baie Frenchman – région de la baie uniquement
6b. Port de Whitby – région du port uniquement
7. Rivière Ganaraska – entre l'embouchure de la rivière et l'échelle à poissons de Port Hope
8. Partie nord-est du lac Ontario – entre l'est de Colborne, le sud de l'île Main Duck et Pointe Traverse
9. Partie supérieure de la baie de Quinte – eaux libres entre Trenton et le pont de la route de comté 49
9a. Partie supérieure de la baie de Quinte – Zone littorale de Trenton
9b. Partie supérieure de la baie de Quinte – Zone littorale de Belleville
10. Partie centrale de la baie de Quinte – entre le pont de la route de comté 49 et Glenora
11. Partie inférieure de la baie de Quinte/partie est du lac Ontario – entre Glenora et Kingston, y compris les eaux libres entre la partie nord de l'île Main Duck et l'île Wolfe, et du seuil de l'île Main Duck jusqu'à Pointe Traverse

Lake Ontario 1a - Upper Niagara River • Lac Ontario 1a - Cours supérieur de la rivière Niagara

Canadian waters from Fort Erie to above the falls • eaux canadiennes entre Fort Erie et le haut des chutes

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[1,2,4] / Barbotte brune[1,2,4]	32 / 32		16 / 16										
Brown Trout[2] / Truite brune[2]				4 / 4									
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]		32 / 32		16 / 16		12 / 12	4 / 4						
Freshwater Drum[1,2] / Malachigan[1,2]			8 / 8	4 / 4				0 / 0					
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]	32 / 16		12	16 / 8	4	8 / 4	4 / 0						
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]			32 / 16				16 / 12		8 / 8		4 / 4		
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	16 / 8												
Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]	2 / 0												
Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]				12 / 12	4 / 4				2 / 0		1		
Redhorse Sucker[1,2,14] / Succeur rouge[1,2,14]	16 / 16				12 / 12	8 / 8	4 / 4		2 / 0				
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	16 / 12	8											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	32 / 16		12	16 / 8	4	8 / 4	4						
White Bass[1,2] / Bar blanc[1,2]				4 / 4									
White Perch[1,2] / Bar-perche[1,2]	4 / 4			0 / 0									
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]	16 / 16			12 / 12	8 / 8		4 / 4						
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	32 / 16		16 / 8										

Lake Ontario 1b - Lower Niagara River • Lac Ontario 1b - Cours inférieur de la rivière Niagara

Canadian waters from below the falls to Lake Ontario • eaux canadiennes entre le bas des chutes et le lac Ontario

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[2] / Marigane noire[2]	4 / 4												
Bluegill[1,2] / Crapet arlequin[1,2]	8 / 8												
Brown Bullhead[2,3] / Barbotte brune[2,3]		12 / 12		4 / 4									
Brown Trout[2] / Truite brune[2]						0 / 0							
Channel Catfish[1,2] / Barbue de rivière[1,2]						1 / 0							
Chinook Salmon[2] / Saumon chinook[2]							1 / 0						
Coho Salmon[2] / Saumon coho[2]						2 / 0							
Common Carp[2,3] / Carpe[2,3]						8 / 8	4 / 4		2 / 0		1	0	
Freshwater Drum[2,3] / Malachigan[2,3]		4 / 4				2 / 0							
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]									2 / 0	1	0		
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]		32 / 12		16 / 8		4 / 4	0						
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]								12 / 12		8 / 8		8 / 4	

Lake Ontario 1b - Lower Niagara River • Lac Ontario 1b - Cours inférieur de la rivière Niagara

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Rainbow Smelt[3] / Éperlan arc-en-ciel[3]	1 / 0												
Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]							2 / 0		1		0		
Redhorse Sucker[1,2] / Succeur rouge[1,2]				32 / 16	16 / 12	12 / 12	4 / 4	2 / 0	1				
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	12 / 12	8	4										
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		16 / 16	8	4 / 4	2	1 / 0							
Walleye[1,2,12] / Doré[1,2,12]				16 / 12	12 / 8	8 / 4	4 / 0						
White Bass[2] / Bar blanc[2]		2 / 0	1	0									
White Perch[2] / Bar-perche[2]		0 / 0											
White Sucker[2] / Meunier noir[2]			4 / 4	2	1	0 / 0							
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	16 / 16		12										

Lake Ontario 2 - Western Lake Ontario • Lac Ontario 2 - Partie ouest du lac Ontario

open water from Niagara River to Clarkson Harbour • eaux libres entre la rivière Niagara et le havre Clarkson

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		8 / 8											
Brown Trout[2,3] / Truite brune[2,3]				1				0 / 0					
Channel Catfish[2,3] / Barbue de rivière[2,3]			4 / 4				2	1	0 / 0				
Chinook Salmon[2,3] / Saumon chinook[2,3]				12 / 12	8 / 8	4 / 4	2	1	0 / 0				
Coho Salmon[2] / Saumon coho[2]					4 / 4	2	1 / 0						
Common Carp[2,3] / Carpe[2,3]			8 / 8	4 / 4	2	1 / 0							
Freshwater Drum[2] / Malachigan[2]			2 / 0		1	0 / 0							
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]			2 / 0	1	0 / 0								
Northern Pike[2] / Brochet[2]									2 / 0				
Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]		4 / 4											
Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]				8 / 8	2	1 / 0							
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		12 / 12	8	4 / 4	2 / 0								
Walleye[1,2] / Doré[1,2]			16 / 16	12 / 12	8 / 8	4 / 4			0 / 0				2
White Bass[2,3] / Bar blanc[2,3]		8 / 8	4	0 / 0									
White Perch[2,3,4] / Bar-perche[2,3,4]		8 / 8	4	0 / 0									
Yellow Perch[2] / Perchaude[2]		8		4 / 8									

Lake Ontario 2a - Jordan Harbour • Lac Ontario 2a - Port de Jordan

harbour area • région du port

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	12 / 4												

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Lake Ontario 2a - Jordan Harbour • Lac Ontario 2a - Port de Jordan

Continued • Suite



Lake Ontario 3 - Hamilton Harbour • Lac Ontario 3 - Port de Hamilton

harbour area • région du port



Lake Ontario 3 - Hamilton Harbour • Lac Ontario 3 - Port de Hamilton

Continued • Suite



Lake Ontario 4 - Toronto Offshore Area • Lac Ontario 4 - Zone extracôtière de Toronto

open water from east of Clarkson Harbour to Scarborough Bluffs • eaux libres entre le havre Clarkson et les falaises de Scarborough



Lake Ontario 4a - Toronto Waterfront Area • Lac Ontario 4a - Secteur riverain de Toronto

nearshore area from the west side of Humber Bay Park to the east side of Ashbridges Bay Park • zone littorale entre le secteur ouest du parc Humber Bay et le secteur est du parc Ashbridges Bay



Length • Longueur
15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Lake Ontario 4a - Toronto Waterfront Area • Lac Ontario 4a - Secteur riverain de Toronto

Continued • Suite



Lake Ontario 5 - Credit River • Lac Ontario 5 - Rivière Credit

spawning runs • frayères



Lake Ontario 6 - Northwestern Lake Ontario • Lac Ontario 6 - Partie nord-ouest du lac Ontario

from east of Scarborough Bluffs to Colborne • entre l'est des falaises de Scarborough et Colborne



Lake Ontario 6 - Northwestern Lake Ontario • Lac Ontario 6 - Partie nord-ouest du lac Ontario

Continued • Suite



Lake Ontario 6a - Frenchman Bay • Lac Ontario 6a - Baie Frenchman

bay area only • région de la baie uniquement



Lake Ontario 6b - Whitby Harbour • Lac Ontario 6b - Port de Whitby

harbour area only • région du port uniquement



Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Lake Ontario 7 - Ganaraska River • Lac Ontario 7 - Rivière Ganaraska

spawning runs, from the river mouth to the Port Hope fish ladder • frayères, entre l'embouchure de la rivière et l'échelle à poissons de Port Hope

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Trout[1,2,3] / Truite brune[1,2,3]				4	2				1		0		
				4	0								
Chinook Salmon[2] / Saumon chinook[2]					2	1							
					0								
Coho Salmon[2,3] / Saumon coho[2,3]										2			1
										0			
Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]					4		2		1				0
					4		0						

Lake Ontario 8 - Northeastern Lake Ontario • Lac Ontario 8 - Partie nord-est du lac Ontario

from east of Colborne to south of the area from Main Duck Island across to Point Traverse • entre l'est de Colborne, le sud de l'île Main Duck et Pointe Traverse

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32												
	16												
Brown Bullhead[3] / Barbotte brune[3]		16	8	4	2								
		16	8	4	0								
Brown Trout[2,3] / Truite brune[2,3]				12	8	1							
				12	8	0							
Chinook Salmon[2,3] / Saumon chinook[2,3]	8			4			2			1			0
	8			4			0						
Coho Salmon[2] / Saumon coho[2]								1					
								0					
Freshwater Drum[1,2] / Malachigan[1,2]								0					
								0					
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]		4				2				1		0	
		4				0							
Lake Whitefish[3] / Grand corégone[3]							4						
							4						
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]	12	8	4		2								
	12	8	4		0								
Northern Pike[2] / Brochet[2]								2					
								0					
Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]	0												
	0												
Rainbow Trout[2,13] / Truite arc-en-ciel[2,13]					2		1			0			
					0								
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	16												
	12	8											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]					4								
					4								
Walleye[1,2] / Doré[1,2]		32		16	12		8			4		2	0
		16		12	8		4			0			
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	16												
	16												

Lake Ontario 9 - Upper Bay of Quinte • Lac Ontario 9 - Partie supérieure de la baie de Quinte

open water from Trenton to County Road 49 Bridge • eaux libres entre Trenton et le pont de la route de comté 49

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		32											
	32	16											
Bluegill[2] / Crapet arlequin[2]		12											
		12											
Brown Bullhead[2,3] / Barbotte brune[2,3]	12		8		4								
	12		8		4								
Channel Catfish[1,2,3] / Barbue de rivière[1,2,3]			4				2	1		0			
			4				0						
Chinook Salmon[2] / Saumon chinook[2]										1			0
										0			
Common Carp[1,2,3] / Carpe[1,2,3]				32		16		8	4		2	1	0
				32		16		8	4		0		

Lake Ontario 9 - Upper Bay of Quinte • Lac Ontario 9 - Partie supérieure de la baie de Quinte

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Freshwater Drum[1,2] / Malachigan[1,2]						8							
						8					4		
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]					4		2						
					4		0						
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]			12										
			12		8								
Northern Pike[1,4] / Brochet[1,4]						12							8
						8				4			
Pumpkinseed[2] / Crapet-soleil[2]	12												
	12												
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	8												
	8												
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			8					4					
			8			4							
Walleye[1,2] / Doré[1,2]				12					8	4		2	0
			12			8			4			0	
White Bass[2] / Bar blanc[2]				1									
				0									
White Perch[1,2] / Bar-perche[1,2]		12											
	12	8											
White Sucker[2] / Meunier noir[2]		32				12							
		32				12							
Yellow Perch[1,3] / Perchaude[1,3]		12											
	12	8											

Lake Ontario 9a - Upper Bay of Quinte • Lac Ontario 9a - Partie supérieure de la baie de Quinte

Trenton Nearshore Area • Zone littorale de Trenton

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Bluegill[4] / Crapet arlequin[4]	12												
	12												
Brown Bullhead[2,3] / Barbotte brune[2,3]		8	4										
		8	4										
Pumpkinseed[4] / Crapet-soleil[4]	12												
	12												
Walleye[1] / Doré[1]								8					
								4					
White Perch[2] / Bar-perche[2]	12	8	4										
	12	8	4										
Yellow Perch[3] / Perchaude[3]		12											
		12											

Lake Ontario 9b - Upper Bay of Quinte • Lac Ontario 9b - Partie supérieure de la baie de Quinte

Belleville Nearshore Area • Zone littorale de Belleville

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		32											
		12											
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	32												
	16												
Brown Bullhead[1,2,3] / Barbotte brune[1,2,3]		16	8	4									
		16	8	4	0								
Channel Catfish[1,2] / Barbue de rivière[1,2]											1		
											0		
Northern Pike[1] / Brochet[1]									16				
									8				
Pumpkinseed[1,2] / Crapet-soleil[1,2]	16												
	12												
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16												
	12												
Yellow Perch[1,4] / Perchaude[1,4]		16											
	16	12	8										

General population • population générale

Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Lake Ontario 10 - Middle Bay of Quinte • Lac Ontario 10 - Partie centrale de la baie de Quinte

from County Road 49 Bridge to Glenora • entre le pont de la route de comté 49 et Glenora

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1,2] / Marigane noire[1,2]	12 / 12		8	4									
Bluegill[2] / Crapet arlequin[2]	16 / 16												
Brown Bullhead[1,2,4] / Barbotte brune[1,2,4]	16 / 16		12	4 / 12	4								
Channel Catfish[2,3] / Barbue de rivière[2,3]			4 / 4	2 / 0				1 / 0		0 / 0			
Chinook Salmon[2] / Saumon chinook[2]									1 / 0				0 / 0
Freshwater Drum[2,3] / Malachigan[2,3]			2 / 2				0	1					
Gizzard Shad[2] / Alose à gésieree[2]				1 / 0									
Lake Whitefish[2,3,12] / Grand corégone[2,3,12]					4 / 4	2	1 / 0	0					
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]	32 / 16		16 / 8		8 / 4								
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]						8 / 4							
Pumpkinseed[1,2] / Crapet-soleil[1,2]	12 / 4												
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	16 / 8	12 / 4											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			16 / 12	8	4	12							
Walleye[1,2,4] / Doré[1,2,4]			16 / 16		12 / 12	8		4		8 / 0	4 / 0	2 / 0	
White Perch[1,2] / Bar-perche[1,2]	16 / 16		12 / 12	4									
White Sucker[2] / Meunier noir[2]		16 / 16		12 / 12	8	4 / 4							
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	16 / 16		12										

Lake Ontario 11 - Lower Bay of Quinte/Eastern Lake Ontario • Lac Ontario 11 - Partie inférieure de la baie de Quinte/partie est du lac Ontario

Glenora to Kingston, open water from north of Main Duck Island to Wolfe Island, across Main Duck sill to Point Traverse • entre Glenora et Kingston, entre l'île Main Duck et l'île Wolfe, et de l'île Main Duck jusqu'à Pointe Traverse

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]		32 / 16		12 / 8	4								
Brown Trout[2,3] / Truite brune[2,3]			4 / 4		2 / 0			1			0		
Channel Catfish[1,2,12] / Barbue de rivière[1,2,12]						0 / 0							
Chinook Salmon[3] / Saumon chinook[3]				4 / 4					0 / 0				
Freshwater Drum[1,2] / Malachigan[1,2]			32 / 32		16	8		12	8 / 4				
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]		16 / 16		4 / 4				2	1 / 0			0 / 0	
Lake Whitefish[2,3] / Grand corégone[2,3]		16 / 16	12	8	4	2	1	0					
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]								16 / 4		12 / 4		8 / 4	
Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	32 / 16												
Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]		32 / 32		16 / 16									
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32 / 12	16 / 8											

Lake Ontario 11 - Lower Bay of Quinte/Eastern Lake Ontario • Lac Ontario 11 - Partie inférieure de la baie de Quinte/partie est du lac Ontario

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	32 / 32	16 / 16	12	8		4 / 4							
Walleye[1,2,3] / Doré[1,2,3]			16 / 16		12	8 / 8	4	2 / 0	1				
White Perch[1,2] / Bar-perche[1,2]	32 / 16	16											
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]		32 / 32		16 / 16	12	8	4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16		16 / 8										

General population • population générale

Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.



St. Lawrence River

Block descriptors

12. **Thousand Islands area** – St. Lawrence River from east of Kingston to Brockville
13. **Middle Corridor** – St. Lawrence River from east of Brockville to Iroquois
14. **Lake St. Lawrence** – St. Lawrence River from east of Iroquois to the Moses Saunders Dam
15. **Lake St. Francis** – St. Lawrence River from downstream of the Moses Saunders Dam to Quebec border
16. **Raisin River** – spawning run in the river including offshore area to 10 metre depth

Fleuve Saint-Laurent

Blocs descriptifs

12. **Environs des Mille-Îles** – Fleuve Saint-Laurent entre l'est de Kingston et Brockville
13. **Cours moyen** – Fleuve Saint-Laurent entre l'est de Brockville et Iroquois
14. **Lac Saint-Laurent** – Fleuve Saint-Laurent entre l'est d'Iroquois et le barrage Moses-Saunders
15. **Lac Saint-François** – Fleuve Saint-Laurent entre l'est du pied du barrage Moses-Saunders et la frontière du Québec
16. **Rivière Raisin** – frayères de la rivière et au large jusqu'à 10 mètres de profondeur

St. Lawrence River 12 - Thousand Islands area • Fleuve Saint-Laurent 12 - Environs des Mille-Îles

St. Lawrence River from east of Kingston to Brockville • Fleuve Saint-Laurent entre l'est de Kingston et Brockville

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1]	32		16										
Marigane noire[1]	16	8	4										
Bluegill[1,2]	16												
Crapet arlequin[1,2]	16	12											
Brown Bullhead[1,2]	32			16									
Barbotte brune[1,2]	32		16	12	8								
Channel Catfish[1,2]			32	12	4	2	1		0				
Barbue de rivière[1,2]			12	8	4	0							
Common Carp[2,3]				16		12	8	4		2			1
Carpe[2,3]				16		12	8	4		0			
Largemouth Bass[1,2]	32		16		12	8	4						
Achigan à grande bouche[1,2]	16	8	4		0								
Northern Pike[1,3]				16					12		8		2
Brochet[1,3]				16			12	8	4			0	
Pumpkinseed[1]	32												
Crapet-soleil[1]	16	12											
Rock Bass[1]	16												
Crapet de roche[1]	8	4											
Smallmouth Bass[1,2]	8												
Achigan à petite bouche[1,2]	8				4								
Walleye[1,2]			12						8		4		0
Doré[1,2]			12				8	4			0		
White Sucker[1,2]				32			16		12				
Meunier noir[1,2]				16		12	8	4					
Yellow Perch[1]	32		16										
Perchaude[1]	16	8	4										

St. Lawrence River 13 - Middle Corridor • Fleuve Saint-Laurent 13 - Cours moyen

St. Lawrence River from east of Brockville to Iroquois • Fleuve Saint-Laurent entre l'est de Brockville et Iroquois

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1]	32	16	8										
Marigane noire[1]	12	4											
Brown Bullhead[2]		16											
Barbotte brune[2]		16											
Common Carp[2,3]			2										1
Carpe[2,3]			2										0
Freshwater Drum[1]									4				2
Malachigan[1]									0				
Largemouth Bass[1]	32		16		12	8							
Achigan à grande bouche[1]	16	8		4		0							
Northern Pike[1,2]			32			16		12		8			4
Brochet[1,2]		16		12	8		4				0		
Pumpkinseed[1]	32	16											
Crapet-soleil[1]	16	4											
Rock Bass[1]	16	12											
Crapet de roche[1]	8	4											
Smallmouth Bass[1,2]	32		16		12								
Achigan à petite bouche[1,2]	16	12	8		4								
Walleye[1]						16			12				
Doré[1]					8		4						
White Perch[1]	12												
Bar-perche[1]	4												
White Sucker[1]			32				16		12				
Meunier noir[1]			32			16	12	8	4				
Yellow Perch[1]		16		12									
Perchaude[1]	12	4											

St. Lawrence River 14 - Lake St. Lawrence • Fleuve Saint-Laurent 14 - Lac St. Lawrence

St. Lawrence River from east of Iroquois to the Moses Saunders Dam • Fleuve Saint-Laurent entre l'est d'Iroquois et le barrage Moses-Saunders

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1]		32											
Marigane noire[1]	32	16	12										
Brown Bullhead[1,2]		16			8								
Barbotte brune[1,2]		16			8								
Common Carp[1,2]								4	2				
Carpe[1,2]								4	0				
Largemouth Bass[1]		32			16								
Achigan à grande bouche[1]	16	12		8		4							
Northern Pike[1]				32				16		12	8		2
Brochet[1]				16			12	8	4			0	
Rock Bass[1]	16	8											
Crapet de roche[1]	12	0											
Smallmouth Bass[1,2]		16			12	8	4						
Achigan à petite bouche[1,2]	8		4			0							
Walleye[1,2]		32			16		12		8		4	2	
Doré[1,2]	32		16	8		4				0			
White Perch[1,2]	32	8	4										
Bar-perche[1,2]	16	8	4										
White Sucker[1,2]		12											
Meunier noir[1,2]		12											
Yellow Perch[1]	32	16	12	8									
Perchaude[1]	12		4	0									

St. Lawrence River 15 - Lake St. Francis • Fleuve Saint-Laurent 15 - Lac Saint-François

from downstream of the Moses Saunders Dam to Quebec border • entre l'est le pied du barrage Moses-Saunders et la frontière du Québec

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[2]	32		16										
Barbotte brune[2]	32		16										
Channel Catfish[1,2]					4	2	1		0				
Barbue de rivière[1,2]					4		0						
Largemouth Bass[1]		16		12	8		4						
Achigan à grande bouche[1]	8		4			0							
Northern Pike[1]		32				16			8		4		0
Brochet[1]		16				8		4		0			
Pumpkinseed[1]	32	12											
Crapet-soleil[1]	16	4											
Redhorse Sucker[2]			4		2								
Succeur rouge[2]			4		0								
Rock Bass[1]	8												
Crapet de roche[1]	0												
Smallmouth Bass[1,2]		12				8	4	2					
Achigan à petite bouche[1,2]	12	8		4			0						
Sturgeon[2]									0				
Esturgeon de lac[2]									0				
Walleye[1,2]			12				8			4			2
Doré[1,2]	12	8		4						0			
White Sucker[1]				32			16	12	4				
Meunier noir[1]			16	12		8	4		0				
Yellow Perch[1]		16		12	8								
Perchaude[1]	8		4										

St. Lawrence River 16 - Lake St. Francis at Raisin River • Fleuve Saint-Laurent 16 - Lac Saint-François, à l'embouchure de la rivière Raisin

spawning run in the river including offshore area to 10 metre depth • frayères de la rivière et au large jusqu'à 10 mètres de profondeur

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Walleye[1,2]					8		4			2			0
Doré[1,2]					4		0						
White Sucker[1,2]					4	2	1						
Meunier noir[1,2]					4		0						

General population • population générale

Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.



Lake Erie

Block descriptors

1. **Western Basin** – from the Detroit River mouth to Point Pelee
2. **Central Basin** – from east of Point Pelee to just west of Long Point Bay

2a. **Rondeau Bay** – Rondeau Harbour and immediate surrounding area
2b. **Wheatley Harbour** – Harbour and immediate vicinity

3. **Long Point Bay** – inner and outer bay area
4. **Eastern Basin** – from east of Long Point Bay to the Niagara River

Detroit River

5a. **Upper** – from Lake St. Clair to Fighting Island
5b. **Lower** – from south of Fighting Island to Lake Erie

Lake St. Clair

6. **Lake St. Clair**

St. Clair River

7a. **Upper** – from Lake Huron to just north of Ethyl Corp.
7b. **Middle** – from Ethyl Corp./Stag Island to just north of Lambton Generating Station
7c. **Lower** – from Lambton Generating Station to Lake St. Clair

Lac Érié

Blocs descriptifs

1. **Bassin ouest** – entre l'embouchure de la rivière Détroit et Pointe Pelée
2. **Bassin du centre** – entre l'est de la Pointe Pelée et l'ouest de la baie Long Point

2a. **Baie Rondeau** – port de Rondeau et environs immédiats
2b. **Port de Wheatley** – port et environs immédiats

3. **Baie Long Point** – arrière-port et avant-port
4. **Bassin est** – entre l'est de la baie Long Point et la rivière Niagara

Rivière Détroit

5a. **Cours supérieur de la rivière Détroit** – entre le lac Sainte-Claire et l'île Fighting
5b. **Cours inférieur de la rivière Détroit** – entre le sud de l'île Fighting et le lac Érié

Lac Sainte-Claire

6. **Lac Sainte-Claire**

Rivière Sainte-Claire

7a. **Cours supérieur de la rivière Sainte-Claire** – du lac Huron au nord de la société Ethyl Corp.
7b. **Cours moyen de la rivière Sainte-Claire** – de la société Ethyl Corp. et l'île Stag au nord de la centrale électrique de Lambton
7c. **Cours inférieur de la rivière Sainte-Claire** – de la centrale électrique de Lambton au lac Sainte-Claire

Lake Erie 1 - Western Basin • Lac Érié 1 - Bassin ouest

from the Detroit River mouth to Point Pelee • entre l'embouchure de la rivière Détroit et Pointe Pelée



Lake Erie 2 - Central Basin • Lac Érié 2 - Bassin du centre

from east of Point Pelee to just west of Long Point Bay • entre l'est de la Pointe Pelée et l'ouest de la baie Long Point



Lake Erie 2a - Rondeau Bay • Lac Érié 2a - Baie Rondeau

Rondeau Harbour and immediate surrounding area • port de Rondeau et environs immédiats



Lake Erie 2b - Wheatley Harbour • Lac Érié 2b - Havre Wheatley

Harbour and immediate vicinity • environs immédiats



Lake Erie 3 - Long Point Bay • Lac Érié 3 - Baie Long Point

inner and outer bay area • arrière-port et avant-port



☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Lake Erie 3 - Long Point Bay • Lac Érié 3 - Baie Long Point

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Chinook Salmon[2] / Saumon chinook[2]			4 / 4			2 / 0				1			0
Coho Salmon[2] / Saumon coho[2]						2 / 0					1		0
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]			32 / 32		16 / 16	12 / 12	8 / 8		4 / 4				2 / 0
Freshwater Drum[2] / Malachigan[2]			4 / 4			2 / 0							
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		16 / 8			8 / 4	4 / 0							
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]					16 / 16		12 / 12		8 / 8				4 / 4
Pink Salmon[2] / Saumon rose[2]						1 / 0							
Pumpkinseed[1,2] / Crapet-soleil[1,2]	12 / 12	8 / 4											
Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]	8 / 8												
Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]						4 / 4			2 / 0			1	0
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	16 / 12	8 / 4											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	32 / 32		16 / 16		8 / 8	4 / 4	2 / 0						
Walleye[1,2] / Doré[1,2]				32 / 16		16 / 16	12 / 12		8 / 8		4 / 4		0 / 0
White Bass[2] / Bar blanc[2]	8 / 8	4 / 4		2 / 0		1							
White Perch[1,2] / Bar-perche[1,2]	8 / 8	4 / 4	2 / 0										
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]			32 / 32			16 / 16	12 / 12	8 / 8					
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	32 / 16		16 / 12	8 / 8	4 / 4								

Lake Erie 4 - Eastern Basin • Lac Érié 4 - Bassin est

from east of Long Point Bay to the Niagara River • entre l'est de la baie Long Point et la rivière Niagara

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]			32 / 12	16 / 8									
Brown Trout[2] / Truite brune[2]								1 / 0					
Channel Catfish[1,2] / Barbue de rivière[1,2]				4 / 4		2 / 0			1				0
Coho Salmon[2,3] / Saumon coho[2,3]					8 / 8	4 / 4		2 / 0					
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]				32 / 32		16 / 16	12 / 12	12 / 8					
Freshwater Drum[1,2] / Malachigan[1,2]				16 / 4	8 / 4	4 / 0							
Lake Trout[2] / Truite de lac[2]		16 / 16	8 / 8	4 / 4		2 / 0				1			0
Lake Whitefish[2,3] / Grand corégone[2,3]				4 / 4					2 / 0				
Ling (Burbot)[1,2] / Lotte[1,2]								16 / 16	12 / 12	8 / 8			12 / 4
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32 / 12	16 / 8		12 / 4		8 / 0		2
Pink Salmon[2] / Saumon rose[2]					2 / 0		1						
Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]	1 / 0												
Rainbow Trout[1,2] / Truite arc-en-ciel[1,2]				4 / 4					2 / 0			1	0

Lake Erie 4 - Eastern Basin • Lac Érié 4 - Bassin est

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	32 / 12		16 / 8	4									
Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]				4 / 4	2 / 0	1							
Walleye[1,2] / Doré[1,2]			16 / 16		12 / 12	8 / 8		4 / 4					2 / 0
White Bass[2] / Bar blanc[2]	16 / 16		4 / 4		2 / 0								
White Perch[2] / Bar-perche[2]	4 / 4		2 / 0	0									
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]				8 / 8				4 / 4					
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	32 / 32		16 / 8										

Lake Erie 5a - Detroit River • Lac Érié 5b - Rivière Détroit

from Lake St Clair to Fighting Island • entre le lac Sainte-Claire et l'île Fighting

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Channel Catfish[2] / Barbue de rivière[2]				2 / 0			1 / 0						
Common Carp[2,3] / Carpe[2,3]					8 / 8	4 / 4	2 / 0		1 / 0				
Freshwater Drum[1,2] / Malachigan[1,2]			16 / 12	8 / 8	4 / 4		0						
Largemouth Bass[1,3] / Achigan à grande bouche[1,3]			16 / 12	12 / 8	8 / 4	0							
Northern Pike[2] / Brochet[2]						4 / 4							
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	8 / 8		2 / 0										
Walleye[1,2,3] / Doré[1,2,3]			12 / 12	8 / 8	4 / 4			4 / 0					
White Bass[2,3] / Bar blanc[2,3]		2 / 0											
White Perch[2] / Bar-perche[2]	4 / 4	2 / 0											
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	16 / 8	8											

Lake Erie 5b - Lower Detroit River • Lac Érié 5b - Cours inférieur de la rivière Détroit

from south of Fighting Island to Lake Erie • entre le sud de l'île Fighting et le lac Érié

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Channel Catfish[2] / Barbue de rivière[2]			2 / 0	1									
Common Carp[2] / Carpe[2]						8 / 8	4 / 4	2 / 0		1			
Freshwater Drum[1,2] / Malachigan[1,2]				4 / 4	0								
Largemouth Bass[1,2,4] / Achigan à grande bouche[1,2,4]	16 / 16	12 / 12	8 / 8	4 / 4									
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	12 / 8	8 / 4											
Walleye[1,2] / Doré[1,2]			32 / 12	16 / 8	8 / 4	4 / 4		0					
White Bass[2] / Bar blanc[2]		4 / 4											
White Perch[2] / Bar-perche[2]	4 / 4	2 / 0	1										
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	32 / 12	16 / 4	8	4 / 0									

Lake Erie 6 - Lake St. Clair • Lac Érié 6 - Lac Sainte-Claire

•

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1] / Marigane noire[1]		16 / 8		8 / 0	4								

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Lake Erie 6 - Lake St. Clair • Lac Érié 6 - Lac Sainte-Claire

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Bluegill[1]	16	12	8										
Crapet arlequin[1]	12	4											
Brown Bullhead[1]		32	16	12	8								
Barbotte brune[1]		12	8	4	0								
Brown Trout[1]	32	16		12	8			4					
Truite brune[1]	12	8	4		0								
Channel Catfish[1,2]			12	8		4			2				
Barbue de rivière[1,2]			12	4					0				
Common Carp[1,2]							2		1				
Carpe[1,2]							0						
Freshwater Drum[1,2]	16						12	8	4				
Malachigan[1,2]	12	8			4				0				
Largemouth Bass[1,2]	16			12	4	2							
Achigan à grande bouche[1,2]	16	8	4		0								
Muskellunge[1,2]						16							12
Maskinongé[1,2]						8					4		
Northern Pike[1]				32		16			12	8		2	
Brochet[1]				16	12	8			4		0		
Pumpkinseed[1]	16	8											
Crapet-soleil[1]	8	4											
Quillback Carpsucker[2]					2								
Couette[2]					0								
Redhorse Sucker[1]		32	16				12		8				
Suceur rouge[1]		12	8		4					0			
Rock Bass[1]	16	8	4	2									
Crapet de roche[1]	8	0											
Smallmouth Bass[1,2]	16			12	8	4		2					
Achigan à petite bouche[1,2]	12	8		4		0							
Sturgeon[2]													1
Esturgeon de lac[2]													0
Walleye[1,2]		16			8				4				
Doré[1,2]		16		8		4			0				
White Bass[1,2]			8		4								
Bar blanc[1,2]			4		0								
White Perch[1]	32	16	8	4									
Bar-perche[1]	12	4		0									
White Sucker[2]			1										
Meunier noir[2]			0										
Yellow Perch[1]	32	16	12	4									
Perchaude[1]	16	8	4	0									

Lake Erie 7a - Upper St. Clair River • Lac Érié 7a - Cours supérieur de la rivière Sainte-Claire

from Lake Huron to just north of Ethyl Corp. • du lac Huron au nord de la société Ethyl Corp.

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Bullhead		32											
Barbotte brune		32											
Common Carp[2,3]				32	16	12	8	4	2		1		0
Carpe[2,3]				32	16	12	8	4	0				
Freshwater Drum[1,2]		32	16		8		4	2	0				
Malachigan[1,2]		16		8		4		0					
Gizzard Shad[2]		16	8	4		2		1					
Alose à gésieree[2]		16	8	4		0							
Lake Trout[2]										1			
Truite de lac[2]										0			
Largemouth Bass[1]		32		16		12							
Achigan à grande bouche[1]		16	8		4								
Northern Pike[1]		32							16				12
Brochet[1]		16			12				8			4	
Redhorse Sucker[1,2]				32		12		4					
Suceur rouge[1,2]					12			4					
Rock Bass[1]		16											
Crapet de roche[1]	8	4											

Lake Erie 7a - Upper St. Clair River • Lac Érié 7a - Cours supérieur de la rivière Sainte-Claire

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Smallmouth Bass[1,2]				8									
Achigan à petite bouche[1,2]				0									
Walleye[1,2]			16				12		8		4	0	
Doré[1,2]			12	8			4			0			
White Bass[2]		4	2										
Bar blanc[2]		4	0										
White Sucker[1,2]		32		16			12						
Meunier noir[1,2]		32	16	12	8	4							
Yellow Perch[1]	32	16											
Perchaude[1]	12	8	4										

Lake Erie 7b - Middle St. Clair River • Lac Érié 7b - Cours moyen de la rivière Sainte-Claire

from Ethyl Corp./Stag Island to just north of Lambton Generating Station • de la société Ethyl Corp. et l'île Stag au nord de la centrale électrique de Lambton

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brown Trout[1,2]				16	12	4		2					
Truite brune[1,2]				8		4		0					
Chinook Salmon[1,2]													0
Saumon chinook[1,2]													0
Common Carp[1,2,3]							16	12	4	2	1	0	
Carpe[1,2,3]							8		4		0		
Freshwater Drum[1,2]			8		4								
Malachigan[1,2]			8		4								
Gizzard Shad[2]			1										
Alose à gésieree[2]			0										
Northern Pike[1,2]				12									
Brochet[1,2]				8			4						
Redhorse Sucker[1,2]			32		16	12	8						
Suceur rouge[1,2]			16	12	8	4	0						
Rock Bass[1]	16	8											
Crapet de roche[1]	4												
Smallmouth Bass[1]	16												
Achigan à petite bouche[1]	8												
Walleye[1,2]		16						12					
Doré[1,2]		16		12	8		4						
White Sucker[1,2]		32		16		12	8	4					
Meunier noir[1,2]		32	16	12	8		4						
Yellow Perch[1,2]	16	12	8	4									
Perchaude[1,2]	8	4	0										

Lake Erie 7c - Lower St. Clair River • Lac Érié 7c - Cours inférieur de la rivière Sainte-Claire

from Lambton Generating Station to Lake St. Clair • de la centrale électrique de Lambton au lac Sainte-Claire

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Black Crappie[1]		16	12										
Marigane noire[1]		12	4										
Bluegill[1]	16	8											
Crapet arlequin[1]	8	4											
Brown Bullhead[1]		32	16	12									
Barbotte brune[1]		16	8	4									
Brown Trout[2]								1	0				
Truite brune[2]								0					
Common Carp[1,2,3]					12	8			4				1
Carpe[1,2,3]					8				4				0
Freshwater Drum[1]				16	12								
Malachigan[1]				4									
Gizzard Shad[2]			8										
Alose à gésieree[2]			8										
Largemouth Bass[1]	32	16	12	8	4								
Achigan à grande bouche[1]	12	8	4	0									
Northern Pike[1,2]						16						12	
Brochet[1,2]						8				4			

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Lake Erie 7c - Lower St. Clair River • Lac Érié 7c - Cours inférieur de la rivière Sainte-Claire

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Redhorse Sucker[1,2]			32		16		8						
Succeur rouge[1,2]			16	12		4							
Rock Bass[1]	12	8	4										
Crapet de roche[1]	4	0											
Smallmouth Bass[1,2]		16	12										
Achigan à petite bouche[1,2]		8	4										
Walleye[1,2]				12				8	4				
Doré[1,2]				12	8	4		0					
White Sucker[1,2]		32	16	12	8	4							
Meunier noir[1,2]		32	16	12	8	4	0						
Yellow Perch[1]	16	8											
Perchaude[1]	4	0											

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*



Lake Huron

Block descriptors

H1 open water south of Manitoulin Island – from Cockburn Island to just west of Fitzwilliam Island
H2 from Fitzwilliam Island to Stokes Bay
H3 from south of Stokes Bay to Point Clark
H4 from south of Point Clark to north of Grand Bend
H5 from Grand Bend to Point Edward

Georgian Bay

GB1 area bounded on the west side by Bold Point to Fitzwilliam Island and on the east side by south of Killarney Bay to the French River mouth
GB2 area bounded on the west side by south of Fitzwilliam Island to Lion's Head and on the east side to the middle of the Bay
GB3 area bounded on the west side by the middle of the Bay and on the east side from south of the French River mouth to the Moon River mouth
GB4 southern Georgian Bay from south of Lion's Head to south of the Moon River mouth
GB4a Collingwood Harbour – harbour area

North Channel

NC1 north side of Manitoulin Island from St. Joseph Island to Serpent Harbour on the north side and Barrie Island on the south side
NC2 north side of Manitoulin Island from east of Serpent Harbour to Killarney Bay on the north side and from Barrie Island to Bold Point on the south side
NC2a Whalesback Channel – Spanish River Mouth to Wicksteed Point

St. Marys River

St. Marys River from Lake Superior to St. Joseph Channel

Lac Huron

Blocs descriptifs

H1 Eaux libres au sud de l'île Manitoulin – entre l'île Cockburn et l'ouest de l'île Fitzwilliam
H2 Entre l'île Fitzwilliam et la baie Stokes
H3 Entre le sud de la baie Stokes et la pointe Clark
H4 Entre le sud de la pointe Clark et le nord de Grand Bend
H5 Entre Grand Bend et la pointe Edward

Baie Georgienne

GB1 Zone délimitée à l'ouest par la pointe Bold jusqu'à l'île Fitzwilliam, et à l'est par le sud de la baie Killarney jusqu'à l'embouchure de la rivière des Français.
GB2 Zone délimitée à l'ouest par le sud de l'île Fitzwilliam jusqu'à Lion's Head, et à l'est par le centre de la baie
GB3 Zone délimitée à l'ouest par le centre de la baie, et à l'est par le sud de l'embouchure de la rivière des Français jusqu'à l'embouchure de la rivière Moon.
GB4 Zone du sud de la baie Georgienne qui s'étend du sud de Lion's Head jusqu'au sud de l'embouchure de la rivière Moon
GB4a Port de Collingwood – région du port

Chenal Nord

NC1 Zone au nord de l'île Manitoulin entre l'île St-Joseph et le havre Serpent au nord, et l'île Barrie au sud
NC2 Zone au nord de l'île Manitoulin entre l'est du havre Serpent et la baie Killarney au nord, et entre l'île Barrie et la pointe Bold au sud
NC2a Chenal Whalesback – Embouchure de la rivière Spanish à la pointe Wicksteed

Rivière St. Marys

Rivière St. Marys – entre le lac Supérieur et le chenal St. Joseph

Georgian Bay GB1 • Baie Georgienne GB1

Bold Point to Fitzwilliam Island and Killarney Bay to the French River mouth. • la pointe Bold jusqu'à l'île Fitzwilliam, et la baie Killarney jusqu'à l'embouchure de la rivière des Français.

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75⁺cm 30⁺″
Chinook Salmon[2] / Saumon chinook[2]			4 / 4				2 / 0						1
Cisco(Lake Herring)[3] / Cisco de lac (Herend de lac)[3]						8 / 8	2 / 0	1					
Lake Trout[3] / Truite de lac[3]					8 / 8		4 / 4		2 / 0			1	0
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]							8 / 8			4 / 4			
Longnose Sucker[2] / Meunier rouge[2]						2 / 0							
Northern Pike[1] / Brochet[1]				32 / 16				16 / 12		8 / 8		4	
Round Whitefish[2] / Ménomini rondeee[2]					32 / 32	16 / 16							
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			16 / 8			12 / 4	8						
Walleye[1,2] / Doré[1,2]			32 / 16			16 / 12		8		12 / 4		8	
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]				12 / 12				8					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	12 / 12	4										

Georgian Bay GB2 • Baie Georgienne GB2

area bounded on the west side by south of Fitzwilliam Island to Lion's Head and on the east side to the middle of the Bay • Zone délimitée à l'ouest par le sud de l'île Fitzwilliam jusqu'à Lion's Head, et à l'est par le centre de la baie

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75⁺cm 30⁺″
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]			16 / 16	12 / 12		8 / 8				4 / 4	2 / 0		1
Lake Whitefish[2,3] / Grand corégone[2,3]				8 / 8		4 / 4							
Ling (Burbot)[1,2] / Lotte[1,2]				12 / 12				8 / 8	4				
Round Whitefish[2] / Ménomini rondeee[2]					4 / 4								

Georgian Bay GB3 • Baie Georgienne GB3

middle of the Bay and from south of the French River mouth to the Moon River mouth. • le centre de la baie, et de l'embouchure de la rivière des Français jusqu'à l'embouchure de la rivière Moon.

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75⁺cm 30⁺″
Black Crappie[1,2] / Marigane noire[1,2]	12 / 12		8 / 8	8 / 0									
Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]		16 / 16											
Channel Catfish[1,3] / Barbue de rivière[1,3]								8 / 4	4	2 / 0			1
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]			32 / 32	16 / 16	12 / 12	8 / 8	4 / 4	2 / 0	1				0
Lake Whitefish[4] / Grand corégone[4]									2 / 0	1			
Largemouth Bass[1,2] / Achigan à grande bouche[1,2]	32 / 12	16	12 / 8										
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]								8 / 0		4			
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]			12 / 12				8		4 / 4				4 / 0
Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]	2 / 0												
Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]							8 / 8			4			
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	16 / 8	4											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	32 / 12	16	12 / 8			4							

Georgian Bay GB3 • Baie Georgienne GB3

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75⁺cm 30⁺″
Walleye[1,2] / Doré[1,2]		32 / 12	16 / 12	12 / 8			8 / 4			4 / 0			2
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	12 / 12	8											

Georgian Bay GB4 • Baie Georgienne GB4

southern Georgian Bay from south of Lion's Head to south of the Moon River mouth. • Zone du sud de la baie Georgienne qui s'étend du sud de Lion's Head jusqu'au sud de l'embouchure de la rivière Moon.

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75⁺cm 30⁺″
Black Crappie[1,2] / Marigane noire[1,2]		16 / 16	8	4									
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 32	12	16 / 8									
Channel Catfish[1,2] / Barbue de rivière[1,2]							12 / 8			8 / 4			0
Chinook Salmon[2,3] / Saumon chinook[2,3]				8 / 8				2 / 0					
Common Carp[2,3] / Carpe[2,3]				8 / 8				4 / 4					2 / 0
Lake Trout[3] / Truite de lac[3]		8 / 8		4 / 4	2		1 / 0						
Lake Whitefish[2,3] / Grand corégone[2,3]								2 / 0		1			
Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		32 / 16	16 / 12	12 / 8	8 / 4	4 / 0							
Ling (Burbot)[1,2,4] / Lotte[1,2,4]			32 / 32	12	16 / 8		12 / 4	8					
Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]		32 / 32		16									
Northern Pike[1] / Brochet[1]			32 / 16				12	16 / 8		4			4 / 0
Pink Salmon[2] / Saumon rose[2]						4 / 4							
Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]	8 / 8												
Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]		8 / 8					4 / 4						
Round Whitefish[2] / Ménomini rondeee[2]					16 / 16								
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32 / 12	16 / 8	8 / 4	4 / 0								
Walleye[1] / Doré[1]				32 / 12	16 / 8	12 / 4	8 / 4	4 / 0					2
White Perch[1,2] / Bar-perche[1,2]		32 / 16	16 / 8										
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32 / 32		16 / 16	12	8 / 8							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	16 / 8	12 / 4	4 / 0									

Georgian Bay GB4a • Baie Georgienne GB4a

Collingwood Harbour - harbour area. • Port de Collingwood - région du port.

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75⁺cm 30⁺″
Common Carp[2] / Carpe[2]							2 / 0						
Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	16 / 12	8											
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	16 / 12		12 / 8	4									
Walleye[1] / Doré[1]							16 / 8	12 / 4	8	4 / 0			
White Sucker[2] / Meunier noir[2]	16 / 16		12 / 12			8 / 8							
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	16 / 16		8 / 4										

☐ General population • population générale

☐ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Lake Huron H1 • Lac Huron H1

open water south of Manitoulin Island – from Cockburn Island to just west of Fitzwilliam Island • Eaux libres au sud de l'île Manitoulin – entre l'île Cockburn et l'ouest de l'île Fitzwilliam

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Channel Catfish[2,3] / Barbue de rivière[2,3]					2			1				0	
					0								
Chinook Salmon[4] / Saumon chinook[4]						4				2			
						4				0			
Cisco(Lake Herring)[3] / Cisco de lac (Herend de lac)[3]						8							
						8							
Common Carp[1,2] / Carpe[1,2]								2		1		0	
								0					
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]			12	8	4		2				1	0	
			12	8	4		0						
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]						16		8					
						16		8					
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]							16		12		8		
						8		4			0		
Rainbow Smelt[1,2] / Éperlan arc-en-ciel[1,2]	16												
	16												
Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]									12			8	
									12			8	
White Sucker[1] / Meunier noir[1]							32						
					32		16						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32	16	12	8								
		16	8	4	0								

Lake Huron H2 • Lac Huron H2

from Fitzwilliam Island to Stokes Bay • Entre l'île Fitzwilliam et la baie Stokes

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Cisco(Lake Herring)[2] / Cisco de lac (Herend de lac)[2]				4	2	1							
				4	0								
Common Carp[2] / Carpe[2]									0				
									0				
Lake Trout[3] / Truite de lac[3]								1			0		
								0					
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]							2		1	0			
							0						
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]						16			12				
						8		4					
Round Whitefish[2] / Ménomini rondeee[2]				16	12	8	4						
				16	12	8	4						

Lake Huron H3 • Lac Huron H3

from south of Stokes Bay to Point Clark • Entre le sud de la baie Stokes et la pointe Clark

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Brown Bullhead[5] / Barbotte brune[5]		8											
		8											
Brown Trout[2,3] / Truite brune[2,3]				4		2		1		0			
				4		0							
Channel Catfish[2,3] / Barbue de rivière[2,3]				4		2		1	0				
				4		0							
Chinook Salmon[1,2,3] / Saumon chinook[1,2,3]			16	8		4			2				0
			16	8		4			0				
Cisco(Lake Herring)[2,3] / Cisco de lac (Herend de lac)[2,3]	4				0								
	4				0								
Coho Salmon[2] / Saumon coho[2]							2		1		0		
							0						
Common Carp[2,3] / Carpe[2,3]		32		16		12	8	4	2	1	0		
		32		16		12	8	4	0				
Lake Trout[1,2,3] / Truite de lac[1,2,3]							2		1		0		
							0						
Lake Whitefish[4] / Grand corégone[4]							4		2		0		
							4		0				
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]		32			16			12		8			
		16		12	8				4			0	
Longnose Sucker[2] / Meunier rouge[2]		16		12	8	4							
		16		12	8	4							

Lake Huron H3 • Lac Huron H3

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32					16		12
						16			12		8		4
Pink Salmon[2] / Saumon rose[2]					4			2					
					4			0					
Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]							4						
							4						
Smallmouth Bass[1,2,5] / Achigan à petite bouche[1,2,5]	16			8			4						
	8			4			0						
Walleye[1,2] / Doré[1,2]				32			16			12	4		
				16		12		8		4	0		
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]		32			16				12				
		32		16		8		4					
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32			12									
	16			4									

Lake Huron H4 • Lac Huron H4

from south of Point Clark to north of Grand Bend • Entre le sud de la pointe Clark et le nord de Grand Bend

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Chinook Salmon[2,3] / Saumon chinook[2,3]			32	16				8					
			32	16				8					
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]			4		2		1					0	
			4		0								
Lake Whitefish[3] / Grand corégone[3]				12	8	4	2	1	0				
				12	8	4	0						
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]					16			12	8			4	
					8		4				0		
Longnose Sucker[1,2] / Meunier rouge[1,2]			32			16							
			32			16							
Rainbow Trout[1,2] / Truite arc-en-ciel[1,2]				32		16		12		8			4
				32		16		12		8			4
Walleye[1,2] / Doré[1,2]				32		16	12		8				
				32	16	12	8	4	0				
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			32				16						
			32		16	12	8						
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	32		16		8								
	16	8	4		0								

Lake Huron H5 • Lac Huron H5

from Grand Bend to Point Edward • Entre Grand Bend et la pointe Edward

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Brown Trout[2] / Truite brune[2]						1							
						0							
Channel Catfish[1,2,3] / Barbue de rivière[1,2,3]			16	8		4				2	1	0	
			16	8		4				0			
Chinook Salmon[2,3] / Saumon chinook[2,3]				16			12	8		4		2	1
				16			12	8		4		0	
Coho Salmon[2] / Saumon coho[2]						2		1		0			
						0							
Common Carp[1,3] / Carpe[1,3]				12		4			2				
				4					0				
Freshwater Drum[1,2] / Malachigan[1,2]			16		12			8					
			8		4			0					
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]			12	8	4		1		0				
			12	8	4		0						
Lake Whitefish[2,3] / Grand corégone[2,3]	16				8				4	2			
	16				8				4	0			
Ling (Burbot)[1,2] / Lotte[1,2]				16			12			4			
			12	8		4				0			
Longnose Sucker[2] / Meunier rouge[2]					2	1							
					0								
Pink Salmon[2] / Saumon rose[2]					1								
					0								
Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]	1												
	0												

Length • Longueur 15 6″ 20 8″ 25 10″ 30 12″ 35 14″ 40 16″ 45 18″ 50 20″ 55 22″ 60 24″ 65 26″ 70 28″ 75+cm 30+″

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Lake Huron H5 • Lac Huron H5

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]				8					4				2 / 0
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]		16 / 8			12 / 4	8 / 0							
Walleye[1,2] / Doré[1,2]			16 / 8					12 / 4	8	4 / 0			
White Bass[1,2,3] / Bar blanc[1,2,3]		32 / 16	16 / 8	8 / 4	2 / 0	1							
White Perch[1,2,4] / Bar-perche[1,2,4]	8 / 8	4 / 4											
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]			32 / 32	16 / 16		12 / 8	8 / 4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 32	16 / 8		12 / 4	8								

North Channel NC1 • Chenal Nord NC1

north side of Manitoulin Island from St. Joseph Island to Serpent Harbour on the north side and Barrie Island on the south side. • Zone au nord de l'île Manitoulin entre l'île St-Joseph et le havre Serpent au nord, et l'île Barrie au sud.

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 12											
Channel Catfish[2] / Barbue de rivière[2]						1 / 0							
Chinook Salmon[2,3] / Saumon chinook[2,3]						4 / 4				0 / 0			
Cisco(Lake Herring)[2,3] / Cisco de lac (Herend de lac)[2,3]		16 / 16			8 / 8								
Coho Salmon[1,2,3] / Saumon coho[1,2,3]							16 / 16	12 / 12	8 / 8				
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]					8 / 8			4 / 4		2 / 0			0 / 0
Lake Whitefish[4] / Grand corégone[4]							1 / 0	0					
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]							32 / 16			16 / 8	12		
Northern Pike[1] / Brochet[1]						32 / 16			16 / 12		8 / 8	4 / 4	0 / 0
Pink Salmon[1,2] / Saumon rose[1,2]					16 / 16	12 / 12	8 / 8	4 / 4	2 / 0				
Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]					12 / 12	8 / 8		4 / 4				2 / 0	
Round Whitefish[2] / Ménomini rondeee[2]				12 / 12									
Salmon Hybrid[2] / Hybrides de Saumon[2]									4 / 4	2 / 0			
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]			16 / 8		4 / 4								
Walleye[1,2] / Doré[1,2]			32 / 16		16 / 12	8		4 / 4	12	4 / 0			
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]			16 / 16			12 / 8	8 / 4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 12		16 / 8										

North Channel NC2 • Chenal Nord NC2

north side of Manitoulin Island, east of Serpent Harbour to Killarney Bay and from Barrie Island to Bold Point. • l'île Manitoulin du havre Serpent et la baie Killarney et entre l'île Barrie et la pointe Bold au sud.

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Chinook Salmon[2,3] / Saumon chinook[2,3]								4 / 4		2 / 0			0 / 0
Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]			32 / 32			16 / 16	8						
Common Carp[2] / Carpe[2]												2 / 0	

North Channel NC2 • Chenal Nord NC2

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]			16 / 16	12 / 12	8 / 8			4 / 4					
Lake Whitefish[4] / Grand corégone[4]						1 / 0							
Longnose Sucker / Meunier rouge				32 / 32									
Northern Pike[1,4] / Brochet[1,4]						32 / 16					12 / 8	8 / 4	
Rainbow Trout[1,2,4] / Truite arc-en-ciel[1,2,4]					16 / 16	12 / 12					8 / 8		
Round Whitefish[2] / Ménomini rondeee[2]						16 / 16	12 / 12	8 / 8					
Smallmouth Bass[1,2,4] / Achigan à petite bouche[1,2,4]			16 / 12	8	12 / 4	8							
Walleye[1,2] / Doré[1,2]		32 / 16		16 / 16		12 / 12		8 / 8		4 / 4		12	
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]	32 / 32		16 / 16						12				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	16 / 12	12 / 8	4									

North Channel NC2a - Whalesback Channel • Chenal Nord NC2a - Chenal Whalesback

Spanish River Mouth to Wicksteed Point • Embouchure de la rivière Spanish à la pointe Wicksteed

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		32 / 32	16										
Channel Catfish[2,4] / Barbue de rivière[2,4]			4 / 4				2 / 0						
Chinook Salmon[3] / Saumon chinook[3]								2 / 0			1		0
Cisco(Lake Herring)[4] / Cisco de lac (Herend de lac)[4]					8 / 8								
Coho Salmon[3] / Saumon coho[3]					8 / 8			4 / 4					2 / 2
Northern Pike[1,4] / Brochet[1,4]				12 / 12						8 / 8			4 / 4
Pink Salmon[3] / Saumon rose[3]					4 / 4								
Rainbow Trout[3] / Truite arc-en-ciel[3]									12 / 12	8 / 8	4 / 4		
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32 / 12	16 / 4											
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32 / 16	16 / 8										
Walleye[1,4] / Doré[1,4]			16 / 12				8		4		12		
White Sucker[4] / Meunier noir[4]					4 / 4	2 / 0							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32 / 16	16 / 8	12 / 4										

St. Marys River • Rivière St. Marys

from Lake Superior to St. Joseph Channel • entre lac Supérieur et le chenal St. Joseph

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Atlantic Salmon[3] / Saumon atlantic[3]									1 / 0				0 / 0
Brown Bullhead[1,2] / Barbotte brune[1,2]		32 / 16	16 / 12	8									
Chinook Salmon[3] / Saumon chinook[3]											0 / 0		
Cisco(Lake Herring)[2,3] / Cisco de lac (Herend de lac)[2,3]			16 / 16		12 / 12								
Longnose Sucker[1,2] / Meunier rouge[1,2]				2 / 0									

General population • population générale

Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

St. Marys River • Rivière St. Marys

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6″	20 8″	25 10″	30 12″	35 14″	40 16″	45 18″	50 20″	55 22″	60 24″	65 26″	70 28″	75+cm 30+″
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]		32	16										
		16				8							4
Pink Salmon[2,3] / Saumon rose[2,3]				8		4	2						
				8		4	0						
Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]		8	4							2			
		8	4							0			
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]					4								
					4								
Walleye[1,2] / Doré[1,2]		16							8	4		2	
		12	8					4			0		
White Sucker[1] / Meunier noir[1]		32				16	8						
		32				16	8		4				
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32		16	12	8								
	16	12	8	4	0								

Length • Longueur 15 6″ 20 8″ 25 10″ 30 12″ 35 14″ 40 16″ 45 18″ 50 20″ 55 22″ 60 24″ 65 26″ 70 28″ 75+cm 30+″

☐ General population • population générale

☐ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.



Lake Superior

Block descriptors

1. **Border/Pie Island area** – from U.S. border to west of Pie Island
2. **Thunder Bay Outer Harbour area** – open waters of Thunder Bay, North of Pie Island to Thunder Cape
3. **Thunder Bay Inner Harbour** – inner Harbour within the breakwall and in the vicinity of the Kaministiquia River Delta
4. **Black Bay area** – Black Bay from north of Edward Island
5. **Pie Island/Schreiber Point area** – open water from Pie Island to Schreiber Point
6. **Nipigon Bay** – bay area from north of Simpson Island to Nipigon River mouth
7. **Schreiber Point/Sewell Point area** – open water from Schreiber Point to Sewell Point
8. **Jackfish Bay** – including Moberly and Tunnel bays

8a. **Peninsula Harbour** – Harbour and immediate vicinity

9. **Michipicoten Island area** – open water from Sewell Point to Cape Gargantua
10. **Agawa Bay/Batchawana Bay area** – open water from south of Cape Gargantua to Batchawana Bay
11. **Goulais Bay area** – from south of Batchawana Bay to St. Marys River

Lac Supérieur

Blocs descriptifs

1. **Environs de la frontière Ontario-États-Unis et de l'île Pie** – entre la frontière et l'ouest de l'île Pie
2. **Environs de l'avant-port de Thunder Bay** – eaux libres de Thunder Bay, au nord de l'île Pie jusqu'au cap Thunder
3. **Arrière-port de Thunder Bay** – arrière-port à l'intérieur de la digue, près de l'embouchure de la rivière Kaministiquia
4. **Environs de la baie Black** – partie de la baie Black au nord de l'île Edward
5. **Environs de l'île Pie et de la pointe Schreiber** – eaux libres entre l'île Pie et la pointe Schreiber
6. **Baie Nipigon** – partie de la baie entre le nord de l'île Simpson et l'embouchure de la rivière Nipigon
7. **Environs de la pointe Schreiber et de la pointe Sewell** – eaux libres entre les pointes Schreiber et Sewell
8. **Baie Jackfish** – y compris les baies Moberly et Tunnel

8a. **Port de Peninsula** – port et environs immédiats

9. **Environs de l'île Michipicoten** – eaux libres entre la pointe Sewell et le cap Gargantua
10. **Environs des baies Agawa et Batchawana** – eaux libres entre le sud du cap Gargantua et la baie Batchawana
11. **Environs de la baie Goulais** – entre le sud de la baie Batchawana et la rivière St. Marys

Lake Superior 1 - Border/Pie Island area • Lac Supérieur 1 - Environs de la frontière Ontario-États-Unis et de l'île Pie

from U.S. border to west of Pie Island • entre la frontière et l'ouest de l'île Pie

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[3] / Truite de lac[3]									2				1
									0				
Lake Whitefish[2,3] / Grand corégone[2,3]					4	2			1				
					4				0				
Ling (Burbot)[1,2] / Lotte[1,2]								12	8				
	16	12		8				4					
Longnose Sucker[1,2] / Meunier rouge[1,2]					32	12	8	4					
					16		8	4					
Northern Pike[1] / Brochet[1]									16	12		8	4
									4				0
Rainbow Trout[1,3,5] / Truite arc-en-ciel[1,3,5]						16				12			
				16		12				8			
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	8	4											
	4	0											
Round Whitefish[1] / Ménomini rondeee[1]						32							
				32		16							
Walleye[1] / Doré[1]			32				16			12		8	
			12			8		4			0		
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						16				12			
					8				4				

Lake Superior 2 - Thunder Bay Outer Harbour area • Lac Supérieur 2 - Environs de l'avant-port de Thunder Bay

open waters of Thunder Bay, North of Pie Island to Thunder Cape • eaux libres de Thunder Bay, au nord de l'île Pie jusqu'au cap Thunder

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Chinook Salmon[1,2] / Saumon chinook[1,2]						16							
					16			12	8				
Cisco(Lake Herring)[2] / Cisco de lac (Herend de lac)[2]				4									
				4									
Common Carp[2] / Carpe[2]												2	1
												0	
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]			8		4			2	1		0		
			8		4			0					
Lake Whitefish[2,3] / Grand corégone[2,3]				16	8	4		2	0				
				16	8	4		0					
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]						16	12	4					
						8	4	0					
Longnose Sucker[1,2,3,5] / Meunier rouge[1,2,3,5]						12	8	4					
						12	8	4	0				
Northern Pike[1] / Brochet[1]										16	12	8	2
										4			0
Rainbow Smelt[3] / Éperlan arc-en-ciel[3]	4												
	4												
Rainbow Trout[3] / Truite arc-en-ciel[3]									8				
									8				
Round Whitefish[2] / Ménomini rondeee[2]						16	4						
						16	4						
Walleye[1] / Doré[1]							12	8					
							4	0					
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]			32			16	12	4					
	32		16			8	4						

Lake Superior 3 - Thunder Bay Inner Harbour • Lac Supérieur 3 - Arrière-port de Thunder Bay

inner Harbour within the breakwall and in the vicinity of the Kaministiquia River Delta • arrière-port à l'intérieur de la digue, près de l'embouchure de la rivière Kaministiquia

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Chinook Salmon[2] / Saumon chinook[2]												2	1
												0	
Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]		32		16									
			16		12								
Common Carp[2] / Carpe[2]													1
													0
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]						8		4				2	
						8		4				0	

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

Lake Superior 3 - Thunder Bay Inner Harbour • Lac Supérieur 3 - Arrière-port de Thunder Bay

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]					16	8		4					
					16	8		4					
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]						12					8	4	
						4					0		
Longnose Sucker[2,5] / Meunier rouge[2,5]			12		8		4	2					
			12		8		4	0					
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]				8					4				0
		4				0							
Rainbow Smelt[1,2] / Éperlan arc-en-ciel[1,2]	16												
	16												
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]							16	12	8				
							8	4	0				
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	8												
	0												
Round Whitefish[1,2] / Ménomini rondeee[1,2]				16				12					
	16	12		8				4					
Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	16												
	8												
Walleye[1,2] / Doré[1,2]	32				16			12			8		
	16	12		8				4			0		
White Sucker[1] / Meunier noir[1]			8					4					
		4				0							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	4												
	0												

Lake Superior 4 - Black Bay area • Lac Supérieur 4 - Environs de la baie Black

Black Bay from north of Edward Island • partie de la baie Black au nord de l'île Edward

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Chinook Salmon[1,2,3] / Saumon chinook[1,2,3]			32		16			8		4			
			32		16			8		4			
Cisco(Lake Herring)[5] / Cisco de lac (Herend de lac)[5]				4									
				4									
Lake Trout[1,2,3] / Truite de lac[1,2,3]				16		12		8			4		2
				16		12		8			4		0
Lake Whitefish[3,4] / Grand corégone[3,4]			8			4							
			8			4							
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]				16									
				8	4								
Longnose Sucker[2] / Meunier rouge[2]		32		12									
		32		12									
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]			32			16							
			16								12	8	
Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1]	8												
	4												
Rainbow Trout[1,2,3,5] / Truite arc-en-ciel[1,2,3,5]						16			12		4		
						16		12			4		
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]							32						
							16	12					
Round Whitefish / Ménomini rondeee			32										
			32										
Walleye[1,2] / Doré[1,2]		32		12									
		32	16		12			4					
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]		32		12									
		32		12		8							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32		16										
	32	16		8									

Lake Superior 5 - Pie Island • Lac Supérieur 5 - Environs de l'île Pie et de la pointe Schreiber

open water from Pie Island to Schreiber Point • eaux libres entre l'île Pie et la pointe Schreiber

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Chinook Salmon[1,2,3] / Saumon chinook[1,2,3]					32		16	8					
					32		16	8					

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

For advice on species not listed, please see page 9 • Pour les espèces de poissons ne figurant pas sur la liste, voir page 9.

Lake Superior 5 - Pie Island • Lac Supérieur 5 - Environs de l'île Pie et de la pointe Schreiber

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Cisco(Lake Herring)[1,2] / Cisco de lac (Herend de lac)[1,2]			32			16							
			32			16	12						
Lake Trout[2,3,5] / Truite de lac[2,3,5]		16		12	4		2			1		0	
		16		12	4		0						
Lake Whitefish[2,3] / Grand corégone[2,3]						4		2		1			
						4		0					
Longnose Sucker[1,2,5] / Meunier rouge[1,2,5]				32		16	8	4					
				32		8		4					
Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]									8	4			
									8	4			
Round Whitefish[1,2] / Ménomini rondeee[1,2]				32		16							
				16									
Siscowet[3] / Siscowet[3]		8	4		2		1		0				
		8	4				0						
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]						32	16						
						16	12						

Lake Superior 6 - Nipigon Bay • Lac Supérieur 6 - Baie Nipigon

bay area from north of Simpson Island to Nipigon River mouth • partie de la baie entre le nord de l'île Simpson et l'embouchure de la rivière Nipigon

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Brook Trout[1,3] / Truite mouchetée[1,3]						12							
						12		8					
Chinook Salmon[5] / Saumon chinook[5]										4		2	
										4		0	
Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]						4			2		1	0	
						4			0				
Lake Whitefish[2,4] / Grand corégone[2,4]					8			2					
					8			0					
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]								16					
								4					
Longnose Sucker[1,2] / Meunier rouge[1,2]					8		4						
					8		4						
Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1]	8												
	4												
Rainbow Trout[1,2] / Truite arc-en-ciel[1,2]						16				12			
						16			12				
White Sucker[2,4] / Meunier noir[2,4]			32		16	8	4						
			32		16	8	4						
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]		32		4									
	16	12		0									

Lake Superior 7 - Schreiber Point/Sewell Point Area • Lac Supérieur 7 - Environs de la pointe Schreiber et de la pointe Sewell

open water from Schreiber Point to Sewell Point • eaux libres entre les pointes Schreiber et Sewell

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Chinook Salmon[2] / Saumon chinook[2]													0
													0
Cisco(Lake Herring)[5] / Cisco de lac (Herend de lac)[5]						12							
						12							
Coho Salmon[2,5] / Saumon coho[2,5]							16		12	8			
							16		12	8			
Lake Trout[2,3,5] / Truite de lac[2,3,5]					16		4					0	
					16		4					0	
Lake Whitefish[1,2,3] / Grand corégone[1,2,3]							16	8	4		2		
							12	8	4		0		
Longnose Sucker[1,2] / Meunier rouge[1,2]					16	12	2						
					8		0						
Northern Pike[1] / Brochet[1]							16				12		
							8		4				
Pink Salmon[2] / Saumon rose[2]				12									
				12									
Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]					8							4	
					8							4	

Lake Superior 7 - Schreiber Point/Sewell Point Area • Lac Supérieur 7 - Environs de la pointe Schreiber et de la pointe Sewell

Continued • Suite

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Round Whitefish[1] / Ménomini rondeee[1]						32							
						32	16						
Walleye[1,2] / Doré[1,2]				16				12		8			
				8				4		0			
White Sucker[1] / Meunier noir[1]						16	12						
						4							

Lake Superior 8 - Jackfish Bay • Lac Supérieur 8 - Baie Jackfish

including Moberly and Tunnel bays • y compris les baies Moberly et Tunnel

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2,3] / Truite de lac[1,2,3]							4						0
							4						0
Lake Whitefish[2,3] / Grand corégone[2,3]					16	12	8		4				
					16	12	8		4				
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]							16		12				
							8		4				
Longnose Sucker[1,2] / Meunier rouge[1,2]				32	16	12	8	4					
				32	16	12	8	4					
Northern Pike[1] / Brochet[1]													4
													0
Round Whitefish[4] / Ménomini rondeee[4]						16							
						16							
Walleye[1] / Doré[1]							16						
							8						
White Sucker[1] / Meunier noir[1]				32			16	12					
				32			12	4					

Lake Superior 8a - Peninsula Harbour • Lac Supérieur 8a - Port de Peninsula

Harbour and immediate vicinity • environs immédiats

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				8		4		2		1		0	
				8		4		0					
Lake Whitefish[2] / Grand corégone[2]					2				1	0			
					0								
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]						4							
						0							
Longnose Sucker[1,2] / Meunier rouge[1,2]		4		2		1		0					
		4		2		0							
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]		8		4		2							
		0											
Round Whitefish[2,3] / Ménomini rondeee[2,3]						1	0						
						0							
Walleye[1,2] / Doré[1,2]							12	8					
							4						
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]		8		4		0							
		4		0									

Lake Superior 9 - Michipicoten Island area • Lac Supérieur 9 - Environs de l'île Michipicoten

open water from Sewell Point to Cape Gargantua • eaux libres entre la pointe Sewell et le cap Gargantua

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"
Chinook Salmon[1,2] / Saumon chinook[1,2]				12		8				4			2
				12		8				4			0
Cisco(Lake Herring)[3] / Cisco de lac (Herend de lac)[3]							4						
							4						
Coho Salmon[1,2] / Saumon coho[1,2]								12		8			
								12	8	4			
Lake Trout[2,3,5] / Truite de lac[2,3,5]	8		4		2		1				0		
	8		4				0						
Lake Whitefish[3,5] / Grand corégone[3,5]				16		8		4		2			
				16		8		4		0			
Longnose Sucker[5] / Meunier rouge[5]			8		4								
			8		4								
Pink Salmon[2] / Saumon rose[2]				12		8	2						
				12		8	0						

Length • Longueur — 15 6" | 20 8" | 25 10" | 30 12" | 35 14" | 40 16" | 45 18" | 50 20" | 55 22" | 60 24" | 65 26" | 70 28" | 75+cm 30+"

☐ General population • population générale

▒ Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Length • Longueur	15 6"	20 8"	25 10"	30 12"	35 14"	40 16"	45 18"	50 20"	55 22"	60 24"	65 26"	70 28"	75+cm 30+"

Lake Superior 9 - Michipicoten Island area • Lac Supérieur 9 - Environs de l'île Michipicoten

Continued • Suite

Rainbow Trout[1,2,3] / Truite arc-en-ciel[1,2,3]			4										
			4										
Siscowet[1,2] / Siscowet[1,2]						1		0					
						0							

Lake Superior 10 - Agawa & Batchawana Bays • Lac Supérieur 10 - Baies Agawa et Batchawana

open water from south of Cape Gargantua to Batchawana Bay • eaux libres entre le sud du cap Gargantua et la baie Batchawana

Chinook Salmon[2,3] / Saumon chinook[2,3]					12	8		4				2	
					12	8		4				0	
Coho Salmon[1,2] / Saumon coho[1,2]				32		16	12	8					
				32		16	12	8					
Lake Trout[2,5] / Truite de lac[2,5]							2	1	0				
							0						
Lake Whitefish[5] / Grand corégone[5]			4		2								
			4		0								
Longnose Sucker[5] / Meunier rouge[5]					4								
					4								
Northern Pike[1] / Brochet[1]											12	8	4
											4	0	
Pink Salmon[2] / Saumon rose[2]					12								
					12								
Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]				12			8						
				12			8						
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	32												
	12												
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		32											
	16		12										
Walleye[1,2] / Doré[1,2]								2					0
								0					
White Sucker[1,3] / Meunier noir[1,3]			32				16						
			32			16	12	8					
Yellow Perch[1,2] / Perchaude[1,2]	32	16	12	4									
	12		4	0									

Lake Superior 11 - Goulais Bay area • Lac Supérieur 11 - Environs de la baie Goulais

from south of Batchawana Bay to the St. Marys River • entre le sud de la baie Batchawana et la rivière St. Marys

Chinook Salmon[1,2] / Saumon chinook[1,2]							8	4	2				1
							8	4	0				
Cisco(Lake Herring)[2] / Cisco de lac (Herend de lac)[2]			2										
			0										
Coho Salmon[2,3] / Saumon coho[2,3]				16		12	8		4				
				16		12	8		4				
Lake Trout[2,3,5] / Truite de lac[2,3,5]					8		4	2			1		
					8		4	0					
Lake Whitefish[4] / Grand corégone[4]					4			2					
					4			0					
Ling (Burbot)[1] / Lotte[1]						12		8					
						4							
Longnose Sucker[5] / Meunier rouge[5]				12	8	4							
				12	8	4							
Northern Pike[1,2] / Brochet[1,2]					16				12			8	
				8			4						
Rainbow Smelt[5] / Éperlan arc-en-ciel[5]	0												
	0												
Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]				16		12		8		4			
				16		12		8		4			
Redhorse Sucker[1] / Succeur rouge[1]			32										
			16										

Lake Superior 11 - Goulais Bay area • Lac Supérieur 11 - Environs de la baie Goulais

Continued • Suite

Round Whitefish[1,5] / Ménomini rondeee[1,5]		32		16									
		32		16									
Walleye[1,2] / Doré[1,2]			16			12			4		2	0	
			4						0				
White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]			32			16							
			32			8							
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	32	16	8										
	16	8	4										

Length • Longueur 15 6" 20 8" 25 10" 30 12" 35 14" 40 16" 45 18" 50 20" 55 22" 60 24" 65 26" 70 28" 75+cm 30+"

General population • population générale

Sensitive population • population sensible – *Women of child-bearing age and children under 15 • Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans.*

Location Index

Symbols

#625 (Fish) Lake 44
16 Mile Creek Marsh 44

A

Abamasagi Lake 44
Abbess Lake 44
Abbotsford Lake 44
Aberdeen (Bass) Lake 44s
Abimatinu Lake 44
Abitibi River 44-45
Achigan Lake 45
Addie Lake 45
Adelaide Lake 45
Aegean Lake 45
Agnes Lake 45
Agnew Lake 45
Agonzon Lake 45
Agutua Lake 45
Ahmic Lake 45
Aileen Lake 45
Aitken Lake 45
Akonesi Lake 45
Albany River 45-46
Alder Lake 46
Alexander Lake 46
Alice Lake 46
Allan (Lallan) Lake 46
Allan Lake 46
Alph Lake 46
Amik Lake 46
Amikougami Lake 46
Andy Lake 46
Angling Lake 46
Anima Nipissing Lake 46
Anishinabi Lake 46
Anjigami Lake 46
Anstruther Lake 46
Antoine Lake 46
Antrim Lake 46
Anvil Lake 47
Apungsisagen (Lower Steeprock) Lake 47
Aquatuk Lake 47
Ara Lake 47
Aramis Lake 47
Arc Lake 47
Ardoch Lake 47
Arethusa Lake 47
Argo Lake 47
Arran Lake 47
Arrow Lake 47
Arrowhead Lake 47
Arrowroot Lake 47
Arthurs Lake 47
Ashby Lake 47
Ashigami Lake 48
Ashley Lake 48
Asipoquobah Lake 48
Assin (Asinne) Lake 48
Astonish Lake 48
Athelstane Lake 48
Atikomik Lake 48
Atikwa Lake 48
Attawapiskat Lake 48
Attawapiskat River 48
Attawapiskat River - Missisa River to Streatfield River 48
Attawapiskat River - Nashkootayaow R. to Missisa River 48
Attawapiskat River - Streatfield River to North Channel 48
Aubinadong River 49
Aubrey Lake 49
Audrey Lake 49
Augite Lake 49
Augusta Lake 49
Ausable River 49
Austen Lake 49
aux Sables, Lac 110
Avery Lake 49
Avon River 49
Avon River (Lake Victoria) 49
Axe Lake 49
Aylen Lake 49
Aylmer Police College Ponds 49

B

Bacon Lake 49
Bad Vermilion Lake 49
Badesdawa Lake 50
Baker Lake 50
Ball Lake (English River) 50
Balmer Creek 50
Balmer Lake 50
Balsam Lake 50
Bamaji Lake 50
Bamoos Lake 50
Banks Lake 50
Baptiste Lake 50
Barbara Lake 51
Bardney Lake 51
Bark Lake 51
Barrel Lake 51
Barter Lake 51
Barton Lake 51
Bass Lake 51
Basshaunt Lake 51
Basswood Lake 51
Batwing Lake 51
Bauldry (Scott) Lake 51
Bawden Lake 51
Bay Lake 51-52
Bayfield River 52
Beak Lake 52
Bear (Kaotisinimigo) Lake 52
Bear Lake 52
Bearhead Lake 52
Bearskin Lake 52
Beaton Lake 52
Beatty (Wolfe) Lake 52
Beatty Lake 52
Beaver Lake 52
Beaver River 52
Beaverhouse Lake 53
Beavertrap Lake 53
Bedivere Lake 53
Bell Creek 53
Bell Lake 53
Bella Lake 53
Bellows Lake 53
Belmont Lake 53
Belwood Lake (Grand River) 53
Bending Lake 53
Bennet Lake 53
Bennett Lake 53-54
Bentley Lake 54
Bentshoe Lakes 54
Berens Lake 54
Berford Lake 54
Berry Lake 54
Bertaud Lake 54
Bethel Lake 54
Big Bald Lake 54
Big Caribou Lake 54
Big Carp River 54
Big Clear Lake 54
Big Creek 55
Big Deer Lake 55
Big Fox Lake (English River) 55
Big Gull Lake 55
Big Hawk Lake 55
Big Island Lake 55
Big Mink Lake 55
Big Moon Lake 55
Big Porcupine Lake 55
Big Rideau Lake 55
Big Salmon Lake 55
Big Sand Lake 55
Big Sandy (Sandybeach) Lake 56
Big Sawbill Lake 56
Big Squaw Lake 56
Big Trout Lake 56
Big Turkey Lake 56
Big Yirkie Lake 56
Bighead River 56
Bigshell Lake 56
Bigwater Lake 56
Bigwind Lake 56
Bigwood Lake 56
Bill Lake 56
Binbrook Reservoir (Lake Niapenco) 56
Birch Lake 57
Birchy Lake 57
Birmingham Lake 57
Biscotasi Lake 57
Bisect Lake 57
Bittern Lake 57
Black (MacLean) Lake 57
Black Beaver Lake 57
Black Birch Lake 57
Black Creek 57
Black Creek - Downstream of Acton 57
Black Donald Lake 57
Black Lake 57
Black River 58
Black Sturgeon Lake 58
Black Sturgeon Lakes 58
Black Trout Lake 58
Blackstone Lake 58
Blackwater Lake 58
Blackwater River 58
Blair Lake 58
Blindfold Lake 58
Blue Chalk Lake 58
Blue Hawk Lake 58
Blue Lake 58
Blue Rock (Lowry) Lake 58
Blueberry Lake 58
Bluesucker Lake 58
Bluffpoint Lake 59
Bluffy Lake 59
Blunder Lake 59
Boat Lake 59
Bob Lake 59
Bobowash Lake 59

Index des emplacements

Symbols

2L (Lac Scolt), Lac 115
18L (Lac Trailer), Lac 115

A

Abamasagi, Lac 44
Abbess, Lac 44
Abbotsford, Lac 44
Aberdeen (Bass), Lac 44
Abimatinu, Lac 44
Abitibi, Lac 110
Abitibi, Rivière 44-45
Achigan, Lac 45
Addie, Lac 45
Adelaide, Lac 45
Aegean, Lac 45
Agnes, Lac 45
Agnew, Lac 45
Agonzon, Lac 45
Agutua, Lac 45
Ahmic, Lac 45
Aileen, Lac 45
Aitken, Lac 45
Akonesi, Lac 45
Albany, Rivière 45-46
Alder, Lac 46
Alexander, Lac 46
Alice, Lac 46
Allan (Lallan), Lac 46
Allan, Lac 46
Alph, Lac 46
Amik, Lac 46
Amikougami, Lac 46
Andy, Lac 46
Angling, Lac 46
Anima Nipissing, Lac 46
Anishinabi, Lac 46
Anjigami, Lac 46
Anstruther, Lac 46
Antoine, Lac 46
Antrim, Lac 46
Anvil, Lac 47
Apungsisagen (Lower Steeprock), Lac 47
Aquatuk, Lac 47
Aquitaine, Lac 111
Ara, Lac 47
Aramis, Lac 47
Arc, Lac 47
Ardoch, Lac 47
Arethusa, Lac 47
Argo, Lac 47
Arran, Lac 47
Arrow, Lac 47
Arrowhead, Lac 47
Arrowroot, Lac 47
Arthurs, Lac 47
Ashby, Lac 47
Ashigami, Lac 48
Ashley, Lac 48
Asipoquobah, Lac 48
Assin (Asinne) , Lac 48
Astonish, Lac 48
Athelstane, Lac 48
Atikomik, Lac 48
Atikwa, Lac 48
Attawapiskat, Lac 48
Attawapiskat, Rivière 48
Attawapiskat - de la rivière Missisa à la rivière Streatfield, Rivière 48
Attawapiskat – de la rivière Nashkootayaow à la rivière Missisa, Rivière 48
Attawapiskat – de la rivière Streatfield au chenal North, Rivière 48
Aubinadong, Rivière 49
Aubrey, Lac 49
Audrey, Lac 49
Augite, Lac 49
Augusta, Lac 49
Ausable, Rivière 49
Austen, Lac 49
aux Sables, Lac 110
Avery, Lac 49
Avon (Lac Victoria), Rivière 49
Avon, Rivière 49
Axe, Lac 49
Aylen, Lac 49
Aylmer Police College, Étangs 49

B

Bacon, Lac 49
Bad Vermilion, Lac 49
Badesdawa, Lac 50
Baker, Lac 50
Ball (Rivière English), Lac 50
Balmer, Lac 50
Balmer, Ruisseau 50
Balsam, Lac 50
Bamoos, Lac 50
Banks, Lac 50
Baptiste, Lac 50
Barbara, Lac 51
Bardney, Lac 51
Bark, Lac 51
Barrel, Lac 51
Barter, Lac 51
Barton, Lac 51
Bass, Lac 51
Basshaunt, Lac 51
Bassin Gloucester (Rivière Severn) 88
Basswood, Lac 51
Batwing, Lac 51
Bauldry (Scott), Lac 51
Bawden, Lac 51
Bay, Lac 51-52
Bayfield, Rivière 52
Beak, Lac 52
Bear (Kaotisinimigo), Lac 52
Bear, Lac 52
Bearhead, Lac 52
Bearskin, Lac 52
Beaton, Lac 52
Beatty (Wolfe), Lac 52
Beatty, Lac 52
Beaver, Lac 52
Beaver, Rivière 52
Beaverhouse, Lac 53
Beavertrap, Lac 53
Bedivere, Lac 53
Bell, Lac 53
Bell, Ruisseau 53
Bella, Lac 53
Bellows, Lac 53
Belmont, Lac 53
Belwood (Rivière Grand), Lac 53
Bending, Lac 53
Bennet, Lac 53
Bennett, Lac 53-54
Bentley, Lac 54
Berens, Lac 54
Berford, Lac 54
Bernard, Lac 111
Berry, Lac 54
Bertaud, Lac 54
Bethel, Lac 54
Big Bald, Lac 54
Big Clear, Lac 54
Big Creek 55
Big Deer, Lac 55
Big Fox (Rivière English), Lac 55
Big Gull, Lac 55
Big Hawk, Lac 55
Big Island, Lac 55
Big Mink, Lac 55
Big Moon, Lac 55
Big Porcupine, Lac 55
Big Rideau, Lac 55
Big Salmon, Lac 55
Big Sand, Lac 55
Big Sandy (Sandybeach), Lac 56
Big Sawbill, Lac 56
Big Squaw, Lac 56
Big Trout, Lac 56
Big Turkey, Lac 56
Big Yirkie, Lac 56
Big, Ruisseau 55
Bighead, Rivière 56
Bigshell, Lac 56
Bigwater, Lac 56
Bigwind, Lac 56
Bigwood, Lac 56
Bill, Lac 56
Binbrook (Lac Niapenco), Réservoir 56
Birch, Lac 57
Birchy, Lac 57
Birmingham, Lac 57
Biscotasi, Lac 57
Bisect, Lac 57
Black (MacLean), Lac 57
Black - en aval d'Acton, Ruisseau 57
Black Beaver, Lac 57
Black Birch, Lac 57
Black Donald, Lac 57
Black Sturgeon, Lac 58
Black Trout, Lac 58
Black, Lac 57
Black, Rivière 58
Black, Ruisseau 57
Blackstone, Lac 58
Blackwater, Lac 58
Blackwater, Rivière 58
Blair, Lac 58
Blindfold, Lac 58
Blue Chalk, Lac 58
Blue Hawk, Lac 58
Blue Rock (Lowry), Lac 58
Blue, Lac 58
Blueberry, Lac 58
Bluesucker, Lac 58
Bluffpoint, Lac 59
Bluffy, Lac 59

Bobs Lake 59
Boffin Lake 59
Boleau Lake 59
Bolster Lake 59
Bon Echo Lake 59
Bonnechere Lake 59
Bonnechere River 59
Bonner Lake 59
Borden Lake 59
Boshkung Lake 59
Boston Creek 59
Botsford Lake 59
Boulder Lake 60
Boumage Lake 60
Bound Lake 60
Bourinot Lake 60
Bovril Lake 60
Bow Lake 60
Bowland Lake 60
Bowmanville Creek - Headwaters 60
Bowmanville Creek Marsh 60
Brady Lake 60
Bragg Lake 60
Brandy Lake 60
Brant River 60
Breakneck Lake 60
Bridgland (Burrows) Lake 60
Bright Lake 60
Brightsand Lake 60
Brock Lake 60
Bronte Creek 61
Bronte Creek - Carlisle Pond 61
Bronte Creek - Downstream of Progreston 61
Bronte Creek - Upstream of Carlisle 61
Brookbank Creek 61
Bruce Lake 61
Brule Lake 61
Brunswick Lake 61
Buchanan Lake 61
Buck (McCann) Lake 61
Buck Lake 61
Buckaday Lake 61
Buckhorn Lake 61
Buckshot Lake 62
Bukemiga Lake 62
Bull Lake 62
Buller Lake 62
Burchell Lake 62
Burditt Lake 62
Burnfield Lake 62
Burns Lake 62
Burnt Dam (Nagron) Lake 62
Burntbush Lake 62
Burridge Lake 62
Burrows Lake 62
Burt Lake 62
Bury Lake 63
Butler Lake 63

C

Cabin Lake 63
Cache Lake 63
Cadden Lake 63
Caesar Lake 63
Cairngorm Lake 63
Cairns Lake 63
Calabogie Lake 63
Calder Lake 63
Calm Lake (Seine River) 63
Calstock Lake 63
Cameron Lake 63
Camp Lake 64
Campfire Lake 64
Canagagigue Creek 64
Canagagigue Creek (Woolwich Reservoir) 64
Canal Lake 64
Canisbay Lake 64
Canoeshed Lake 64
Canonto Lake 64
Canyon Lake 64
Captain Tom Lake 64
Carafel Lake 64
Cardwell Lake 64
Caribou Lake 64
Carling Lake 65
Carlyle Lake 65
Carmen Lake 65
Carpenter Lake 65
Carson Lake 65
Carty Lake 65
Cashel Lake 65
Cassels Lake 65
Castle Lake 65
Castlebar Lake 65
Castra Lake 65
Caswell Lake 65
Cataract Lake 65
Cataraqui River 65
Catchacoma Lake 65
Catfish Lake 65
Catlonite Lake 66
Caviar Lake 66
Cecebe Lake 66
Cecil Lake 66
Cedar Creek 66
Cedar Lake 66
Cedar Tree Lake 66
Centennial (Black Donald) Lake 66
Centennial Park Pond 66
Centre Lake 66
Chandos Lake 66
Chapleau River 67
Charleston Lake 67
Charlotte Lake 67
Charlton Lake 67
Chase Lake 67
Chateau Lake 67
Cheddar Lake 67
Cheepash River 67
Chemong Lake 67
Chesley Lake 67
Chiblow Lake 68
Chilton Lake 68
Chin Lake 68
Chiniguchi Lake 68
Chipman Lake 68
Chippewa River 68
Christie Lake 68
Christie Reservoir 68
Chrysler Lake 68
Chub Lake 68
Chub Lake (Seine River) 68
Chuggin Lake 68
Chukini River 68
Cigar Lake 68
Circle Lake 68
Cirrus Lake 68
Claire Lake 69
Claireville Reservoir (West Humber River) 69
Clarice Lake 69
Clay Lake (Wabigoon River) 69
Clayton Lake 69
Clear (Schamerhorn) Lake 69
Clear (Watt) Lake 69
Clear Lake 69
Clearwater Lake 69
Clearwater West Lake 69
Cleaver Lake 70
Cliff Lake 70
Clinto Lake 70
Cloud Lake 70
Cobalt Lake 70
Cobre Lake 70
Cockle Lake 70
Coli Lake 70
Colonel By Lake (Cataraqui River) 70
Columbia Lake (Laurel Creek) 70
Commanda Lake 70
Commando Lake 70
Como Lake 70
Conestogo Lake 70
Conestogo River 71
Confederation Lake 71
Confusion Lake 71
Conifer Lake 71
Consecon Lake 71
Constance Lake 71
Constant Lake 71
Contau Lake 71
Cooper Lake 71
Cope Lake 71
Coppell Lake 71
Cordick Lake 71
Cordingley Lake 71
Cordova Lake 72
Corner Lakes 72
Cosgrave Lake 72
Cox Lake 72
Cranberry Lake 72
Crane Lake 72
Crayfish Lake 72
Credit River 72
Credit River Marsh 72
Cree Lake 72
Crerar Lake 72
Crevasse Lake 72
Cripple Lake 72
Crooked Lake 72
Crooked Pine Lake 73
Crosby Lake 73
Cross (Lyell) Lake 73
Cross Lake 73
Crossecho Lake 73
Crosson Lake 73
Crosswise Lake 73
Crotch Lake 73
Crowe Lake 73
Crown Lake 73
Crowrock Lake 73
Cry Lake 73
Crystal Lake 74
Culverson Lake 74
Cutler Lake 74
Cygnet Lake 74
Cyprus Lake 74

D

Daisy Lake 74
Dalhousie Lake 74
Dalrymple Lake 74
Daniels Lake 74
Darkwater Lake 74
Darrel Lake 74
Davies Lake 74
Dayohessarah lake 75
De Lesseps Lake 75
DeCourcey Lake 75
Dee's Lake 75
Deer Creek Reservoir 75
Deer Lake 75
Deerhound Lake 75
Deerock Lake 75
Delaney Lake 75
Delano Lake 75
Delhi Reservoir 75
Denbigh Lake 75
Blunder, Lac 59
Boat, Lac 59
Bob, Lac 59
Bobowash, Lac 59
Bobs, Lac 59
Boffin, Lac 59
Boleau, Lac 59
Bolster, Lac 59
Bon Echo, Lac 59
Bonnechere, Lac 59
Bonnechère, Rivière 59
Bonner, Lac 59
Borden, Lac 59
Boshkung, Lac 59
Boston, Ruisseau 59
Botsford, Lac 59
Boulder, Lac 60
Boumage, Lac 60
Bound, Lac 60
Bourinot, Lac 60
Bovril, Lac 60
Bow, Lac 60
Bowland, Lac 60
Bowmanville - source, Ruisseau 60
Brady, Lac 60
Bragg, Lac 60
Brandy, Lac 60
Brant, Rivière 60
Breakneck, Lac 60
Bridgland (Burrows), Lac 60
Bright, Lac 60
Brightsand, Lac 60
Brock, Lac 60
Bronte - en amont de Carlisle, Ruisseau 61
Bronte - en aval de Progreston, Ruisseau 61
Bronte - Étang Carlisle, Ruisseau 61
Bronte, Ruisseau 61
Brookbank, Ruisseau 61
Bruce, Lac 61
Brunswick, Lac 61
Brûlé, Lac 61
Buchanan, Lac 61
Buck (McCann), Lac 61
Buck, Lac 61
Buckaday, Lac 61
Buckhorn, Lac 61
Buckshot, Lac 62
Bukemiga, Lac 62
Bull, Lac 62
Buller, Lac 62
Burchell, Lac 62
Burditt, Lac 62
Burnfield, Lac 62
Burns, Lac 62
Burnt Dam (Nagron), Lac 62
Burntbush, Lac 62
Burridge, Lac 62
Burrows, Lac 62
Burt, Lac 62
Bury, Lac 63
Butler, Lac 63
Butor, Lac 57

C

Cabin, Lac 63
Cache, Lac 63
Cadden, Lac 63
Caesar, Lac 63
Cairngorm, Lac 63
Cairns, Lac 63
Calabogie, Lac 63
Calder, Lac 63
Calm (Rivière Seine), Lac 63
Calstock, Lac 63
Cameron, Lac 63
Camp, Lac 64
Campfire, Lac 64
Canagagigue (Réservoir Woolwich), Ruisseau 64
Canagagigue, Ruisseau 64
Canal de la rivière Seine 167
Canal de prise d'eau de St. Catharines 174
Canal Desjardins 76
Canal, Lac 64
Canisbay, Lac 64
Canoeshed, Lac 64
Canonto, Lac 64
Canyon, Lac 64
Captain Tom, Lac 64
Carafel, Lac 64
Cardwell, Lac 64
Caribou, Lac 64
Carling, Lac 65
Carlyle, Lac 65
Carmen, Lac 65
Carpenter, Lac 65
Carson, Lac 65
Carty, Lac 65
Cashel, Lac 65
Cassels, Lac 65
Castle, Lac 65
Castlebar, Lac 65
Castra, Lac 65
Caswell, Lac 65
Cataract, Lac 65
Cataraqui, Rivière 65
Catchacoma, Lac 65
Catfish, Lac 65
Catlonite, Lac 66
Caviar, Lac 66
Cecebe, Lac 66
Cecil, Lac 66
Cedar Tree, Lac 66
Cedar, Lac 66
Cedar, Ruisseau 66
Centennial (Black Donald) , Lac 66
Centre, Lac 66
Chandos, Lac 66
Chapleau, Rivière 67
Charleston, Lac 67
Charlotte, Lac 67
Charlton, Lac 67
Chase, Lac 67
Chateau, Lac 67
Cheddar, Lac 67
Cheepash, Rivière 67
Chemong, Lac 67
Chenal Nord NC1 216
Chenal Nord NC2 216
Chenal Nord NC2a - Chenal Whalesback 216
Chenaux du marais Holland 98
Chesley, Lac 67
Chiblow, Lac 68
Chilton, Lac 68
Chin, Lac 68
Chiniguchi, Lac 68
Chipman, Lac 68
Chippewa, Rivière 68
Christie, Lac 68
Christie, Réservoir 68
Chrysler, Lac 68
Chub (Rivière Seine), Lac 68
Chub, Lac 68
Chuggin, Lac 68
Chukini, Rivière 68
Cigar, Lac 68
Circle, Lac 68
Cirrus, Lac 68
Claire, Lac 69
Claireville (Rivière West Humber), Réservoir 69
Clarice, Lac 69
Clay (Rivière Wabigoon), Lac 69
Clayton, Lac 69
Clear (Schamerhorn), Lac 69
Clear (Watt), Lac 69
Clear, Lac 69, 111
Clearwater West, Lac 69
Clearwater, Lac 69
Cleaver, Lac 70
Cliff, Lac 70
Clinto, Lac 70
Cloud, Lac 70
Cobalt, Lac 70
Cobre, Lac 70
Cockle, Lac 70
Coli, Lac 70
Colonel By (Rivière Cataraqui), Lac 70
Columbia (Ruisseau Laurel), Lac 70
Commanda, Lac 70
Commando, Lac 70
Como, Lac 70
Conestogo, Lac 70
Conestogo, Rivière 71
Confederation, Lac 71
Confusion, Lac 71
Conifer, Lac 71
Consecon, Lac 71
Constance, Lac 71
Constant, Lac 71
Contau, Lac 71
Cooper, Lac 71
Cope, Lac 71
Coppell, Lac 71
Cordick, Lac 71
Cordingley, Lac 71
Cordova, Lac 72
Cosgrave, Lac 72
Couchiching, Lac 111
Cox, Lac 72
Cranberry, Lac 72
Crane, Lac 72
Crayfish, Lac 72
Credit, Rivière 72
Cree, Lac 72
Crerar, Lac 72
Crevasse, Lac 72
Cripple, Lac 72
Crooked Pine, Lac 73
Crooked, Lac 72
Crosby, Lac 73
Cross (Lyell), Lac 73
Cross, Lac 73
Crossecho, Lac 73
Crosson, Lac 73
Crosswise, Lac 73
Crotch, Lac 73
Crowe, Lac 73
Crown, Lac 73
Crowrock, Lac 73
Cry, Lac 73
Crystal, Lac 74
Culverson, Lac 74
Cutler, Lac 74
Cygnet, Lac 74
Cyprus, Lac 74

D

Daisy, Lac 74
Dalhousie, Lac 74
Dalrymple, Lac 74
Daniels, Lac 74
Darkwater, Lac 74
Darrel, Lac 74

Dennie Lake 76
Denyes Lake 76
Departure Lake 76
Depot Lake 76
des Iles, Lac 110
des Mille Lacs, Lac 110
Deschamp Lake 76
Deschenes Lake 76
Desjardins Canal 76
Devil Lake 76
Devonshire Lake 76
Diamond Lake 76
Dibble Lake 76
Dick Lake 76
Dickey Lake 76
Dickie Lake 76
Dickson Lake 76
Dinorwic Lake 76-77
Dobie Lake 77
Doe Lake 77
Doehead Lake 77
Dog Lake 77
Dogpaw Lake 77
Dogtooth Lake 77
Dollars Lake 77
Dollyberry Lake 77
Dominion Lake 77
Don River 77
Donald Lake 77
Donaldson Lake 78
Donnegana Lake 78
Donnelly Lake 78
Dora Lake 78
Doré Lake 78
Dotty Lake 78
Doucette Lake 78
Douglas Lake 78
Dovetail Lake 78
Drag Lake 78
Driftwood Lake 78
Dropledge Lake 78
Dryberry Lake 78
du Milieu, Lac 110
Duchabani Lake 78
Duck Lake 78
Duffin Creek (east) 79
Duffin Creek (west) 79
Duffin Creek Marsh 78
Dumbell Lake 79
Dummer (White) Lake 79
Duncan Lake 79
Dunlop Lake 79
Durell Lake 79
Dutton Lake 79
Duval Lake 79

E

Eabamet Lake 79
Eady Lake 79
Eagle Lake 79-80
Eaglehead Lake 80
East Lake 80
East Shining Tree Lake 80
Eastern Lake 80
Eaton Hall (Seneca) Lake 80
Echo Lake 80
Echoing Lake 80
Eddie Lake 80
Eden Lake 80
Edna Lake 80
Edward Lake 80
Eels Lake 81
Effingham Lake 81
Eglinton Flats Pond 81
Elbow Lake 81
Eleanor Lake 81
Elephant Lake 81
Elizabeth Lake 81
Elk Lake 81
Ellen Lake 81
Elliot Lake 81
Elmer Lake 81
Eltrut Lake 81
Emerald Lake 81
Emmett Lake 81
Empire Lake 82
Emsdale Lake 82
Endelman Lake 82
Endikai Lake 82
Entwine Lake 82
Eramosa River 82
Eskwanonwatin Lake 82
Esmee Lake 82
Esnagami Lake 82
Esnagi Lake 82
Esson Lake 82
Esten Lake 82
Eugenia Lake 82
Eva Lake 82
Evangeline Lake 82
Expanse Lake 82
Eye Lake 83
Eyre Lake 83

F

Factor Lake 83
Fairbank Lake 83
Fairy Lake 83
Falls (Canoe) Lake 83
Fanshawe Reservoir (Thames River) 83
Faraday Lake 83
Farewell Creek 83
Farlain Lake 83
Farley Lake 83
Farrel Lake 83
Farrell (Farren) Lake 83
Fat Lake 84
Favel Lake 84
Favourable Lake 84
Fawn Lake 84
Fergusons Lake 84
Fernow Lake 84
Fields Lake 84
Fife Lake 84
Fifteen Mile Lake 84
Fifth Depot Lake 84
Findlay Lake 84
Finlayson Lake (Seine River) 84
Fire Hill Lake 84
Fisher Lake 84
Fishtrap Lake 84
Fitchie Lake 84
Five Mile Lake 84
Flack Lake 84
Flaherty Lake 84
Flame Lake 85
Flanders Lake 85
Flatt Lake 85
Fletcher Lake 85
Florence Lake 85
Fog Lake 85
Foote Lake 85
Forest Lake 85
Fortescue Lake 85
Fortune Lake 85
Foster Lake 85
Four Mile Lake 85
Fourth Depot Lake 85
Fox (Macaulay) Lake 85
Fox Lake 85
Foxville Creek 85
Frain Lake 85
Fraleck Lake 85
Frances Lake 86
Francklyn Lake 86
Frank Lake 86
Fraser Lake 86
Frazer Lake 86
Frederick House Lake 86
Frederick House River 86
Frederick House River - Zeverley's Rapids to Sankey Rapids 86
French River 86
Frenchman Lake 86
Fungus Lake 86
Fushimi Lake 86

G

G. Ross Lord Reservoir 86
Gagegenha Lake 87
Galeairy Lake 87
Galloway Lake 87
Gamitagama Lake 87
Gamsby Lake 87
Gananoque Lake 87
Garden Lake 87
Gargantua Lake 87
Garnham Lake 87
Garrett Lake 87
Gaugino Lake 87
Gavor Lake 87
Geiger Lake 87
Geneva Lake 87
Gennis Lake 87
Genricks Lake 87
George Lake 88
Georges, Lac 110
Georgian Bay GB1 214
Georgian Bay GB2 214
Georgian Bay GB3 214
Georgian Bay GB4 214
Georgian Bay GB4a 214
Ghost (Talon) Lake 88
Ghost Lake 88
Gibraltar Lake 88
Gibson Lake 88
Gifford Lake 88
Gillies Lake 88
Giroux Lake 88
Gloucester Pool (Severn River) 88
Go Home Lake 88
Godson Lake 88
Goetz Lake 88
Golden Lake 88
Goldie Lake 89
Gong Lake 89
Gooch Lake 89
Gooderham Lake 89
Goodwin Lake 89
Gooseneck Lake 89
Gorden Lake 89
Gordon Lake 89
Goudreau Lake 89
Gough (Birch) Lake 89
Goulais Lake 89
Goulais River 89
Gourlay Lake 89
Govan Lake 90
Gowan Lake 90
Gowganda Lake 90
Grace Lake 90
Graham Creek - Port Newcastle 90
Graham Lake 90
Grand River 90-91
Grandeur Lake 91
Granite Lake 91
Granitehill Lake 91
Grant Lake 91
Grass (Sweny) Lake 91
Grassy Lake 91
Davies, Lac 74
Dayohessarah, Lac 75
de Bays, Lac 115
de Kapuskasing, Rivière 104-105
De Lesseps, Lac 75
de Shakespeare, Étang 168
DeCourcey, Lac 75
Dee's, Lac 75
Deer Creek, Réservoir 75
Deer, Lac 75
Deerhound, Lac 75
Deerock, Lac 75
Delaney, Lac 75
Delano, Lac 75
Delhi, Réservoir 75
Denbigh, Lac 75
Dennie, Lac 76
Denyes, Lac 76
Departure, Lac 76
Depot, Lac 76
des Bois, Lac 115
des Français Nord, Rivière 141
des Iles, Lac 110
des Mille Lacs, Lac 110
des Montagnes (Lac Dubourne), Lac 115
des Outaouais, Rivière 146
Deschamp, Lac 76
Deschenes, Lac 76
Devil, Lac 76
Devonshire, Lac 76
Diamond, Lac 76
Dibble, Lac 76
Dick, Lac 76
Dickey, Lac 76
Dickie, Lac 76
Dickson, Lac 76
Dinorwic, Lac 76-77
Dobie, Lac 77
Doe, Lac 77
Doehead, Lac 77
Dog, Lac 77
Dogpaw, Lac 77
Dogtooth, Lac 77
Dollars, Lac 77
Dollyberry, Lac 77
Dominion, Lac 77
Don, Rivière 77
Donald, Lac 77
Donaldson, Lac 78
Donnegana, Lac 78
Donnelly, Lac 78
Dora, Lac 78
Doré (Dore), Lac 111
Doré, Lac 78
Dotty, Lac 78
Doucette, Lac 78
Douglas, Lac 78
Dovetail, Lac 78
Drag, Lac 78
Drain Monahan 136
Driftwood, Lac 78
Dropledge, Lac 78
Dryberry, Lac 78
du marais Luther, Réservoir 123
du Milieu, Lac 110
du parc Centennial, Étang 66
Duchabani, Lac 78
Duck, Lac 78
Duffin (est), Ruisseau 79
Duffin (ouest), Ruisseau 79
Dumbell, Lac 79
Dummer (White), Lac 79
Duncan, Lac 79
Dunlop, Lac 79
Durell, Lac 79
Dutton, Lac 79
Duval, Lac 79

E

Eabamet, Lac 79
Eady, Lac 79
Eagle, Lac 79-80
Eaglehead, Lac 80
East Shining Tree, Lac 80
East, Lac 80
Eastern, Lac 80
Eaton Hall (Seneca), Lac 80
Echo, Lac 80
Echoing, Lac 80
Eddie, Lac 80
Eden, Lac 80
Edna, Lac 80
Edward, Lac 80
Eels, Lac 81
Effingham, Lac 81
Eglinton Flats, Étang 81
Elbow, Lac 81
Eleanor, Lac 81
Elephant, Lac 81
Elizabeth, Lac 81
Elk, Lac 81
Ellen, Lac 81
Elliot, Lac 81
Elmer, Lac 81
Eltrut, Lac 81
Emerald, Lac 81
Emmett, Lac 81
Empire, Lac 82
Emsdale, Lac 82
Endelman, Lac 82
Endikai, Lac 82
Entwine, Lac 82
Eramosa, Rivière 82
Érié 1 - Bassin ouest, Lac 209
Érié 2 - Bassin du centre, Lac 209
Érié 2a - Baie Rondeau, Lac 209
Érié 2b - Havre Wheatley, Lac 209
Érié 3 - Baie Long Point, Lac 209
Érié 4 - Bassin est, Lac 210
Érié 5b - Cours inférieur de la rivière Détroit, Lac 210
Érié 5b - Rivière Détroit, Lac 210
Érié 6 - Lac Sainte-Claire, Lac 210
Érié 7a - Cours supérieur de la rivière Sainte-Claire, Lac 211
Érié 7b - Cours moyen de la rivière Sainte-Claire, Lac 211
Érié 7c - Cours inférieur de la rivière Sainte-Claire, Lac 211
Eskwanonwatin, Lac 82
Esmee, Lac 82
Esnagami, Lac 82
Esnagi, Lac 82
Esson, Lac 82
Esten, Lac 82
Eugenia, Lac 82
Eva, Lac 82
Evangeline, Lac 82
Expanse, Lac 82
Eye, Lac 83
Eyre, Lac 83

F

Factor, Lac 83
Fairbank, Lac 83
Fairy, Lac 83
Falls (Canoe), Lac 83
Fanshawe (Rivière Thames), Réservoir 83
Faraday, Lac 83
Farewell, Ruisseau 83
Farlain, Lac 83
Farley, Lac 83
Farrel, Lac 83
Farrell (Farren), Lac 83
Fat, Lac 84
Favel, Lac 84
Favourable, Lac 84
Fawn, Lac 84
Fergusons, Lac 84
Fernow, Lac 84
Fields, Lac 84
Fife, Lac 84
Fifteen Mile, Lac 84
Fifth Depot, Lac 84
Findlay, Lac 84
Finlayson (Rivière Seine), Lac 84
Fire Hill, Lac 84
Fisher, Lac 84
Fishtrap, Lac 84
Fitchie, Lac 84
Five Mile, Lac 84
Flack, Lac 84
Flaherty, Lac 84
Flame, Lac 85
Flanders, Lac 85
Flatt, Lac 85
Fletcher, Lac 85
Fleuve Saint-Laurent 12 - Environs des Mille-Îles 207
Fleuve Saint-Laurent 13 - Cours moyen 207
Fleuve Saint-Laurent 14 - Lac St. Lawrence 207
Fleuve Saint-Laurent 15 - Lac Saint-François 207
Fleuve Saint-Laurent 16 - Lac Saint-François, à l'embouchure de la rivière Raisin 207
Florence, Lac 85
Fog, Lac 85
Foote, Lac 85
Forest, Lac 85
Fortescue, Lac 85
Fortune, Lac 85
Foster, Lac 85
Four Mile, Lac 85
Fourth Depot, Lac 85
Fox (Macaulay), Lac 85
Fox, Lac 85
Foxville, Ruisseau 85
Frain, Lac 85
Fraleck, Lac 85
Frances, Lac 86
Francklyn, Lac 86
Frank, Lac 86
Fraser, Lac 86
Frazer, Lac 86
Frederick House - rapides Zeverley's aux rapides Sankey, Rivière 86
Frederick House, Lac 86
Frederick House, Rivière 86
French, Rivière 86
Frenchman, Lac 86
Fungus, Lac 86
Fushimi, Lac 86

G

G. Ross Lord, Réservoir 86
Gagegenha, Lac 87
Galeairy, Lac 87
Galloway, Lac 87
Gamitagama, Lac 87
Gamsby, Lac 87
Gananoque, Lac 87

Grassy Narrows Lake 91
Gravel Lake 92
Graveyard Lake 92
Grays Lake 92
Great Mountain Lake 92
Green Lake 92
Greenbush Lake 92
Greenmantle Lake 92
Greenwater Lake 92
Greenwood Lake 92
Gremm Lake 92
Grenadier Pond 92
Grew Lake 92
Grey Trout Lake 92
Griffin Lake 92
Griffith Mine - Iron Bay (Tailings Pond) 93
Griffith Mine - North Pit 93
Griffith Mine - South Pit 93
Grindstone Creek 93
Grindstone Lake 93
Grist Lake 93
Groundhog Lake 93
Groundhog River 93
Grouse Lake 93
Guelph Lake 93
Guernsey Lake 93
Guilfoyle Lake 94
Gull Lake 94
Gullrock Lake 94
Gullwing Lake 94
Gun Lake 94
Gunn Creek 94
Gurd Lake 94
Gurney Lake 94
Gustauson Lake 94

H

Haas Lake 94
Hailstone Lake 94
Haines Lake 94
Haken Lake 94
Halfway Lake 95
Haliburton Lake 95
Halliday Lake 95
Halls Lake 95
Hambly Lake 95
Hammell Lake 95
Hammer Lake 95
Hampton Lake 95
Hanes Lake 95
Hangstone Lake 95
Hanlan Lake 95
Hansen Lake 95
Hanson Lake 95
Harmon Lake 95
Harp Lake 95
Harricanaw River 95
Harris Lake 95-96
Hartman Lake 96
Hawk Lake 96
Hawkeye Lake 96
Hawley Lake 96
Hawley Lakes 96
Hays Lake 96
Hayward Lake 96
Hazelwood Lake 96
Hazen Lake 96
Head Lake 96
Healey Lake 96
Heart Lake 96
Heathcote Lake 96
Heathwalt Lake 97
Heeney Lake 97
Helen Lake 97
Hemlock Lake #1 97
Hemlock Lake #2 97
Henderson Lake 97
Heron (Upper Cranberry) Lake 97
Heron Lake 97
Herrick Lake 97
Herridge Lake 97
Hiawatha Lake 97
Hicks Lake 97
Hidden Lake 97
High Lake 97
Highbrush Lake 97
Hik Lake 98
Hilton Falls Reservoir 98
Hine Lake 98
Hogan Lake 98
Holinshead Lake 98
Holland Marsh Canals 98
Holland River 98
Holly Lake 98
Hopper Lake 98
Horn Lake 98
Hornblende Lake 98
Horseshoe Lake 98
Horwood Lake 98
Howard Lake 98
Howells Lake 99
Hubert Lake 99
Hudson Lake 99
Hughes Lake 99
Humber River 99
Humber River Marsh 99
Humestone Lake 99
Hungry Lake 99
Hurds Lake 99
Hutchison Lake 99

I

I291 Lake 99
Icarus Lake 99
Icy Lake 99
Indian Lake 99-100
Indian Lake (English River) 100
Irene Lake 100
Iron Lake 100
Iron Range Lake 100
Irrigation Lake 100
Irwin Lake 100
Isaac Lake 100
Isabella Lake 100
Island (Proudfoot) Lake 101
Island (Thistle) Lake 101
Island Dam Lake 100
Island Lake 100-101
Island Lake (Orangeville Reservoir) 101
Islington Lake 101
Ivanhoe Lake 101

J

Jack Lake 101
Jackfish Lake 101
Jacks (Burden) Lake 101
Jacks Lakes 101
Jacob Lake 101
Jean Lake 101-102
Jeanette Lake 102
Jeanne Lake 102
Jemar Lake 102
Jerry Lake 102
Jim Edwards Lake 102
Jimchrist (Christman) Lake 102
Joe Lake 102
Joeperry Lake 102
Johnnie Lake 102
Jojo Lake 102
Jolly Lake 102
Jordan Lake 102
Jowsey Lake 102
Jubilee Lake 102
Julian Lake 102
Jumping Cariboo Lake 103

K

Kabenung Lake 103
Kabinakagami Lake 103
Kabinakagami River 103
Kadota Lake 103
Kagawong Lake 103
Kagianagami Lake 103
Kagiano Lake 103
Kaginu Lake 103
Kahshahpiwi Lake 103
Kahshe Lake 103
Kaiashkons Lake 103
Kakagi Lake 103
Kakakise Lake 104
Kakakiwaganda Lake 104
Kalaco Lake 104
Kam River 104
Kamaniskeg Lake 104
Kamiskotia Lake 104
Kamiskotia River 104
Kamungishkamo Lake 104
Kaneki Lake 104
Kapikog Lake 104
Kapiskau Lake 104
Kapkichi Lake 104
Kapuskasing Lake 104
Kapuskasing River 104-105
Karchuk Lake 105
Kasakanta Lake 105
Kashabowie Lake 105
Kashagawigamog Lake 105
Kashishibog Lake 105
Kashwakamak Lake 105
Kasshabog Lake 105
Katagi Lake 105
Katchewanooka Lake 105
Katimiagamak Lake 105
Katodawa Lake 106
Katzenbach Lake 106
Kawagama Lake 106
Kawaweogama Lake 106
Kawene Lake 106
Kawinogans River 106
Kay Lake 106
Kearns Lake 106
Kebskwasheshi Lake 106
Kecil Lake 106
Keelor Lake 106
Keenoa Lake 106
Keg Lake 106
Kekekuab Lake 106
Kelley Lake 106
Kelly Lake 106
Kelso Reservoir 106
Kemp Lake 106
Kenetogami Lake 107
Kennebec Lake 107
Kennedy Lake 107
Kennisis Lake 107
Kenogami Lake 107
Kenogaming Lake 107
Kenogamisis Lake 107
Kenogamissi Lake 107
Kernick Lake 107
Kerr Lake 107
Kesagami Lake 107
Kesagami River 108
Kettle Creek 108
Key River 108
Keys Lake 108
Kilburn Lake 108
Kilgour Lake 108
Killala Lake 108
Kilvert Lake 108
Garden, Lac 87
Gargantua, Lac 87
Garnham, Lac 87
Garrett, Lac 87
Garry, Lac 119
Gaugino, Lac 87
Gavor, Lac 87
Geat Mountain, Lac 92
Geiger, Lac 87
Geneva, Lac 87
Gennis, Lac 87
Genricks, Lac 87
George, Lac 88
Georges, Lac 110
Georgienne GB1, Baie 214
Georgienne GB2, Baie 214
Georgienne GB3, Baie 214
Georgienne GB4, Baie 214
Georgienne GB4a, Baie 214
Ghost (Talon), Lac 88
Ghost, Lac 88
Gibraltar, Lac 88
Gibson (Étang Marlatt's), Lac 111
Gibson, Lac 88, 111
Gifford, Lac 88
Gillies, Lac 88
Giroux, Lac 88
Go Home, Lac 88
Godson, Lac 88
Goetz, Lac 88
Golden, Lac 88
Goldie, Lac 89
Gong, Lac 89
Gooch, Lac 89
Gooderham, Lac 89
Goodwin, Lac 89
Gooseneck, Lac 89
Gorden, Lac 89
Gordon, Lac 89
Goudreau, Lac 89
Gough (Birch), Lac 89
Goulais, Lac 89
Goulais, Rivière 89
Gourlay, Lac 89
Govan, Lac 90
Gowan, Lac 90
Gowganda, Lac 90
Grace, Lac 90
Graham - port de Newcastle, Ruisseau 90
Graham, Lac 90
Grand lac Caribou 54
Grand, Rivière 90-91
Grande rivière Carp 54
Grandeur, Lac 91
Granite, Lac 91
Granitehill, Lac 91
Grant, Lac 91
Grass (Sweny), Lac 91
Grassy Narrows, Lac 91
Grassy, Lac 91
Gravel, Lac 92
Graveyard, Lac 92
Grays, Lac 92
Green, Lac 92
Greenbush, Lac 92
Greenmantle, Lac 92
Greenwater, Lac 92
Greenwood, Lac 92
Gremm, Lac 92
Grenadier, Étang 92
Grew, Lac 92
Grey Trout, Lac 92
Griffin, Lac 92
Grindstone, Lac 93
Grindstone, Ruisseau 93
Grist, Lac 93
Groundhog, Lac 93
Groundhog, Rivière 93
Grouse Lake 93
Guelph, Lac 93
Guernsey, Lac 93
Guilfoyle, Lac 94
Gull, Lac 94
Gullrock, Lac 94
Gullwing, Lac 94
Gun, Lac 94
Gunn, Ruisseau 94
Gurd, Lac 94
Gurney, Lac 94
Gustauson, Lac 94

H

Haas, Lac 94
Hailstone, Lac 94
Haines, Lac 94
Haken, Lac 94
Halfway, Lac 95
Haliburton, Lac 95
Halliday, Lac 95
Halls, Lac 95
Hambly, Lac 95
Hammell, Lac 95
Hammer, Lac 95
Hampton, Lac 95
Hanes, Lac 95
Hangstone, Lac 95
Hanlan, Lac 95
Hansen, Lac 95
Hanson, Lac 95
Harmon, Lac 95
Harp, Lac 95
Harricanaw, Rivière 95
Harris, Lac 95-96
Hartman, Lac 96
Havre Oshawa (lac Ontario) 145
Hawk, Lac 96
Hawkeye, Lac 96
Hawley, Lac 96
Hays, Lac 96
Hayward, Lac 96
Hazelwood, Lac 96
Hazen, Lac 96
Head, Lac 96
Healey, Lac 96
Heart, Lac 96
Heathcote, Lac 96
Heathwalt, Lac 97
Heeney, Lac 97
Helen, Lac 97
Hemlock no 1, Lac 97
Hemlock no 2, Lac 97
Henderson, Lac 97
Heron (Upper Cranberry), Lac 97
Heron, Lac 97
Herrick, Lac 97
Herridge, Lac 97
Hiawatha, Lac 97
Hicks, Lac 97
Hidden, Lac 97
High, Lac 97
Highbrush, Lac 97
Hik, Lac 98
Hilton Falls, Réservoir 98
Hine, Lac 98
Hogan, Lac 98
Holinshead, Lac 98
Holland, Rivière 98
Holly, Lac 98
Hopper, Lac 98
Horn, Lac 98
Hornblende, Lac 98
Horseshoe, Lac 98
Horwood, Lac 98
Howard, Lac 98
Howells, Lac 99
Hubert Nord, Lac 141
Hubert, Lac 99
Hudson, Lac 99
Hughes, Lac 99
Humber, Rivière 99
Humestone, Lac 99
Hungry, Lac 99
Hurds, Lac 99
Huron H1, Lac 215
Huron H2, Lac 215
Huron H3, Lac 215
Huron H4, Lac 215
Huron H5, Lac 215
Hutchison, Lac 99

I

I291, Lac 99
Icarus, Lac 99
Icy, Lac 99
Indian (Rivière English), Lac 100
Indian, Lac 99-100
Irene, Lac 100
Iron Range, Lac 100
Iron, Lac 100
Irrigation, Lac 100
Irwin, Lac 100
Isaac, Lac 100
Isabella, Lac 100
Island (Proudfoot), Lac 101
Island (Réservoir Orangeville), Lac 101
Island (Thistle), Lac 101
Island Dam, Lac 100
Island, Lac 100-101
Islington, Lac 101
Ivanhoe, Lac 101

J

Jack, Lac 101
Jackfish, Lac 101
Jacks (Burden), Lac 101
Jacob, Lac 101
Jean, Lac 101-102
Jeanette, Lac 102
Jeanne, Lac 102
Jemar, Lac 102
Jerry, Lac 102
Jim Edwards, Lac 102
Jimchrist (Christman), Lac 102
Joe, Lac 102
Joeperry, Lac 102
Johnnie, Lac 102
Jojo, Lac 102, 112
Jolly, Lac 102
Jordan, Lac 102
Joseph, Lac 112
Jowsey, Lac 102
Jubilee, Lac 102
Julian, Lac 102
Jumping Cariboo, Lac 103

K

Kabenung, Lac 103
Kabinakagami, Lac 103
Kabinakagami, Rivière 103
Kadota, Lac 103
Kagawong, Lac 103
Kagianagami, Lac 103
Kagiano, Lac 103
Kaginu, Lac 103
Kahshahpiwi, Lac 103
Kahshe, Lac 103
Kaiashkons, Lac 103
Kakagi, Lac 103

Kimball Lake 108
Kindogan Lake 108
Kingscote Lake 108
Kinloch Lake 108
Kinogama Lake 108
Kioshkokwi Lake 108
Kirkness Lake 108
Kirkpatrick Lake 108
Kishikas Lake 108
Kitchie Lake 109
Kittson Lake 109
Klotz Lake 109
Knife Lake 109
Knight Lake 109
Knob Lake 109
Knox Lake 109
Kokoko Lake 109
Koper Lake 109
Koshlong Lake 109
Kukagami Lake 109
Kukukus Lake 109
Kushog Lake 109
Kwagama Lake 109
Kwinkwaga Lake 109

L

L'Amable Lake 109
la Cave, Lac 110
La Cloche Lake 109
La Croix, Lac 110
La France, Lac 110
Labitchie Lake 110
Lady Evelyn Lake 110
Lady Ruth Lake 110
Lake 2L (Scolt Lake) 115
Lake 18L (Trailer Lake) 115
Lake Abitibi 110
Lake Aquitaine 111
Lake Bernard 111
Lake Clear 111
Lake Couchiching 111
Lake Doré (Dore) 111
Lake Erie 1 - Western Basin 209
Lake Erie 2 - Central Basin 209
Lake Erie 2a - Rondeau Bay 209
Lake Erie 2b - Wheatley Harbour 209
Lake Erie 3 - Long Point Bay 209
Lake Erie 4 - Eastern Basin 210
Lake Erie 5a - Detroit River 210
Lake Erie 5b - Lower Detroit River 210
Lake Erie 6 - Lake St. Clair 210
Lake Erie 7a - Upper St. Clair River 211
Lake Erie 7b - Middle St. Clair River 211
Lake Erie 7c - Lower St. Clair River 211
Lake Gibson 111
Lake Gibson (Marlatt's Pond) 111
Lake Huron H1 215
Lake Huron H2 215
Lake Huron H3 215
Lake Huron H4 215
Lake Huron H5 215
Lake Jojo 112
Lake Joseph 112
Lake La Muir 112
Lake Lavieille 112
Lake Lisgar 112
Lake Louisa 112
Lake Manitou 112
Lake Muskoka 112
Lake Nipigon 112
Lake Nipissing 113
Lake Nosbonsing 113
Lake of Bays 115
Lake of the Mountains (Dubourne Lake) 115
Lake of the Woods 115
Lake Ontario 1a - Upper Niagara River 201
Lake Ontario 1b - Lower Niagara River 201
Lake Ontario 2 - Western Lake Ontario 201
Lake Ontario 2a - Jordan Harbour 201
Lake Ontario 3 - Hamilton Harbour 202
Lake Ontario 4 - Toronto Offshore Area 202
Lake Ontario 4a - Toronto Waterfront Area 202
Lake Ontario 5 - Credit River 203
Lake Ontario 6 - Northwestern Lake Ontario 203
Lake Ontario 6a - Frenchman Bay 203
Lake Ontario 6b - Whitby Harbour 203
Lake Ontario 7 - Ganaraska River 204
Lake Ontario 8 - Northeastern Lake Ontario 204
Lake Ontario 9 - Upper Bay of Quinte 204
Lake Ontario 9a - Upper Bay of Quinte 204
Lake Ontario 9b - Upper Bay of Quinte 204
Lake Ontario 10 - Middle Bay of Quinte 205
Lake Ontario 11 - Lower Bay of Quinte/Eastern Lake Ontario 205
Lake Placid 113
Lake Rosseau 113
Lake Scugog 113
Lake Simcoe 113
Lake St. John 114
Lake St. Joseph 114
Lake St. Peter 114
Lake Superior 1 - Border/Pie Island area 219
Lake Superior 2 - Thunder Bay Outer Harbour area 219
Lake Superior 3 - Thunder Bay Inner Harbour 219
Lake Superior 4 - Black Bay area 219
Lake Superior 5 - Pie Island 219
Lake Superior 6 - Nipigon Bay 220
Lake Superior 7 - Schreiber Point/Sewell Point Area 220
Lake Superior 8 - Jackfish Bay 220
Lake Superior 8a - Peninsula Harbour 220
Lake Superior 9 - Michipicoten Island area 220
Lake Superior 10 - Agawa & Batchawana Bays 221
Lake Superior 11 - Goulais Bay area 221
Lake Talon (Mattawa River) 114
Lake Temagami 114
Lake Timiskaming 114
Lake Vernon 114
Lake Wabukayne 114
Lake Whittaker 114
Lang Lake 115
Larder Lake 115
Laundrie Lake 115
Laurentian Lake 115
Lauzon Lake 115
Lawagamau (Kattawagami) Lake 115
Lawrence Lake 115
Le Grou Lake 116
Leatherroot Lake 116
Leaver Lake 116
Leech Lake 116
Lees Creek 116
Legault Lake 116
Leggat Lake 116
Lena Lake 116
Leonard Lake 116
Leroy Lake 116
Lillabelle Lake 116
Limerick Lake 116
Limestone Creek 116
Linger Lake 116
Lingham Lake 116
Lingman Lake 116
Link Lake 116
Linn Lake 116
Lisgar Lake 116
Little (Midland Park) Lake 118
Little Abitibi Lake 117
Little Abitibi River - Newpost Creek Diversion Headpond 117
Little Agawa Lake 117
Little Bald Lake 117
Little Bob Lake 117
Little Burwash Lake 117
Little Cedar Lake 117
Little Chiblow Lake 117
Little Credit River 117
Little Crooked Lake 117
Little Crow Lake 117
Little Dudmon Lake 117
Little Eva Lake (Namakan River) 117
Little French River 117
Little Gordon Lake 117
Little Grassy Lake (Seine River) 117
Little Gull Lake 117
Little Hawk Lake 118
Little Jackfish River (Lower) 118
Little Joe Lake 118
Little Kennisis Lake 118
Little Kesagami Lake 118
Little Kishkutena Lake 118
Little Lake 118
Little Lake (Severn River) 118
Little Maitland River 118
Little Metionga Lake 118
Little Missinaibi Lake 118
Little Mose Lake 118
Little MyKiss Lake 118
Little Panache Lake 118
Little Ridley Lake 119
Little Sachigo Lake 119
Little Sandbar Lake 119
Little Serpent Lake 119
Little Silver Lake 119
Little Sister Lake 119
Little Sturge Lake 119
Little Tomiko Lake 119
Little Trout Lake 119
Little Turtle Lake 119
Little Venetian Lake 119
Little Vermilion Lake 119
Little Wawa Lake 119
Livingstone Lake 119
Loafers Lake 119
Loch Garry 119
Kakakise, Lac 104
Kakakiwaganda, Lac 104
Kalaco, Lac 104
Kam, Rivière 104
Kamaniskeg, Lac 104
Kamiskotia, Lac 104
Kamiskotia, Rivière 104
Kamungishkamo, Lac 104
Kaneki, Lac 104
Kapikog, Lac 104
Kapiskau, Lac 104
Kapkichi, Lac 104
Kapuskasing, Lac 104
Kapuskasing, Rivière 105
Karchuk, Lac 105
Kasakanta, Lac 105
Kashabowie, Lac 105
Kashagawigamog, Lac 105
Kashishibog, Lac 105
Kashwakamak, Lac 105
Kasshabog, Lac 105
Katagi, Lac 105
Katchewanooka, Lac 105
Katimiagamak, Lac 105
Katodawa, Lac 106
Katzenbach, Lac 106
Kawagama, Lac 106
Kawaweogama, Lac 106
Kawene, Lac 106
Kawinogans, Rivière 106
Kay, Lac 106
Kearns, Lac 106
Kebskwasheshi, Lac 106
Kecil, Lac 106
Keelor, Lac 106
Keenoa, Lac 106
Keg, Lac 106
Kekekuab, Lac 106
Kelley, Lac 106
Kelly, Lac 106
Kelso, Réservoir 106
Kemp, Lac 106
Kenetogami, Lac 107
Kennebec, Lac 107
Kennedy, Lac 107
Kennisis, Lac 107
Kenogami, Lac 107
Kenogaming, Lac 107
Kenogamisis, Lac 107
Kenogamissi, Lac 107
Kernick, Lac 107
Kerr, Lac 107
Kesagami, Lac 107
Kesagami, Rivière 108
Kettle, Ruisseau 108
Key, Rivière 108
Keys, Lac 108
Kilburn, Lac 108
Kilgour, Lac 108
Killala, Lac 108
Kilvert, Lac 108
Kimball, Lac 108
Kindogan, Lac 108
Kingscote, Lac 108
Kinloch, Lac 108
Kinogama, Lac 108
Kioshkokwi, Lac 108
Kirkness, Lac 108
Kirkpatrick, Lac 108
Kishikas, Lac 108
Kitchie, Lac 109
Kittson, Lac 109
Klotz, Lac 109
Knife, Lac 109
Knight, Lac 109
Knob, Lac 109
Knox, Lac 109
Kokoko, Lac 109
Koper, Lac 109
Koshlong, Lac 109
Kukagami, Lac 109
Kukukus, Lac 109
Kushog, Lac 109
Kwagama, Lac 109
Kwinkwaga, Lac 109

L

l'Amable, Lac 109
la Cave, Lac 110
La Cloche, Lac 109
La Croix, Lac 110
La France, Lac 110
La Muir, Lac 112
Labitchie, Lac 110
Lacs Bentshoe 54
Lacs Black Sturgeon 58
Lacs Corner 72
Lacs de Waterford 189
Lacs Hawley 96
Lacs Jacks 101
Lacs Marl 126
Lacs Mazinaw 129
Lacs Meach 130
Lacs Muldrew 137
Lacs Penassen 150
Lacs St. Andrew 174
Lacs Twin 185
Lacs Upper Ross et Lower Ross 186
Lady Evelyn, Lac 110
Lady Ruth, Lac 110
Lake Bamaji 50
Lake Michiwakenda 132
Lang, Lac 115
Larder, Lac 115
Laundrie, Lac 115
Laurentian, Lac 115
Lauzon, Lac 115
Lavieille, Lac 112
Lawagamau (Kattawagami), Lac 115
Lawrence, Lac 115
Le Grou, Lac 116
Leatherroot, Lac 116
Leaver, Lac 116
Leech, Lac 116
Lees Creek 116
Legault, Lac 116
Leggat, Lac 116
Lena, Lac 116
Leonard, Lac 116
Leroy, Lac 116
Lillabelle, Lac 116
Limerick, Lac 116
Limestone, Ruisseau 116
Linger, Lac 116
Lingham, Lac 116
Lingman, Lac 116
Link, Lac 116
Linn, Lac 116
Lisgar, Lac 112, 116
Little (Midland Park), Lac 118
Little (Rivière Severn), Lac 118
Little Abitibi, Lac 117
Little Agawa, Lac 117
Little Bald, Lac 117
Little Bob, Lac 117
Little Burwash, Lac 117
Little Cedar, Lac 117
Little Credit, Rivière 117
Little Crooked, Lac 117
Little Dudmon, Lac 117
Little Eva (Rivière Namakan), Lac 117
Little French, Rivière 117
Little Gordon, Lac 117
Little Grassy (Rivière Seine), Lac 117
Little Gull, Lac 117
Little Hawk, Lac 118
Little Jackfish (tronçon inf.), Rivière 118
Little Joe, Lac 118
Little Kennisis, Lac 118
Little Kesagami, Lac 118
Little Kishkutena, Lac 118
Little Maitland, Rivière 118
Little Missinaibi, Lac 118
Little Mose, Lac 118
Little MyKiss, Lac 118
Little Panache, Lac 118
Little Ridley, Lac 119
Little Sachigo, Lac 119
Little Serpent, Lac 119
Little Silver, Lac 119
Little Sturge, Lac 119
Little Tomiko, Lac 119
Little Trout, Lac 119
Little Turtle, Lac 119
Little Venetian, Lac 119
Little Vermilion, Lac 119
Little Wawa, Lac 119
Little, Lac 118
Livingstone, Lac 119
Loafers, Lac 119
Loganberry, Lac 119
Lola, Lac 119
Long (Oliphant), Lac 120
Long - Bassin sud, Lac 120
Long - bassins principaux, Lac 120
Long, Lac 119-120
Longbow, Lac 120
Longlegged, Lac 120
Longpoint, Lac 120
Loon (Dudmon), Lac 120
Loon (Pevensey), Lac 120
Loonhaunt, Lac 120
Lorimer, Lac 121
Lorrain, Lac 121
Lost, Lac 121
Loughborough, Lac 121
Louisa, Lac 112, 121
Louise, Lac 121
Lount (Rivière English), Lac 121
Lovesick, Lac 121
Low Water, Lac 121
Lower Aitken, Lac 121
Lower Beverley, Lac 121
Lower Buckhorn, Lac 121
Lower Deception, Lac 121
Lower Detour, Lac 122
Lower Fletcher, Lac 122
Lower Hay, Lac 122
Lower Klondyke, Lac 122
Lower Manitou, Lac 122
Lower Matagamasi, Lac 122
Lower Minnipuka, Lac 122
Lower Muldrew, Lac 122
Lower Notch (Rivière Montréal), Lac 122
Lower Opikinimika, Lac 122
Lower Oshkegami, Lac 122
Lower Paudash, Lac 122
Lower Rideau, Lac 122
Lower Shebandowan, Lac 122
Lower Tweed, Lac 123
Lower Twin, Lac 123
Lower, Lac 122
Lucknow, Rivière 123
Luella, Lac 123
Lulu, Lac 123
Lutterworth, Lac 123

Loganberry Lake 119
Lola Lake 119
Long (Oliphant) Lake 120
Long Lake 119-120
Long Lake - Main Basins 120
Long Lake - South Basin 120
Longbow Lake 120
Longlegged Lake 120
Longpoint Lake 120
Loon (Dudmon) Lake 120
Loon (Pevensey) Lake 120
Loonhaunt Lake 120
Lorimer Lake 121
Lorrain Lake 121
Lost Lake 121
Loughborough Lake 121
Louisa Lake 121
Louise Lake 121
Lount Lake (English River) 121
Lovesick Lake 121
Low Water Lake 121
Lower Aitken Lake 121
Lower Beverley Lake 121
Lower Buckhorn Lake 121
Lower Deception Lake 121
Lower Detour Lake 122
Lower Fletcher Lake 122
Lower Hay Lake 122
Lower Klondyke Lake 122
Lower Lake 122
Lower Manitou Lake 122
Lower Matagamasi Lake 122
Lower Minnipuka Lake 122
Lower Muldrew Lake 122
Lower Notch Lake (Montreal River) 122
Lower Opikinimika Lake 122
Lower Oshkegami Lake 122
Lower Paudash Lake 122
Lower Rideau Lake 122
Lower Shebandowan Lake 122
Lower Tweed Lake 123
Lower Twin Lake 123
Lucknow River 123
Luella Lake 123
Lulu Lake 123
Luther Marsh Reservoir 123
Lutterworth Lake 123
Lynde Creek Marsh 123
Lynn River 123
Lyon Lake 123
Lyons Creek 123-124

M

Mackavoy Lake 124
Mackie Lake 124
Macutagon Lake 124
Madalaine Lake 124
Madawanson Lake 124
Madawaska Lake 124
Madawaska River 124
Madden Lake 124
Maggotte Lake 124
Magiss Lake 124
Magnet Lake 124
Magnetawan River 124
Magpie River 125
Maitland River 125
Majikun Creek - mouth area 125
Makami Lake 125
Makobe Lake 125
Makokibatan Lake 125
Makonie Lake 125
Malachi Lake 125
Maley Reservoir 125
Mamainse Lake 125
Mamakwash Lake 125
Mameigwess Lake 125-126
Manion Lake 126
Manitou Lake 126
Manitou River 126
Manitouwaba Lake 126
Manitouwabing Lake 126
Manitouwadge Lake 126
Manitowik Lake 126
Maple Lake 126
Marchington Lake 126
Margaret Lake 126
Margot Lake 126
Margueratt Lake 126
Marie Louise Lake 126
Marina Lake 126
Marks Lake 126
Marl Lakes 126
Marmion Lake 126
Marne Lake 127
Marquette Lake 127
Marshalok Lake 127
Marshland Lake 127
Marten Lake 127
Martindale Pond 127
Martison Lake 127
Mary Lake 127
Matagamasi Lake 127
Matawin River 127
Matchedash (Long) Lake 127
Matchett Lake 127
Mather Lake 127
Matinenda Lake 127
Mattagami Lake 127
Mattagami River 128
Mattawa Lake 128
Mattice Lake 128
Mawn Lake 128
Max Lake 128
Maxwell Lake 128
May Lake 129
Mayflower Lake 129
Maynard Lake (English River) 129
Mazinaw Lakes 129
McCabe Lake 129
McCann Lake 129
McCarroll Lake 129
McCarthy Lake 129
McCaulay Lake 129
McCauley Lake 129
McCharles Lake 129
McConnell Lake 129
McCraney Lake 129
McCrea Lake 129
McCulloch Lake 129
McEwen Lake 129
McFadden Lake 129
McFarlane Lake 129
McFaulds Lake 130
McGarvey Lake 130
McGiverin Lake 130
McInnes Lake 130
McIntosh Lake 130
McKay Lake 130
McKellar Lake 130
McKenzie Creek 130
McKenzie Lake 130
McLaughlin Bay (Lake Ontario) 130
McLeister Lake 130
McLennan Lake 130
McMahon Lake 130
McNab Lake 130
McQuaby Lake 130
Meach Lakes 130
Meadow (Mead) Lake 130
Meandering Lake 131
Meggisi Lake 131
Megisan Lake 131
Melchett Lake 131
Melick Lake 131
Memesagamesing Lake 131
Menako Lake 131
Mephisto Lake 131
Mercer Lake 131
Mercutio Lake 131
Mesomikenda Lake 131
Meta Lake 131
Methuen Lake 131
Metionga Lake 131
Michaud Lake 131
Michi Lake 131
Michipicoten River 131
Michiwakenda Lake 132
Middle Maitland River 132
Midlothian Lake 132
Migisi (Snigisi) Lake 132
Mijinemungshing Lake 132
Mile Lake 132
Milieu, Lac (du) 110
Mill Lake 132
Mill Pond 132
Miller Creek 132
Miller Lake 132
Millichamp Lake 132
Mills Lake 132
Milne Reservoir (Rouge River) 132
Miminiska Lake 132
Minchin Lake 132
Mindemoya Lake 132
Minisinakwa Lake 133
Miniss Lake 133
Ministic Lake 133
Ministik Lake 133
Mink Lake 133
Minnehaha Lake 133
Minnitaki Lake 133
Mintiagan Creek - At Mouth 133
Misema Lake 133
Mishi Lake 133
Mishibishu Lake 133
Miskokway Lake 133
Miskwabi Lake 133
Missinaibi Lake 133
Missinaibi River (lower) 134
Missisa Lake 134
Missisicabi River 134
Mississagagon Lake 134
Mississagi River 134
Mississagua Lake 134
Mississippi Lake 134
Mississippi River 134-135
Mississippi River Snye 135
Mistango Lake 135
Mistinikon Lake 135
Mitchell Lake 135
Mohawk Lake 135
Moira Lake 135
Moira River 135
Mojikit Lake 136
Mold Lake 136
Molson Lake 136
Monahan Drain 136
Monck Lake 136
Monmonawson Lake 136
Montreal River 136
Montreuil Lake 136
Moon River 136
Moose Lake 136
Moose River 136
Mooseskull Lake 136
Moot Lake 136
Moray Lake 136
Morris Lake 137
Morrison Lake 137
Mose Lake 137
Lynn, Rivière 123
Lyon, Lac 123
Lyons, Ruisseau 123-124

M

Mackavoy, Lac 124
Mackie, Lac 124
Macutagon, Lac 124
Madalaine, Lac 124
Madawanson, Lac 124
Madawaska, Lac 124
Madawaska, Rivière 124
Madden, Lac 124
Maggotte, Lac 124
Magiss, Lac 124
Magnet, Lac 124
Magnetawan, Rivière 124
Magpie, Rivière 125
Maitland, Rivière 125
Majikun - à l'embouchure, Ruisseau 125
Makami, Lac 125
Makobe, Lac 125
Makokibatan, Lac 125
Makonie, Lac 125
Malachi, Lac 125
Maley, Réservoir 125
Mamainse, Lac 125
Mamakwash, Lac 125
Mameigwess, Lac 125-126
Manion, Lac 126
Manitou, Lac 112, 126
Manitou, Rivière 126
Manitouwaba, Lac 126
Manitouwabing, Lac 126
Manitouwadge, Lac 126
Manitowik, Lac 126
Maple, Lac 126
Marais du ruisseau 16 Mile 44
Marais du ruisseau Bowmanville 60
Marais du ruisseau Lynde 123
Marais Duffin Creek 78
Marais Humber River 99
Marais Rattray 157
Marais Rivière Credit 72
Marais Rivière Rouge 161
Marais Wainfleet 188
Marais Westside 192
Marchington, Lac 126
Margaret, Lac 126
Margot, Lac 126
Margueratt, Lac 126
Marie Louise, Lac 126
Marina, Lac 126
Marks, Lac 126
Marmion, Lac 126
Marne, Lac 127
Marquette, Lac 127
Marshalok, Lac 127
Marshland, Lac 127
Marten, Lac 127
Martindale, Étang 127
Martison, Lac 127
Mary, Lac 127
Matagamasi, Lac 127
Matawin, Rivière 127
Matchedash (Long), Lac 127
Matchett, Lac 127
Mather, Lac 127
Matinenda, Lac 127
Mattagami, Lac 127
Mattagami, Rivière 128
Mattawa, Lac 128
Mattice, Lac 128
Mawn, Lac 128
Max, Lac 128
Maxwell, Lac 128
May, Lac 129
Mayflower, Lac 129
Maynard (Rivière English), Lac 129
McCabe, Lac 129
McCann, Lac 129
McCarroll, Lac 129
McCarthy, Lac 129
McCaulay, Lac 129
McCauley, Lac 129
McCharles, Lac 129
McConnell, Lac 129
McCraney, Lac 129
McCrea, Lac 129
McCulloch, Lac 129
McEwen, Lac 129
McFadden, Lac 129
McFarlane, Lac 129
McFaulds, Lac 130
McGarvey, Lac 130
McGiverin, Lac 130
McInnes, Lac 130
McIntosh, Lac 130
McKay, Lac 130
McKellar, Lac 130
McKenzie, Lac 130
McKenzie, Ruisseau 130
McLaughlan (lac Ontario), Baie 130
McLeister, Lac 130
McLennan, Lac 130
McMahon, Lac 130
McNab, Lac 130
McQuaby, Lac 130
Meadow (Mead), Lac 130
Meandering, Lac 131
Meggisi, Lac 131
Megisan, Lac 131
Melchett, Lac 131
Melick, Lac 131
Memesagamesing, Lac 131
Menako, Lac 131
Mephisto, Lac 131
Mercer, Lac 131
Mercutio, Lac 131
Mesomikenda, Lac 131
Meta, Lac 131
Methuen, Lac 131
Metionga, Lac 131
Michaud, Lac 131
Michi, Lac 131
Michipicoten, Rivière 131
Middle Maitland, Rivière 132
Midlothian, Lac 132
Migisi (Snigisi), Lac 132
Mijinemungshing, Lac 132
Mile, Lac 132
Mill, Lac 132
Mill, Étang 132
Miller, Lac 132
Miller, Ruisseau 132
Millichamp, Lac 132
Mills, Lac 132
Milne (Rivière Rouge), Réservoir 132
Miminiska, Lac 132
Minchin, Lac 132
Mindemoya, Lac 132
Mine Griffith - baie Iron (bassin de résidus) 93
Mine Griffith - fosse nord 93
Mine Griffith - fosse sud 93
Minisinakwa, Lac 133
Miniss, Lac 133
Ministic, Lac 133
Ministik, Lac 133
Mink, Lac 133
Minnehaha, Lac 133
Minnitaki, Lac 133
Mintiagan - à l'embouchure, Rivière 133
Misema, Lac 133
Mishi, Lac 133
Mishibishu, Lac 133
Miskokway, Lac 133
Miskwabi, Lac 133
Missinaibi (tronçon inf.), Rivière 134
Missinaibi, Lac 133
Missisa, Lac 134
Missisicabi, Rivière 134
Mississagagon, Lac 134
Mississagi, Rivière 134
Mississagua, Lac 134
Mississippi Snye, Rivière 135
Mississippi, Lac 134
Mississippi, Rivière 134-135
Mistango, Lac 135
Mistinikon, Lac 135
Mitchell, Lac 135
Mohawk, Lac 135
Moira, Lac 135
Moira, Rivière 135
Mojikit, Lac 136
Mold, Lac 136
Molson, Lac 136
Monck, Lac 136
Monmonawson, Lac 136
Montreuil, Lac 136
Montréal, Rivière 136
Moon, Rivière 136
Moose, Lac 136
Moose, Rivière 136
Mooseskull, Lac 136
Moot, Lac 136
Moray, Lac 136
Morris, Lac 137
Morrison, Lac 137
Mose, Lac 137
Moseley, Lac 137
Mosquito, Lac 137
Mount, Lac 137
Mountain, Lac 137
Mountsberg, Réservoir 137
Mozhabong, Lac 137
Mud (Wilbur), Lac 137
Mud, Lac 137
Muketei – en amont du campement d'exploration, Rivière 137
Muketei – en aval du campement d'exploration, Rivière 137
Muketei – section principale, Rivière 137
Murphys, Lac 137
Murray, Lac 138
Musclow, Lac 138
Muskasenda, Lac 138
Muskeg, Lac 138
Muskoka - De Port Sydney à Bracebridge, Rivière 138
Muskoka, Lac 112
Muskosung, Lac 138
Muskrat, Lac 138
Musselman, Lac 138
Muswabik, Lac 138
MyKiss, Lac 138
Mystery (South Anvil), Lac 138

N

Nabakwasi, Lac 138
Nabdoe, Lac 138
Nabimina, Lac 138
Nagagami, Lac 139
Nagagamisis, Lac 139
Nagasin, Lac 139

Moseley Lake 137
Mosquito Lake 137
Mount Lake 137
Mountain Lake 137
Mountsberg Reservoir 137
Mozhabong Lake 137
Mud (Wilbur) Lake 137
Mud Lake 137
Muketei River - above Exploration Camp 137
Muketei River - below Exploration Camp 137
Muketei River - Main Branch 137
Muldrew Lakes 137
Murphys Lake 137
Murray Lake 138
Musclow Lake 138
Muskasenda Lake 138
Muskeg Lake 138
Muskoka River - Port Sydney to Bracebridge 138
Muskosung Lake 138
Muskrat Lake 138
Musselman Lake 138
Muswabik Lake 138
MyKiss Lake 138
Mystery (South Anvil) Lake 138

N

Nabakwasi Lake 138
Nabdoe Lake 138
Nabimina Lake 138
Nagagami Lake 139
Nagagamisis Lake 139
Nagasin Lake 139
Nalla Lake 139
Namakan Lake 139
Nameigos Lake 139
Negwazu Lake 139
Nellie Lake 139
Nelson Lake 139
Nemegosenda Lake 139
Nepahwin Lake 139
Nepewassi Lake 139
Net Lake 139
Nettogami Lake 139
Newboro Lake 140
Niger Lake 140
Night Hawk Lake 140
Nikip Lake 140
Nine Mile Lake 140
Ninth Lake 140
Niobe Lake 140
Nith River 140
No Name Lake 21 140
Nora Lake 140
Norcan Lake 140
North Caribou Lake 140
North Channel NC1 216
North Channel NC2 216
North Channel NC2a - Whalesback Channel 216
North Creek 140
North Driftwood River 141
North French River 141
North Hubert Lake 141
North Lake 141
North McCrea Lake 141
North Raft Lake 141
North Scot Lake 141
North Spirit Lake 141
North Tweed Lake 141
North Wind Lake 141
Northern Light Lake 141
Northwind Lake 141
Norton Place Park Pond 141
Norway Lake 141
Nottawasaga River 141
Nungesser Lake 142
Nunikani Lake 142
Nursey Lake 142
Nym Lake 142

O

O'Sullivan Lake 142
Oak Lake 142
Oak Lake (English River) 142
Oastler Lake 142
Oba Lake 142
Obakamiga Lake 142
Obaskaka Lake 142
Obonga Lake 142
Obushkong Lake 143
Off Lake 143
Ogoki Lake 143
Oke Lake 143
Okiniada Lake 143
Old Man Lake 143
Old Welland Canal 143
Old Woman Lake 143
Old Woman River 143
Olifaunt Lake 143
Oliver Lake 143
Ombabika River 143
Onaman Lake 143
Onaping Lake 143
Onnie Lake 144
Opakopa Lake 144
Opasatika Lake 144
Opasquia Lake 144
Opechee Lake 144
Opeepeesway Lake 144
Opeongo Lake 144
Opikeigen Lake 144
Opinicon Lake 144
Opinnagau Lake (East) 144
Opinnagau River 144
Opishing Lake 144
Orange Lake 144
Ord Lake 144
Orr Lake 145
Oscar Lake 145
Oshawa Creek 145
Oshawa Harbour (Lake Ontario) 145
Oshawong Lake 145
Osinawi Lake 145
Oskawe Lake 145
Osnaburgh Lake 145
Oswego Creek 145
Otatakan Lake 145
Other Man Lake 145
Otonabee River 145
Otonabee River (Little Lake) 146
Ottawa River 146
Otter Lake 147
Ottise Lake 147
Otty Lake 147
Otukamamoan (Trout) Lake 147
Oudaze Lake 147
Ouellet Lake 147
Owlet Lake 147
Oxtongue Lake 147
Ozhiski Lake 147
Ozone Creek 147

P

Paguchi Lake 147
Pagwachuan Lake 147
Pakashkan Lake 148
Pakeshkag Lake 148
Pakhoan Lake 148
Pakwash Lake 148
Palgrave Reservoir (Humber River) 148
Palmerston Lake 148
Pan Lake 148
Panache Lake 148
Panagapka Lake 148
Pancake River 148
Papakomeka Lake 148
Papineau Lake 148
Park Lake 148
Parkhill Reservoir 148
Parks Lake 149
Partridge Crop Lake (Seine River) 149
Partridge Lake 149
Pashkokogan Lake 149
Patten River 149
Patterson (Stormy) Lake 149
Paudash Lake 149
Pays Plat River 149
Pearce Lake 149
Pearl Lake 149
Pebonishewi Lake 149
Pedlar Lake 149
Pedro Lake 149
Pekagoning Lake 149
Pelicanpouch Lake 149
Penassen Lakes 150
Penassi Lake 150
Penelton Lake 150
Peninsula Lake 150
Perch Lake 150
Percy Lake 150
Percy Reach (Trent River) 150
Perrault Lake 150
Perreault Lake 150
Peshu Lake 150
Petawawa River 150
Peter Lake 150
Peterlong Lake 150
Petersen Lake 151
Peterson Lake 151
Pettit Lake 151
Peyton Lake 151
Pharand Lake 151
Pic River 151
Pichogen Lake 151
Pickerel Lake 151
Pickerel River 151
Pickle Lake 151
Pickwick Lake 151
Pierce Lake 152
Pierre Lake 152
Pigeon Lake 152
Pigeon River 152
Pikangikum Lake 152
Pike Lake 152
Pikwans Lake 152
Pilgrim Lake 152
Pinard Creek 152
Pine Lake 152-153
Pine River 153
Pinehurst Lake 153
Pinel Lake 153
Pipe Lake 153
Pipestone Lake 153
Pipowitan River - At Mouth 153
Pishabo Lake 153
Pishidgi Lake 153
Pittock Reservoir (Thames River) 153
Pitukupi Lake 153
Pivabiska Lake 153
Pledger Lake 153
Plum Lake 153
Pogamasing Lake 153
Point Lake 153
Ponsford Lake 154
Pony Lake 154
Nalla, Lac 139
Namakan, Lac 139
Nameigos, Lac 139
Negwazu, Lac 139
Nellie, Lac 139
Nelson, Lac 139
Nemegosenda, Lac 139
Nepahwin, Lac 139
Nepewassi, Lac 139
Net, Lac 139
Nettogami, Lac 139
Newboro, Lac 140
Niger, Lac 140
Night Hawk, Lac 140
Nikip, Lac 140
Nine Mile, Lac 140
Ninth, Lac 140
Niobe, Lac 140
Nipigon, Lac 112
Nipissing, Lac 113
Nith, Rivière 140
nº 625 (Fish), Lac 44
No Name 21, Lac 140
Nora, Lac 140
Norcan, Lac 140
North Caribou, Lac 140
North Driftwood, Rivière 141
North McCrea, Lac 141
North Raft, Lac 141
North Spirit, Lac 141
North Wind, Lac 141
North, Lac 141
North, Ruisseau 140
Northern Light, Lac 141
Northwind, Lac 141
Norton Place Park, Étang 141
Norway, Lac 141
Nosbonsing, Lac 113
Nottawasaga, Rivière 141
Nungesser, Lac 142
Nunikani, Lac 142
Nursey, Lac 142
Nym, Lac 142

O

O'Sullivan, Lac 142
Oak (Rivière English), Lac 142
Oak, Lac 142
Oastler, Lac 142
Oba, Lac 142
Obakamiga, Lac 142
Obaskaka, Lac 142
Obonga, Lac 142
Obushkong, Lac 143
Off, Lac 143
Ogoki, Lac 143
Oke, Lac 143
Okiniada, Lac 143
Old Man, Lac 143
Old Woman, Lac 143
Old Woman, Rivière 143
Olifaunt, Lac 143
Oliver, Lac 143
Ombabika, Rivière 143
Onaman, Lac 143
Onaping, Lac 143
Onnie, Lac 144
Ontario 1a - Cours supérieur de la rivière Niagara, Lac 201
Ontario 1b - Cours inférieur de la rivière Niagara, Lac 201
Ontario 2 - Partie ouest du lac Ontario, Lac 201
Ontario 2a - Port de Jordan, Lac 201
Ontario 3 - Port de Hamilton, Lac 202
Ontario 4 - Zone extracôtière de Toronto, Lac 202
Ontario 4a - Secteur riverain de Toronto, Lac 202
Ontario 5 - Rivière Credit, Lac 203
Ontario 6 - Partie nord-ouest du lac Ontario, Lac 203
Ontario 6a - Baie Frenchman, Lac 203
Ontario 6b - Port de Whitby, Lac 203
Ontario 7 - Rivière Ganaraska, Lac 204
Ontario 8 - Partie nord-est du lac Ontario, Lac 204
Ontario 9 - Partie supérieure de la baie de Quinte, Lac 204
Ontario 9a - Partie supérieure de la baie de Quinte, Lac 204
Ontario 9b - Partie supérieure de la baie de Quinte, Lac 204
Ontario 10 - Partie centrale de la baie de Quinte, Lac 205
Ontario 11 - Partie inférieure de la baie de Quinte/partie est du lac Ontario, Lac 205
Opakopa, Lac 144
Opasatika, Lac 144
Opasquia, Lac 144
Opechee, Lac 144
Opeepeesway, Lac 144
Opeongo, Lac 144
Opikeigen, Lac 144
Opinicon, Lac 144
Opinnagau (est), Lac 144
Opinnagau, Rivière 144
Opishing, Lac 144
Orange, Lac 144
Ord, Lac 144
Orr, Lac 145
Oscar, Lac 145
Oshawa, Ruisseau 145
Oshawong, Lac 145
Osinawi, Lac 145
Oskawe, Lac 145
Osnaburgh, Lac 145
Oswego, Ruisseau 145
Otatakan, Lac 145
Other Man, Lac 145
Otonabee (Lac Little), Rivière 146
Otonabee, Rivière 145
Otter, Lac 147
Ottise, Lac 147
Otty, Lac 147
Otukamamoan (Trout), Lac 147
Oudaze, Lac 147
Ouellet, Lac 147
Owlet, Lac 147
Oxtongue, Lac 147
Ozhiski, Lac 147
Ozone, Ruisseau 147

P

Paguchi, Lac 147
Pagwachuan, Lac 147
Pakashkan, Lac 148
Pakeshkag, Lac 148
Pakhoan, Lac 148
Pakwash, Lac 148
Palgrave (Rivière Humber), Réservoir 148
Palmerston, Lac 148
Pan, Lac 148
Panache, Lac 148
Panagapka, Lac 148
Pancake, Rivière 148
Papakomeka, Lac 148
Papineau, Lac 148
Park, Lac 148
Parkhill, Réservoir 148
Parks, Lac 149
Partridge Crop (Rivière Seine), Lac 149
Partridge, Lac 149
Pashkokogan, Lac 149
Passage Percy (Rivière Trent) 150
Patten, Rivière 149
Patterson (Stormy), Lac 149
Paudash, Lac 149
Pays Plat, Rivière 149
Pearce, Lac 149
Pearl, Lac 149
Pebonishewi, Lac 149
Pedlar, Lac 149
Pedro, Lac 149
Pekagoning, Lac 149
Pelicanpouch, Lac 149
Penassi, Lac 150
Penelton, Lac 150
Peninsula, Lac 150
Perch, Lac 150
Percy, Lac 150
Perrault, Lac 150
Perreault, Lac 150
Peshu, Lac 150
Petawawa, Rivière 150
Peter, Lac 150
Peterlong, Lac 150
Petersen, Lac 151
Peterson, Lac 151
Petit lac Chiblow 117
Petit lac Crow 117
Petit lac Metionga 118
Petit lac Sandbar 119
Petit lac Sister 119
Petite rivière Abitibi – bassin d'amont de la dérivation du ruisseau Newpost 117
Pettit, Lac 151
Peyton, Lac 151
Pharand, Lac 151
Pic, Rivière 151
Pichogen, Lac 151
Pickerel, Lac 151
Pickerel, Rivière 151
Pickle, Lac 151
Pickwick, Lac 151
Pierce, Lac 152
Pierre, Lac 152
Pigeon, Lac 152
Pigeon, Rivière 152
Pikangikum, Lac 152
Pike, Lac 152
Pikwans, Lac 152
Pilgrim, Lac 152
Pinard, Ruisseau 152
Pine, Lac 152-153
Pine, Rivière 153
Pinehurst, Lac 153
Pinel, Lac 153
Pipe, Lac 153
Pipestone, Lac 153
Pipowitan - à l'embouchure, Rivière 153
Pishabo, Lac 153
Pishidgi, Lac 153
Pittock (Rivière Thames), Réservoir 153
Pitukupi, Lac 153
Pivabiska, Lac 153
Placid, Lac 113
Pledger, Lac 153
Plum, Lac 153
Pogamasing, Lac 153

Poohbah Lake 154
Popeye (Poppy) Lake 154
Poplar Lake 154
Poppy Lake 154
Populus Lake 154
Porcupine Lake 154
Porcus Lake 154
Portage Lake 154
Powell Lake 154
Prairie Bee Lake 154
Prairie Lake 154
Pratt Lake 154
Premier Lake 154
Press Lake 154
Preston Lake 155
Pringle Lake 155
Professor's Lake 155
Prospect Lake 155
Pullan Lake 155
Purdom Lake 155
Purdy Lake 155
Pusey Lake 155
Puslinch Lake 155

Q

Quantz Lake 155
Queminico Lake 155
Quetico Lake 155
Quinn Lake 155
Quirke Lake 155

R

Rabbit Lake 155
Racine Lake 155
Radisson Lake 155
Raft Lake 155
Ragged Wood Lake 156
Rainy Lake 156
Rainy River 156
Raisin River 156
Ramsay Lake 156
Ramsey Lake 156
Randolph Lake 157
Ranger Lake 157
Rapid Lake 157
Rattray Marsh 157
Raven Lake 157
Rawcourt Lake 157
Rawhide Lake 157
Rawn Reservoir 157
Rawson Lake 157
Reading Lake 157
Reaume Lake 157
Rebecca Lake 157
Red Cedar Lake 157
Red Chalk Lake 157
Red Deer Lake 157
Red Hill Creek 157
Red Horse Lake 158
Red Lake 158
Red Pine Lake 158
Red Rock Lake (Mississagi River) 158
Red Squirrel Lake 158
Redhead Lake 158
Redhorse Lake 158
Redpine Lake 158
Redrock Lake 158
Redstone Lake 158
Redstone River 158
Regal Lake 158
Regan Lake 158
Remi Lake 158
Rennie Lake 158
Restoule Lake 159
Reta Lake 159
Reynar Lake 159
Rib Lake 159
Rice Lake 159
Ricestalk Lake 159
Richard Lake 159
Richardson Lake 159
Rideau River 159-160
Riley Lake 160
Ritchie Lake 160
Roaring River 160
Robertson Lake 160
Robin Lake 160
Robinson Lake 160-161
Rochester Lake 161
Rock Island Lake 161
Rock Island Lake (Shawanaga River) 161
Rock Lake 161
Rocky Island Lake 161
Rocky Saugeen River 161
Rodd Lake 161
Roddy Lake 161
Roger Lake 161
Rollo Lake 161
Rome Lake 161
Rossmere Lake 161
Rouge River 161
Rouge River Marsh 161
Roughrock Lake 161
Round Island Lake 162
Round Lake 162
Round Schooner Lake 162
Rous Lake 162
Routine Lake 162
Rowan Lake 163
Rowe Lake 163
Rude Lake 163
Rufus Lake 163
Rugby Lake 163
Rush Lake 163
Rushbrook Lake 163
Ruth Lake 163
Ryan Lake 163
Rylstone Lake (Crowe River) 163

S

S Lake 163
Sachigo Lake 163
Saddle Lake 163
Saganagons Lake 163
Saganash Lake 163
Sakwite Lake 163
Salerno Lake 163
Salmon Trout Lake 163
Samreid Lake 163
Sand (Plevna) Lake 164
Sand Lake 164
Sand Point Lake 164
Sandbar Lake 164
Sandbeach Lake 164
Sandford Lake 164
Sandison Lake 164
Sandstone Lake 164
Sandy Lake 164-165
Sandy Lake #1 165
Sandy Lake #2 165
Sandy Lake - Rathouse Bay 165
Sans Chambre Lake 165
Santoy Lake 165
Sapawe Lake 165
Sarah Lake 165
Sasaginaga Lake 165
Saugeen River 165
Savanne Lake 165
Savant Lake 165
Savoy Lake 165
Saymo Lake 165
Scarfe Lake 166
Schewabik Lake 166
Schistose Lake 166
Schryburt Lake 166
Scotch Lake 166
Scotia Lake 166
Scott Lake 166
Scugog River 166
Seagram Lake 166
Seagull Lake 166
Second Depot Lake 166
Second Government Lake 166
Seeber Lake 166
Seine River Diversion 167
Selwyn Lake 167
Semiwite Lake 167
Separation Lake 167
Separation Lake (English River) 167
Seseganaga Lake 167
Sesekinika Lake 167
Setting Net Lake 167
Seul, Lac 110
Severn River 167
Seymour Lake (Trent River) 167
Shabomeka Lake 167
Shabu Lake 167
Shabuskwia Lake 167
Shacabac Lake 167
Shack Lake 168
Shackleton Lake 168
Shaco Lake 168
Shades Mill Reservoir 168
Shadow Lake 168
Shakespeare Pond 168
Shakwa Lake 168
Shamattawa Lake (Winisk River) 168
Shannon Lake 168
Sharbot Lake 168
Sharp Lake 168
Shawenegog Lake 168
Shebandowan River 168
Shebeshekong Lake 168
Sheffield Long Lake 169
Shekak Lake 169
Shelden Lake 169
Sheppard Lake 169
Sherborne Lake 169
Sheridan Lake 169
Sherman Lake 169
Shikwamkwa Lake 169
Shillabeer Lake 169
Shillington Lake 169
Shirley Lake 169
Shoal Lake 169
Shoal Lake (Seine River) 169
Shoofly Lake 169
Shrub Lake 169
Silcox Lake 169
Silent Lake 169
Sill Lake 169
Silver Fox Lake 170
Silver Lake 170
Simon Lake 170
Sims Lake 170
Sinaminda Lake 170
Sinclair Lake 170
Singapore Lake 170
Sisseney Lake 170
Six Mile Lake 170
Skeleton Lake 170-171
Skinner Lake 171
Skog Lake 171
Skookum Lake 171
Skootamatta Lake 171
Sleep Lake 171
Slipper Lake 171
Smiley Lake 171
Smith Lake 171
Point, Lac 153
Ponsford, Lac 154
Pony, Lac 154
Poohbah, Lac 154
Popeye (Poppy), Lac 154
Poplar, Lac 154
Poppy, Lac 154
Populus, Lac 154
Porcupine, Lac 154
Porcus, Lac 154
Portage Sud, Lac 173
Portage, Lac 154
Powell, Lac 154
Prairie Bee, Lac 154
Prairie, Lac 154
Pratt, Lac 154
Premier, Lac 154
Press, Lac 154
Preston, Lac 155
Pringle, Lac 155
Professor's, Lac 155
Prospect, Lac 155
Pullan, Lac 155
Purdom, Lac 155
Purdy, Lac 155
Pusey, Lac 155
Puslinch, Lac 155

Q

Quantz, Lac 155
Queminico, Lac 155
Quetico, Lac 155
Quinn, Lac 155
Quirke, Lac 155

R

Rabbit, Lac 155
Racine, Lac 155
Radisson, Lac 155
Raft, Lac 155
Ragged Wood, Lac 156
Rainy, Lac 156
Rainy, Rivière 156
Raisin, Rivière 156
Ramsay, Lac 156
Ramsey, Lac 156
Randolph, Lac 157
Ranger, Lac 157
Rapid, Lac 157
Raven, Lac 157
Rawcourt, Lac 157
Rawhide, Lac 157
Rawn, Réservoir 157
Rawson, Lac 157
Reading, Lac 157
Reaume, Lac 157
Rebecca, Lac 157
Red Cedar, Lac 157
Red Chalk, Lac 157
Red Deer, Lac 157
Red Hill, Ruisseau 157
Red Horse, Lac 158
Red Pine, Lac 158
Red Rock (Rivière Mississagi), Lac 158
Red Squirrel, Lac 158
Red, Lac 158
Redhead, Lac 158
Redhorse, Lac 158
Redpine, Lac 158
Redrock, Lac 158
Redstone, Lac 158
Redstone, Rivière 158
Regal, Lac 158
Regan, Lac 158
Remi, Lac 158
Rennie, Lac 158
Restoule, Lac 159
Reta, Lac 159
Reynar, Lac 159
Rib, Lac 159
Rice, Lac 159
Ricestalk, Lac 159
Richard, Lac 159
Richardson, Lac 159
Rideau, Rivière 159-160
Riley, Lac 160
Ritchie, Lac 160
Rivière Beaver 52
Rivière Roaring 160
Robertson, Lac 160
Robin, Lac 160
Robinson, Lac 160-161
Rochester, Lac 161
Rock Island (Rivière Shawanaga), Lac 161
Rock Island, Lac 161
Rock, Lac 161
Rocky Island, Lac 161
Rocky Saugeen, Rivière 161
Rodd, Lac 161
Roddy, Lac 161
Roger, Lac 161
Rollo, Lac 161
Rome, Lac 161
Rosseau, Lac 113
Rossmere, Lac 161
Rouge, Rivière 161
Roughrock, Lac 161
Round Island, Lac 162
Round Schooner, Lac 162
Round, Lac 162
Rous, Lac 162
Routine, Lac 162
Rowan, Lac 163
Rowe, Lac 163
Rude, Lac 163
Rufus, Lac 163
Rugby, Lac 163
Rush, Lac 163
Rushbrook, Lac 163
Ruth, Lac 163
Ryan, Lac 163
Rylstone (Rivière Crowe), Lac 163

S

S, Lac 163
Sachigo, Lac 163
Saddle, Lac 163
Saganagons, Lac 163
Saganash, Lac 163
Sakwite, Lac 163
Salerno, Lac 163
Salmon Trout, Lac 163
Samreid, Lac 163
Sand (Plevna), Lac 164
Sand Point, Lac 164
Sand, Lac 164
Sandbar, Lac 164
Sandbeach, Lac 164
Sandford, Lac 164
Sandison, Lac 164
Sandstone, Lac 164
Sandy #1, Lac 165
Sandy #2, Lac 165
Sandy - Baie Rathouse, Lac 165
Sandy, Lac 164-165
Sans Chambre, Lac 165
sans nom no 420, Lac 186
Santoy, Lac 165
Sapawe, Lac 165
Sarah, Lac 165
Sasaginaga, Lac 165
Saugeen, Rivière 165
Savanne, Lac 165
Savant, Lac 165
Savoy, Lac 165
Saymo, Lac 165
Scarfe, Lac 166
Schewabik, Lac 166
Schistose, Lac 166
Schryburt, Lac 166
Scot Nord, Lac 141
Scotch, Lac 166
Scotia, Lac 166
Scott, Lac 166
Scugog, Lac 113
Scugog, Rivière 166
Seagram, Lac 166
Seagull, Lac 166
Second Depot, Lac 166
Second Government, Lac 166
Seeber, Lac 166
Selwyn, Lac 167
Semiwite, Lac 167
Separation (Rivière English), Lac 167
Separation, Lac 167
Seseganaga, Lac 167
Sesekinika, Lac 167
Setting Net, Lac 167
Seul, Lac 110
Severn, Rivière 167
Seymour (Rivière Trent), Lac 167
Shabomeka, Lac 167
Shabu, Lac 167
Shabuskwia, Lac 167
Shacabac, Lac 167
Shack, Lac 168
Shackleton, Lac 168
Shaco, Lac 168
Shades Mill, Réservoir 168
Shadow, Lac 168
Shakwa, Lac 168
Shamattawa (Rivière Winisk), Lac 168
Shannon, Lac 168
Sharbot, Lac 168
Sharp, Lac 168
Shawenegog, Lac 168
Shebandowan, Rivière 168
Shebeshekong, Lac 168
Sheffield Long, Lac 169
Shekak, Lac 169
Shelden, Lac 169
Sheppard, Lac 169
Sherborne, Lac 169
Sheridan Lake, Lac 169
Sherman, Lac 169
Shikwamkwa, Lac 169
Shillabeer, Lac 169
Shillington, Lac 169
Shirley, Lac 169
Shoal (Rivière Seine), Lac 169
Shoal, Lac 169
Shoofly, Lac 169
Shrub, Lac 169
Silcox, Lac 169
Silent, Lac 169
Sill, Lac 169
Silver Fox, Lac 170
Silver, Lac 170
Simcoe, Lac 113
Simon, Lac 170
Sims, Lac 170
Sinaminda, Lac 170
Sinclair, Lac 170
Singapore, Lac 170
Sisseney, Lac 170
Six Mile, Lac 170
Skeleton, Lac 170-171
Skinner, Lac 171

Smoke Lake 171
Smoky Lake 171
Smye Lake 171
Snook Lake 171
Snowdrift Lake 171
Snowflake Lake 171
Snowshoe Lake 171
Solace Lake 172
Solitaire Lake 172
Soper Creek - Headwaters 172
Soper Creek - Stephen's Gulch Conservation Area 172
Sothman Lake 172
South Beatty Lake 172
South Branch Lake 172
South Floodwood Lake 172
South Greenhill Lake 172
South Lake 172
South Nation River 172
South Portage Lake 173
South River 173
South Scot Lake 173
Sowden Lake 173
Spangle Lake 173
Spanish River 173
Sparkling Lake 173
Sparrow Lake 173
Speckled Trout Creek 173
Speed River 173-174
Speed River - Preston 174
Speight Lake 174
Spinweb Lake 174
Splitrock Lake 174
Spring (Fowke) Lake 174
Sproule Lake 174
Spruce Lake 174
Square Lake 174
Squeers Lake 174
St. Amand Lake 174
St. Andrew Lakes 174
St. Anthony Lake 174
St. Catharines - Water Intake Canal 174
St. Charles Lake 174
St. Jean (Massey Lake), Lac 110
St. Joseph Lake 174
St. Lawrence River 12 - Thousand Islands area 207
St. Lawrence River 13 - Middle Corridor 207
St. Lawrence River 14 - Lake St. Lawrence 207
St. Lawrence River 15 - Lake St. Francis 207
St. Lawrence River 16 - Lake St. Francis at Raisin River 207
St. Leonard Lake 175
St. Marys River 216
St. Nora Lake 175
St. Raphael Lake 175
Starnes Lake 175
Starvation Lake 175
Ste. Thérèse, Lac 110
Steel Lake 175
Steel River 175
Steenburg Lake 175
Steep Rock Lake 175
Stevenson Lake 175
Stewart Lake 175
Still Lake 175
Stinkfish Lake 175
Stirland Lake 175
Stoco Lake 175
Stoddart Lake 176
Stony Lake 176
Stormy Lake 176
Stouffer Lake 176
Stranger Lake 176
Stratton Lake 176
Strickland Lake 176
Stull Lake 176
Stumpy Lake 176
Sturge Lake 176
Sturgeon (Namewaminikan) River 177
Sturgeon (Namewaminikan) River - upstream Hwy 801 177
Sturgeon Lake 176-177
Sucker Lake 177
Sucker River 177
Sugarbush Lake 177
Sunbow Lake 177
Sup Lake 177
Susanne Lake 177
Sutton Lake 177
Sutton River 178
Swan Lake 178
Sweetwater Lake 178
Sydenham Lake 178
Sydenham River 178

T

Tablerock Lake 178
Tadenac Bay (Georgian Bay) 178
Tadenac Lake 178
Tadpole Lake 178
Takwata Lake 178
Talbot River 178
Tallan Lake 178
Tamuna River (mouth) 178
Tangamong Lake 179
Tasso Lake 179
Tatachikapika Lake 179
Tatnall Lake 179
Tay River 179
Tea Lake 179
Teabeau Lake 179
Tedious Lake 179
Tee Lake 179
Teeswater River 179
Temperance Lake 179
Ten Mile Lake 179
Tenfish Lake 179
Tetapaga Lake 179
Tetu Lake 179
Thaddeus Lake 180
Thames River 180-181
Theatre Lake 181
Theriault Lake 181
Thieving Bear Lake 181
Third Depot Lake 181
Thirteen Island Lake 181
This Man Lake 181
Thompson Lake 181
Thor Lake 181
Thorning Lake 182
Three Duck Lake (Middle) 182
Three Mile Lake 182
Three Nations Lake 182
Threecorner Lake 182
Threenarrows Lake 182
Thunder Lake 182
Tide Lake 182
Tilden Lake 182
Timber Lake 182
Timberwolf Lake 182
Titmarsh Lake 182
Tobacco Lake 182
Tocheri Lake 182
Tom Chief Lake 182
Tom Lake 182
Tomiko Lake 182
Tony Lake 183
Toodee Lake 183
Tooeys Lake 183
Toogood Pond 183
Toole Lake 183
Tooth Lake 183
Toothpick Lake 183
Torrance Lake 183
Totogan Lake 183
Tower Lake 183
Towers Lake 183
Trap Lake 183
Trapline Lake 183
Trapnarrows Lake 183
Treeby Lake 183
Trent River 183
Triangular Lake 184
Trident Lake 184
Trollope Lake 184
Trout Lake 184
Trout Lake River 184
Troutfly Lake 184
Tukanee Lake 184
Tunnel Lake (Mississagi River) 185
Tupman Lake 185
Turtle Lake 185
Turtle Lake (Mattawa River) 185
Tutu Lake 185
Tweed Lake 185
Twelve Mile Lake 185
Twenty Mile Creek 185
Twin Lakes 185
Twinhouse Lake 185
Two Island Lake 185
Two River Lake 185
Tyson Lake 185

U

Uchi Lake 185
Umfreville Lake (English River) 185
Union Lake 185
Unnamed Lake #420 186
Upper & Lower Ross Lakes 186
Upper Beverley Lake 186
Upper Fry Lake 186
Upper Hunters Lake 186
Upper Kaogomok Lake 186
Upper Kesagami Lake 186
Upper Manitou Lake 186
Upper Marmion Lake 186
Upper Medicine Stone Lake 186
Upper Pancake Lake 186
Upper Rideau Lake 186
Upper Windigo Lake 186
Upturnedroot Lake 186
Urbach Lake 186

V

Valens Reservoir 186
Venetian Lake 187
Vermilion Lake 187
Vermilion River 187
Victoria Lake 187
Vista Lake 187

W

Wababimiga Lake 187
Wabagishik Lake 187
Wabakimi Lake 187
Wabaskang Lake 187
Wabatongushi Lake 187
Wabicock Lake 187
Wabigoon Lake 187
Wabigoon River 188
Wabikoba Lake 188
Wabinosh Lake 188
Skog, Lac 171
Skookum, Lac 171
Skootamatta, Lac 171
Sleep, Lac 171
Slipper, Lac 171
Smiley, Lac 171
Smith, Lac 171
Smoke, Lac 171
Smoky, Lac 171
Smye, Lac 171
Snook, Lac 171
Snowdrift, Lac 171
Snowflake, Lac 171
Snowshoe, Lac 171
Solace, Lac 172
Solitaire, Lac 172
Soper - source, Ruisseau 172
Soper - z.p.n. du Ravin de Stephen, Ruisseau 172
Sothman, Lac 172
South Beatty, Lac 172
South Branch, Lac 172
South Floodwood, Lac 172
South Greenhill, Lac 172
South Nation, Rivière 172
South Scot, Lac 173
South, Lac 172
South, Rivière 173
Sowden, Lac 173
Spangle, Lac 173
Spanish, Rivière 173
Sparkling, Lac 173
Sparrow, Lac 173
Speckled Trout, Ruisseau 173
Speed - Preston, Rivière 174
Speed, Rivière 173-174
Speight, Lac 174
Spinweb, Lac 174
Splitrock, Lac 174
Spring (Fowke), Lac 174
Sproule, Lac 174
Spruce, Lac 174
Square, Lac 174
Squeers, Lac 174
St-Charles, Lac 174
St. Amand, Lac 174
St. Anthony, Lac 174
St. Jean (Lac Massey), Lac 110
St. John, Lac 114
St. Joseph, Lac 114, 174
St. Leonard, Lac 175
St. Marys, Rivière 216
St. Nora, Lac 175
St. Peter, Lac 114
St. Raphael, Lac 175
Starnes, Lac 175
Starvation, Lac 175
Ste-Thérèse, Lac 110
Steel, Lac 175
Steel, Rivière 175
Steenburg, Lac 175
Steep Rock, Lac 175
Stevenson, Lac 175
Stewart, Lac 175
Still, Lac 175
Stinkfish, Lac 175
Stirland, Lac 175
Stoco, Lac 175
Stoddart, Lac 176
Stony, Lac 176
Stormy, Lac 176
Stouffer, Lac 176
Stranger, Lac 176
Stratton, Lac 176
Strickland, Lac 176
Stull, Lac 176
Stumpy, Lac 176
Sturge, Lac 176
Sturgeon (Namewaminikan) - en amont de la route 801, Rivière 177
Sturgeon (Namewaminikan), Rivière 177
Sturgeon, Lac 176-177
Sucker, Lac 177
Sucker, Rivière 177
Sugarbush, Lac 177
Sunbow, Lac 177
Sup, Lac 177
Supérieur 1 - Environs de la frontière Ontario-États-Unis et de l'île Pie, Lac 219
Supérieur 2 - Environs de l'avant-port de Thunder Bay, Lac 219
Supérieur 3 - Arrière-port de Thunder Bay, Lac 219
Supérieur 4 - Environs de la baie Black, Lac 219
Supérieur 5 - Environs de l'île Pie et de la pointe Schreiber, Lac 219
Supérieur 6 - Baie Nipigon, Lac 220
Supérieur 7 - Environs de la pointe Schreiber et de la pointe Sewell, Lac 220
Supérieur 8 - Baie Jackfish, Lac 220
Supérieur 8a - Port de Peninsula, Lac 220
Supérieur 9 - Environs de l'île Michipicoten, Lac 220
Supérieur 10 - Baies Agawa et Batchawana, Lac 221
Supérieur 11 - Environs de la baie Goulais, Lac 221
Susanne, Lac 177
Sutton, Lac 177
Sutton, Rivière 178
Swan, Lac 178
Sweetwater, Lac 178
Sydenham, Lac 178
Sydenham, Rivière 178

T

Tablerock, Lac 178
Tadenac (Baie Georgienne), Baie 178
Tadenac, Lac 178
Tadpole, Lac 178
Takwata, Lac 178
Talbot, Rivière 178
Tallan, Lac 178
Talon (Rivière Mattawa), Lac 114
Tamuna (à l'embouchure), Rivière 178
Tangamong, Lac 179
Tasso, Lac 179
Tatachikapika, Lac 179
Tatnall, Lac 179
Tay, Rivière 179
Tea, Lac 179
Teabeau, Lac 179
Tedious, Lac 179
Tee, Lac 179
Teeswater, Rivière 179
Temagami, Lac 114
Temperance, Lac 179
Ten Mile, Lac 179
Tenfish, Lac 179
Tetapaga, Lac 179
Tetu, Lac 179
Thaddeus, Lac 180
Thames, Rivière 180-181
Theatre, Lac 181
Theriault, Lac 181
Thieving Bear, Lac 181
Third Depot, Lac 181
Thirteen Island, Lac 181
This Man, Lac 181
Thompson, Lac 181
Thor, Lac 181
Thorning, Lac 182
Three Duck (Partie centrale), Lac 182
Three Mile, Lac 182
Three Nations, Lac 182
Threecorner, Lac 182
Threenarrows, Lac 182
Thunder, Lac 182
Tide, Lac 182
Tilden, Lac 182
Timber, Lac 182
Timberwolf, Lac 182
Titmarsh, Lac 182
Tobacco, Lac 182
Tocheri, Lac 182
Tom Chief, Lac 182
Tom, Lac 182
Tomiko, Lac 182
Tony, Lac 183
Toodee, Lac 183
Tooeys, Lac 183
Toogood, Étang 183
Toole, Lac 183
Tooth, Lac 183
Toothpick, Lac 183
Torrance, Lac 183
Totogan, Lac 183
Tower, Lac 183
Towers, Lac 183
Trap, Lac 183
Trapline, Lac 183
Trapnarrows, Lac 183
Treeby, Lac 183
Trent, Rivière 183
Triangular, Lac 184
Trident, Lac 184
Trollope, Lac 184
Trout Lake, Rivière 184
Trout, Lac 184
Troutfly, Lac 184
Tukanee, Lac 184
Tunnel (Rivière Mississagi), Lac 185
Tupman, Lac 185
Turtle (Rivière Mattawa), Lac 185
Turtle, Lac 185
Tutu, Lac 185
Tweed Nord, Lac 141
Tweed, Lac 185
Twelve Mile, Lac 185
Twenty Mile, Ruisseau 185
Twinhouse, Lac 185
Two Island, Lac 185
Two River, Lac 185
Tyson, Lac 185
Témiscamingue, Lac 114

U

Uchi, Lac 185
Umfreville (Rivière English), Lac 185
Union, Lac 185
Upper Beverley, Lac 186
Upper Fry, Lac 186
Upper Hunters, Lac 186
Upper Kaogomok, Lac 186
Upper Kesagami, Lac 186
Upper Manitou, Lac 186

Waboosekon Lake 188
Wabun Lake 188
Wadsworth Lake 188
Wahwashkesh Lake 188
Wainfleet Marsh 188
Wakami Lake 188
Wakomata Lake 188
Wakwayowkastic Lake 188
Walker Lake 188
Walleye Lake 188
Walotka Lake 188
Wanapitei Lake 188
Wanapitei River 189
Wangoon Lake 189
Wanzatika Lake 189
Wapageisi Lake 189
Wapesi Lake 189
Wapikaimaski Lake 189
Ward Lake 189
Wasaksina Lake 189
Wasaw Lake 189
Waseosa Lake 189
Wasicho Lake 189
Watabeag Lake 189
Waterford Lakes 189
Watersnake Lake 189
Wauquimakog Lake 189
Wavell Lake 189
Wawa Lake 189
Wawagoshe Lake 189
Wawang Lake 190
Waweig Lake 190
Wawiashkashi (Grassy) Lake 190
WE66-23 Lake 187
Weagamow Lake 190
Weckstrom Lake 190
Weese Lake 190
Weewullee Lake 190
Wegg Lake 190
Weikwabinonaw Lake 190
Welcome Lake 190
Welland River 190-191
Weller Lake 191
Wenasaga Lake 191
Wendigo Lake 191
Wenebegon Lake 191
Werner Lake 191
Weshaygo Lake 191
Weslemkoon Lake 192
West Don River 192
West Humber River 192
West Kabenung Lake 192
West Lake 192
West Larkin Lake 192
West Shining Tree Lake 192
Westminster Ponds 192
Westside Marsh 192
Westward Lake 192
Whalen Lake 192
Whaleshead Lake 192
Whiskey Lake 192
Whistle Lake 193
White Bear Lake 193
White Lake 193
White Oak Lake 193
White Otter Lake 193
White Partridge Lake 193
White River 193
Whitefish Lake 193-194
Whitefish Lake - Expanded Reservoir 194
Whiteman's Creek 194
Whitemud Lake 194
Whitepine Lake 194
Whitesand Lake 194
Whitestone Lake 194
Whitewater Lake 194
Whitson Lake 194
Wicksteed Lake 194
Widow Lake 195
Wig Lake 195
Wigwascence Lake 195
Wilcox Lake 195
Wild Berry Lake 195
Wild Potato Lake (Seine River) 195
Wildgoose Lake 195
Wildwood Reservoir 195
Willow Creek 195
Wilmot Creek 195
Wilmot Lake 195
Wilson Lake 195
Windermere Lake 196
Windfall Lake 196
Windigo Lake 196
Windigokan Lake 196
Windy Lake 196
Wingiskus Lake 196
Winisk Lake 196
Winisk River 196
Winnange Lake 196
Winnipeg River 196-197
Wintering Lake 197
Wistiwasing (Wasi) Lake 197
Withers Lake 197
Wizard Lake 197
Wolf Lake 197
Wolfe Lake 197
Wollaston Lake 197
Wolverine Lake 197
Woman Lake 197
Wood Lake 197
Woodcock Lake 197
Woodland Lake 197
Woods Lake 197
Wowun Lake 198
Wright Lake 198
Wyder Lake 198

X-Y

Yorston Lake 198
Yorston River 198
Young Lake 198
Your Lake 198

Z

Zadi Lake 198
Zigzag Lake 198
Zinger Lake 198
Zizania Lake 198

Upper Marmion, Lac 186
Upper Medicine Stone, Lac 186
Upper Pancake, Lac 186
Upper Rideau, Lac 186
Upper Windigo, Lac 186
Upturnedroot, Lac 186
Urbach, Lac 186

V

Valens, Réservoir 186
Venetian, Lac 187
Vermilion, Lac 187
Vermillion, Rivière 187
Vernon, Lac 114
Victoria, Lac 187
Vieux canal Welland 143
Vista, Lac 187

W

Wababimiga, Lac 187
Wabagishik, Lac 187
Wabakimi, Lac 187
Wabaskang, Lac 187
Wabatongushi, Lac 187
Wabicock, Lac 187
Wabigoon, Lac 187
Wabigoon, Rivière 188
Wabikoba, Lac 188
Wabinosh, Lac 188
Waboosekon, Lac 188
Wabukayne, Lac 114
Wabun, Lac 188
Wadsworth, Lac 188
Wahwashkesh, Lac 188
Wakami, Lac 188
Wakomata, Lac 188
Wakwayowkastic, Lac 188
Walker, Lac 188
Walleye, Lac 188
Walotka, Lac 188
Wanapitei, Lac 188
Wanapitei, Rivière 189
Wangoon, Lac 189
Wanzatika, Lac 189
Wapageisi, Lac 189
Wapesi, Lac 189
Wapikaimaski, Lac 189
Ward, Lac 189
Wasaksina, Lac 189
Wasaw, Lac 189
Waseosa, Lac 189
Wasicho, Lac 189
Watabeag, Lac 189
Watersnake, Lac 189
Wauquimakog, Lac 189
Wavell, Lac 189
Wawa, Lac 189
Wawagoshe, Lac 189
Wawang, Lac 190
Waweig, Lac 190
Wawiashkashi (Grassy), Lac 190
WE66-23, Lac 187
Weagamow, Lac 190
Weckstrom, Lac 190
Weese, Lac 190
Weewullee, Lac 190
Wegg, Lac 190
Weikwabinonaw, Lac 190
Welcome, Lac 190
Welland, Rivière 190-191
Weller, Lac 191
Wenasaga, Lac 191
Wendigo, Lac 191
Wenebegon, Lac 191
Werner, Lac 191
Weshaygo, Lac 191
Weslemkoon, Lac 192
West Don, Rivière 192
West Humber, Rivière 192
West Kabenung, Lac 192
West Larkin, Lac 192
West Shining Tree, Lac 192
West, Lac 192
Westminster, Ville de London, Étangs 192
Westward, Lac 192
Whalen, Lac 192
Whaleshead, Lac 192
Whiskey, Lac 192
Whistle, Lac 193
White Bear, Lac 193
White Oak, Lac 193
White Otter, Lac 193
White Partridge, Lac 193
White, Lac 193
White, Rivière 193
Whitefish - résevoir élargi, Lac 194
Whitefish, Lac 193-194
Whiteman's, Ruisseau 194
Whitemud, Lac 194
Whitepine, Lac 194
Whitesand, Lac 194
Whitestone, Lac 194
Whitewater, Lac 194
Whitson, Lac 194
Whittaker, Lac 114
Wicksteed, Lac 194
Widow, Lac 195
Wig, Lac 195
Wigwascence, Lac 195
Wilcox, Lac 195
Wild Berry, Lac 195
Wild Potato (Rivière Seine), Lac 195
Wildgoose, Lac 195
Wildwood, Réservoir 195
Willow, Ruisseau 195
Wilmot, Lac 195
Wilmot, Ruisseau 195
Wilson, Lac 195
Windermere, Lac 196
Windfall, Lac 196
Windigo, Lac 196
Windigokan, Lac 196
Windy, Lac 196
Wingiskus, Lac 196
Winisk, Lac 196
Winisk, Rivière 196
Winnange, Lac 196
Winnipeg, Rivière 196-197
Wintering, Lac 197
Wistiwasing (Wasi), Lac 197
Withers, Lac 197
Wizard, Lac 197
Wolf, Lac 197
Wolfe, Lac 197
Wollaston, Lac 197
Wolverine, Lac 197
Woman, Lac 197
Wood, Lac 197
Woodcock, Lac 197
Woodland, Lac 197
Woods, Lac 197
Wowun, Lac 198
Wright, Lac 198
Wyder, Lac 198

X-Y

Yorston, Lac 198
Yorston, Rivière 198
Young, Lac 198
Your, Lac 198

Z

Zadi, Lac 198
Zigzag, Lac 198
Zinger, Lac 198
Zizania, Lac 198

Contact information

Ministry of the Environment and Climate Change

Public Information Centre
2nd Floor, Macdonald Block
M2-22 - 900 Bay St.
Toronto, ON M7A 1N3
Tel. : 416-325-4000
Toll-free: 1-800-565-4923

Spills Action Centre
Tel. : (Toronto) 416-325-3000
Toll-free: 1-800-268-6060

Regional, District and Area Offices

Central Region

Central Region Office, Metro Toronto District Office
5775 Yonge St.
North York, ON M2M 4J1
Tel. : 416-326-6700
1-800-810-8048

Halton-Peel District Office
4145 North Service Rd.,
Suite 300
Burlington, ON L7L 6A3
Tel. : 905-319-3847
1-800-335-5906
(from area code 905 or 509)

York-Durham District Office
230 Westney Rd. S., 5th floor
Ajax, ON L1S 7J5
Tel. : 905-427-5600
1-800-376-4547

Barrie District Office
54 Cedar Pointe Dr.
Unit 1201
Barrie, ON L4N 5R7
Tel: 705-739-6441
1-800-890-8511

Southwestern Region

London Regional and District Offices
733 Exeter Rd.
London, ON N6E 1L3
Tel. : 519-873-5000
1-800-265-7672
(from area code 519)

Owen Sound Area Office
101-17th St. East
Owen Sound, ON N4K 0A5
Tel.: 519-371-2901
1-800-265-3783
(from area code 519)

Sarnia District Office
1094 London Rd.
Sarnia, ON N7S 1P1
Tel. : 519-336-4030
1-800-387-7784

Windsor Area Office
4510 Rhodes Dr., Unit 620
Windsor, ON N8W 5K5
Tel. : 519-948-1464
1-800-387-8826

West Central Region

Hamilton Regional Office
119 King St. W., 12th floor
Hamilton, ON L8P 4Y7
Tel. : 905-521-7640
1-800-668-4557

Guelph District Office
1 Stone Rd. W.
Guelph, ON N1G 4Y2
Tel. : 519-826-4255
1-800-265-8658
(from area code 519)

Hamilton District Office
119 King St. W., 9th floor
Hamilton, ON L8P 4Y7
Tel. : 905-521-7650
1-800-668-4557

Niagara District Office
301 St. Paul St., 9th floor
St. Catharines, ON L2R 3M8
Tel. : 905-704-3900
1-800-263-1035

Eastern Region

Kingston Regional and District Offices
1259 Gardiners Rd.,
CP 22032 Kingston, ON
K7M 8S5
Tel. : 613-549-4000
1-800-267-0974
(from area codes 613-705-905)

Belleville Area Office
345 College St. East
Belleville, ON K8N 5S7
Tel. : 613-962-9208
1-800-860-2763
(from area code 613)

Cornwall Area Office
113 Amelia St.
Cornwall, ON K6H 3P1
Tel. : 613-933-7402
1-800-860-2760
(from area code 613)

Ottawa District Office
2430 Don Reid Dr.
Ottawa, ON K1H 1E1
Tel. : 613-521-3450
1-800-860-2195

Peterborough District Office
300 Water St.
Peterborough, ON
K9J 8M5
Tel. : 705-755-4300
1-800-558-0595
(from area codes 613-705-905)

Northern Region

Thunder Bay Regional and District Offices
435 James St. South,
Suite 331
Thunder Bay, ON
P7E 6S7
Tel. : 807-475-1205
1-800-875-7772
(from area codes 705-807)

Kenora Area Office
808 Robertson St.
P.O. Box 5150
Kenora, ON P9N 3X9
Tel. : 807-468-2718
1-888-367-7622
(from area code 807)

North Bay Area Office
191 Booth Rd.,
Units 16 & 17
North Bay, ON
P1A 4K3
Tel. : 705-497-6865
1-800-609-5553
(from area code 705)

Sault Ste. Marie Area Office
110-70 Foster Dr.
Sault Ste. Marie, ON
P6A 6V4
Tel.: 705 942 6354
1-800-965-9990
(from area codes 705-807)

Sudbury District Office
199 Larch St., Suite 1201
Sudbury, ON P3E 5P9
Tel. : 705-564-3237
1-800-890-8516
(from area codes 705-807)

Timmins District Office
Ontario Govt. Complex
5520 Hwy. 101 E.,
P.O. Bag 3080
South Porcupine, ON
P0N 1H0
Tel. : 705-235-1500
1-800-380-6615
(from area codes 705-807)

Coordonnées

Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique

Centre d'information
2e étage, édifice Macdonald
M2-22 - 900, rue Bay
Toronto (Ontario) M7A 1N3
Téléphone : 416 325-4000
1 800 565-4923 (sans frais)

Centre d'intervention en cas de déversement
Téléphone : (Toronto)
416 325-3000
1 800 268-6060 (sans frais)

Bureaux régionaux, de district et de secteur

Région du Centre

Bureau de la Région du Centre, Bureau de district de la communauté urbaine de Toronto
5775, rue Yonge, 8e étage
North York (Ontario) M2M 4J1
Téléphone : 416 326-6700
1 800 810-8048 (sans frais)

Bureau du district de Halton-Peel
4145 North Service Rd.
bureau 300
Burlington (Ontario) L7L 6A3
Téléphone : 905 319-3847
1 800 335-5906
(à partir des indicatifs régionaux 905 ou 509)

Bureau du district de York-Durham
230 Westney Rd. S.
5e étage
Ajax (Ontario) L1S 7J5
Téléphone : 905 427-5600
1 800 376-4547

Bureau du district de Barrie
54 Cedar Pointe Dr.
bureau 1201
Barrie (Ontario) L4N 5R7
Téléphone : 705 739-6441
1 800 890-8511

Région du Sud-Ouest

Bureau régional et de district de London
733 Exeter Rd.
London (Ontario) N6E 1L3
Téléphone : 519 873-5000
1 800 265-7672 (à partir de l'indicatif régional 519)

Bureau du secteur d'Owen Sound
101, 17e rue Est
Owen Sound (Ontario) N4K 0A5
Téléphone : 519 371-2901
1 800 265-3783 (à partir de l'indicatif régional 519)

Bureau du district de Sarnia
1094 London Rd.
Sarnia (Ontario) N7S 1P1
Téléphone : 519 336-4030
1 800 387-7784

Bureau du secteur de Windsor
4510 Rhodes Dr., bureau 620
Windsor (Ontario) N8W 5K5
Téléphone : 519 948-1464
1 800 387-8826

Région du Centre-Ouest

Bureau régional de Hamilton
119, rue King Ouest, 12e étage
Hamilton (Ontario) L8P 4Y7
Téléphone : 905 521-7640
1 800 668-4557

Bureau du district de Guelph
1 Stone Rd. W.
Guelph (Ontario) N1G 4Y2
Téléphone : 519 826-4255
1 800 265-8658 (à partir de l'indicatif régional 519)

Bureau du district de Hamilton
119, rue King Ouest, 9e étage
Hamilton (Ontario) L8P 4Y7
Téléphone : 905 521-7650
1 800 668-4557

Bureau du district de Niagara
301, rue St. Paul, 9e étage,
St. Catharines (Ontario)
L2R 3M8
Téléphone : 905 704-3900
1 800 263-1035

Région de l'Est

Bureau régional et bureau de district de Kingston
1259 Gardiners Rd.
CP 22032 Kingston (Ontario)
K7M 8S5
Téléphone : 613 549-4000
1 800 267-0974
(à partir des indicatifs régionaux 613, 705 et 905)

Bureau du secteur de Belleville
345, rue College Est
Belleville (Ontario) K8N 5S7
Téléphone : 613 962-9208
1 800 860-2763 (à partir de l'indicatif régional 613)

Bureau du secteur de Cornwall
113, rue Amelia
Cornwall (Ontario) K6H 3P1
Téléphone : 613 933-7402
1 800 860-2760 (à partir de l'indicatif régional 613)

Bureau du district d'Ottawa
2430 Don Reid Dr.
Ottawa (Ontario) K1H 1E1
Téléphone : 613 521-3450
1 800 860-2195

Bureau du district de Peterborough
300, rue Water
Peterborough (Ontario) K9J 8M5
Téléphone : 705 755-4300
1 800 558-0595
(à partir des indicatifs régionaux 613, 705 et 905)

Région du Nord

Bureau régional et bureau du district de Thunder Bay
435, rue James Sud,
bureau 331
Thunder Bay (Ontario) P7E 6S7
Téléphone : 807 475-1205
1 800 875-7772
(à partir des indicatifs régionaux 705 et 807)

Bureau du secteur de Kenora
808, rue Robertson
C. P. 5150
Kenora (Ontario) P9N 3X9
Téléphone : 807 468-2718
1 888 367-7622 (à partir de l'indicatif régional 807)

Bureau du secteur de North Bay
191 Booth Rd., Unités 16 et 17
North Bay (Ontario) P1A 4K3
Téléphone : 705 497-6865
1 800 609-5553 (à partir de l'indicatif régional 705)

Bureau du secteur de Sault Ste. Marie
110-70 Foster Dr.
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 6V4
Téléphone : 705 942-6354
1 800 965-9990 (à partir des indicatifs régionaux 705 et 807)

Bureau du district de Sudbury
199, rue Larch, bureau 1201
Sudbury (Ontario) P3E 5P9
Téléphone : 705 564-3237
1 800 890-8516 (à partir des indicatifs régionaux 705 et 807)

Bureau du district de Timmins
Complexe du gouvernement de l'Ontario
5520, route 101 Est, C. P. 3080
South Porcupine (Ontario)
P0N 1H0
Téléphone : 705 235-1500
1 800 380-6615
(à partir des indicatifs régionaux 705 et 807)

Ministry of Natural Resources and Forestry

Natural Resources and Forestry Information Centres

Toronto:
Toll-free (English):
1-800-667-1940
Toll-free (French):
1-800-667-1840

Peterborough:
General Inquiry:
705-755-2000

Regional and Area Offices

Northwest Region

Regional Office – Thunder Bay
435 James St. South,
Suite 221
Thunder Bay, ON P7E 6S7
Tel.: 807-475-1261

Atikokan Office
108 Saturn Ave.
Atikokan, ON
P0T 1C0
Tel.: 807-597-6971

Dryden Office
479 Government Rd.
(Hwy.17) Box 730
Dryden, ON P8N 2Z4
Tel.: 807-223-3341

Fort Frances Office
922 Scott St.
Fort Frances, ON P9A 1J4
Tel.: 807-274-5337

Geraldton Office
208 Beamish Ave., Box 640
Geraldton, ON P0T 1M0
Tel.: 807-854-1030

Ignace Office
Box 448 (Corner of Hwy. 17 and 599)
Ignace, ON P0T 1T0
Tel.: 807-934-2233

Kenora Office
808 Robertson St., Box 5080
Kenora, ON P9N 3X9
Tel.: 807-468-2501

Nipigon Office
5 Wadsworth Dr., Box 970
Nipigon, ON P0T 2J0
Tel.: 807-887-5000

Red Lake Office
227 Howey St., Box 5003
Red Lake, ON P0V 2M0
Tel.: 807-727-2253

Sioux Lookout Office
49 Prince St., Box 309
Sioux Lookout, ON P8T 1A6
Tel.: 807-737-1140

Thunder Bay Office
435 James St. South,
Suite B001
Thunder Bay, ON P7E 6S7
Tel.: 807-475-1471

Southern Region

Regional Office – Peterborough
300 Water St., 4th floor,
South Tower
Peterborough, ON K9J 8M5
Tel.: 705-755-2000

Aurora, Greater Toronto Area
50 Bloomington Rd. W.
Aurora, ON L4G 0L8
Tel.: 905-713-7400

Aylmer Office
615 John St. North
Aylmer, ON N5H 2S8
Tel.: 519-773-9241

Bancroft Office
Box 500, 106 Monck St.
Bancroft, ON K0L 1C0
Tel.: 613-332-3940

Bracebridge Office
1350 High Falls Rd.
Bracebridge, ON P1L 1W9
Tel.: 705-645-8747

Guelph Office
1 Stone Rd. West
Guelph, ON N1G 4Y2
Tel.: 519-826-4955

Kemptville Office
Postal Bag 2002
10 Campus Dr.
Kemptville, ON K0G 1J0
Tel.: 613-258-8204

Kingston Office
Ontario Government Building
Beachgrove Complex
51 Heakes Lane
Kingston, ON K7M 9B1
Tel.: 613-531-5700

Midhurst (Huronia) Office
2284 Nursery Rd.
Midhurst, ON L0L 1X0
Tel.: 705-725-7500

Minden Office
Box 820, 12698 Hwy. 35
Minden, ON
K0M 2K0
Tel.: 705-286-1521

Niagara Office
P. O. Box 5000
4890 Victoria Ave. N.
Vineland Station, ON
L0R 2E0
Tel.: 905-562-4147

Owen Sound Office
1450 7th Ave. E.
Owen Sound, ON
N4K 2Z1
Tel.: 519-376-3860

Parry Sound Office
7 Bay St., Parry Sound, ON
P2A 1S4
Tel.: 705-746-4201

Pembroke Office
31 Riverside Dr.
Pembroke, ON K8A 8R6
Tel.: 613-732-3661

Peterborough Office
300 Water St., P. O. Box 7000,
1st Floor, South Tower
Peterborough, ON
K9J 8M5
Tel.: 705-755-2001

Vineland Office
Box 5000,
4890 Victoria Ave. North
Vineland Station, ON
L0R 2E0
Tel: 905-562-4147

Northeast Region

Regional Office – South Porcupine
Ontario Government Complex
Hwy. 101 E., P.O. Bag 3020
South Porcupine, ON
P0N 1H0
Tel.: 705-235-1157

Blind River Office
62 Queen Ave.
Blind River, ON P0R 1B0
Tel.: 705-356-2234

Chapleau Office
190 Cherry St.
Chapleau, ON P0M 1K0
Tel.: 705-864-1710

Cochrane Office
Cochrane District 2-4 Hwy. 11
South, PO Box 730
Cochrane, ON P0L 1C0
Tel.: 705-272-4365

Hearst Office
613 Front St., Box 670
Hearst, ON P0L 1N0
Tel.: 705-362-4346

Kapuskasing Office
Hwy. 11 West, Box 2
Kapuskasing, ON P5N 2X8
Tel.: 705-335-6191

Kirkland Lake Office
10 Government Rd. E.,
Box 910
Kirkland Lake, ON P2N 3K4
Tel.: 705-568-3222

Moosonee Office
34 Revillion Rd. N.,
Box 190
Moosonee, ON P0L 1Y0
Tel.: 705-336-2987

North Bay Office
3301 Trout Lake Rd.
North Bay, ON
P1A 4L7
Tel.: 705-475-5550

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Centres d'information sur les ressources naturelles et des Forêts

À Toronto :
Appel sans frais (en français) :
1 800 667-1840
Appel sans frais (en anglais) :
1 800 667-1940

À Peterborough :
Renseignements généraux :
705 755-2000

Bureaux régionaux et de secteur

Région du Nord-Ouest

Bureau régional du Nord-Ouest – Thunder Bay
435, rue James Sud,
bureau 221
Thunder Bay (Ontario)
P7E 6S7
Téléphone : 807 475-1261

Bureau d'Atikokan
108, avenue Saturn
Atikokan (Ontario)
P0T 1C0
Téléphone : 807 597-6971

Bureau de Dryden
479 Government Rd.
(route 17), C. P. 730
Dryden (Ontario)
P8N 2Z4
Téléphone : 807 223-3341

Bureau de Fort Frances
922, rue Scott
Fort Frances (Ontario)
P9A 1J4
Téléphone : 807 274-5337

Bureau de Geraldton
208, avenue Beamish
C. P. 640
Geraldton (Ontario)
P0T 1M0
Téléphone : 807 854-1030

Bureau d'Ignace
C. P. 448 (à l'angle
des routes 17 et 599)
Ignace (Ontario)
P0T 1T0
Téléphone : 807 934-2233

Bureau de Kenora
808, rue Robertson
C. P. 5080
Kenora (Ontario)
P9N 3X9
Téléphone : 807 468-2501

Bureau de Nipigon
5 Wadsworth Dr. C. P. 970
Nipigon (Ontario)
P0T 2J0
Téléphone : 807 887-5000

Bureau de Red Lake
227, rue Howey, C. P. 5003
Red Lake (Ontario)
P0V 2M0
Téléphone : 807 727-2253

Bureau de Sioux Lookout
49, rue Prince, C. P. 309
Sioux Lookout (Ontario)
P8T 1A6
Téléphone : 807 737-1140

Bureau de Thunder Bay
435, rue James Sud
Bureau B001
Thunder Bay (Ontario)
P7E 6S7
Téléphone : 807 475-1471

Région du Sud

Bureau régional de Peterborough
300, rue Water, 4e étage,
tour sud,
Peterborough (Ontario)
K9J 8M5
Téléphone : 705 755-2000

Bureau d'Aurora et de la région de Toronto
50 Bloomington Rd. W.
Aurora (Ontario) L4G 0L8
Téléphone : 905 713-7400

Bureau d'Aylmer
615, rue John Nord
Aylmer (Ontario)
N5H 2S8
Téléphone : 519 773-9241

Bureau de Bancroft
106, rue Monck, C. P. 500
Bancroft (Ontario) K0L 1C0
Téléphone : 613 332-3940

Bureau de Bracebridge
1350 High Falls Rd.
Bracebridge (Ontario)
P1L 1W9
Téléphone : 705 645-8747

Bureau de Guelph
1 Stone Rd. West
Guelph (Ontario) N1G 4Y2
Téléphone : 519 826-4955

Bureau de Kemptville
C. P. 2002
10 Campus Dr.
Kemptville (Ontario)
K0G 1J0
Téléphone : 613 258-8204

Bureau de Kingston
Édifice du gouvernement
de l'Ontario
Complexe Beachgrove
51 Heakes Lane
Kingston (Ontario) K7M 9B1
Téléphone : 613 531-5700

Bureau de Midhurst (Huronia)
2284 Nursery Rd.
Midhurst (Ontario)
L0L 1X0
Téléphone : 705 725-7500

Bureau de Minden
C.P. 820, 12698, route 35
Minden (Ontario) K0M 2K0
Téléphone : 705 286-1521

Bureau de Niagara
C. P. 5000
4890, avenue Victoria Nord
Vineland Station (Ontario)
L0R 2E0
Téléphone : 905 562-4147

Bureau d'Owen Sound
1450, 7e avenue Est
Owen Sound (Ontario)
N4K 2Z1
Téléphone : 519 376-3860

Bureau de Parry Sound
7, rue Bay
Parry Sound (Ontario)
P2A 1S4
Téléphone : 705 746-4201

Bureau de Pembroke
31 Riverside Dr.
Pembroke (Ontario) K8A 8R6
Téléphone : 613 732-3661

Bureau de Peterborough
300, rue Water, C. P. 7000,
1er étage, tour sud
Peterborough (Ontario)
K9J 8M5
Téléphone : 705 755-2001

Bureau de Vineland
C.P. 5000
4890, avenue Victoria Nord
Vineland Station (Ontario)
L0R 2E0
Téléphone : 905 562-4147

Région du Nord-Est

Bureau régional du Nord-Est – South Porcupine
Complexe du gouvernement
de l'Ontario
route 101 Est, C. P. 3020
South Porcupine (Ontario)
P0N 1H0
Téléphone : 705 235-1157

Bureau de Blind River
62, avenue Queen
Blind River (Ontario) P0R 1B0
Téléphone : 705 356-2234

Bureau de Chapleau
190, rue Cherry
Chapleau (Ontario) P0M 1K0
Téléphone : 705 864-1710

Bureau de Cochrane
2-4 route 11 Sud C. P. 730
Cochrane (Ontario)
P0L 1C0
Téléphone : 705 272-4365

Ministry of Natural Resources and Forestry– Continued

Sault Ste. Marie Office
64 Church St.
Sault Ste. Marie, ON
P6A 3H3
Tel.: 705-949-1231

Sudbury Office
3767 Hwy. 69 South,
Suite 5
Sudbury, ON P3G 1E7
Tel.: 705-564-7823

Timmins Office
Ontario Government Complex
5520 Hwy. 101 East
P.O. Bag 3090
South Porcupine, ON
P0N 1H0
Tel.: 705-235-1300

Wawa Office
48 Mission Rd.
Box 1160
Wawa, ON P0S 1K0
Tel.: 705-856-2396

Health Canada

Tel.: 613-957-2991
Toll-free: 1 866 225 0709
www.hc-sc.gc.ca

Canadian Food Inspection Agency

Tel.: 613-773-2342
Toll-free: 1 800 442 2342
www.inspection.gc.ca

The Ontario Federation of Anglers and Hunters

4601 Guthrie Dr.,
P.O. Box 2800
Peterborough, ON K9J 8L5
Tel.: 705-748-6324
www.ofah.org

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts – Suite

Bureau de Hearst
613, rue Front, C. P. 670
Hearst (Ontario) P0L 1N0
Téléphone : 705 362-4346

Bureau de Kapuskasing
Route 11 Ouest, C.P. 2
Kapuskasing (Ontario)
P5N 2X8
Téléphone : 705 335-6191

Bureau de Kirkland Lake
10 Government Rd. E.
C. P. 910
Kirkland Lake (Ontario)
P2N 3K4
Téléphone : 705 568-3222

Bureau de Moosonee
34 Revillion Rd. N.
C. P. 190
Moosonee (Ontario)
P0L 1Y0
Téléphone : 705 336-2987

Bureau de North Bay
3301 Trout Lake Rd.
North Bay (Ontario)
P1A 4L7
Téléphone : 705 475-5550

Bureau de Sault Ste. Marie
64, rue Church
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 3H3
Téléphone : 705 949-1231

Bureau de Sudbury
3767, route 69 Sud, bureau 5
Sudbury (Ontario) P3G 1E7
Téléphone : 705 564-7823

Bureau de Timmins
Complexe du gouvernement
de l'Ontario
5520, route 101 Est
C. P. 3090
South Porcupine (Ontario)
P0N 1H0
Téléphone : 705 235-1300

Bureau de Wawa
48 Mission Rd., C. P. 1160
Wawa (Ontario) P0S 1K0
Téléphone : 705 856-2396

Santé Canada

Téléphone : 613 957-2991
Appel sans frais :
1 866 225-0709
www.hc-sc.gc.ca

Agence canadienne d'inspection des aliments

Téléphone : 613 773-2342
Appel sans frais :
1 800 442-2342
www.inspection.gc.ca

The Ontario Federation of Anglers and Hunters

4601 Guthrie Dr.
C. P. 2800
Peterborough (Ontario)
K9J 8L5
Téléphone : 705 748-6324
www.ofah.org

Conversion table

The following table can be used to convert one meal of 227 grams (8 oz) into approximate equivalent number of fish fillets (note: one fish contains 2 fillets). If more than one meal is safe to eat, multiply the number in the table by the meals advised. Remember, the recommendations in the advisory tables are in meals per month; as such, converting it to fillet equivalent would result in fillets per month.

For example, two meals of 227 grams (8 oz) of 30 cm Brook Trout are equivalent to approximately 6 fillets.

Tableau de conversion

Le tableau suivant vous permet de convertir un repas de 227 grammes (8 onces) en nombre approximatif de filets (remarque : un poisson comporte deux filets). S'il est sécuritaire de prendre plus d'un repas, multipliez le nombre indiqué dans le tableau par le nombre de repas conseillé. N'oubliez pas que le nombre de repas recommandé dans le tableau s'applique à un mois entier; la conversion en filets signifie donc le nombre de filets par mois.

Par exemple, deux repas de 227 grammes (8 onces) de truites de ruisseau de 30 cm équivalent à environ 6 filets.

Fish species	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75cm	**Espèce de poisson**
Length	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"	30"	Longueur
Atlantic Salmon								0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	Saumon de l'Atlantique
Bigmouth Buffalo					1.8	1.2	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2			Buffalo à grande bouche
Black Crappie	34	14	7	4	2.7									Marigane noire
Bluegill	19	7												Crapet arlequin
Brook Trout	25	10	5	3	1.9	1.3	0.9	0.6	0.5					Omble de fontaine
Brown Bullhead	33	14	7	4	2.5	1.7								Barbotte brune
Brown Trout	22	9	4	2	1.4	0.9	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	Truite brune
Channel Catfish	40	16	7	4	2.5	1.6	1.1	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	Barbue de rivière
Chinook Salmon		9	5	3	1.7	1.1	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	Saumon quinnat
Cisco (Lake Herring)	38	15	7	4	2.4	1.5	1	0.7	0.5					Cisco (cisco de lac)
Coho Salmon			4	3	1.6	1.1	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	Saumon coho
Common Carp	27	11	6	3	2.1	1.4	1	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	Carpe
Freshwater Drum	47	19	9	5	3	1.9	1.3	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	Malachigan
Gizzard Shad	33	14	7	4	2.4	1.5	1.1							Alose à gésier
Goldeye		22	10	5	2.8	1.7								Laquaiche aux yeux d'or
Goldfish		6	4	2	1.7									Poisson doré
Lake Trout		12	6	3	2.1	1.3	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	Truite de lac
Lake Whitefish	29	12	6	3	2	1.3	0.9	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2		Grand corégone
Largemouth Bass	24	10	5	3	1.7	1.1	0.8	0.6						Achigan à grande bouche
Ling (Burbot)		32	16	9	5.9	4	2.8	2	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	Lotte (barbot)
Longnose Sucker		14	7	4	2.6	1.8	1.3	0.9	0.7	0.5				Meunier rouge
Mooneye		11	6	4	2.4	1.7	1.2	0.9	0.7					Laquaiche argentée
Northern Pike			17	10	6	4	2.8	2	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	Brochet
Pink Salmon				3	2	1.3	0.9	0.6	0.5					Saumon rose
Pumpkinseed	16	7	3											Crapet-soleil
Quillback Carpsucker	11	6	3	2	1.6	1.2	0.9	0.7	0.6					Couette
Rainbow Smelt	33	14	8											Éperlan arc-en-ciel
Rainbow Trout		8	4	3	1.7	1.1	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	Truite arc-en-ciel
Redhorse Sucker	30	12	6	3	2.1	1.4	1	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2		Suceur rouge
Rock Bass	25	11	6	4										Crapet de roche
Round Whitefish		18	9	5	2.8	1.8	1.2	0.8	0.6					Ménomini rond
Sauger	39	16	8	5	2.9	1.9	1.3	1	0.7	0.5				Doré noir
Siscowet				4	2.3	1.4	1	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	Siscowet
Smallmouth Bass	35	14	7	4	2.4	1.6	1.1	0.8	0.6					Achigan à petite bouche
Splake	27	10	5	3	1.7	1.1	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2		Truite moulac
Walleye	37	15	7	4	2.6	1.7	1.2	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	Doré
White Bass	41	17	8	5	3	2								Bar blanc
White Crappie	37	16	9	5	3.4									Marigane blanche
White Perch	37	15	7	4	2.4									Baret
White Sucker	35	14	7	4	2.6	1.7	1.2	0.9	0.6	0.5				Meunier noir
Yellow Perch	25	10	5	3	1.8									Perchaude



VISIT THE INTERACTIVE MAP: ONTARIO.CA/FISHGUIDE

The Fish Guide covers 2,300+ locations across Ontario …

… including the Great Lakes. Search the guide for:

- sizes and amounts of fish you can safely eat
- how to choose fish with the lowest levels of contaminants
- how to prepare fish to reduce contaminants
- special advice for children and pregnant women

Visit often for information about angling destinations and fish with lower contaminant levels.

CONSULTEZ LA CARTE INTERACTIVE : ONTARIO.CA/GUIDEPOISSON

Le Guide de consommation du poisson couvre plus de 2 300 emplacements en Ontario

… y compris les Grands Lacs. Faites une recherche sur :

- la taille et la quantité de poisson que l'on peut manger en toute sécurité
- la façon de choisir les poissons contenant le moins de contaminants
- la manière de préparer le poisson pour réduire les contaminants
- les conseils spéciaux pour les enfants et les femmes enceintes

Consultez souvent la carte pour avoir de l'information sur les lieux de pêche et les poissons qui contiennent moins de contaminants.

Ontario